

事務連絡  
令和6年3月21日

関係団体 御中

厚生労働省老健局高齢者支援課  
認知症施策・地域介護推進課  
老人保健課

### 有毒植物による食中毒防止の徹底について

平素から介護保険行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

例年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物の誤食による食中毒が多く発生しています。令和5年もイヌサフラン、グロリオサ、スイセン等の有毒植物の誤食による食中毒事例が報告されており、患者の多くを高齢者が占めています。

これを踏まえ、有毒植物による食中毒の防止について、別添の通り、都道府県等に対して事務連絡を発出し、注意喚起を図っているところです。

貴会におかれましては、別添の内容について御了知いただくとともに、会員各位へ周知いただきますようお願い申し上げます。

#### 【別添】

「有毒植物による食中毒防止の徹底について」（令和6年3月21日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）

各 

都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区

 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長  
( 公 印 省 略 )

### 有毒植物による食中毒防止の徹底について

例年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物の誤食による食中毒が多く発生しています。令和 5 年もイヌサフラン、トリカブト、スイセン等の有毒植物の誤食による食中毒事例（事件数 18 件、患者数 33 名）が報告されています。

つきましては、各都道府県等におかれては、厚生労働省で作成したリーフレットや自然毒のリスクプロファイルを活用するなどにより、食用と確実に判断できない植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」よう注意喚起を行うようお願いします。

注意喚起を行う際には、例年、患者の多くを高齢者が占めていることに鑑み、地域広報誌等の高齢者の目にもとまりやすい各種メディアの活用や高齢者施設等の関係団体を通じ、継続的に行っていただくようお願いします。また、過去には有毒植物が野菜又は野菜の苗として販売されていた事例や観賞用植物を誤食したことによる食中毒事例も報告されていることから、必要に応じ、野菜、花き及びこれらの種苗の販売者等を所管する農林部局等関係部局とも連携し、事業者に対する監視指導や消費者への注意喚起を行うようお願いします。

参考) 厚生労働省ホームページ

- 有毒植物による食中毒に注意しましょう  
([http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/shokuhin/yuudoku/index.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/yuudoku/index.html))
- 自然毒のリスクプロファイル  
([http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html))

(参考) 令和5年の有毒植物における食中毒事件の例

【事例1】

発 生 年 月 日	令和5年4月11日
発 生 場 所	新潟県 家庭
原 因 植 物	トリカブト
概 要	野草のトリカブトをモミジガサと誤って採取・喫食し、食中毒症状を呈した。
患 者	1名 (70代男性)
主 な 症 状	嘔吐、吐き気、ふらつき等

【事例2】

発 生 年 月 日	令和5年4月17日
発 生 場 所	宮城県 家庭
原 因 植 物	バイケイソウ
概 要	バイケイソウをウルイ (オオバギボウシ) と誤って採取・喫食し、食中毒症状を呈した。
患 者	1名 (60代男性)
主 な 症 状	腹痛、吐き気、嘔吐、下痢、めまい

【事例3】

発 生 年 月 日	令和5年5月28日
発 生 場 所	千葉県 家庭
原 因 植 物	スイセン
概 要	知人から譲り受けたスイセンの球根をタマネギと誤って調理・喫食し、食中毒症状を呈した。
患 者	7名 (70代～男性2名、70代～女性5名)
主 な 症 状	嘔吐等

**【事例4】**

発生年月日	令和5年6月19日
発生場所	福岡県
原因植物	マムシグサ
概要	山中に自生していた植物の果実（マムシグサ）をその場で喫食し、食中毒症状を呈した。
患者	1名（10代男性）
主な症状	口内の痛み、口唇の腫れ

**【事例5】**

発生年月日	令和5年11月15日
発生場所	香川県 家庭
原因植物	ヨウシュヤマゴボウの実
概要	野草のヨウシュヤマゴボウの実を採取・喫食し、食中毒症状を呈した。
患者	1名（60代女性）
主な症状	嘔吐、下痢等

事務連絡  
令和6年3月21日

都道府県  
各指定都市 介護保険主管部（局） 御中  
中核市

厚生労働省老健局高齢者支援課  
認知症施策・地域介護推進課  
老人保健課

### 有毒植物による食中毒防止の徹底について

平素より介護保険行政の推進につきまして御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

例年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物の誤食による食中毒が多く発生しています。令和5年もイヌサフラン、グロリオサ、スイセン等の有毒植物の誤食による食中毒事例が報告されており、患者の多くを高齢者が占めています。

これを踏まえ、厚生労働省においては、別添のとおり「有毒植物による食中毒防止の徹底について」（令和6年3月19日付け健康・生活衛生局食品監視安全課長通知）を各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部（局）長宛に発出し、注意喚起等をはかっています。

介護保険主管部（局）におかれましても、別添の内容について御了知いただくとともに、管内市町村、サービス事業者等への周知に御協力いただきますようお願いいたします。

#### 【別添】


「有毒植物による食中毒防止の徹底について」（令和6年3月19日付け健康・生活衛生局食品監視安全課長通知）











# 観賞用植物の 誤食に注意!



**観賞用植物には食べると有毒なものもあります。  
野菜などの食用植物と一緒に栽培しないでください!**

- 植物の種類や名前を書いた札を立てるなど、栽培しているものが分かるようにする。
- 食用植物と観賞用植物を近くに植えない。  
観賞用植物は、畑や菜園から離れた場所で明確に区分けして栽培する。



**子どもや認知機能の低下している方が  
誤って食べてしまわないように注意しましょう!**

- 判断できない人が誤って口にしないよう簡単に手の届く範囲で栽培しない。球根を放置しない。
- 何かを植えたら、家族にも伝えましょう。



**食用として植えた覚えのない植物は食べないでください!**

- 有毒植物には、野菜や食用植物と非常に似たものがあります。
- 種が飛んできたり、以前に植えたものが再び生えてくることもあります。

まちがいなく食用だと判断できない植物は

**採らない! 食べない! 売らない! 人にあげない!**

体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を

# 食用と間違えやすい 観賞用植物の例

## スイセン・スノーフレーク

スイセン



スノーフレーク  
(スズランスイセン)



### 中毒症状

食後30分以内で、吐き気、嘔吐（おうと）、頭痛など。スイセンでは、悪心、下痢、流涎（りゅうぜん）、発汗、昏睡、低体温などもあります。

### 間違えやすい植物

ニラ、ノビル、タマネギ など

## イヌサフラン

葉



球根



### 中毒症状

嘔吐（おうと）、下痢、皮膚の知覚減退、呼吸困難。  
重症の場合は死亡することもあります。

### 間違えやすい植物

《葉》 ギョウジャニンニク・ギボウシ  
《球根》 ジャガイモ・タマネギ など

## チョウセンアサガオ

チョウセンアサガオの葉と花



### 中毒症状

口の渇き、瞳孔の散大、意識混濁、興奮、麻痺、心拍数の増加 など

### 間違えやすい植物

《葉》 モロヘイヤ  
アシタバ  
《根》 ゴボウ  
《種》 ゴマ など

チョウセンアサガオの種



## グロリオサ

地下部を付けたグロリオサ全体



### 中毒症状

口腔・咽頭灼熱感、発熱、嘔吐（おうと）、下痢、背部疼痛などを発症し、臓器の機能不全などで、死亡することもあります。

### 間違えやすい植物

《根》 ヤマイモ

## クワズイモ

クワズイモの根茎



クワズイモの葉



### 中毒症状

悪心、嘔吐、下痢、麻痺、皮膚炎など

### 間違えやすい植物

《根》 サトイモ

## シャクナゲ

ハクサンシャクナゲ



### 中毒症状等

嘔吐、下痢、血圧低下、めまい、けいれんなどを引き起こします。

ハクサンシャクナゲの葉のお茶としての飲用による血圧低下の急性中毒例があります。

代表的な有毒植物の特徴は「[自然毒のリスクプロファイル](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html)」をご覧ください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html)

