令和 7 年度 老人保健健康増進等事業

通所・訪問リハビリテーションの
適切な在り方についての調査研究事業

調査結果集

令和 8 年 3 月

一般社団法人 全国デイ・ケア協会

通所リハ 事業所

開設主体

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	病院	152	33.9%
2	診療所	130	29.0%
3	介護老人保健施設	156	34.8%
4	介護医療院	6	1.3%
	無回答	4	0.9%
	全体	448	100%

介護老人保健施設の類型

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	超強化型	76	48.7%
2	在宅強化型	17	10.9%
3	加算型	42	26.9%
4	基本型	19	12.2%
5	その他型	1	0.6%
	無回答	1	0.6%
	全体	156	100%

※ 介護老人保健施設に限る

事業所規模

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	通常規模	366	81.7%	137	90.1%	116	89.2%	108	69.2%
2	大規模	35	7.8%	7	4.6%	5	3.8%	23	14.7%
3	大規模（通常規模報酬）	43	9.6%	8	5.3%	9	6.9%	25	16.0%
	無回答	4	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%

通常規模報酬が困難な理由

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算の算定率が80%以下	28	80.0%	7	100%	4	80.0%	17	73.9%
2	リハ専門職の配置が10：1未満	17	48.6%	3	42.9%	2	40.0%	12	52.2%
3	その他	2	5.7%	0	0.0%	1	20.0%	1	4.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	35	100%	7	100%	5	100%	23	100%

※ 大規模に限る

平均利用者数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	431	144	127	152	352	34	43
平均	26.5	26.6	20.8	31.5	21.5	46.2	52.1
最大値	120	109	120	100	109	95	120
最小値	0	3	0	2	0	16	25

※ 無回答を除く

サービス提供時間

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1-2時間	215	48.0%	96	63.2%	69	53.1%	48	30.8%	179	48.9%	14	40.0%	22	51.2%
2	2-3時間	119	26.6%	32	21.1%	38	29.2%	47	30.1%	86	23.5%	12	34.3%	20	46.5%
3	3-4時間	150	33.5%	45	29.6%	46	35.4%	57	36.5%	113	30.9%	11	31.4%	26	60.5%
4	4-5時間	95	21.2%	26	17.1%	23	17.7%	45	28.8%	65	17.8%	13	37.1%	17	39.5%
5	5-6時間	104	23.2%	32	21.1%	21	16.2%	49	31.4%	75	20.5%	11	31.4%	18	41.9%
6	6-7時間	255	56.9%	62	40.8%	59	45.4%	128	82.1%	185	50.5%	30	85.7%	38	88.4%
7	7-8時間	69	15.4%	11	7.2%	18	13.8%	38	24.4%	42	11.5%	8	22.9%	19	44.2%
8	8時間以上	8	1.8%	0	0.0%	3	2.3%	5	3.2%	4	1.1%	1	2.9%	3	7.0%
	無回答	12	2.7%	4	2.6%	2	1.5%	4	2.6%	10	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

法人内提供サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	379	84.6%	136	89.5%	88	67.7%	148	94.9%	303	82.8%	32	91.4%	42	97.7%
2	なし	55	12.3%	10	6.6%	39	30.0%	5	3.2%	52	14.2%	2	5.7%	1	2.3%
	無回答	14	3.1%	6	3.9%	3	2.3%	3	1.9%	11	3.0%	1	2.9%	0	0.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

法人内提供サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	113	29.8%	48	35.3%	34	38.6%	30	20.3%	87	28.7%	10	31.3%	16	38.1%
2	訪問リハ	290	76.5%	107	78.7%	63	71.6%	115	77.7%	226	74.6%	26	81.3%	36	85.7%
3	看護職員による訪問看護	183	48.3%	76	55.9%	35	39.8%	69	46.6%	139	45.9%	17	53.1%	27	64.3%
4	理学療法士等による訪問看護	108	28.5%	46	33.8%	15	17.0%	46	31.1%	74	24.4%	12	37.5%	22	52.4%
5	訪問介護	108	28.5%	32	23.5%	24	27.3%	51	34.5%	77	25.4%	14	43.8%	17	40.5%
6	通所介護	115	30.3%	34	25.0%	28	31.8%	50	33.8%	84	27.7%	13	40.6%	18	42.9%
7	ショートステイ	195	51.5%	37	27.2%	17	19.3%	137	92.6%	141	46.5%	22	68.8%	31	73.8%
8	居宅介護支援事業所	255	67.3%	87	64.0%	50	56.8%	114	77.0%	195	64.4%	24	75.0%	35	83.3%
9	その他	63	16.6%	25	18.4%	16	18.2%	21	14.2%	54	17.8%	3	9.4%	6	14.3%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%
	全体	379	100%	136	100%	88	100%	148	100%	303	100%	32	100%	42	100%

※ 法人内提供サービスありに限る

訪問リハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	245	54.7%	83	54.6%	62	47.7%	96	61.5%	194	53.0%	20	57.1%	29	67.4%
2	なし	194	43.3%	65	42.8%	67	51.5%	58	37.2%	165	45.1%	15	42.9%	14	32.6%
	無回答	9	2.0%	4	2.6%	1	0.8%	2	1.3%	7	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

訪問リハ併用者の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	171	69.8%	59	71.1%	37	59.7%	72	75.0%	127	65.5%	15	75.0%	28	96.6%
2	いなかった	74	30.2%	24	28.9%	25	40.3%	24	25.0%	67	34.5%	5	25.0%	1	3.4%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	245	100%	83	100%	62	100%	96	100%	194	100%	20	100%	29	100%

※ 訪問リハ提供ありに限る

訪問リハとの共同・共有内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハ会議を共同で開催	89	52.0%	32	54.2%	18	48.6%	38	52.8%	66	52.0%	3	20.0%	20	71.4%
2	共通のリハ計画を作成	62	36.3%	19	32.2%	19	51.4%	24	33.3%	46	36.2%	3	20.0%	13	46.4%
3	診療録（カルテ）への記録等を共有	80	46.8%	26	44.1%	20	54.1%	32	44.4%	58	45.7%	8	53.3%	13	46.4%
4	その他	14	8.2%	8	13.6%	1	2.7%	4	5.6%	11	8.7%	2	13.3%	1	3.6%
	無回答	17	9.9%	4	6.8%	3	8.1%	10	13.9%	11	8.7%	2	13.3%	4	14.3%
	全体	171	100%	59	100%	37	100%	72	100%	127	100%	15	100%	28	100%

※ 訪問リハ併用者ありに限る

訪問リハ併用者へのリハ対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	主に別々のリハ専門職が関わっている	111	64.9%	50	84.7%	20	54.1%	39	54.2%	89	70.1%	10	66.7%	11	39.3%
2	主に同じリハ専門職が関わっている	53	31.0%	8	13.6%	15	40.5%	30	41.7%	34	26.8%	5	33.3%	14	50.0%
3	その他	6	3.5%	1	1.7%	2	5.4%	2	2.8%	4	3.1%	0	0.0%	2	7.1%
	無回答	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%
	全体	171	100%	59	100%	37	100%	72	100%	127	100%	15	100%	28	100%

※ 訪問リハ併用者ありに限る

専門職配置（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	415	92.6%	140	92.1%	123	94.6%	144	92.3%
2	理学療法士	428	95.5%	145	95.4%	127	97.7%	148	94.9%
3	作業療法士	302	67.4%	108	71.1%	53	40.8%	135	86.5%
4	言語聴覚士	158	35.3%	62	40.8%	18	13.8%	76	48.7%
5	看護師・准看護師	303	67.6%	85	55.9%	83	63.8%	130	83.3%
6	介護福祉士	347	77.5%	101	66.4%	92	70.8%	147	94.2%
7	介護職員	308	68.8%	92	60.5%	86	66.2%	124	79.5%
8	管理栄養士	180	40.2%	47	30.9%	24	18.5%	105	67.3%
9	歯科衛生士	40	8.9%	12	7.9%	4	3.1%	23	14.7%
10	相談員	145	32.4%	29	19.1%	16	12.3%	98	62.8%
11	その他	52	11.6%	23	15.1%	13	10.0%	14	9.0%
	無回答	8	1.8%	4	2.6%	1	0.8%	1	0.6%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%

専門職配置（ありの割合）

No.	カテゴリー名	通常規模		大規模		大規模通常規模報酬		4時間未満のみ		6時間以上のみ	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	337	92.1%	33	94.3%	43	100%	133	93.0%	89	91.8%
2	理学療法士	349	95.4%	35	100%	42	97.7%	141	98.6%	91	93.8%
3	作業療法士	234	63.9%	29	82.9%	37	86.0%	87	60.8%	71	73.2%
4	言語聴覚士	113	30.9%	15	42.9%	30	69.8%	42	29.4%	25	25.8%
5	看護師・准看護師	230	62.8%	32	91.4%	40	93.0%	53	37.1%	80	82.5%
6	介護福祉士	271	74.0%	32	91.4%	42	97.7%	65	45.5%	91	93.8%
7	介護職員	240	65.6%	32	91.4%	35	81.4%	69	48.3%	72	74.2%
8	管理栄養士	128	35.0%	20	57.1%	31	72.1%	19	13.3%	52	53.6%
9	歯科衛生士	26	7.1%	4	11.4%	10	23.3%	5	3.5%	4	4.1%
10	相談員	105	28.7%	17	48.6%	23	53.5%	25	17.5%	38	39.2%
11	その他	44	12.0%	5	14.3%	3	7.0%	19	13.3%	6	6.2%
	無回答	6	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	366	100%	35	100%	43	100%	143	100%	97	100%

常勤換算人数

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	人	n	人	n	人	n	人
1	医師	384	0.97	130	1.17	114	0.95	132	0.82
2	リハ専門職	396	3.96	137	4.33	116	2.95	136	4.53
3	理学療法士	394	2.71	137	2.88	117	2.38	132	2.90
4	作業療法士	278	1.55	101	1.55	49	1.26	123	1.67
5	言語聴覚士	141	0.66	59	0.74	15	0.62	65	0.61
6	看護師・准看護師	273	1.73	80	1.57	74	1.43	114	2.03
7	介護福祉士	324	5.65	97	4.62	87	3.90	133	7.54
8	介護職員	277	2.71	83	2.71	78	2.41	110	3.00
9	管理栄養士	160	0.74	46	0.69	20	0.49	92	0.83
10	歯科衛生士	37	0.65	12	0.49	3	0.67	21	0.74
11	相談員	129	1.17	27	1.01	14	0.77	87	1.28

※ 配置ありに限る ／ 無回答を除く

常勤換算人数

No.	カテゴリー名	通常規模		大規模		大規模通常規模報酬		4時間未満のみ		6時間以上のみ	
		n	人	n	人	n	人	n	人	n	人
1	医師	309	0.99	32	0.91	41	0.92	122	1.12	82	0.89
2	リハ専門職	324	3.38	31	5.56	40	7.41	128	3.82	85	3.14
3	理学療法士	321	2.36	32	3.78	39	4.76	130	2.75	80	2.28
4	作業療法士	215	1.35	27	1.82	35	2.56	78	1.35	64	1.27
5	言語聴覚士	100	0.63	14	0.62	27	0.79	40	0.73	19	0.55
6	看護師・准看護師	206	1.62	28	1.94	38	2.20	45	1.06	66	1.90
7	介護福祉士	253	4.90	29	8.53	40	8.40	61	2.31	80	5.62
8	介護職員	214	2.47	29	3.91	33	3.26	60	2.19	62	2.89
9	管理栄養士	115	0.71	17	0.91	28	0.78	17	0.59	42	0.73
10	歯科衛生士	24	0.46	3	1.10	10	0.98	5	0.66	3	0.70
11	相談員	92	1.15	15	1.35	22	1.12	24	0.93	32	1.01

※ 配置ありに限る ／ 無回答を除く

専門職配置

No.	カテゴリー名		全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	常勤専従	79	19.0%	18	12.9%	35	28.5%	26	18.1%	66	19.6%	4	12.1%	9	20.9%
		常勤兼任	304	73.3%	116	82.9%	78	63.4%	102	70.8%	243	72.1%	24	72.7%	35	81.4%
2	理学療法士	常勤専従	237	55.4%	96	66.2%	68	53.5%	70	47.3%	189	54.2%	24	68.6%	24	57.1%
		常勤兼任	225	52.6%	80	55.2%	57	44.9%	83	56.1%	176	50.4%	18	51.4%	29	69.0%
3	作業療法士	常勤専従	134	44.4%	54	50.0%	24	45.3%	56	41.5%	101	43.2%	15	51.7%	18	48.6%
		常勤兼任	151	50.0%	53	49.1%	15	28.3%	77	57.0%	112	47.9%	13	44.8%	24	64.9%
4	言語聴覚士	常勤専従	19	12.0%	9	14.5%	2	11.1%	8	10.5%	14	12.4%	1	6.7%	4	13.3%
		常勤兼任	92	58.2%	37	59.7%	6	33.3%	47	61.8%	63	55.8%	10	66.7%	19	63.3%
5	看護師・准看護師	常勤専従	143	47.2%	40	47.1%	31	37.3%	68	52.3%	99	43.0%	20	62.5%	24	60.0%
		常勤兼任	81	26.7%	24	28.2%	32	38.6%	25	19.2%	62	27.0%	8	25.0%	11	27.5%
6	介護福祉士	常勤専従	289	83.3%	87	86.1%	75	81.5%	121	82.3%	224	82.7%	27	84.4%	37	88.1%
		常勤兼任	54	15.6%	14	13.9%	14	15.2%	25	17.0%	42	15.5%	5	15.6%	6	14.3%
7	介護職員	常勤専従	193	62.7%	57	62.0%	50	58.1%	81	65.3%	144	60.0%	26	81.3%	22	62.9%
		常勤兼任	37	12.0%	14	15.2%	12	14.0%	11	8.9%	30	12.5%	4	12.5%	3	8.6%
8	管理栄養士	常勤専従	30	16.7%	5	10.6%	4	16.7%	21	20.0%	21	16.4%	3	15.0%	6	19.4%
		常勤兼任	111	61.7%	33	70.2%	9	37.5%	66	62.9%	79	61.7%	11	55.0%	20	64.5%
9	歯科衛生士	常勤専従	5	12.5%	2	16.7%	0	0.0%	3	13.0%	2	7.7%	0	0.0%	3	30.0%
		常勤兼任	19	47.5%	7	58.3%	2	50.0%	10	43.5%	12	46.2%	3	75.0%	4	40.0%
10	相談員	常勤専従	61	42.1%	15	51.7%	5	31.3%	40	40.8%	39	37.1%	6	35.3%	16	69.6%
		常勤兼任	61	42.1%	10	34.5%	8	50.0%	43	43.9%	48	45.7%	5	29.4%	8	34.8%

※ 配置ありに限る

利用者：リハ専門職比

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10:1以上	274	61.2%	105	69.1%	77	59.2%	88	56.4%	223	60.9%	16	45.7%	34	79.1%
2	10:1未満	118	26.3%	29	19.1%	38	29.2%	48	30.8%	97	26.5%	15	42.9%	6	14.0%
	無回答	56	12.5%	18	11.8%	15	11.5%	20	12.8%	46	12.6%	4	11.4%	3	7.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

※ 平均利用者数÷常勤換算人数（リハ専門職）にて算出

リハ３職種配置

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	配置あり	137	30.6%	56	36.8%	15	11.5%	64	41.0%	96	26.2%	13	37.1%	28	65.1%
2	配置なし	303	67.6%	92	60.5%	114	87.7%	91	58.3%	264	72.1%	22	62.9%	15	34.9%
	無回答	8	1.8%	4	2.6%	1	0.8%	1	0.6%	6	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

事業所医師の専門分野

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハビリテーション科	115	25.7%	60	39.5%	43	33.1%	11	7.1%	104	28.4%	3	8.6%	8	18.6%
2	整形外科	123	27.5%	54	35.5%	47	36.2%	19	12.2%	108	29.5%	7	20.0%	7	16.3%
3	脳神経外科	40	8.9%	21	13.8%	10	7.7%	9	5.8%	35	9.6%	3	8.6%	2	4.7%
4	内科	237	52.9%	84	55.3%	71	54.6%	77	49.4%	191	52.2%	20	57.1%	25	58.1%
5	外科	65	14.5%	26	17.1%	17	13.1%	22	14.1%	59	16.1%	3	8.6%	3	7.0%
6	総合診療科	22	4.9%	7	4.6%	10	7.7%	4	2.6%	21	5.7%	0	0.0%	1	2.3%
7	皮膚科	9	2.0%	3	2.0%	5	3.8%	0	0.0%	9	2.5%	0	0.0%	0	0.0%
8	耳鼻咽喉科	3	0.7%	1	0.7%	1	0.8%	1	0.6%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
9	泌尿器科	11	2.5%	0	0.0%	4	3.1%	6	3.8%	6	1.6%	2	5.7%	2	4.7%
10	形成外科	4	0.9%	1	0.7%	2	1.5%	1	0.6%	3	0.8%	1	2.9%	0	0.0%
11	小児科	16	3.6%	5	3.3%	7	5.4%	4	2.6%	14	3.8%	1	2.9%	1	2.3%
12	精神科	15	3.3%	4	2.6%	4	3.1%	7	4.5%	12	3.3%	2	5.7%	1	2.3%
13	その他	66	14.7%	20	13.2%	20	15.4%	26	16.7%	51	13.9%	6	17.1%	9	20.9%
14	わからない	16	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	9.6%	9	2.5%	2	5.7%	5	11.6%
	無回答	15	3.3%	6	3.9%	1	0.8%	6	3.8%	11	3.0%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

利用者総数（令和7年6月）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	405	140	116	141	332	32	39
平均	594	570	471	727	457	1167	1294
最大値	2571	2234	2571	2498	2234	2408	2571
最小値	0	11	0	2	0	106	706

※ 無回答を除く

実利用者数（令和7年6月）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	402	141	116	137	330	32	38
平均	93	98	75	103	77	150	178
最大値	658	658	388	509	658	347	414
最小値	0	6	0	2	0	72	89

※ 無回答を除く

実利用者における要支援者の割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	10	2.2%	4	2.6%	6	4.6%	0	0.0%	10	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
2	5割以上	86	19.2%	45	29.6%	34	26.2%	7	4.5%	84	23.0%	1	2.9%	1	2.3%
3	3割以上	103	23.0%	37	24.3%	35	26.9%	29	18.6%	83	22.7%	9	25.7%	11	25.6%
4	3割未満	190	42.4%	52	34.2%	38	29.2%	94	60.3%	144	39.3%	20	57.1%	24	55.8%
5	いない	13	2.9%	3	2.0%	3	2.3%	7	4.5%	9	2.5%	2	5.7%	2	4.7%
	無回答	46	10.3%	11	7.2%	14	10.8%	19	12.2%	36	9.8%	3	8.6%	5	11.6%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

要支援者における利用12月以下の割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	14	3.2%	9	6.0%	1	0.8%	4	2.7%	13	3.6%	0	0.0%	1	2.4%
2	5割以上	32	7.4%	12	8.1%	8	6.3%	12	8.1%	30	8.4%	1	3.0%	1	2.4%
3	3割以上	102	23.4%	34	22.8%	28	22.0%	38	25.5%	75	21.0%	12	36.4%	15	36.6%
4	3割未満	148	34.0%	49	32.9%	49	38.6%	48	32.2%	120	33.6%	13	39.4%	14	34.1%
5	いない	15	3.4%	2	1.3%	5	3.9%	7	4.7%	12	3.4%	1	3.0%	2	4.9%
	無回答	124	28.5%	43	28.9%	36	28.3%	40	26.8%	107	30.0%	6	18.2%	8	19.5%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいないを除く

延べ利用者数における昨年度比（令和7年/6年）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	20%以上	34	7.6%	17	11.3%	8	6.2%	9	5.8%	33	9.1%	1	2.9%	0	0.0%
2	10%以上20%未満	62	13.9%	20	13.3%	16	12.4%	24	15.4%	52	14.3%	4	11.4%	5	11.6%
3	0%以上10%未満	135	30.3%	47	31.3%	35	27.1%	50	32.1%	109	30.0%	12	34.3%	13	30.2%
4	-10%以上0%未満	111	24.9%	38	25.3%	34	26.4%	38	24.4%	84	23.1%	12	34.3%	15	34.9%
5	-20%以上-10%未満	41	9.2%	13	8.7%	10	7.8%	16	10.3%	32	8.8%	3	8.6%	6	14.0%
6	-20%未満	13	2.9%	2	1.3%	10	7.8%	1	0.6%	13	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	49	11.0%	13	8.7%	16	12.4%	18	11.5%	40	11.0%	3	8.6%	4	9.3%
	全体	445	100%	150	100%	129	100%	156	100%	363	100%	35	100%	43	100%

※ 令和6年6月以前に未開設の事業所を除く

実利用者数における昨年度比（令和7年/6年）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	20%以上	33	7.4%	14	9.3%	8	6.2%	10	6.4%	32	8.8%	1	2.9%	0	0.0%
2	10%以上20%未満	45	10.1%	17	11.3%	10	7.8%	17	10.9%	35	9.6%	6	17.1%	4	9.3%
3	0%以上10%未満	140	31.5%	50	33.3%	39	30.2%	50	32.1%	120	33.1%	9	25.7%	11	25.6%
4	-10%以上0%未満	115	25.8%	37	24.7%	35	27.1%	40	25.6%	80	22.0%	14	40.0%	19	44.2%
5	-20%以上-10%未満	44	9.9%	16	10.7%	12	9.3%	14	9.0%	39	10.7%	1	2.9%	4	9.3%
6	-20%未満	17	3.8%	3	2.0%	9	7.0%	5	3.2%	16	4.4%	1	2.9%	0	0.0%
	無回答	51	11.5%	13	8.7%	16	12.4%	20	12.8%	41	11.3%	3	8.6%	5	11.6%
	全体	445	100%	150	100%	129	100%	156	100%	363	100%	35	100%	43	100%

※ 令和6年6月以前に未開設の事業所を除く

医療的ケアを必要とする利用者の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	常時頻回の喀痰吸引実施	28	6.3%	7	4.6%	5	3.8%	15	9.6%	13	3.6%	6	17.1%	9	20.9%
2	人工呼吸器	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
3	中心静脈注射	2	0.4%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
4	人工腎臓かつ、重篤な合併症を有する状態	4	0.9%	3	2.0%	1	0.8%	0	0.0%	3	0.8%	1	2.9%	0	0.0%
5	重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定	1	0.2%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
6	身体障害者等級4級以上で、ストーマ処置	37	8.3%	12	7.9%	4	3.1%	19	12.2%	24	6.6%	7	20.0%	6	14.0%
7	経鼻経管や胃瘻等の経腸栄養	60	13.4%	16	10.5%	8	6.2%	35	22.4%	36	9.8%	10	28.6%	14	32.6%
8	褥瘡治療	63	14.1%	13	8.6%	10	7.7%	39	25.0%	37	10.1%	14	40.0%	12	27.9%
9	気管切開	15	3.3%	2	1.3%	3	2.3%	10	6.4%	6	1.6%	3	8.6%	6	14.0%
10	医療的ケアが必要な利用者はいない	274	61.2%	101	66.4%	103	79.2%	64	41.0%	242	66.1%	12	34.3%	18	41.9%
	無回答	54	12.1%	22	14.5%	9	6.9%	21	13.5%	48	13.1%	1	2.9%	3	7.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

医療的ケアを必要とする利用者の人数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	116	28	18	68	74	22	20
平均	2.9	3.0	4.4	2.5	2.3	3.6	4.7
最大値	28	15	28	10	15	15	28
最小値	0	1	0	0	0	1	0

※ 医療的ケアが必要な利用者はいない 及び 無回答を除く

新規利用者の有無（令和7年4月～6月）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	404	90.2%	139	91.4%	109	83.8%	148	94.9%	326	89.1%	34	97.1%	42	97.7%
2	いなかった	30	6.7%	8	5.3%	19	14.6%	3	1.9%	30	8.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	14	3.1%	5	3.3%	2	1.5%	5	3.2%	10	2.7%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

新規利用者数（全体）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	225	87	51	83	180	19	26
平均	10.3	10.4	6.4	12.7	8.7	15.4	17.2
最大値	53	40	23	53	53	42	34
最小値	1	1	1	1	1	1	5

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（医療機関）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	225	87	51	83	180	19	26
平均	2.2	2.2	1.1	2.9	1.7	3.4	4.6
最大値	15	13	7	15	15	15	15
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（介護老人保健施設）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	225	87	51	83	180	19	26
平均	0.8	0.2	0.1	2.1	0.7	1.8	1.0
最大値	42	2	1	42	42	8	7
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（自宅）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	225	87	51	83	180	19	26
平均	6.9	7.5	5.0	7.6	6.0	10.1	11.3
最大値	37	34	23	37	33	37	34
最小値	0	0	0	0	0	0	2

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

退院・退所前カンファレンスへの参加有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	108	50.9%	35	47.9%	13	32.5%	57	60.0%	76	49.4%	10	47.6%	20	57.1%
2	いなかった	103	48.6%	38	52.1%	27	67.5%	37	38.9%	78	50.6%	11	52.4%	14	40.0%
	無回答	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%
	全体	212	100%	73	100%	40	100%	95	100%	154	100%	21	100%	35	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

退院・退所前カンファレンスへの参加有無

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	72	54.1%	26	40.6%	54	63.5%	54	42.5%
2	いなかった	60	45.1%	38	59.4%	30	35.3%	73	57.5%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%
	全体	133	100%	64	100%	85	100%	127	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

退院・退所前カンファレンス（退院時共同指導）の内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）	99	91.7%	32	91.4%	13	100%	51	89.5%
2	心身機能やADLの見通し	83	76.9%	27	77.1%	10	76.9%	44	77.2%
3	入院・入所中の目標	36	33.3%	14	40.0%	4	30.8%	16	28.1%
4	入院・入所中の経過	85	78.7%	26	74.3%	9	69.2%	47	82.5%
5	入院・入所前の生活状況	57	52.8%	15	42.9%	6	46.2%	34	59.6%
6	退院・退所後の生活目標	80	74.1%	28	80.0%	9	69.2%	41	71.9%
7	生活目標に向けた達成までの期間	28	25.9%	10	28.6%	2	15.4%	15	26.3%
8	リハ実施上の留意点	98	90.7%	34	97.1%	11	84.6%	51	89.5%
9	在宅生活における療養上の注意点	92	85.2%	29	82.9%	11	84.6%	50	87.7%
10	その他	4	3.7%	0	0.0%	1	7.7%	3	5.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	108	100%	35	100%	13	100%	57	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

退院・退所前カンファレンスへの参加の工夫（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	職員の増員	47	10.5%	14	9.2%	12	9.2%	20	12.8%	12	11.1%	14	13.6%
2	職員の勤務時間調整	198	44.2%	65	42.8%	55	42.3%	74	47.4%	70	64.8%	44	42.7%
3	制度に関する職員教育	81	18.1%	33	21.7%	14	10.8%	33	21.2%	30	27.8%	16	15.5%
4	書類作成等の間接業務改善	81	18.1%	29	19.1%	17	13.1%	33	21.2%	28	25.9%	12	11.7%
5	利用者への関わり等の直接業務改善	67	15.0%	21	13.8%	15	11.5%	30	19.2%	28	25.9%	12	11.7%
6	その他	15	3.3%	5	3.3%	2	1.5%	8	5.1%	7	6.5%	4	3.9%
7	特になし	130	29.0%	44	28.9%	44	33.8%	39	25.0%	14	13.0%	34	33.0%
	無回答	28	6.3%	7	4.6%	9	6.9%	10	6.4%	0	0.0%	3	2.9%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	108	100%	103	100%

退院・退所前カンファレンスへの参加の工夫（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等への説明・広報	78	17.4%	31	20.4%	12	9.2%	31	19.9%	31	28.7%	25	24.3%
2	医療機関等との定期的な情報共有	90	20.1%	31	20.4%	18	13.8%	39	25.0%	39	36.1%	18	17.5%
3	ケアマネジャーへの説明・広報	176	39.3%	59	38.8%	40	30.8%	72	46.2%	59	54.6%	41	39.8%
4	ケアマネジャーとの定期的な情報共有	225	50.2%	72	47.4%	52	40.0%	96	61.5%	71	65.7%	47	45.6%
5	テレビ電話会議等のICT活用	37	8.3%	13	8.6%	8	6.2%	16	10.3%	13	12.0%	11	10.7%
6	その他	5	1.1%	2	1.3%	1	0.8%	2	1.3%	1	0.9%	2	1.9%
7	特になし	119	26.6%	45	29.6%	48	36.9%	24	15.4%	13	12.0%	29	28.2%
	無回答	29	6.5%	8	5.3%	8	6.2%	11	7.1%	0	0.0%	2	1.9%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	108	100%	103	100%

退院・退所前カンファレンスへの参加の課題

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	退院・退所までに通所リハの利用が決まっていない	159	35.5%	66	43.4%	34	26.2%	56	35.9%	44	40.7%	47	45.6%
2	退院・退所までに利用する通所リハ事業所が決まっていない	100	22.3%	38	25.0%	24	18.5%	36	23.1%	28	25.9%	28	27.2%
3	退院・退所前カンファレンスへの参加依頼がない	238	53.1%	85	55.9%	64	49.2%	84	53.8%	68	63.0%	71	68.9%
4	退院・退所前カンファレンスの開催がない	135	30.1%	57	37.5%	28	21.5%	47	30.1%	47	43.5%	34	33.0%
5	開催連絡から実際の開催まで時間が短く調整が困難	161	35.9%	58	38.2%	36	27.7%	63	40.4%	52	48.1%	49	47.6%
6	事業所の人材不足のため、医療機関等へ訪問することが難しい	154	34.4%	48	31.6%	49	37.7%	53	34.0%	30	27.8%	46	44.7%
7	その他	17	3.8%	8	5.3%	3	2.3%	6	3.8%	4	3.7%	4	3.9%
8	特になし	59	13.2%	15	9.9%	26	20.0%	18	11.5%	11	10.2%	5	4.9%
	無回答	29	6.5%	9	5.9%	8	6.2%	10	6.4%	1	0.9%	2	1.9%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	108	100%	103	100%

リハ計画書の受領有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	178	84.0%	68	93.2%	28	70.0%	79	83.2%
2	いなかった	33	15.6%	5	6.8%	12	30.0%	15	15.8%
	無回答	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	全体	212	100%	73	100%	40	100%	95	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

リハ計画書の受領方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等から対面手渡し	65	36.5%	31	45.6%	7	25.0%	27	34.2%
2	医療機関等から郵送	34	19.1%	8	11.8%	5	17.9%	21	26.6%
3	医療機関等からメール等のICT活用	14	7.9%	5	7.4%	1	3.6%	8	10.1%
4	ケアマネジャーを経由	125	70.2%	46	67.6%	18	64.3%	60	75.9%
5	本人・家族が持参	61	34.3%	17	25.0%	9	32.1%	33	41.8%
6	その他	6	3.4%	2	2.9%	0	0.0%	3	3.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	178	100%	68	100%	28	100%	79	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

リハ計画書受領の工夫（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	職員の増員	26	5.8%	8	5.3%	6	4.6%	11	7.1%	8	4.5%	2	6.1%
2	職員の勤務時間調整	79	17.6%	23	15.1%	21	16.2%	32	20.5%	27	15.2%	6	18.2%
3	職員の研修・教育	94	21.0%	42	27.6%	20	15.4%	32	20.5%	44	24.7%	4	12.1%
4	書類作成等の間接業務改善	89	19.9%	29	19.1%	21	16.2%	38	24.4%	22	12.4%	7	21.2%
5	利用者への関わり等の直接業務改善	68	15.2%	18	11.8%	16	12.3%	33	21.2%	21	11.8%	6	18.2%
6	その他	10	2.2%	4	2.6%	1	0.8%	5	3.2%	8	4.5%	1	3.0%
7	特になし	177	39.5%	53	34.9%	63	48.5%	57	36.5%	80	44.9%	15	45.5%
	無回答	34	7.6%	9	5.9%	12	9.2%	11	7.1%	4	2.2%	2	6.1%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	178	100%	33	100%

リハ計画書受領の工夫（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等におけるリハ実施状況の確認	126	28.1%	46	30.3%	26	20.0%	49	31.4%	57	32.0%	9	27.3%
2	医療機関等への説明・広報	97	21.7%	34	22.4%	20	15.4%	41	26.3%	52	29.2%	12	36.4%
3	医療機関等との定期的な情報共有	72	16.1%	25	16.4%	10	7.7%	36	23.1%	33	18.5%	4	12.1%
4	退院・退所前カンファレンスへの積極的な参加	129	28.8%	48	31.6%	21	16.2%	57	36.5%	66	37.1%	11	33.3%
5	ケアマネジャーへの説明・広報	202	45.1%	71	46.7%	47	36.2%	79	50.6%	99	55.6%	18	54.5%
6	ケアマネジャーとの定期的な情報共有	245	54.7%	85	55.9%	65	50.0%	89	57.1%	107	60.1%	16	48.5%
7	その他	6	1.3%	2	1.3%	1	0.8%	3	1.9%	4	2.2%	0	0.0%
8	特になし	68	15.2%	25	16.4%	27	20.8%	15	9.6%	17	9.6%	5	15.2%
	無回答	24	5.4%	6	3.9%	8	6.2%	8	5.1%	0	0.0%	1	3.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	178	100%	33	100%

リハ計画書受領の課題

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等におけるリハ実施状況の確認が難しい	121	27.0%	47	30.9%	28	21.5%	40	25.6%	47	26.4%	11	33.3%
2	医療機関等にリハ計画書の依頼ができていない	75	16.7%	24	15.8%	22	16.9%	26	16.7%	30	16.9%	7	21.2%
3	医療機関等に依頼しているがリハ計画書を入手できない	69	15.4%	24	15.8%	16	12.3%	27	17.3%	28	15.7%	7	21.2%
4	医療機関等が通所リハにおいてリハ計画書の受領義務があることを理解していない	192	42.9%	70	46.1%	43	33.1%	77	49.4%	96	53.9%	15	45.5%
5	医療機関等からリハ計画書が送付されてくるまでに時間がかかる	93	20.8%	31	20.4%	20	15.4%	39	25.0%	43	24.2%	3	9.1%
6	その他	20	4.5%	6	3.9%	6	4.6%	8	5.1%	11	6.2%	0	0.0%
7	特になし	131	29.2%	40	26.3%	47	36.2%	44	28.2%	45	25.3%	8	24.2%
	無回答	27	6.0%	7	4.6%	11	8.5%	7	4.5%	1	0.6%	1	3.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	178	100%	33	100%

利用終了者の有無（令和7年4月～6月）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	373	83.3%	132	86.8%	100	76.9%	135	86.5%	303	82.8%	31	88.6%	37	86.0%
2	いなかった	61	13.6%	16	10.5%	28	21.5%	15	9.6%	54	14.8%	3	8.6%	4	9.3%
	無回答	14	3.1%	4	2.6%	2	1.5%	6	3.8%	9	2.5%	1	2.9%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

利用終了者数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
n	215	88	50	75	173	20	22
平均	7.9	7.3	5.8	10.1	6.5	11.6	15.3
最大値	34	30	30	34	30	31	34
最小値	1	1	1	1	1	1	2

※ 利用終了者ありに限る ／ 無回答を除く

心身機能やADLの改善・目標達成による修了者数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	通常規模	大規模	大規模通常規模報酬
全体	215	88	50	75	173	20	22
平均	0.8	1.1	0.4	0.7	0.8	0.9	0.7
最大値	12	12	4	8	12	8	3
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 利用終了者ありに限る ／ 無回答を除く

心身機能やADLの改善・目標達成による修了までの期間

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	6ヶ月以内	34	36.2%	13	33.3%	5	27.8%	15	41.7%	21	29.6%	4	50.0%	8	57.1%
2	1年以内	14	14.9%	7	17.9%	3	16.7%	4	11.1%	12	16.9%	1	12.5%	1	7.1%
3	2年以内	19	20.2%	8	20.5%	4	22.2%	7	19.4%	16	22.5%	0	0.0%	3	21.4%
4	2年超	7	7.4%	3	7.7%	3	16.7%	1	2.8%	5	7.0%	2	25.0%	0	0.0%
	無回答	20	21.3%	8	20.5%	3	16.7%	9	25.0%	17	23.9%	1	12.5%	2	14.3%
	全体	94	100%	39	100%	18	100%	36	100%	71	100%	8	100%	14	100%

※ 心身機能やADLの改善・目標達成による修了者ありに限る

平均送迎時間（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	48	10.7%	14	9.2%	26	20.0%	8	5.1%	43	11.7%	2	5.7%	3	7.0%
2	11～20分	143	31.9%	51	33.6%	48	36.9%	42	26.9%	112	30.6%	10	28.6%	21	48.8%
3	21～30分	146	32.6%	49	32.2%	37	28.5%	57	36.5%	118	32.2%	16	45.7%	11	25.6%
4	31～40分	30	6.7%	10	6.6%	5	3.8%	14	9.0%	27	7.4%	2	5.7%	1	2.3%
5	41～50分	30	6.7%	8	5.3%	2	1.5%	18	11.5%	23	6.3%	2	5.7%	4	9.3%
6	51～60分	7	1.6%	3	2.0%	0	0.0%	4	2.6%	6	1.6%	0	0.0%	1	2.3%
7	60分超	8	1.8%	1	0.7%	2	1.5%	5	3.2%	7	1.9%	1	2.9%	0	0.0%
	無回答	36	8.0%	16	10.5%	10	7.7%	8	5.1%	30	8.2%	2	5.7%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

平均送迎距離（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	11	2.5%	2	1.3%	9	6.9%	0	0.0%	11	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	1～2km未満	9	2.0%	4	2.6%	3	2.3%	2	1.3%	9	2.5%	0	0.0%	0	0.0%
3	2～3km未満	84	18.8%	29	19.1%	38	29.2%	16	10.3%	71	19.4%	8	22.9%	5	11.6%
4	3～5km未満	73	16.3%	28	18.4%	17	13.1%	27	17.3%	55	15.0%	7	20.0%	11	25.6%
5	5～7km未満	124	27.7%	41	27.0%	29	22.3%	50	32.1%	98	26.8%	7	20.0%	18	41.9%
6	7～10km未満	63	14.1%	18	11.8%	18	13.8%	26	16.7%	54	14.8%	7	20.0%	2	4.7%
7	10km以上	43	9.6%	12	7.9%	6	4.6%	24	15.4%	33	9.0%	4	11.4%	5	11.6%
	無回答	41	9.2%	18	11.8%	10	7.7%	11	7.1%	35	9.6%	2	5.7%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

最大送迎時間（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	15	3.3%	2	1.3%	9	6.9%	3	1.9%	15	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
2	11～20分	66	14.7%	21	13.8%	25	19.2%	20	12.8%	57	15.6%	6	17.1%	3	7.0%
3	21～30分	179	40.0%	70	46.1%	51	39.2%	57	36.5%	150	41.0%	12	34.3%	16	37.2%
4	31～40分	79	17.6%	19	12.5%	22	16.9%	34	21.8%	59	16.1%	8	22.9%	12	27.9%
5	41～50分	37	8.3%	13	8.6%	11	8.5%	13	8.3%	30	8.2%	3	8.6%	4	9.3%
6	51～60分	19	4.2%	5	3.3%	1	0.8%	11	7.1%	12	3.3%	2	5.7%	4	9.3%
7	60分超	15	3.3%	4	2.6%	1	0.8%	10	6.4%	11	3.0%	2	5.7%	2	4.7%
	無回答	38	8.5%	18	11.8%	10	7.7%	8	5.1%	32	8.7%	2	5.7%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

最大送迎距離（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	12	2.7%	2	1.3%	9	6.9%	1	0.6%	11	3.0%	0	0.0%	1	2.3%
2	1～2km未満	3	0.7%	0	0.0%	2	1.5%	1	0.6%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
3	2～3km未満	19	4.2%	7	4.6%	6	4.6%	5	3.2%	19	5.2%	0	0.0%	0	0.0%
4	3～5km未満	35	7.8%	11	7.2%	17	13.1%	7	4.5%	33	9.0%	1	2.9%	1	2.3%
5	5～7km未満	94	21.0%	40	26.3%	30	23.1%	23	14.7%	77	21.0%	11	31.4%	6	14.0%
6	7～10km未満	95	21.2%	24	15.8%	25	19.2%	44	28.2%	66	18.0%	11	31.4%	18	41.9%
7	10km以上	149	33.3%	51	33.6%	30	23.1%	64	41.0%	122	33.3%	10	28.6%	15	34.9%
	無回答	41	9.2%	17	11.2%	11	8.5%	11	7.1%	35	9.6%	2	5.7%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	279	62.3%	86	56.6%	76	58.5%	111	71.2%	218	59.6%	18	51.4%	42	97.7%
2	算定なし	152	33.9%	60	39.5%	50	38.5%	40	25.6%	135	36.9%	16	45.7%	0	0.0%
	無回答	17	3.8%	6	3.9%	4	3.1%	5	3.2%	13	3.6%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	184	67.2%	65	55.1%	105	76.6%	173	57.1%
2	算定なし	85	31.0%	52	44.1%	30	21.9%	122	40.3%
	無回答	5	1.8%	1	0.8%	2	1.5%	8	2.6%
	全体	274	100%	118	100%	137	100%	303	100%

リハマネジメント加算の算定率

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	125	44.8%	41	47.7%	32	42.1%	49	44.1%	95	43.6%	1	5.6%	29	69.0%
2	5割以上	24	8.6%	8	9.3%	9	11.8%	6	5.4%	23	10.6%	1	5.6%	0	0.0%
3	3割以上	12	4.3%	4	4.7%	4	5.3%	4	3.6%	10	4.6%	2	11.1%	0	0.0%
4	3割未満	51	18.3%	17	19.8%	11	14.5%	22	19.8%	41	18.8%	9	50.0%	0	0.0%
	無回答	67	24.0%	16	18.6%	20	26.3%	30	27.0%	49	22.5%	5	27.8%	13	31.0%
	全体	279	100%	86	100%	76	100%	111	100%	218	100%	18	100%	42	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	93	20.8%	30	19.7%	33	25.4%	26	16.7%	76	20.8%	6	17.1%	10	23.3%
2	リハマネジメント加算（ロ）	178	39.7%	48	31.6%	54	41.5%	71	45.5%	137	37.4%	12	34.3%	28	65.1%
3	リハマネジメント加算（ハ）	69	15.4%	23	15.1%	9	6.9%	36	23.1%	47	12.8%	5	14.3%	17	39.5%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		管理栄養士配置あり		歯科衛生士配置あり		管理栄養士・歯科衛生士なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	59	21.5%	23	19.5%	21	15.3%	72	23.8%	41	22.8%	10	25.0%	51	19.8%
2	リハマネジメント加算（ロ）	113	41.2%	45	38.1%	70	51.1%	107	35.3%	81	45.0%	15	37.5%	95	37.0%
3	リハマネジメント加算（ハ）	48	17.5%	12	10.2%	40	29.2%	29	9.6%	62	34.4%	23	57.5%	7	2.7%
	全体	274	100%	118	100%	137	100%	303	100%	180	100%	40	100%	257	100%

リハマネジメントにおける医師が利用者または家族に説明

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	191	68.5%	61	70.9%	41	53.9%	85	76.6%	144	66.1%	15	83.3%	31	73.8%
2	算定なし	69	24.7%	22	25.6%	26	34.2%	21	18.9%	59	27.1%	2	11.1%	8	19.0%
	無回答	19	6.8%	3	3.5%	9	11.8%	5	4.5%	15	6.9%	1	5.6%	3	7.1%
	全体	279	100%	86	100%	76	100%	111	100%	218	100%	18	100%	42	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

医師の指示

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	347	77.5%	114	75.0%	104	80.0%	121	77.6%	285	77.9%	29	82.9%	31	72.1%
2	リハ中止の目安(基準)	302	67.4%	110	72.4%	82	63.1%	104	66.7%	248	67.8%	22	62.9%	30	69.8%
3	リハ実施上の留意点	390	87.1%	136	89.5%	115	88.5%	131	84.0%	317	86.6%	32	91.4%	39	90.7%
4	運動の負荷量	215	48.0%	77	50.7%	63	48.5%	72	46.2%	178	48.6%	10	28.6%	26	60.5%
5	リハの方針	216	48.2%	77	50.7%	61	46.9%	75	48.1%	172	47.0%	19	54.3%	24	55.8%
6	終了の目安・時期	118	26.3%	41	27.0%	29	22.3%	44	28.2%	91	24.9%	11	31.4%	15	34.9%
7	利用者の機能予後	80	17.9%	24	15.8%	20	15.4%	34	21.8%	65	17.8%	4	11.4%	10	23.3%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	134	29.9%	42	27.6%	43	33.1%	45	28.8%	106	29.0%	12	34.3%	15	34.9%
9	その他	6	1.3%	1	0.7%	2	1.5%	3	1.9%	4	1.1%	1	2.9%	1	2.3%
	無回答	19	4.2%	6	3.9%	3	2.3%	8	5.1%	14	3.8%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

リハマネジメント加算（ハ）における口腔アセスメントの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	7	10.1%	3	13.0%	0	0.0%	4	11.1%	5	10.6%	0	0.0%	2	11.8%
2	理学療法士	7	10.1%	2	8.7%	0	0.0%	4	11.1%	4	8.5%	1	20.0%	2	11.8%
3	作業療法士	4	5.8%	2	8.7%	0	0.0%	2	5.6%	2	4.3%	0	0.0%	2	11.8%
4	言語聴覚士	31	44.9%	11	47.8%	2	22.2%	18	50.0%	20	42.6%	2	40.0%	9	52.9%
5	看護師・准看護師	33	47.8%	8	34.8%	4	44.4%	21	58.3%	23	48.9%	3	60.0%	7	41.2%
6	介護福祉士	16	23.2%	4	17.4%	1	11.1%	10	27.8%	8	17.0%	2	40.0%	6	35.3%
7	介護職員	8	11.6%	2	8.7%	0	0.0%	5	13.9%	2	4.3%	2	40.0%	4	23.5%
8	管理栄養士	13	18.8%	4	17.4%	1	11.1%	8	22.2%	10	21.3%	0	0.0%	3	17.6%
9	歯科衛生士	22	31.9%	8	34.8%	2	22.2%	12	33.3%	13	27.7%	3	60.0%	6	35.3%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	3	4.3%	1	4.3%	1	11.1%	1	2.8%	2	4.3%	0	0.0%	1	5.9%
	全体	69	100%	23	100%	9	100%	36	100%	47	100%	5	100%	17	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における栄養アセスメント実施職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	8	11.6%	3	13.0%	0	0.0%	5	13.9%	5	10.6%	0	0.0%	3	17.6%
2	理学療法士	11	15.9%	5	21.7%	1	11.1%	4	11.1%	8	17.0%	1	20.0%	2	11.8%
3	作業療法士	6	8.7%	4	17.4%	0	0.0%	2	5.6%	4	8.5%	0	0.0%	2	11.8%
4	言語聴覚士	11	15.9%	5	21.7%	1	11.1%	5	13.9%	7	14.9%	1	20.0%	3	17.6%
5	看護師・准看護師	11	15.9%	2	8.7%	1	11.1%	8	22.2%	8	17.0%	1	20.0%	2	11.8%
6	介護福祉士	12	17.4%	3	13.0%	1	11.1%	7	19.4%	6	12.8%	1	20.0%	5	29.4%
7	介護職員	8	11.6%	2	8.7%	0	0.0%	5	13.9%	4	8.5%	1	20.0%	3	17.6%
8	管理栄養士	63	91.3%	21	91.3%	8	88.9%	34	94.4%	44	93.6%	4	80.0%	15	88.2%
9	歯科衛生士	4	5.8%	1	4.3%	0	0.0%	3	8.3%	1	2.1%	1	20.0%	2	11.8%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	4	5.8%	2	8.7%	1	11.1%	1	2.8%	2	4.3%	0	0.0%	2	11.8%
	全体	69	100%	23	100%	9	100%	36	100%	47	100%	5	100%	17	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における栄養・口腔に関する情報共有の方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハ計画書への記載	47	68.1%	15	65.2%	6	66.7%	25	69.4%	31	66.0%	4	80.0%	12	70.6%
2	カルテへの記載	42	60.9%	13	56.5%	3	33.3%	25	69.4%	29	61.7%	3	60.0%	10	58.8%
3	連絡ノート等の活用	15	21.7%	4	17.4%	3	33.3%	7	19.4%	9	19.1%	2	40.0%	4	23.5%
4	多職種カンファレンスの開催	36	52.2%	12	52.2%	3	33.3%	21	58.3%	26	55.3%	3	60.0%	7	41.2%
5	その他	10	14.5%	4	17.4%	1	11.1%	5	13.9%	6	12.8%	1	20.0%	3	17.6%
6	特になし	3	4.3%	2	8.7%	0	0.0%	1	2.8%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	2.9%	0	0.0%	1	11.1%	1	2.8%	1	2.1%	0	0.0%	1	5.9%
	全体	69	100%	23	100%	9	100%	36	100%	47	100%	5	100%	17	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	102	46.4%	24	38.7%	27	45.8%	49	52.1%	80	47.9%	6	40.0%	16	43.2%
2	実施していない	113	51.4%	38	61.3%	31	52.5%	41	43.6%	83	49.7%	9	60.0%	20	54.1%
	無回答	5	2.3%	0	0.0%	1	1.7%	4	4.3%	4	2.4%	0	0.0%	1	2.7%
	全体	220	100%	62	100%	59	100%	94	100%	167	100%	15	100%	37	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）（ハ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	33	32.4%	9	37.5%	11	40.7%	13	26.5%	29	36.3%	2	33.3%	2	12.5%
2	８割以上	15	14.7%	3	12.5%	5	18.5%	7	14.3%	13	16.3%	0	0.0%	2	12.5%
3	５割以上	10	9.8%	4	16.7%	1	3.7%	5	10.2%	7	8.8%	1	16.7%	2	12.5%
4	３割以上	6	5.9%	1	4.2%	1	3.7%	3	6.1%	4	5.0%	0	0.0%	2	12.5%
5	３割未満	36	35.3%	6	25.0%	9	33.3%	20	40.8%	26	32.5%	3	50.0%	7	43.8%
	無回答	2	2.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	6.3%
	全体	102	100%	24	100%	27	100%	49	100%	80	100%	6	100%	16	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施割合

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	21	32.3%	11	39.3%	9	21.4%	24	40.0%
2	８割以上	6	9.2%	5	17.9%	6	14.3%	9	15.0%
3	５割以上	5	7.7%	4	14.3%	3	7.1%	7	11.7%
4	３割以上	5	7.7%	1	3.6%	2	4.8%	4	6.7%
5	３割未満	26	40.0%	7	25.0%	21	50.0%	15	25.0%
	無回答	2	3.1%	0	0.0%	1	2.4%	1	1.7%
	全体	65	100%	28	100%	42	100%	60	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	23	22.5%	5	20.8%	5	18.5%	13	26.5%	18	22.5%	2	33.3%	3	18.8%
2	理学療法士	94	92.2%	23	95.8%	25	92.6%	44	89.8%	74	92.5%	6	100%	14	87.5%
3	作業療法士	65	63.7%	21	87.5%	8	29.6%	34	69.4%	51	63.8%	5	83.3%	9	56.3%
4	言語聴覚士	23	22.5%	7	29.2%	2	7.4%	13	26.5%	17	21.3%	2	33.3%	4	25.0%
5	看護師・准看護師	28	27.5%	6	25.0%	7	25.9%	15	30.6%	23	28.8%	2	33.3%	3	18.8%
6	介護福祉士	46	45.1%	9	37.5%	11	40.7%	26	53.1%	37	46.3%	1	16.7%	8	50.0%
7	介護職員	26	25.5%	6	25.0%	6	22.2%	13	26.5%	22	27.5%	1	16.7%	3	18.8%
8	管理栄養士	17	16.7%	2	8.3%	1	3.7%	14	28.6%	13	16.3%	1	16.7%	3	18.8%
9	歯科衛生士	4	3.9%	1	4.2%	0	0.0%	3	6.1%	1	1.3%	1	16.7%	2	12.5%
10	その他	4	3.9%	2	8.3%	2	7.4%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	1	6.3%
	無回答	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%
	全体	102	100%	24	100%	27	100%	49	100%	80	100%	6	100%	16	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

リハ・口腔・栄養の一体的様式の利用状況

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	131	29.2%	44	28.9%	34	26.2%	51	32.7%	108	29.5%	11	31.4%	12	27.9%
2	なし	301	67.2%	104	68.4%	92	70.8%	99	63.5%	246	67.2%	23	65.7%	30	69.8%
	無回答	16	3.6%	4	2.6%	4	3.1%	6	3.8%	12	3.3%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	37	8.3%	16	10.5%	7	5.4%	13	8.3%	25	6.8%	2	5.7%	10	23.3%
2	短期集中個別リハ実施加算	284	63.4%	93	61.2%	62	47.7%	124	79.5%	214	58.5%	32	91.4%	37	86.0%
3	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）	42	9.4%	14	9.2%	4	3.1%	22	14.1%	25	6.8%	8	22.9%	8	18.6%
4	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）	15	3.3%	7	4.6%	3	2.3%	5	3.2%	11	3.0%	2	5.7%	2	4.7%
5	口腔機能向上加算（Ⅰ）	43	9.6%	19	12.5%	9	6.9%	14	9.0%	32	8.7%	7	20.0%	4	9.3%
6	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ	45	10.0%	15	9.9%	4	3.1%	26	16.7%	26	7.1%	6	17.1%	13	30.2%
7	口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ	57	12.7%	23	15.1%	10	7.7%	23	14.7%	38	10.4%	7	20.0%	12	27.9%
8	栄養改善加算	29	6.5%	14	9.2%	7	5.4%	8	5.1%	19	5.2%	3	8.6%	7	16.3%
9	栄養アセスメント加算	66	14.7%	21	13.8%	9	6.9%	34	21.8%	44	12.0%	7	20.0%	14	32.6%
10	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	58	12.9%	25	16.4%	12	9.2%	21	13.5%	44	12.0%	5	14.3%	9	20.9%
11	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	37	8.3%	8	5.3%	6	4.6%	23	14.7%	26	7.1%	3	8.6%	8	18.6%
12	入浴介助加算（Ⅰ）	249	55.6%	66	43.4%	54	41.5%	124	79.5%	185	50.5%	32	91.4%	31	72.1%
13	入浴介助加算（Ⅱ）	93	20.8%	17	11.2%	26	20.0%	49	31.4%	66	18.0%	7	20.0%	20	46.5%
14	退院時共同指導加算	172	38.4%	67	44.1%	39	30.0%	62	39.7%	131	35.8%	18	51.4%	22	51.2%
15	移行支援加算	84	18.8%	33	21.7%	15	11.5%	35	22.4%	55	15.0%	10	28.6%	18	41.9%
16	科学的介護推進体制加算	299	66.7%	93	61.2%	73	56.2%	128	82.1%	229	62.6%	29	82.9%	39	90.7%
17	中重度者ケア体制加算	87	19.4%	21	13.8%	12	9.2%	51	32.7%	53	14.5%	15	42.9%	18	41.9%
18	若年性認知症受入加算	9	2.0%	4	2.6%	1	0.8%	3	1.9%	5	1.4%	0	0.0%	3	7.0%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		管理栄養士配置あり		歯科衛生士配置あり		管理栄養士・歯科衛生士なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	25	9.1%	8	6.8%	22	16.1%	15	5.0%	19	10.6%	8	20.0%	18	7.0%
2	短期集中個別リハ実施加算	180	65.7%	79	66.9%	107	78.1%	176	58.1%	143	79.4%	33	82.5%	138	53.7%
3	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）	27	9.9%	10	8.5%	20	14.6%	22	7.3%	31	17.2%	7	17.5%	11	4.3%
4	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）	10	3.6%	4	3.4%	7	5.1%	8	2.6%	10	5.6%	3	7.5%	5	1.9%
5	口腔機能向上加算（Ⅰ）	27	9.9%	12	10.2%	20	14.6%	23	7.6%	25	13.9%	11	27.5%	17	6.6%
6	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ	29	10.6%	9	7.6%	30	21.9%	15	5.0%	37	20.6%	16	40.0%	8	3.1%
7	口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ	41	15.0%	12	10.2%	37	27.0%	20	6.6%	35	19.4%	16	40.0%	20	7.8%
8	栄養改善加算	21	7.7%	8	6.8%	16	11.7%	13	4.3%	27	15.0%	10	25.0%	2	0.8%
9	栄養アセスメント加算	50	18.2%	13	11.0%	32	23.4%	34	11.2%	58	32.2%	15	37.5%	8	3.1%
10	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	40	14.6%	12	10.2%	29	21.2%	29	9.6%	39	21.7%	16	40.0%	18	7.0%
11	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	26	9.5%	7	5.9%	18	13.1%	19	6.3%	28	15.6%	14	35.0%	8	3.1%
14	退院時共同指導加算	111	40.5%	42	35.6%	68	49.6%	103	34.0%	90	50.0%	22	55.0%	79	30.7%
15	移行支援加算	63	23.0%	12	10.2%	50	36.5%	33	10.9%	51	28.3%	12	30.0%	32	12.5%
16	科学的介護推進体制加算	189	69.0%	79	66.9%	117	85.4%	182	60.1%	148	82.2%	35	87.5%	148	57.6%
	全体	274	100%	118	100%	137	100%	303	100%	180	100%	40	100%	257	100%

重度療養管理加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	67	19.3%	15	16.3%	11	11.8%	38	24.7%	41	15.4%	11	31.4%	15	34.9%
2	なし	252	72.4%	69	75.0%	75	80.6%	104	67.5%	204	76.7%	22	62.9%	24	55.8%
	無回答	29	8.3%	8	8.7%	7	7.5%	12	7.8%	21	7.9%	2	5.7%	4	9.3%
	全体	348	100%	92	100%	93	100%	154	100%	266	100%	35	100%	43	100%

※ サービス提供時間 1-2時間のみを除く

リハビリテーション提供体制加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	263	77.6%	70	78.7%	67	76.1%	121	79.1%	193	75.1%	31	88.6%	38	88.4%
2	なし	58	17.1%	15	16.9%	18	20.5%	23	15.0%	51	19.8%	3	8.6%	3	7.0%
	無回答	18	5.3%	4	4.5%	3	3.4%	9	5.9%	13	5.1%	1	2.9%	2	4.7%
	全体	339	100%	89	100%	88	100%	153	100%	257	100%	35	100%	43	100%

※ サービス提供時間 1-2時間のみ、2-3時間のみを除く

理学療法士等体制強化加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	116	54.0%	59	61.5%	27	39.1%	30	62.5%	89	49.7%	11	78.6%	16	72.7%
2	なし	93	43.3%	35	36.5%	40	58.0%	16	33.3%	84	46.9%	3	21.4%	6	27.3%
	無回答	6	2.8%	2	2.1%	2	2.9%	2	4.2%	6	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	215	100%	96	100%	69	100%	48	100%	179	100%	14	100%	22	100%

※ サービス提供時間 1-2時間ありに限る

サービス提供体制強化加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Ⅰ	236	52.7%	69	45.4%	56	43.1%	107	68.6%	185	50.5%	23	65.7%	26	60.5%
2	Ⅱ	59	13.2%	22	14.5%	15	11.5%	19	12.2%	48	13.1%	4	11.4%	7	16.3%
3	Ⅲ	54	12.1%	26	17.1%	16	12.3%	11	7.1%	46	12.6%	3	8.6%	5	11.6%
4	なし	75	16.7%	29	19.1%	37	28.5%	9	5.8%	69	18.9%	3	8.6%	3	7.0%
	無回答	24	5.4%	6	3.9%	6	4.6%	10	6.4%	18	4.9%	2	5.7%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

介護職員等処遇改善加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Ⅰ	207	46.2%	52	34.2%	39	30.0%	110	70.5%
2	Ⅱ	52	11.6%	13	8.6%	19	14.6%	20	12.8%
3	Ⅲ	41	9.2%	17	11.2%	17	13.1%	6	3.8%
4	Ⅳ	31	6.9%	15	9.9%	10	7.7%	6	3.8%
5	なし	96	21.4%	50	32.9%	41	31.5%	4	2.6%
	無回答	21	4.7%	5	3.3%	4	3.1%	10	6.4%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%

介護職員等処遇改善加算の算定有無

No.	カテゴリー名	通常規模		大規模		大規模通常規模報酬		4時間未満のみ		6時間以上のみ	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Ⅰ	151	41.3%	23	65.7%	31	72.1%	19	13.3%	55	56.7%
2	Ⅱ	44	12.0%	3	8.6%	5	11.6%	17	11.9%	14	14.4%
3	Ⅲ	36	9.8%	3	8.6%	2	4.7%	13	9.1%	6	6.2%
4	Ⅳ	26	7.1%	3	8.6%	2	4.7%	13	9.1%	8	8.2%
5	なし	94	25.7%	1	2.9%	1	2.3%	77	53.8%	9	9.3%
	無回答	15	4.1%	2	5.7%	2	4.7%	4	2.8%	5	5.2%
	全体	366	100%	35	100%	43	100%	143	100%	97	100%

送迎未実施減算の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	386	86.2%	136	89.5%	109	83.8%	134	85.9%	312	85.2%	33	94.3%	40	93.0%
2	なし	41	9.2%	10	6.6%	16	12.3%	14	9.0%	38	10.4%	0	0.0%	2	4.7%
	無回答	21	4.7%	6	3.9%	5	3.8%	8	5.1%	16	4.4%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

同一建物送迎減算の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	33	7.4%	13	8.6%	10	7.7%	10	6.4%	28	7.7%	1	2.9%	4	9.3%
2	なし	384	85.7%	131	86.2%	110	84.6%	135	86.5%	317	86.6%	30	85.7%	35	81.4%
	無回答	31	6.9%	8	5.3%	10	7.7%	11	7.1%	21	5.7%	4	11.4%	4	9.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

口腔機能向上加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	22	19.1%	8	18.6%	2	9.5%	11	22.4%	18	22.5%	1	6.7%	3	15.0%
2	理学療法士	19	16.5%	7	16.3%	5	23.8%	6	12.2%	14	17.5%	2	13.3%	3	15.0%
3	作業療法士	14	12.2%	7	16.3%	2	9.5%	5	10.2%	10	12.5%	3	20.0%	1	5.0%
4	言語聴覚士	69	60.0%	29	67.4%	10	47.6%	29	59.2%	48	60.0%	8	53.3%	13	65.0%
5	看護師・准看護師	59	51.3%	18	41.9%	15	71.4%	25	51.0%	38	47.5%	12	80.0%	9	45.0%
6	介護福祉士	32	27.8%	11	25.6%	6	28.6%	14	28.6%	21	26.3%	5	33.3%	6	30.0%
7	介護職員	18	15.7%	8	18.6%	4	19.0%	6	12.2%	9	11.3%	5	33.3%	4	20.0%
8	管理栄養士	11	9.6%	5	11.6%	1	4.8%	5	10.2%	10	12.5%	0	0.0%	1	5.0%
9	歯科衛生士	23	20.0%	9	20.9%	2	9.5%	11	22.4%	15	18.8%	3	20.0%	5	25.0%
10	その他	3	2.6%	1	2.3%	1	4.8%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.1%	1	1.3%	0	0.0%	1	5.0%
	全体	115	100%	43	100%	21	100%	49	100%	80	100%	15	100%	20	100%

※ 口腔機能向上加算の算定ありに限る

栄養改善加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	7	24.1%	4	28.6%	0	0.0%	3	37.5%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	7	24.1%	4	28.6%	0	0.0%	3	37.5%	6	31.6%	1	33.3%	0	0.0%
3	作業療法士	6	20.7%	4	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	5	26.3%	1	33.3%	0	0.0%
4	言語聴覚士	5	17.2%	4	28.6%	0	0.0%	1	12.5%	3	15.8%	1	33.3%	1	14.3%
5	看護師・准看護師	10	34.5%	5	35.7%	2	28.6%	3	37.5%	6	31.6%	1	33.3%	3	42.9%
6	介護福祉士	10	34.5%	5	35.7%	1	14.3%	4	50.0%	5	26.3%	2	66.7%	3	42.9%
7	介護職員	8	27.6%	4	28.6%	0	0.0%	4	50.0%	4	21.1%	2	66.7%	2	28.6%
8	管理栄養士	25	86.2%	12	85.7%	6	85.7%	7	87.5%	16	84.2%	3	100%	6	85.7%
9	歯科衛生士	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	3	10.3%	2	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
	全体	29	100%	14	100%	7	100%	8	100%	19	100%	3	100%	7	100%

※ 栄養改善加算の算定ありに限る

栄養アセスメント加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	18	27.3%	4	19.0%	3	33.3%	10	29.4%	15	34.1%	1	14.3%	2	14.3%
2	理学療法士	17	25.8%	7	33.3%	3	33.3%	7	20.6%	13	29.5%	2	28.6%	2	14.3%
3	作業療法士	12	18.2%	6	28.6%	0	0.0%	6	17.6%	9	20.5%	2	28.6%	1	7.1%
4	言語聴覚士	10	15.2%	5	23.8%	0	0.0%	5	14.7%	7	15.9%	0	0.0%	3	21.4%
5	看護師・准看護師	21	31.8%	4	19.0%	3	33.3%	13	38.2%	15	34.1%	3	42.9%	3	21.4%
6	介護福祉士	26	39.4%	9	42.9%	2	22.2%	14	41.2%	18	40.9%	3	42.9%	5	35.7%
7	介護職員	15	22.7%	6	28.6%	0	0.0%	9	26.5%	9	20.5%	1	14.3%	5	35.7%
8	管理栄養士	54	81.8%	15	71.4%	8	88.9%	30	88.2%	35	79.5%	7	100%	11	78.6%
9	歯科衛生士	3	4.5%	1	4.8%	0	0.0%	2	5.9%	3	6.8%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	4	6.1%	2	9.5%	1	11.1%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	4	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	2	4.5%	0	0.0%	2	14.3%
	全体	66	100%	21	100%	9	100%	34	100%	44	100%	7	100%	14	100%

※ 栄養アセスメント加算の算定ありに限る

口腔・栄養スクリーニング加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	5	6.7%	0	0.0%	1	7.7%	4	12.1%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	26	34.7%	10	34.5%	7	53.8%	9	27.3%	19	32.8%	5	83.3%	2	18.2%
3	作業療法士	15	20.0%	5	17.2%	2	15.4%	8	24.2%	11	19.0%	3	50.0%	1	9.1%
4	言語聴覚士	16	21.3%	5	17.2%	2	15.4%	9	27.3%	12	20.7%	2	33.3%	2	18.2%
5	看護師・准看護師	29	38.7%	6	20.7%	4	30.8%	19	57.6%	23	39.7%	3	50.0%	3	27.3%
6	介護福祉士	36	48.0%	15	51.7%	6	46.2%	15	45.5%	29	50.0%	5	83.3%	2	18.2%
7	介護職員	19	25.3%	8	27.6%	2	15.4%	9	27.3%	13	22.4%	4	66.7%	2	18.2%
8	管理栄養士	32	42.7%	11	37.9%	4	30.8%	17	51.5%	22	37.9%	5	83.3%	5	45.5%
9	歯科衛生士	11	14.7%	3	10.3%	1	7.7%	7	21.2%	5	8.6%	3	50.0%	3	27.3%
10	その他	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	1	1.7%	0	0.0%	1	9.1%
	全体	75	100%	29	100%	13	100%	33	100%	58	100%	6	100%	11	100%

※ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定ありに限る

生活行為向上リハ実施加算の未算定の理由

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	対象となる利用者がいない	133	35.1%	39	30.5%	38	33.9%	55	41.7%	110	34.6%	12	38.7%	11	39.3%
2	リハマネジメント加算の取得が困難	136	35.9%	55	43.0%	41	36.6%	37	28.0%	117	36.8%	16	51.6%	1	3.6%
3	居宅訪問することが難しい	86	22.7%	34	26.6%	25	22.3%	24	18.2%	70	22.0%	10	32.3%	5	17.9%
4	生活行為向上リハ実施計画書(様式2-5)を作成する時間がとれない	107	28.2%	36	28.1%	33	29.5%	35	26.5%	84	26.4%	14	45.2%	8	28.6%
5	本人・家族が意義・必要性を理解できない	66	17.4%	17	13.3%	16	14.3%	32	24.2%	49	15.4%	6	19.4%	11	39.3%
6	支給限度額の上限を超えてしまう	51	13.5%	13	10.2%	11	9.8%	26	19.7%	42	13.2%	4	12.9%	5	17.9%
7	利用者の経済的な負担が大きくなる	99	26.1%	30	23.4%	26	23.2%	42	31.8%	81	25.5%	7	22.6%	10	35.7%
8	生活行為向上リハ研修を修了している職員がいない	146	38.5%	53	41.4%	52	46.4%	37	28.0%	129	40.6%	10	32.3%	7	25.0%
9	その他	11	2.9%	4	3.1%	4	3.6%	3	2.3%	9	2.8%	1	3.2%	1	3.6%
10	特になし	25	6.6%	8	6.3%	7	6.3%	10	7.6%	23	7.2%	1	3.2%	1	3.6%
	無回答	4	1.1%	0	0.0%	2	1.8%	2	1.5%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	379	100%	128	100%	112	100%	132	100%	318	100%	31	100%	28	100%

※ 生活行為向上リハ実施加算の算定なしに限る

認知症短期集中リハ実施加算の未算定の理由

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	対象となる利用者がいない	155	41.8%	46	36.2%	63	54.8%	46	37.4%	133	42.2%	12	48.0%	10	33.3%
2	短期集中個別リハ実施加算が優先される	122	32.9%	33	26.0%	25	21.7%	62	50.4%	91	28.9%	14	56.0%	17	56.7%
3	認知症に関する目標設定・計画立案が難しい	47	12.7%	12	9.4%	16	13.9%	17	13.8%	39	12.4%	5	20.0%	3	10.0%
4	「認知症」という単語を用いて本人・家族への説明が難しい	42	11.3%	13	10.2%	12	10.4%	13	10.6%	34	10.8%	1	4.0%	7	23.3%
5	本人・家族が意義・必要性を理解できない	37	10.0%	10	7.9%	6	5.2%	18	14.6%	29	9.2%	2	8.0%	5	16.7%
6	支給限度額の上限を超えてしまう	29	7.8%	6	4.7%	8	7.0%	15	12.2%	22	7.0%	2	8.0%	5	16.7%
7	利用者の経済的な負担が大きくなる	55	14.8%	13	10.2%	14	12.2%	25	20.3%	43	13.7%	3	12.0%	8	26.7%
8	算定要件を満たす研修を修了した医師がいない	85	22.9%	44	34.6%	28	24.3%	10	8.1%	74	23.5%	6	24.0%	4	13.3%
9	その他	18	4.9%	7	5.5%	4	3.5%	7	5.7%	17	5.4%	0	0.0%	1	3.3%
10	特になし	39	10.5%	13	10.2%	14	12.2%	12	9.8%	36	11.4%	2	8.0%	1	3.3%
	無回答	5	1.3%	2	1.6%	1	0.9%	2	1.6%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	371	100%	127	100%	115	100%	123	100%	315	100%	25	100%	30	100%

※ 認知症短期集中リハ実施加算の算定なしに限る

介護職員等処遇改善加算の未算定の理由

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	介護職員が少ない（いない）から	54	56.3%	33	66.0%	21	51.2%	0	0.0%
2	加算算定に係る事務手続きが煩雑だから	22	22.9%	9	18.0%	13	31.7%	0	0.0%
3	開設主体の職員の賃金と事業所の職員の賃金に差が出てしまうから	12	12.5%	7	14.0%	4	9.8%	1	25.0%
4	事業所内における職員間の賃金配分が難しいから	12	12.5%	4	8.0%	8	19.5%	0	0.0%
5	職場環境等要件を満たしていないから	7	7.3%	3	6.0%	4	9.8%	0	0.0%
6	経営層にて加算制度の目的や内容を十分に理解できていないから	7	7.3%	2	4.0%	5	12.2%	0	0.0%
7	当該加算だけでは賃金改善が難しいから	4	4.2%	3	6.0%	1	2.4%	0	0.0%
8	加算を算定しなくても十分な処遇改善ができているから	3	3.1%	0	0.0%	2	4.9%	1	25.0%
9	その他	4	4.2%	4	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	特になし	13	13.5%	5	10.0%	5	12.2%	2	50.0%
	無回答	3	3.1%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%
	全体	96	100%	50	100%	41	100%	4	100%

※ 介護職員等処遇改善加算の算定なしに限る

介護職員等処遇改善加算の未算定の理由

No.	カテゴリー名	通常規模		大規模		大規模通常規模報酬		4時間未満のみ		6時間以上のみ	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	介護職員が少ない（いない）から	53	56.4%	1	100%	0	0.0%	50	64.9%	1	11.1%
2	加算算定に係る事務手続きが煩雑だから	22	23.4%	0	0.0%	0	0.0%	19	24.7%	0	0.0%
3	開設主体の職員の賃金と事業所の職員の賃金に差が出てしまうから	12	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.4%	2	22.2%
4	事業所内における職員間の賃金配分が難しいから	12	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.7%	1	11.1%
5	職場環境等要件を満たしていないから	7	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	7	9.1%	0	0.0%
6	経営層にて加算制度の目的や内容を十分に理解できていないから	7	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	7	9.1%	0	0.0%
7	当該加算だけでは賃金改善が難しいから	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.2%	0	0.0%
8	加算を算定しなくても十分な処遇改善ができているから	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%
9	その他	3	3.2%	0	0.0%	1	100%	1	1.3%	3	33.3%
10	特になし	13	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.7%	3	33.3%
	無回答	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	11.1%
	全体	94	100%	1	100%	1	100%	77	100%	9	100%

※ 介護職員等処遇改善加算の算定なしに限る

事業所フィードバック票の活用有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	活用している	168	56.2%	54	58.1%	36	49.3%	75	58.6%	128	55.9%	14	48.3%	25	64.1%
2	活用していない	127	42.5%	39	41.9%	37	50.7%	49	38.3%	98	42.8%	15	51.7%	13	33.3%
	無回答	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	3	1.3%	0	0.0%	1	2.6%
	全体	299	100%	93	100%	73	100%	128	100%	229	100%	29	100%	39	100%

※ 科学的介護推進体制加算の算定ありに限る

事業所フィードバック票の活用方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者へ適切なサービスを提供するためのサービス計画の作成	95	56.5%	27	50.0%	24	66.7%	43	57.3%	74	57.8%	6	42.9%	14	56.0%
2	利用者の自立支援や重度化防止に資する介護	40	23.8%	11	20.4%	7	19.4%	22	29.3%	29	22.7%	4	28.6%	7	28.0%
3	事業所特性やサービス提供の在り方の検証	60	35.7%	20	37.0%	10	27.8%	30	40.0%	44	34.4%	5	35.7%	11	44.0%
4	事業所全体としてのサービスの質の更なる向上	94	56.0%	28	51.9%	19	52.8%	45	60.0%	72	56.3%	8	57.1%	14	56.0%
5	その他	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	4.0%
	無回答	5	3.0%	4	7.4%	1	2.8%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	168	100%	54	100%	36	100%	75	100%	128	100%	14	100%	25	100%

※ 事業所フィードバック票の活用ありに限る

事業所フィードバック票の活用手法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	カンファレンスでの検討	123	73.2%	30	55.6%	31	86.1%	59	78.7%	91	71.1%	12	85.7%	19	76.0%
2	委員会や検討チームの開催	35	20.8%	10	18.5%	3	8.3%	22	29.3%	26	20.3%	2	14.3%	7	28.0%
3	研修の実施	30	17.9%	12	22.2%	8	22.2%	10	13.3%	23	18.0%	2	14.3%	5	20.0%
4	指針やマニュアルの作成	14	8.3%	3	5.6%	5	13.9%	6	8.0%	10	7.8%	1	7.1%	3	12.0%
5	その他	10	6.0%	5	9.3%	1	2.8%	4	5.3%	7	5.5%	0	0.0%	3	12.0%
	無回答	7	4.2%	4	7.4%	1	2.8%	2	2.7%	6	4.7%	1	7.1%	0	0.0%
	全体	168	100%	54	100%	36	100%	75	100%	128	100%	14	100%	25	100%

※ 事業所フィードバック票の活用ありに限る

事業所フィードバック票を未活用の理由

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	活用方法がわからない	82	64.6%	20	51.3%	27	73.0%	35	71.4%	62	63.3%	12	80.0%	8	61.5%
2	フィードバック票の見方がわからない	35	27.6%	12	30.8%	4	10.8%	18	36.7%	24	24.5%	7	46.7%	3	23.1%
3	時間がない	59	46.5%	16	41.0%	16	43.2%	26	53.1%	42	42.9%	8	53.3%	8	61.5%
4	その他	12	9.4%	5	12.8%	3	8.1%	3	6.1%	12	12.2%	0	0.0%	0	0.0%
5	特になし	9	7.1%	5	12.8%	2	5.4%	2	4.1%	9	9.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	127	100%	39	100%	37	100%	49	100%	98	100%	15	100%	13	100%

※ 事業所フィードバック票の活用なしに限る

各種事業所での取り組み

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	52	11.6%	18	11.8%	11	8.5%	22	14.1%	41	11.2%	5	14.3%	6	14.0%
2	送迎時の居宅内介助	178	39.7%	61	40.1%	47	36.2%	66	42.3%	135	36.9%	20	57.1%	22	51.2%
3	就労支援	34	7.6%	19	12.5%	4	3.1%	11	7.1%	27	7.4%	0	0.0%	7	16.3%
4	地域の通いの場等への同行評価	29	6.5%	13	8.6%	4	3.1%	12	7.7%	22	6.0%	3	8.6%	4	9.3%
5	心身機能やADLが低下した際の集中的なリハ・ケアの提供	227	50.7%	77	50.7%	58	44.6%	87	55.8%	177	48.4%	22	62.9%	27	62.8%
6	利用者の補装具の作製・評価・調整	191	42.6%	72	47.4%	47	36.2%	68	43.6%	145	39.6%	18	51.4%	27	62.8%
7	終了した利用者の継続的な評価・助言	35	7.8%	16	10.5%	7	5.4%	12	7.7%	23	6.3%	3	8.6%	9	20.9%
8	上記の取り組みは実施していない	85	19.0%	23	15.1%	35	26.9%	26	16.7%	80	21.9%	1	2.9%	3	7.0%
	無回答	25	5.6%	8	5.3%	4	3.1%	11	7.1%	20	5.5%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	339	75.7%	116	76.3%	90	69.2%	126	80.8%	269	73.5%	30	85.7%	39	90.7%
2	実施なし	91	20.3%	29	19.1%	38	29.2%	23	14.7%	84	23.0%	3	8.6%	3	7.0%
	無回答	18	4.0%	7	4.6%	2	1.5%	7	4.5%	13	3.6%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

居宅訪問の実施割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	179	52.8%	56	48.3%	53	58.9%	64	50.8%	143	53.2%	14	46.7%	22	56.4%
2	８割以上	58	17.1%	20	17.2%	11	12.2%	26	20.6%	43	16.0%	5	16.7%	9	23.1%
3	５割以上	12	3.5%	4	3.4%	2	2.2%	6	4.8%	8	3.0%	2	6.7%	2	5.1%
4	３割以上	17	5.0%	4	3.4%	8	8.9%	5	4.0%	14	5.2%	3	10.0%	0	0.0%
5	３割未満	65	19.2%	31	26.7%	13	14.4%	21	16.7%	56	20.8%	5	16.7%	4	10.3%
	無回答	8	2.4%	1	0.9%	3	3.3%	4	3.2%	5	1.9%	1	3.3%	2	5.1%
	全体	339	100%	116	100%	90	100%	126	100%	269	100%	30	100%	39	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問の実施頻度

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	３ヶ月に1回程度	36	10.6%	13	11.2%	8	8.9%	14	11.1%	31	11.5%	2	6.7%	3	7.7%
2	半年に１回程度	49	14.5%	19	16.4%	15	16.7%	15	11.9%	44	16.4%	3	10.0%	2	5.1%
3	１年に１回程度	98	28.9%	34	29.3%	25	27.8%	38	30.2%	71	26.4%	9	30.0%	18	46.2%
4	それ以下の頻度	148	43.7%	50	43.1%	39	43.3%	54	42.9%	117	43.5%	16	53.3%	14	35.9%
	無回答	8	2.4%	0	0.0%	3	3.3%	5	4.0%	6	2.2%	0	0.0%	2	5.1%
	全体	339	100%	116	100%	90	100%	126	100%	269	100%	30	100%	39	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

利用12月以下の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	363	83.4%	131	87.9%	99	78.0%	125	83.9%	296	82.9%	30	90.9%	35	85.4%
2	医師の詳細な指示	157	36.1%	53	35.6%	50	39.4%	50	33.6%	124	34.7%	9	27.3%	23	56.1%
3	リハ会議の開催	164	37.7%	56	37.6%	39	30.7%	65	43.6%	126	35.3%	10	30.3%	27	65.9%
4	利用者に対する医師の説明	106	24.4%	41	27.5%	27	21.3%	37	24.8%	91	25.5%	3	9.1%	11	26.8%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	329	75.6%	117	78.5%	87	68.5%	118	79.2%	266	74.5%	28	84.8%	33	80.5%
6	LIFEへのデータ提出	253	58.2%	81	54.4%	62	48.8%	106	71.1%	202	56.6%	20	60.6%	30	73.2%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	93	21.4%	29	19.5%	24	18.9%	37	24.8%	74	20.7%	9	27.3%	9	22.0%
8	上記の取り組みは実施していない	27	6.2%	7	4.7%	14	11.0%	6	4.0%	26	7.3%	0	0.0%	1	2.4%
	無回答	23	5.3%	6	4.0%	5	3.9%	10	6.7%	17	4.8%	2	6.1%	2	4.9%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月以下の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施割合（全員（10割）の割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	337	92.8%	121	92.4%	91	91.9%	117	93.6%	276	93.2%	26	86.7%	33	94.3%
2	医師の詳細な指示	142	90.4%	46	86.8%	49	98.0%	43	86.0%	114	91.9%	8	88.9%	19	82.6%
3	リハ会議の開催	134	81.7%	41	73.2%	33	84.6%	56	86.2%	101	80.2%	8	80.0%	24	88.9%
4	利用者に対する医師の説明	81	76.4%	32	78.0%	24	88.9%	24	64.9%	73	80.2%	1	33.3%	6	54.5%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	290	88.1%	104	88.9%	77	88.5%	102	86.4%	235	88.3%	22	78.6%	31	93.9%
6	LIFEへのデータ提出	235	92.9%	75	92.6%	57	91.9%	99	93.4%	187	92.6%	18	90.0%	29	96.7%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	74	79.6%	26	89.7%	17	70.8%	29	78.4%	59	79.7%	6	66.7%	8	88.9%

※ 各取り組みの実施ありに限る

利用12月超の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	361	83.0%	125	83.9%	102	80.3%	126	84.6%	292	81.8%	30	90.9%	37	90.2%
2	医師の詳細な指示	154	35.4%	53	35.6%	47	37.0%	50	33.6%	122	34.2%	9	27.3%	22	53.7%
3	リハ会議の開催	237	54.5%	82	55.0%	60	47.2%	89	59.7%	187	52.4%	15	45.5%	34	82.9%
4	利用者に対する医師の説明	123	28.3%	48	32.2%	28	22.0%	44	29.5%	102	28.6%	4	12.1%	16	39.0%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	322	74.0%	111	74.5%	89	70.1%	116	77.9%	263	73.7%	24	72.7%	33	80.5%
6	LIFEへのデータ提出	269	61.8%	87	58.4%	68	53.5%	109	73.2%	213	59.7%	22	66.7%	32	78.0%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	100	23.0%	32	21.5%	25	19.7%	40	26.8%	79	22.1%	8	24.2%	12	29.3%
8	上記の取り組みは実施していない	31	7.1%	12	8.1%	12	9.4%	7	4.7%	29	8.1%	1	3.0%	1	2.4%
	無回答	22	5.1%	6	4.0%	4	3.1%	10	6.7%	17	4.8%	2	6.1%	1	2.4%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月超の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施割合（全員（10割）の割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	340	94.2%	118	94.4%	95	93.1%	119	94.4%	275	94.2%	28	93.3%	35	94.6%
2	医師の詳細な指示	145	94.2%	51	96.2%	45	95.7%	45	90.0%	116	95.1%	9	100%	19	86.4%
3	リハ会議の開催	208	87.8%	72	87.8%	52	86.7%	78	87.6%	165	88.2%	14	93.3%	28	82.4%
4	利用者に対する医師の説明	99	80.5%	40	83.3%	24	85.7%	32	72.7%	84	82.4%	4	100%	10	62.5%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	290	90.1%	100	90.1%	80	89.9%	104	89.7%	237	90.1%	21	87.5%	30	90.9%
6	LIFEへのデータ提出	256	95.2%	84	96.6%	63	92.6%	104	95.4%	202	94.8%	21	95.5%	31	96.9%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	79	79.0%	30	93.8%	16	64.0%	31	77.5%	64	81.0%	5	62.5%	9	75.0%

※ 各取り組みの実施ありに限る

要支援における各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	32	7.4%	17	11.4%	6	4.7%	9	6.0%	21	5.9%	3	9.1%	8	19.5%
2	口腔機能向上加算（Ⅰ）	40	9.2%	18	12.1%	7	5.5%	14	9.4%	31	8.7%	6	18.2%	3	7.3%
3	口腔機能向上加算（Ⅱ）	59	13.6%	25	16.8%	7	5.5%	26	17.4%	43	12.0%	5	15.2%	11	26.8%
4	栄養改善加算	23	5.3%	10	6.7%	4	3.1%	8	5.4%	17	4.8%	2	6.1%	4	9.8%
5	一体的サービス提供加算	35	8.0%	14	9.4%	4	3.1%	17	11.4%	23	6.4%	5	15.2%	7	17.1%
6	栄養アセスメント加算	66	15.2%	19	12.8%	11	8.7%	34	22.8%	45	12.6%	7	21.2%	13	31.7%
7	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	48	11.0%	23	15.4%	11	8.7%	14	9.4%	39	10.9%	4	12.1%	5	12.2%
8	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	33	7.6%	10	6.7%	5	3.9%	18	12.1%	24	6.7%	3	9.1%	6	14.6%
9	若年性認知症受入加算	8	1.8%	6	4.0%	1	0.8%	1	0.7%	7	2.0%	0	0.0%	1	2.4%
10	退院時共同指導加算	133	30.6%	62	41.6%	32	25.2%	36	24.2%	108	30.3%	13	39.4%	11	26.8%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいるに限る

要支援における各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	利用者/リハ比10:1以上		利用者/リハ比10:1未満		リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		管理栄養士配置あり		歯科衛生士配置あり		管理栄養士・歯科衛生士なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	22	8.2%	9	7.8%	20	14.8%	12	4.1%	19	11.0%	10	26.3%	13	5.2%
2	口腔機能向上加算（Ⅰ）	21	7.9%	15	12.9%	19	14.1%	21	7.2%	22	12.8%	9	23.7%	16	6.3%
3	口腔機能向上加算（Ⅱ）	40	15.0%	13	11.2%	39	28.9%	20	6.8%	37	21.5%	14	36.8%	20	7.9%
4	栄養改善加算	17	6.4%	6	5.2%	11	8.1%	12	4.1%	19	11.0%	7	18.4%	4	1.6%
5	一体的サービス提供加算	23	8.6%	9	7.8%	18	13.3%	17	5.8%	28	16.3%	12	31.6%	7	2.8%
6	栄養アセスメント加算	50	18.7%	12	10.3%	33	24.4%	33	11.3%	58	33.7%	15	39.5%	8	3.2%
7	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	34	12.7%	11	9.5%	21	15.6%	27	9.2%	28	16.3%	12	31.6%	19	7.5%
8	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	24	9.0%	7	6.0%	17	12.6%	16	5.5%	25	14.5%	13	34.2%	7	2.8%
9	若年性認知症受入加算	4	1.5%	4	3.4%	3	2.2%	5	1.7%	6	3.5%	1	2.6%	2	0.8%
10	退院時共同指導加算	85	31.8%	33	28.4%	49	36.3%	83	28.4%	55	32.0%	12	31.6%	75	29.8%
	全体	267	100%	116	100%	135	100%	292	100%	172	100%	38	100%	252	100%

※ 要支援者がいるに限る

口腔機能向上加算に関わる職種（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	25	28.7%	10	27.0%	2	15.4%	12	34.3%	22	33.8%	1	10.0%	2	16.7%
2	理学療法士	18	20.7%	6	16.2%	4	30.8%	7	20.0%	14	21.5%	2	20.0%	2	16.7%
3	作業療法士	12	13.8%	6	16.2%	1	7.7%	5	14.3%	8	12.3%	3	30.0%	1	8.3%
4	言語聴覚士	56	64.4%	27	73.0%	7	53.8%	21	60.0%	42	64.6%	7	70.0%	7	58.3%
5	看護師・准看護師	41	47.1%	13	35.1%	8	61.5%	19	54.3%	27	41.5%	7	70.0%	7	58.3%
6	介護福祉士	32	36.8%	10	27.0%	4	30.8%	17	48.6%	22	33.8%	5	50.0%	5	41.7%
7	介護職員	19	21.8%	7	18.9%	2	15.4%	10	28.6%	11	16.9%	5	50.0%	3	25.0%
8	管理栄養士	12	13.8%	4	10.8%	0	0.0%	8	22.9%	11	16.9%	0	0.0%	1	8.3%
9	歯科衛生士	15	17.2%	6	16.2%	1	7.7%	7	20.0%	11	16.9%	2	20.0%	2	16.7%
10	その他	2	2.3%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	2.3%	1	2.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.5%	0	0.0%	1	8.3%
	全体	87	100%	37	100%	13	100%	35	100%	65	100%	10	100%	12	100%

※ 口腔機能向上加算の算定ありに限る

栄養改善加算に関わる職種（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	7	30.4%	3	30.0%	0	0.0%	3	37.5%	7	41.2%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	6	26.1%	3	30.0%	0	0.0%	3	37.5%	5	29.4%	1	50.0%	0	0.0%
3	作業療法士	7	30.4%	3	30.0%	0	0.0%	4	50.0%	5	29.4%	1	50.0%	1	25.0%
4	言語聴覚士	6	26.1%	3	30.0%	0	0.0%	3	37.5%	4	23.5%	1	50.0%	1	25.0%
5	看護師・准看護師	8	34.8%	4	40.0%	0	0.0%	3	37.5%	6	35.3%	1	50.0%	1	25.0%
6	介護福祉士	12	52.2%	5	50.0%	1	25.0%	5	62.5%	7	41.2%	2	100%	3	75.0%
7	介護職員	7	30.4%	2	20.0%	0	0.0%	5	62.5%	3	17.6%	2	100%	2	50.0%
8	管理栄養士	19	82.6%	9	90.0%	3	75.0%	7	87.5%	13	76.5%	2	100%	4	100%
9	歯科衛生士	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	2	8.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	23	100%	10	100%	4	100%	8	100%	17	100%	2	100%	4	100%

※ 栄養改善加算の算定ありに限る

栄養アセスメント加算に関わる職種（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	18	27.3%	4	21.1%	4	36.4%	9	26.5%	16	35.6%	1	14.3%	1	7.7%
2	理学療法士	18	27.3%	7	36.8%	2	18.2%	9	26.5%	14	31.1%	2	28.6%	2	15.4%
3	作業療法士	13	19.7%	7	36.8%	0	0.0%	6	17.6%	11	24.4%	2	28.6%	0	0.0%
4	言語聴覚士	9	13.6%	4	21.1%	0	0.0%	5	14.7%	7	15.6%	1	14.3%	1	7.7%
5	看護師・准看護師	25	37.9%	5	26.3%	4	36.4%	15	44.1%	20	44.4%	2	28.6%	3	23.1%
6	介護福祉士	27	40.9%	7	36.8%	4	36.4%	15	44.1%	20	44.4%	2	28.6%	5	38.5%
7	介護職員	15	22.7%	5	26.3%	0	0.0%	10	29.4%	10	22.2%	1	14.3%	4	30.8%
8	管理栄養士	57	86.4%	15	78.9%	10	90.9%	31	91.2%	37	82.2%	7	100%	12	92.3%
9	歯科衛生士	4	6.1%	1	5.3%	0	0.0%	3	8.8%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	4	6.1%	1	5.3%	1	9.1%	1	2.9%	3	6.7%	1	14.3%	0	0.0%
	無回答	3	4.5%	1	5.3%	0	0.0%	2	5.9%	2	4.4%	0	0.0%	1	7.7%
	全体	66	100%	19	100%	11	100%	34	100%	45	100%	7	100%	13	100%

※ 栄養アセスメント加算の算定ありに限る

口腔・栄養スクリーニング加算に関わる職種（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	7	10.3%	1	3.6%	2	15.4%	4	14.8%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	26	38.2%	11	39.3%	8	61.5%	7	25.9%	21	38.9%	4	66.7%	1	12.5%
3	作業療法士	13	19.1%	6	21.4%	1	7.7%	6	22.2%	10	18.5%	2	33.3%	1	12.5%
4	言語聴覚士	13	19.1%	4	14.3%	2	15.4%	7	25.9%	9	16.7%	2	33.3%	2	25.0%
5	看護師・准看護師	25	36.8%	6	21.4%	5	38.5%	14	51.9%	21	38.9%	2	33.3%	2	25.0%
6	介護福祉士	32	47.1%	12	42.9%	8	61.5%	12	44.4%	27	50.0%	3	50.0%	2	25.0%
7	介護職員	23	33.8%	10	35.7%	2	15.4%	11	40.7%	18	33.3%	3	50.0%	2	25.0%
8	管理栄養士	29	42.6%	11	39.3%	6	46.2%	12	44.4%	21	38.9%	4	66.7%	4	50.0%
9	歯科衛生士	11	16.2%	4	14.3%	0	0.0%	7	25.9%	5	9.3%	3	50.0%	3	37.5%
10	その他	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	1	1.9%	1	16.7%	0	0.0%
	無回答	5	7.4%	2	7.1%	0	0.0%	3	11.1%	4	7.4%	0	0.0%	1	12.5%
	全体	68	100%	28	100%	13	100%	27	100%	54	100%	6	100%	8	100%

※ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定ありに限る

各種事業所での取り組み（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	59	13.6%	18	12.1%	16	12.6%	24	16.1%	45	12.6%	7	21.2%	7	17.1%
2	就労支援	36	8.3%	20	13.4%	5	3.9%	11	7.4%	29	8.1%	0	0.0%	7	17.1%
3	地域の通いの場等への同行評価	28	6.4%	13	8.7%	4	3.1%	11	7.4%	20	5.6%	4	12.1%	4	9.8%
4	心身機能やADLが低下した際の集中的なリハ・ケアの提供	207	47.6%	74	49.7%	50	39.4%	79	53.0%	164	45.9%	21	63.6%	21	51.2%
5	利用者の補装具の作製・評価・調整	169	38.9%	69	46.3%	37	29.1%	59	39.6%	130	36.4%	16	48.5%	22	53.7%
6	終了した利用者の継続的な評価・助言	34	7.8%	15	10.1%	7	5.5%	12	8.1%	23	6.4%	3	9.1%	8	19.5%
7	上記の取り組みは実施していない	130	29.9%	38	25.5%	48	37.8%	40	26.8%	114	31.9%	4	12.1%	10	24.4%
	無回答	25	5.7%	9	6.0%	5	3.9%	10	6.7%	20	5.6%	2	6.1%	2	4.9%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいるに限る

居宅訪問の実施有無（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	275	63.2%	101	67.8%	79	62.2%	91	61.1%	220	61.6%	25	75.8%	28	68.3%
2	実施なし	144	33.1%	41	27.5%	46	36.2%	52	34.9%	125	35.0%	6	18.2%	12	29.3%
	無回答	16	3.7%	7	4.7%	2	1.6%	6	4.0%	12	3.4%	2	6.1%	1	2.4%
	全体	435	100%	149	100%	127	100%	149	100%	357	100%	33	100%	41	100%

※ 要支援者がいるに限る

居宅訪問の実施割合（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	158	57.5%	50	49.5%	47	59.5%	59	64.8%	126	57.3%	13	52.0%	19	67.9%
2	8割以上	40	14.5%	20	19.8%	9	11.4%	10	11.0%	31	14.1%	4	16.0%	4	14.3%
3	5割以上	15	5.5%	4	4.0%	4	5.1%	7	7.7%	13	5.9%	1	4.0%	1	3.6%
4	3割以上	7	2.5%	1	1.0%	5	6.3%	1	1.1%	5	2.3%	1	4.0%	1	3.6%
5	3割未満	53	19.3%	26	25.7%	13	16.5%	13	14.3%	44	20.0%	6	24.0%	2	7.1%
	無回答	2	0.7%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.6%
	全体	275	100%	101	100%	79	100%	91	100%	220	100%	25	100%	28	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問の実施頻度（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	３ヶ月に1回程度	30	10.9%	13	12.9%	5	6.3%	11	12.1%	26	11.8%	1	4.0%	2	7.1%
2	半年に１回程度	26	9.5%	6	5.9%	13	16.5%	7	7.7%	24	10.9%	0	0.0%	2	7.1%
3	１年に１回程度	94	34.2%	40	39.6%	20	25.3%	33	36.3%	71	32.3%	11	44.0%	12	42.9%
4	それ以下の頻度	123	44.7%	42	41.6%	40	50.6%	39	42.9%	98	44.5%	13	52.0%	11	39.3%
	無回答	2	0.7%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.6%
	全体	275	100%	101	100%	79	100%	91	100%	220	100%	25	100%	28	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

事業継続計画の作成

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	409	91.3%	143	94.1%	111	85.4%	147	94.2%	331	90.4%	33	94.3%	42	97.7%
2	なし	22	4.9%	4	2.6%	14	10.8%	3	1.9%	22	6.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	17	3.8%	5	3.3%	5	3.8%	6	3.8%	13	3.6%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

事業継続計画の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	感染症対策	398	97.3%	137	95.8%	110	99.1%	143	97.3%	323	97.6%	32	97.0%	40	95.2%
2	非常災害対策	397	97.1%	139	97.2%	109	98.2%	142	96.6%	323	97.6%	32	97.0%	39	92.9%
	無回答	3	0.7%	1	0.7%	0	0.0%	2	1.4%	1	0.3%	0	0.0%	2	4.8%
	全体	409	100%	143	100%	111	100%	147	100%	331	100%	33	100%	42	100%

※ 事業継続計画の作成ありに限る

高齢者虐待防止措置への対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	415	92.6%	141	92.8%	118	90.8%	147	94.2%	337	92.1%	33	94.3%	42	97.7%
2	なし	17	3.8%	6	3.9%	8	6.2%	3	1.9%	17	4.6%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	16	3.6%	5	3.3%	4	3.1%	6	3.8%	12	3.3%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

高齢者虐待防止措置の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	委員会の定期開催	368	88.7%	123	87.2%	96	81.4%	140	95.2%	297	88.1%	32	97.0%	36	85.7%
2	指針の整備	349	84.1%	123	87.2%	95	80.5%	123	83.7%	284	84.3%	28	84.8%	34	81.0%
3	年1回以上の研修実施	376	90.6%	131	92.9%	98	83.1%	139	94.6%	305	90.5%	31	93.9%	37	88.1%
4	担当者の設置	342	82.4%	120	85.1%	94	79.7%	121	82.3%	281	83.4%	27	81.8%	31	73.8%
	無回答	2	0.5%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	2.4%
	全体	415	100%	141	100%	118	100%	147	100%	337	100%	33	100%	42	100%

※ 高齢者虐待防止措置への対応ありに限る

身体的拘束廃止への対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	400	89.3%	132	86.8%	112	86.2%	147	94.2%	323	88.3%	33	94.3%	41	95.3%
2	なし	32	7.1%	15	9.9%	14	10.8%	3	1.9%	31	8.5%	0	0.0%	1	2.3%
	無回答	16	3.6%	5	3.3%	4	3.1%	6	3.8%	12	3.3%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

身体的拘束廃止の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	委員会の定期開催	341	85.3%	107	81.1%	84	75.0%	141	95.9%	272	84.2%	31	93.9%	35	85.4%
2	指針の整備	323	80.8%	107	81.1%	88	78.6%	120	81.6%	259	80.2%	28	84.8%	33	80.5%
3	定期的な研修実施	356	89.0%	119	90.2%	97	86.6%	132	89.8%	287	88.9%	30	90.9%	36	87.8%
4	その他	5	1.3%	3	2.3%	1	0.9%	1	0.7%	3	0.9%	2	6.1%	0	0.0%
	無回答	2	0.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	2.4%
	全体	400	100%	132	100%	112	100%	147	100%	323	100%	33	100%	41	100%

※ 身体的拘束廃止への対応ありに限る

共生型サービス

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	5	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%	3	0.8%	0	0.0%	2	4.7%
2	実施なし	425	94.9%	146	96.1%	127	97.7%	143	91.7%	349	95.4%	33	94.3%	40	93.0%
	無回答	18	4.0%	6	3.9%	3	2.3%	8	5.1%	14	3.8%	2	5.7%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

送迎共同実施

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	16	3.6%	2	1.3%	2	1.5%	10	6.4%	11	3.0%	2	5.7%	3	7.0%
2	実施なし	419	93.5%	145	95.4%	126	96.9%	141	90.4%	345	94.3%	32	91.4%	39	90.7%
	無回答	13	2.9%	5	3.3%	2	1.5%	5	3.2%	10	2.7%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

中山間地域サービス

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	23	5.1%	6	3.9%	3	2.3%	13	8.3%	20	5.5%	0	0.0%	3	7.0%
2	実施なし	410	91.5%	141	92.8%	124	95.4%	137	87.8%	334	91.3%	34	97.1%	39	90.7%
	無回答	15	3.3%	5	3.3%	3	2.3%	6	3.8%	12	3.3%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

外部管理栄養士の確保有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	6	1.3%	1	0.7%	1	0.8%	4	2.6%	4	1.1%	2	5.7%	0	0.0%
2	実施なし	428	95.5%	146	96.1%	127	97.7%	146	93.6%	352	96.2%	32	91.4%	41	95.3%
	無回答	14	3.1%	5	3.3%	2	1.5%	6	3.8%	10	2.7%	1	2.9%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

外部管理栄養士の確保方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	設立主体からの管理栄養士の派遣	3	50.0%	1	100%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
2	他医療機関からの管理栄養士の派遣	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
3	他介護老人保健施設からの管理栄養士の派遣	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	栄養ケアステーション等からの管理栄養士の派遣	1	16.7%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	6	100%	1	100%	1	100%	4	100%	4	100%	2	100%	0	0.0%

※ 外部管理栄養士の確保ありに限る

外部歯科衛生士の確保有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	19	4.2%	0	0.0%	3	2.3%	16	10.3%	14	3.8%	3	8.6%	2	4.7%
2	実施なし	417	93.1%	147	96.7%	125	96.2%	136	87.2%	343	93.7%	31	88.6%	40	93.0%
	無回答	12	2.7%	5	3.3%	2	1.5%	4	2.6%	9	2.5%	1	2.9%	1	2.3%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

外部歯科衛生士の確保方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	設立主体からの歯科衛生士の派遣	8	42.1%	0	0.0%	1	33.3%	7	43.8%	6	42.9%	1	33.3%	1	50.0%
2	他医療機関(歯科診療所を除く)からの歯科衛生士の派遣	2	10.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.3%	1	7.1%	1	33.3%	0	0.0%
3	他介護老人保健施設からの歯科衛生士の派遣	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	近隣歯科診療所からの歯科衛生士の派遣	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	37.5%	4	28.6%	1	33.3%	1	50.0%
5	その他	3	15.8%	0	0.0%	1	33.3%	2	12.5%	2	14.3%	1	33.3%	0	0.0%
	無回答	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	19	100%	0	0.0%	3	100%	16	100%	14	100%	3	100%	2	100%

※ 外部歯科衛生士の確保ありに限る

地域貢献活動の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		通常規模		大規模		大規模通常規模報酬	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	連絡会議の開催・協力	171	38.2%	59	38.8%	41	31.5%	67	42.9%	137	37.4%	16	45.7%	17	39.5%
2	勉強会・事例検討会の開催・協力	145	32.4%	61	40.1%	29	22.3%	52	33.3%	114	31.1%	16	45.7%	14	32.6%
3	介護予防教室、サロンなどの地域の通いの場の支援	144	32.1%	50	32.9%	23	17.7%	69	44.2%	108	29.5%	17	48.6%	18	41.9%
4	住民を対象とした講演会の開催・協力	82	18.3%	41	27.0%	10	7.7%	29	18.6%	64	17.5%	8	22.9%	9	20.9%
5	事業所の空きスペース等を活用した住民への通いの場の提供	18	4.0%	5	3.3%	4	3.1%	9	5.8%	15	4.1%	0	0.0%	3	7.0%
6	市区町村からの通所事業の受託等	34	7.6%	13	8.6%	5	3.8%	15	9.6%	27	7.4%	2	5.7%	4	9.3%
7	事業所が所属する町内会活動への参加	68	15.2%	17	11.2%	9	6.9%	39	25.0%	45	12.3%	12	34.3%	9	20.9%
8	その他	15	3.3%	4	2.6%	2	1.5%	9	5.8%	9	2.5%	3	8.6%	3	7.0%
9	特になし	137	30.6%	40	26.3%	69	53.1%	25	16.0%	119	32.5%	8	22.9%	8	18.6%
	無回答	16	3.6%	7	4.6%	3	2.3%	6	3.8%	14	3.8%	0	0.0%	2	4.7%
	全体	448	100%	152	100%	130	100%	156	100%	366	100%	35	100%	43	100%

通所リハ 要介護

利用開始時の介護度

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	要介護１	339	37.0%
2	要介護２	284	31.0%
3	要介護３	142	15.5%
4	要介護４	114	12.4%
5	要介護５	30	3.3%
	無回答	8	0.9%
	全体	917	100%

年齢

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	40-64歳	46	5.0%	21	3.4%	25	8.7%
2	65-74歳	136	14.8%	78	12.5%	57	19.9%
3	75-84歳	354	38.6%	253	40.6%	101	35.3%
4	85歳以上	366	39.9%	265	42.5%	101	35.3%
	無回答	15	1.6%	6	1.0%	2	0.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

性別

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	男性	425	46.3%	284	45.6%	140	49.0%	82	60.3%	181	51.1%	133	36.3%
2	女性	486	53.0%	339	54.4%	146	51.0%	54	39.7%	173	48.9%	233	63.7%
	無回答	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	J	239	26.1%	214	34.3%	25	8.7%	41	30.1%	103	29.1%	80	21.9%
2	A	491	53.5%	348	55.9%	142	49.7%	61	44.9%	188	53.1%	221	60.4%
3	B	159	17.3%	58	9.3%	101	35.3%	29	21.3%	57	16.1%	57	15.6%
4	C	20	2.2%	2	0.3%	18	6.3%	5	3.7%	6	1.7%	7	1.9%
	無回答	8	0.9%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	非該当	236	25.7%	159	25.5%	77	26.9%	64	47.1%	84	23.7%	61	16.7%
2	Ⅰ	288	31.4%	215	34.5%	73	25.5%	36	26.5%	127	35.9%	115	31.4%
3	Ⅱ	308	33.6%	213	34.2%	94	32.9%	27	19.9%	112	31.6%	154	42.1%
4	ⅢⅣM	78	8.5%	36	5.8%	42	14.7%	9	6.6%	31	8.8%	36	9.8%
	無回答	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	115	12.5%	86	13.8%	28	9.8%	13	9.6%	35	9.9%	58	15.8%
2	脳卒中	255	27.8%	140	22.5%	115	40.2%	56	41.2%	105	29.7%	60	16.4%
3	心不全	73	8.0%	50	8.0%	23	8.0%	9	6.6%	12	3.4%	50	13.7%
4	糖尿病	65	7.1%	45	7.2%	20	7.0%	12	8.8%	32	9.0%	19	5.2%
5	脊椎・脊髄障害	94	10.3%	70	11.2%	24	8.4%	18	13.2%	43	12.1%	30	8.2%
6	呼吸不全	11	1.2%	8	1.3%	3	1.0%	2	1.5%	3	0.8%	6	1.6%
7	腎不全	36	3.9%	27	4.3%	9	3.1%	9	6.6%	11	3.1%	15	4.1%
8	肺炎	23	2.5%	11	1.8%	12	4.2%	0	0.0%	10	2.8%	12	3.3%
9	関節リウマチ	11	1.2%	9	1.4%	2	0.7%	0	0.0%	7	2.0%	4	1.1%
10	関節症・骨粗しょう症	111	12.1%	88	14.1%	22	7.7%	7	5.1%	40	11.3%	63	17.2%
11	悪性新生物	22	2.4%	14	2.2%	8	2.8%	5	3.7%	7	2.0%	8	2.2%
12	うつ状態	17	1.9%	12	1.9%	5	1.7%	2	1.5%	13	3.7%	1	0.3%
13	認知症	134	14.6%	109	17.5%	25	8.7%	10	7.4%	60	16.9%	60	16.4%
14	精神疾患(12・13を除く)	8	0.9%	4	0.6%	4	1.4%	1	0.7%	3	0.8%	4	1.1%
15	進行性の神経疾患	51	5.6%	36	5.8%	14	4.9%	19	14.0%	24	6.8%	3	0.8%
16	廃用症候群	107	11.7%	72	11.6%	35	12.2%	14	10.3%	39	11.0%	53	14.5%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	221	24.1%	151	24.2%	70	24.5%	25	18.4%	66	18.6%	124	33.9%
18	フレイル	44	4.8%	41	6.6%	3	1.0%	2	1.5%	15	4.2%	27	7.4%
19	その他	117	12.8%	85	13.6%	32	11.2%	14	10.3%	50	14.1%	48	13.1%
	無回答	7	0.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	認知症自立度					
		非該当		I		II	
		n	%	n	%	n	%
1	高血圧	27	11.4%	33	11.5%	45	14.6%
2	脳卒中	82	34.7%	69	24.0%	78	25.3%
3	心不全	17	7.2%	18	6.3%	31	10.1%
4	糖尿病	13	5.5%	26	9.0%	19	6.2%
5	脊椎・脊髄障害	41	17.4%	37	12.8%	14	4.5%
6	呼吸不全	2	0.8%	4	1.4%	5	1.6%
7	腎不全	12	5.1%	11	3.8%	10	3.2%
8	肺炎	6	2.5%	2	0.7%	9	2.9%
9	関節リウマチ	4	1.7%	5	1.7%	2	0.6%
10	関節症・骨粗しょう症	32	13.6%	34	11.8%	39	12.7%
11	悪性新生物	5	2.1%	6	2.1%	7	2.3%
12	うつ状態	4	1.7%	6	2.1%	4	1.3%
13	認知症	3	1.3%	19	6.6%	76	24.7%
14	精神疾患(12・13を除く)	2	0.8%	5	1.7%	0	0.0%
15	進行性の神経疾患	18	7.6%	19	6.6%	13	4.2%
16	廃用症候群	24	10.2%	31	10.8%	40	13.0%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	63	26.7%	74	25.7%	73	23.7%
18	フレイル	11	4.7%	10	3.5%	20	6.5%
19	その他	24	10.2%	42	14.6%	41	13.3%
	無回答	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%

利用開始時の主なサービス提供時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1-2時間	189	20.6%	150	24.1%	37	12.9%	33	24.3%	80	22.6%	58	15.8%
2	2-3時間	38	4.1%	25	4.0%	13	4.5%	11	8.1%	15	4.2%	9	2.5%
3	3-4時間	85	9.3%	66	10.6%	19	6.6%	13	9.6%	45	12.7%	22	6.0%
4	4-5時間	21	2.3%	13	2.1%	8	2.8%	4	2.9%	8	2.3%	8	2.2%
5	5-6時間	71	7.7%	39	6.3%	32	11.2%	12	8.8%	27	7.6%	28	7.7%
6	6-7時間	412	44.9%	261	41.9%	149	52.1%	51	37.5%	141	39.8%	198	54.1%
7	7-8時間	94	10.3%	66	10.6%	28	9.8%	12	8.8%	36	10.2%	42	11.5%
8	8時間以上	3	0.3%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.3%
	無回答	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時の利用頻度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1回未満	34	3.7%	31	5.0%	3	1.0%	4	2.9%	18	5.1%	11	3.0%
2	1回	226	24.6%	179	28.7%	46	16.1%	34	25.0%	92	26.0%	94	25.7%
3	2回	446	48.6%	306	49.1%	137	47.9%	70	51.5%	172	48.6%	175	47.8%
4	3回	184	20.1%	98	15.7%	86	30.1%	26	19.1%	66	18.6%	77	21.0%
5	4回以上	18	2.0%	7	1.1%	11	3.8%	1	0.7%	5	1.4%	9	2.5%
	無回答	9	1.0%	2	0.3%	3	1.0%	1	0.7%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

併用サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	554	60.4%	337	54.1%	211	73.8%	93	68.4%	206	58.2%	211	57.7%
2	なし	361	39.4%	285	45.7%	75	26.2%	43	31.6%	147	41.5%	155	42.3%
	無回答	2	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

併用サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	33	6.0%	10	3.0%	22	10.4%	8	8.6%	9	4.4%	14	6.6%
2	訪問リハ	69	12.5%	27	8.0%	41	19.4%	16	17.2%	26	12.6%	18	8.5%
3	看護職員による訪問看護	114	20.6%	54	16.0%	60	28.4%	26	28.0%	39	18.9%	40	19.0%
4	理学療法士等による訪問看護	29	5.2%	13	3.9%	16	7.6%	10	10.8%	6	2.9%	7	3.3%
5	訪問介護	155	28.0%	96	28.5%	57	27.0%	34	36.6%	54	26.2%	55	26.1%
6	通所介護	153	27.6%	98	29.1%	54	25.6%	23	24.7%	55	26.7%	67	31.8%
7	短期入所療養介護	12	2.2%	4	1.2%	8	3.8%	2	2.2%	6	2.9%	3	1.4%
8	短期入所生活介護	22	4.0%	14	4.2%	8	3.8%	3	3.2%	10	4.9%	8	3.8%
9	福祉用具	361	65.2%	199	59.1%	159	75.4%	60	64.5%	135	65.5%	135	64.0%
10	その他	29	5.2%	19	5.6%	10	4.7%	4	4.3%	14	6.8%	7	3.3%
	無回答	2	0.4%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%
	全体	554	100%	337	100%	211	100%	93	100%	206	100%	211	100%

※ 併用サービスありに限る

利用前の所在

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	一般病棟(急性期・地域一般)	96	10.5%	57	9.1%	39	13.6%	14	10.3%	37	10.5%	42	11.5%
2	地域包括医療病棟	5	0.5%	2	0.3%	3	1.0%	0	0.0%	1	0.3%	4	1.1%
3	地域包括ケア病棟	36	3.9%	22	3.5%	14	4.9%	6	4.4%	16	4.5%	14	3.8%
4	回復期リハ病棟	186	20.3%	84	13.5%	99	34.6%	41	30.1%	74	20.9%	51	13.9%
5	医療療養病棟・障害者施設等一般病棟	1	0.1%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
6	その他の病棟	5	0.5%	2	0.3%	3	1.0%	1	0.7%	1	0.3%	2	0.5%
7	介護老人保健施設	71	7.7%	40	6.4%	31	10.8%	13	9.6%	20	5.6%	34	9.3%
8	介護医療院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	介護老人福祉施設（特養）	3	0.3%	1	0.2%	2	0.7%	1	0.7%	1	0.3%	1	0.3%
10	その他介護事業所	8	0.9%	6	1.0%	2	0.7%	2	1.5%	1	0.3%	5	1.4%
11	高齢者向け住まい（サ高住・有料老人ホームなど）	25	2.7%	15	2.4%	9	3.1%	3	2.2%	8	2.3%	12	3.3%
12	自宅（直近4週間を超えて過ごされた方）	475	51.8%	388	62.3%	83	29.0%	54	39.7%	193	54.5%	197	53.8%
13	その他	6	0.7%	6	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	4	1.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用前におけるリハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	提供あり	355	88.8%	178	86.0%	175	92.1%	289	87.8%	66	93.0%
2	提供なし	20	5.0%	14	6.8%	6	3.2%	19	5.8%	1	1.4%
3	わからない	22	5.5%	14	6.8%	8	4.2%	19	5.8%	3	4.2%
	無回答	3	0.8%	1	0.5%	1	0.5%	2	0.6%	1	1.4%
	全体	400	100%	207	100%	190	100%	329	100%	71	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所前カンファレンスへの参加

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	114	28.5%	57	27.5%	55	28.9%	85	25.8%	29	40.8%
2	なし	283	70.8%	149	72.0%	134	70.5%	242	73.6%	41	57.7%
	無回答	3	0.8%	1	0.5%	1	0.5%	2	0.6%	1	1.4%
	全体	400	100%	207	100%	190	100%	329	100%	71	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所前カンファレンスでの協議内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）	95	83.3%	48	84.2%	45	81.8%	73	85.9%	22	75.9%
2	心身機能やADLの見通し	84	73.7%	43	75.4%	39	70.9%	63	74.1%	21	72.4%
3	入院・入所中の目標	41	36.0%	21	36.8%	19	34.5%	36	42.4%	5	17.2%
4	入院・入所中の経過	92	80.7%	46	80.7%	45	81.8%	71	83.5%	21	72.4%
5	入院・入所前の生活状況	35	30.7%	18	31.6%	16	29.1%	30	35.3%	5	17.2%
6	退院・退所後の生活目標	80	70.2%	39	68.4%	40	72.7%	64	75.3%	16	55.2%
7	生活目標に向けた達成までの期間	20	17.5%	8	14.0%	12	21.8%	17	20.0%	3	10.3%
8	リハ実施上の留意点	82	71.9%	40	70.2%	41	74.5%	62	72.9%	20	69.0%
9	在宅生活における療養上の注意点	67	58.8%	29	50.9%	37	67.3%	55	64.7%	12	41.4%
10	その他	1	0.9%	0	0.0%	1	1.8%	1	1.2%	0	0.0%
	無回答	1	0.9%	1	1.8%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%
	全体	114	100%	57	100%	55	100%	85	100%	29	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

退院・退所前カンファレンスから退院・退所までの期間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	退院・退所当日	23	20.2%	10	17.5%	12	21.8%	13	15.3%	10	34.5%
2	7日以内	44	38.6%	23	40.4%	21	38.2%	38	44.7%	6	20.7%
3	14日以内	16	14.0%	6	10.5%	9	16.4%	12	14.1%	4	13.8%
4	28日以内	8	7.0%	3	5.3%	5	9.1%	6	7.1%	2	6.9%
5	29日以上	2	1.8%	1	1.8%	1	1.8%	1	1.2%	1	3.4%
	無回答	21	18.4%	14	24.6%	7	12.7%	15	17.6%	6	20.7%
	全体	114	100%	57	100%	55	100%	85	100%	29	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

リハ計画書の受領

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	250	62.5%	118	57.0%	130	68.4%	209	63.5%	41	57.7%
2	なし	147	36.8%	88	42.5%	59	31.1%	118	35.9%	29	40.8%
	無回答	3	0.8%	1	0.5%	1	0.5%	2	0.6%	1	1.4%
	全体	400	100%	207	100%	190	100%	329	100%	71	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

リハ計画書の受領時期

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	入院・入所中	57	22.8%	26	22.0%	31	23.8%	45	21.5%	12	29.3%
2	退院・退所時	88	35.2%	33	28.0%	54	41.5%	76	36.4%	12	29.3%
3	利用開始時	89	35.6%	51	43.2%	38	29.2%	72	34.4%	17	41.5%
4	利用開始後14日以内	10	4.0%	4	3.4%	5	3.8%	10	4.8%	0	0.0%
5	利用開始後15日～28日	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	利用開始後29日以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	5	2.0%	4	3.4%	1	0.8%	5	2.4%	0	0.0%
	無回答	1	0.4%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%
	全体	250	100%	118	100%	130	100%	209	100%	41	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書に記載されていた目標

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	128	51.2%	60	50.8%	66	50.8%	21	45.7%	45	47.4%	52	56.5%
2	疼痛緩和	48	19.2%	31	26.3%	16	12.3%	4	8.7%	19	20.0%	23	25.0%
3	身体機能の向上	157	62.8%	85	72.0%	72	55.4%	28	60.9%	56	58.9%	61	66.3%
4	身体機能の維持	112	44.8%	52	44.1%	59	45.4%	21	45.7%	41	43.2%	47	51.1%
5	認知・精神機能の向上	32	12.8%	14	11.9%	18	13.8%	4	8.7%	11	11.6%	13	14.1%
6	認知・精神機能の維持	38	15.2%	20	16.9%	17	13.1%	6	13.0%	9	9.5%	20	21.7%
7	言語機能の改善	28	11.2%	13	11.0%	15	11.5%	5	10.9%	14	14.7%	3	3.3%
8	嚥下機能の改善	27	10.8%	5	4.2%	21	16.2%	8	17.4%	11	11.6%	4	4.3%
9	基本動作能力の向上	119	47.6%	52	44.1%	67	51.5%	27	58.7%	43	45.3%	42	45.7%
10	歩行・移動能力の向上	172	68.8%	90	76.3%	82	63.1%	27	58.7%	69	72.6%	60	65.2%
11	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	141	56.4%	59	50.0%	81	62.3%	33	71.7%	52	54.7%	47	51.1%
12	自宅における入浴動作の改善・獲得	34	13.6%	22	18.6%	12	9.2%	7	15.2%	15	15.8%	10	10.9%
13	事業所での入浴	20	8.0%	9	7.6%	11	8.5%	3	6.5%	7	7.4%	9	9.8%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	26	10.4%	18	15.3%	8	6.2%	6	13.0%	12	12.6%	7	7.6%
15	地域における社会参加の促進	6	2.4%	4	3.4%	2	1.5%	0	0.0%	3	3.2%	2	2.2%
16	事業所内での社会性の向上・獲得	9	3.6%	4	3.4%	5	3.8%	2	4.3%	4	4.2%	2	2.2%
17	生活リズムの獲得	33	13.2%	18	15.3%	14	10.8%	6	13.0%	8	8.4%	16	17.4%
18	日中の活動量の維持・向上	57	22.8%	24	20.3%	33	25.4%	12	26.1%	17	17.9%	23	25.0%
19	趣味活動の促進	15	6.0%	7	5.9%	8	6.2%	2	4.3%	7	7.4%	6	6.5%
20	活動範囲の維持・拡大	33	13.2%	17	14.4%	16	12.3%	7	15.2%	13	13.7%	9	9.8%
21	生活環境の調整	47	18.8%	25	21.2%	21	16.2%	7	15.2%	18	18.9%	20	21.7%
22	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	53	21.2%	25	21.2%	27	20.8%	10	21.7%	19	20.0%	21	22.8%
23	介護負担の軽減	52	20.8%	22	18.6%	29	22.3%	10	21.7%	19	20.0%	19	20.7%
24	家族や介護者への介助伝達や助言	28	11.2%	9	7.6%	19	14.6%	7	15.2%	10	10.5%	11	12.0%
25	口腔機能の維持・改善	15	6.0%	7	5.9%	8	6.2%	4	8.7%	7	7.4%	1	1.1%
26	栄養状態の改善	9	3.6%	2	1.7%	7	5.4%	4	8.7%	4	4.2%	1	1.1%
27	医学的管理	14	5.6%	4	3.4%	10	7.7%	2	4.3%	6	6.3%	5	5.4%
28	その他	6	2.4%	2	1.7%	4	3.1%	1	2.2%	3	3.2%	2	2.2%
29	わからない	2	0.8%	0	0.0%	2	1.5%	1	2.2%	1	1.1%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	250	100%	118	100%	130	100%	46	100%	95	100%	92	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書に記載されていた目標

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	37	48.7%	41	50.6%	41	60.3%	32	43.8%	29	59.2%	15	50.0%	4	57.1%
2	疼痛緩和	12	15.8%	22	27.2%	14	20.6%	6	8.2%	18	36.7%	5	16.7%	1	14.3%
3	身体機能の向上	51	67.1%	51	63.0%	45	66.2%	37	50.7%	39	79.6%	14	46.7%	4	57.1%
4	身体機能の維持	27	35.5%	35	43.2%	35	51.5%	31	42.5%	22	44.9%	13	43.3%	3	42.9%
5	認知・精神機能の向上	3	3.9%	10	12.3%	14	20.6%	10	13.7%	3	6.1%	5	16.7%	1	14.3%
6	認知・精神機能の維持	3	3.9%	13	16.0%	13	19.1%	10	13.7%	5	10.2%	9	30.0%	2	28.6%
7	言語機能の改善	7	9.2%	5	6.2%	13	19.1%	21	28.8%	0	0.0%	1	3.3%	2	28.6%
8	嚥下機能の改善	4	5.3%	5	6.2%	14	20.6%	17	23.3%	0	0.0%	2	6.7%	3	42.9%
9	基本動作能力の向上	32	42.1%	42	51.9%	33	48.5%	35	47.9%	19	38.8%	10	33.3%	3	42.9%
10	歩行・移動能力の向上	53	69.7%	56	69.1%	49	72.1%	51	69.9%	35	71.4%	17	56.7%	5	71.4%
11	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	49	64.5%	44	54.3%	40	58.8%	38	52.1%	29	59.2%	15	50.0%	4	57.1%
12	自宅における入浴動作の改善・獲得	11	14.5%	12	14.8%	9	13.2%	9	12.3%	7	14.3%	3	10.0%	3	42.9%
13	事業所での入浴	2	2.6%	7	8.6%	9	13.2%	4	5.5%	5	10.2%	3	10.0%	1	14.3%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	11	14.5%	13	16.0%	2	2.9%	11	15.1%	5	10.2%	1	3.3%	0	0.0%
15	地域における社会参加の促進	1	1.3%	2	2.5%	2	2.9%	3	4.1%	2	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
16	事業所内での社会性の向上・獲得	2	2.6%	2	2.5%	4	5.9%	1	1.4%	2	4.1%	1	3.3%	1	14.3%
17	生活リズムの獲得	4	5.3%	9	11.1%	12	17.6%	9	12.3%	5	10.2%	7	23.3%	1	14.3%
18	日中の活動量の維持・向上	16	21.1%	19	23.5%	15	22.1%	19	26.0%	7	14.3%	7	23.3%	4	57.1%
19	趣味活動の促進	5	6.6%	6	7.4%	4	5.9%	5	6.8%	3	6.1%	3	10.0%	0	0.0%
20	活動範囲の維持・拡大	11	14.5%	13	16.0%	9	13.2%	14	19.2%	3	6.1%	2	6.7%	3	42.9%
21	生活環境の調整	14	18.4%	13	16.0%	19	27.9%	13	17.8%	10	20.4%	7	23.3%	2	28.6%
22	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	20	26.3%	13	16.0%	17	25.0%	14	19.2%	12	24.5%	7	23.3%	2	28.6%
23	介護負担の軽減	13	17.1%	14	17.3%	19	27.9%	14	19.2%	8	16.3%	6	20.0%	3	42.9%
24	家族や介護者への介助伝達や助言	6	7.9%	9	11.1%	11	16.2%	8	11.0%	5	10.2%	4	13.3%	1	14.3%
25	口腔機能の維持・改善	4	5.3%	2	2.5%	7	10.3%	5	6.8%	0	0.0%	1	3.3%	1	14.3%
26	栄養状態の改善	3	3.9%	1	1.2%	3	4.4%	2	2.7%	0	0.0%	1	3.3%	1	14.3%
27	医学的管理	2	2.6%	5	6.2%	4	5.9%	7	9.6%	1	2.0%	4	13.3%	1	14.3%
28	その他	1	1.3%	3	3.7%	1	1.5%	1	1.4%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%
29	わからない	1	1.3%	0	0.0%	1	1.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	76	100%	81	100%	68	100%	73	100%	49	100%	30	100%	7	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書の活用方法

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）を把握した	192	76.8%	91	77.1%	100	76.9%	33	71.7%	74	77.9%	72	78.3%
2	心身機能やADLの見通しを把握した	157	62.8%	71	60.2%	84	64.6%	31	67.4%	57	60.0%	56	60.9%
3	入院・入所中の経過を理解した	180	72.0%	87	73.7%	92	70.8%	30	65.2%	71	74.7%	66	71.7%
4	入院・入所前の生活状況を確認した	63	25.2%	27	22.9%	35	26.9%	16	34.8%	19	20.0%	25	27.2%
5	目標設定の参考にした	121	48.4%	53	44.9%	68	52.3%	22	47.8%	49	51.6%	41	44.6%
6	プログラム立案の参考にした	143	57.2%	67	56.8%	74	56.9%	31	67.4%	53	55.8%	51	55.4%
7	目標達成までの期間の参考にした	29	11.6%	14	11.9%	15	11.5%	8	17.4%	11	11.6%	8	8.7%
8	リハ実施上の留意点を理解した	158	63.2%	77	65.3%	80	61.5%	30	65.2%	65	68.4%	54	58.7%
9	在宅生活における療養上の注意点を理解した	68	27.2%	26	22.0%	42	32.3%	16	34.8%	27	28.4%	20	21.7%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.4%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
	全体	250	100%	118	100%	130	100%	46	100%	95	100%	92	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書の活用方法

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）を把握した	58	76.3%	63	77.8%	51	75.0%	54	74.0%	38	77.6%	22	73.3%	5	71.4%
2	心身機能やADLの見通しを把握した	45	59.2%	50	61.7%	44	64.7%	46	63.0%	30	61.2%	17	56.7%	4	57.1%
3	入院・入所中の経過を理解した	55	72.4%	57	70.4%	49	72.1%	53	72.6%	38	77.6%	21	70.0%	5	71.4%
4	入院・入所前の生活状況を確認した	17	22.4%	23	28.4%	18	26.5%	16	21.9%	13	26.5%	5	16.7%	1	14.3%
5	目標設定の参考にした	34	44.7%	45	55.6%	31	45.6%	36	49.3%	22	44.9%	12	40.0%	1	14.3%
6	プログラム立案の参考にした	42	55.3%	52	64.2%	39	57.4%	35	47.9%	27	55.1%	18	60.0%	4	57.1%
7	目標達成までの期間の参考にした	8	10.5%	12	14.8%	7	10.3%	5	6.8%	6	12.2%	3	10.0%	1	14.3%
8	リハ実施上の留意点を理解した	49	64.5%	46	56.8%	46	67.6%	48	65.8%	29	59.2%	20	66.7%	5	71.4%
9	在宅生活における療養上の注意点を理解した	21	27.6%	22	27.2%	19	27.9%	21	28.8%	10	20.4%	10	33.3%	3	42.9%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	76	100%	81	100%	68	100%	73	100%	49	100%	30	100%	7	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

退院・退所から利用開始までの期間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3日以内	118	29.5%	51	24.6%	65	34.2%	83	25.2%	35	49.3%
2	7日以内	97	24.3%	53	25.6%	44	23.2%	79	24.0%	18	25.4%
3	14日以内	76	19.0%	37	17.9%	39	20.5%	70	21.3%	6	8.5%
4	28日以内	45	11.3%	30	14.5%	15	7.9%	41	12.5%	4	5.6%
	無回答	64	16.0%	36	17.4%	27	14.2%	56	17.0%	8	11.3%
	全体	400	100%	207	100%	190	100%	329	100%	71	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所から利用開始までの期間

No.	カテゴリー名	退院・退所前カンファレンス				リハ計画書			
		参加あり		参加なし		受領あり		受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	3日以内	50	43.9%	68	24.0%	89	35.6%	29	19.7%
2	7日以内	33	28.9%	64	22.6%	68	27.2%	29	19.7%
3	14日以内	16	14.0%	60	21.2%	47	18.8%	29	19.7%
4	28日以内	4	3.5%	41	14.5%	19	7.6%	26	17.7%
	無回答	11	9.6%	50	17.7%	27	10.8%	34	23.1%
	全体	114	100%	283	100%	250	100%	147	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

利用前サービスや地域活動

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	総合事業（通所型）	61	12.8%	46	11.9%	15	18.1%	3	5.6%	20	10.4%	36	18.3%
2	総合事業（訪問型）	11	2.3%	8	2.1%	3	3.6%	2	3.7%	2	1.0%	5	2.5%
3	地域の通いの場等	13	2.7%	10	2.6%	3	3.6%	0	0.0%	3	1.6%	9	4.6%
4	医療機関の外来リハ	54	11.4%	48	12.4%	6	7.2%	10	18.5%	23	11.9%	19	9.6%
5	訪問リハ	45	9.5%	31	8.0%	14	16.9%	8	14.8%	15	7.8%	17	8.6%
6	その他	41	8.6%	33	8.5%	7	8.4%	6	11.1%	17	8.8%	15	7.6%
7	地域活動等の利用なし	252	53.1%	212	54.6%	38	45.8%	29	53.7%	107	55.4%	101	51.3%
	無回答	18	3.8%	15	3.9%	2	2.4%	0	0.0%	10	5.2%	6	3.0%
	全体	475	100%	388	100%	83	100%	54	100%	193	100%	197	100%

※ 利用前の所在が自宅に限る

同居者の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	726	79.2%	478	76.7%	244	85.3%	113	83.1%	291	82.2%	271	74.0%
2	なし	182	19.8%	139	22.3%	41	14.3%	22	16.2%	61	17.2%	91	24.9%
3	わからない	5	0.5%	3	0.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	無回答	4	0.4%	3	0.5%	0	0.0%	1	0.7%	2	0.6%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

同居者の人数（年齢）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1名（75歳以上）	232	32.0%	149	31.2%	83	34.0%	15	13.3%	140	48.1%	72	26.6%
2	1名（75歳未満）	165	22.7%	110	23.0%	54	22.1%	45	39.8%	37	12.7%	63	23.2%
3	2名	180	24.8%	113	23.6%	67	27.5%	37	32.7%	63	21.6%	70	25.8%
4	3名以上	144	19.8%	103	21.5%	38	15.6%	16	14.2%	49	16.8%	64	23.6%
	無回答	5	0.7%	3	0.6%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.7%	2	0.7%
	全体	726	100%	478	100%	244	100%	113	100%	291	100%	271	100%

※ 同居者ありに限る

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	443	48.3%	297	47.7%	142	49.7%	63	46.3%	172	48.6%	185	50.5%
2	なし	334	36.4%	226	36.3%	106	37.1%	60	44.1%	121	34.2%	122	33.3%
3	わからない	134	14.6%	95	15.2%	38	13.3%	13	9.6%	56	15.8%	59	16.1%
	無回答	6	0.7%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	103	43.6%	134	46.5%	165	53.6%	86	47.3%	95	55.9%	40	42.6%	27	73.0%
2	なし	99	41.9%	108	37.5%	95	30.8%	76	41.8%	51	30.0%	33	35.1%	6	16.2%
3	わからない	31	13.1%	44	15.3%	48	15.6%	20	11.0%	23	13.5%	21	22.3%	4	10.8%
	無回答	3	1.3%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	395	43.1%	274	44.0%	119	41.6%	70	51.5%	142	40.1%	160	43.7%
2	身体機能の維持・向上	795	86.7%	551	88.4%	239	83.6%	118	86.8%	305	86.2%	318	86.9%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	55	6.0%	30	4.8%	23	8.0%	12	8.8%	17	4.8%	17	4.6%
4	認知・精神機能の維持・向上	212	23.1%	165	26.5%	44	15.4%	18	13.2%	75	21.2%	104	28.4%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	577	62.9%	371	59.6%	203	71.0%	90	66.2%	218	61.6%	231	63.1%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	161	17.6%	119	19.1%	42	14.7%	31	22.8%	61	17.2%	54	14.8%
7	地域における社会参加の促進	83	9.1%	66	10.6%	17	5.9%	10	7.4%	38	10.7%	28	7.7%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	76	8.3%	45	7.2%	31	10.8%	9	6.6%	27	7.6%	38	10.4%
9	生活意欲の向上	160	17.4%	110	17.7%	49	17.1%	24	17.6%	61	17.2%	66	18.0%
10	精神・心理的な安定	122	13.3%	79	12.7%	42	14.7%	23	16.9%	45	12.7%	46	12.6%
11	生活リズムの獲得	232	25.3%	156	25.0%	72	25.2%	33	24.3%	91	25.7%	91	24.9%
12	日中活動量の維持・向上	353	38.5%	245	39.3%	107	37.4%	55	40.4%	123	34.7%	145	39.6%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	268	29.2%	158	25.4%	108	37.8%	48	35.3%	105	29.7%	96	26.2%
14	介護負担の軽減	283	30.9%	165	26.5%	116	40.6%	45	33.1%	104	29.4%	119	32.5%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	130	14.2%	77	12.4%	53	18.5%	26	19.1%	48	13.6%	47	12.8%
16	家族や介護者の不安軽減	187	20.4%	115	18.5%	72	25.2%	29	21.3%	75	21.2%	70	19.1%
17	その他	27	2.9%	21	3.4%	6	2.1%	6	4.4%	10	2.8%	11	3.0%
18	わからない	4	0.4%	2	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.3%
	無回答	5	0.5%	3	0.5%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	認知症自立度						利用前の所在					
		非該当		I		II		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	102	43.2%	138	47.9%	123	39.9%	138	41.9%	23	32.4%	221	46.5%
2	身体機能の維持・向上	211	89.4%	261	90.6%	256	83.1%	276	83.9%	62	87.3%	419	88.2%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	17	7.2%	16	5.6%	16	5.2%	24	7.3%	2	2.8%	27	5.7%
4	認知・精神機能の維持・向上	19	8.1%	51	17.7%	108	35.1%	54	16.4%	22	31.0%	126	26.5%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	153	64.8%	192	66.7%	186	60.4%	232	70.5%	39	54.9%	280	58.9%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	65	27.5%	61	21.2%	29	9.4%	69	21.0%	9	12.7%	80	16.8%
7	地域における社会参加の促進	27	11.4%	27	9.4%	25	8.1%	26	7.9%	5	7.0%	50	10.5%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	12	5.1%	26	9.0%	34	11.0%	29	8.8%	2	2.8%	42	8.8%
9	生活意欲の向上	34	14.4%	48	16.7%	62	20.1%	59	17.9%	7	9.9%	84	17.7%
10	精神・心理的な安定	26	11.0%	25	8.7%	53	17.2%	39	11.9%	15	21.1%	61	12.8%
11	生活リズムの獲得	41	17.4%	69	24.0%	92	29.9%	82	24.9%	21	29.6%	118	24.8%
12	日中活動量の維持・向上	90	38.1%	115	39.9%	116	37.7%	115	35.0%	20	28.2%	202	42.5%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	75	31.8%	80	27.8%	85	27.6%	120	36.5%	23	32.4%	118	24.8%
14	介護負担の軽減	54	22.9%	76	26.4%	117	38.0%	108	32.8%	31	43.7%	136	28.6%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	22	9.3%	39	13.5%	51	16.6%	49	14.9%	10	14.1%	68	14.3%
16	家族や介護者の不安軽減	42	17.8%	58	20.1%	71	23.1%	75	22.8%	12	16.9%	96	20.2%
17	その他	7	3.0%	5	1.7%	9	2.9%	12	3.6%	0	0.0%	13	2.7%
18	わからない	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.3%	1	1.4%	2	0.4%
	無回答	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	4	0.8%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	329	100%	71	100%	475	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	266	29.0%	182	29.2%	81	28.3%	45	33.1%	103	29.1%	103	28.1%
2	身体機能の維持・向上	791	86.3%	547	87.8%	238	83.2%	112	82.4%	310	87.6%	318	86.9%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	37	4.0%	21	3.4%	15	5.2%	8	5.9%	14	4.0%	11	3.0%
4	認知・精神機能の維持・向上	159	17.3%	130	20.9%	27	9.4%	11	8.1%	56	15.8%	81	22.1%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	543	59.2%	348	55.9%	193	67.5%	91	66.9%	207	58.5%	209	57.1%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	179	19.5%	129	20.7%	49	17.1%	33	24.3%	71	20.1%	57	15.6%
7	地域における社会参加の促進	64	7.0%	54	8.7%	10	3.5%	3	2.2%	32	9.0%	24	6.6%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	52	5.7%	32	5.1%	20	7.0%	2	1.5%	15	4.2%	31	8.5%
9	生活意欲の向上	116	12.6%	85	13.6%	30	10.5%	15	11.0%	50	14.1%	46	12.6%
10	精神・心理的な安定	81	8.8%	54	8.7%	26	9.1%	10	7.4%	32	9.0%	32	8.7%
11	生活リズムの獲得	176	19.2%	110	17.7%	64	22.4%	27	19.9%	66	18.6%	74	20.2%
12	日中活動量の維持・向上	335	36.5%	230	36.9%	102	35.7%	45	33.1%	131	37.0%	135	36.9%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	158	17.2%	96	15.4%	61	21.3%	29	21.3%	59	16.7%	58	15.8%
14	介護負担の軽減	256	27.9%	146	23.4%	109	38.1%	42	30.9%	89	25.1%	110	30.1%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	103	11.2%	55	8.8%	47	16.4%	24	17.6%	36	10.2%	37	10.1%
16	家族や介護者の不安軽減	155	16.9%	94	15.1%	60	21.0%	25	18.4%	59	16.7%	60	16.4%
17	その他	43	4.7%	31	5.0%	12	4.2%	7	5.1%	15	4.2%	20	5.5%
18	わからない	2	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	無回答	5	0.5%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	認知症自立度						利用前の所在					
		非該当		I		II		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	77	32.6%	85	29.5%	81	26.3%	93	28.3%	15	21.1%	148	31.2%
2	身体機能の維持・向上	212	89.8%	255	88.5%	258	83.8%	284	86.3%	55	77.5%	416	87.6%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	8	3.4%	13	4.5%	14	4.5%	17	5.2%	3	4.2%	17	3.6%
4	認知・精神機能の維持・向上	12	5.1%	33	11.5%	80	26.0%	42	12.8%	20	28.2%	90	18.9%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	142	60.2%	177	61.5%	182	59.1%	214	65.0%	36	50.7%	275	57.9%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	73	30.9%	58	20.1%	39	12.7%	69	21.0%	12	16.9%	92	19.4%
7	地域における社会参加の促進	21	8.9%	25	8.7%	16	5.2%	19	5.8%	2	2.8%	42	8.8%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	9	3.8%	18	6.3%	21	6.8%	16	4.9%	1	1.4%	32	6.7%
9	生活意欲の向上	20	8.5%	37	12.8%	50	16.2%	37	11.2%	3	4.2%	70	14.7%
10	精神・心理的な安定	19	8.1%	20	6.9%	26	8.4%	27	8.2%	8	11.3%	44	9.3%
11	生活リズムの獲得	34	14.4%	49	17.0%	70	22.7%	67	20.4%	16	22.5%	86	18.1%
12	日中活動量の維持・向上	81	34.3%	107	37.2%	115	37.3%	112	34.0%	19	26.8%	191	40.2%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	37	15.7%	52	18.1%	54	17.5%	63	19.1%	12	16.9%	78	16.4%
14	介護負担の軽減	51	21.6%	75	26.0%	98	31.8%	96	29.2%	21	29.6%	129	27.2%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	19	8.1%	33	11.5%	36	11.7%	40	12.2%	9	12.7%	50	10.5%
16	家族や介護者の不安軽減	33	14.0%	54	18.8%	56	18.2%	64	19.5%	12	16.9%	75	15.8%
17	その他	10	4.2%	13	4.5%	13	4.2%	18	5.5%	4	5.6%	19	4.0%
18	わからない	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%
	無回答	2	0.8%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	4	0.8%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	329	100%	71	100%	475	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	865	94.3%	579	92.9%	280	97.9%	132	97.1%	333	94.1%	346	94.5%
2	麻痺	287	31.3%	145	23.3%	140	49.0%	69	50.7%	117	33.1%	63	17.2%
3	感覚機能障害	276	30.1%	140	22.5%	134	46.9%	63	46.3%	110	31.1%	70	19.1%
4	関節可動域制限	619	67.5%	399	64.0%	216	75.5%	94	69.1%	236	66.7%	249	68.0%
5	摂食嚥下障害	54	5.9%	21	3.4%	31	10.8%	12	8.8%	21	5.9%	17	4.6%
6	失語症・構音障害	93	10.1%	42	6.7%	49	17.1%	26	19.1%	37	10.5%	15	4.1%
7	見当識障害	223	24.3%	154	24.7%	64	22.4%	20	14.7%	79	22.3%	113	30.9%
8	記憶障害	296	32.3%	211	33.9%	81	28.3%	24	17.6%	112	31.6%	148	40.4%
9	高次脳機能障害	119	13.0%	61	9.8%	57	19.9%	36	26.5%	40	11.3%	17	4.6%
10	栄養状態(障害)	43	4.7%	25	4.0%	18	6.3%	9	6.6%	14	4.0%	18	4.9%
11	褥瘡	13	1.4%	4	0.6%	9	3.1%	7	5.1%	2	0.6%	4	1.1%
12	疼痛	529	57.7%	352	56.5%	174	60.8%	75	55.1%	194	54.8%	231	63.1%
13	精神行動障害	41	4.5%	25	4.0%	15	5.2%	7	5.1%	13	3.7%	18	4.9%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	226	95.8%	275	95.5%	288	93.5%	175	96.2%	164	96.5%	92	97.9%	36	97.3%
2	麻痺	96	40.7%	75	26.0%	87	28.2%	146	80.2%	17	10.0%	12	12.8%	4	10.8%
3	感覚機能障害	97	41.1%	79	27.4%	76	24.7%	104	57.1%	32	18.8%	21	22.3%	9	24.3%
4	関節可動域制限	170	72.0%	188	65.3%	207	67.2%	131	72.0%	129	75.9%	57	60.6%	20	54.1%
5	摂食嚥下障害	12	5.1%	12	4.2%	18	5.8%	19	10.4%	4	2.4%	10	10.6%	7	18.9%
6	失語症・構音障害	21	8.9%	21	7.3%	34	11.0%	53	29.1%	4	2.4%	3	3.2%	5	13.5%
7	見当識障害	1	0.4%	54	18.8%	119	38.6%	35	19.2%	40	23.5%	23	24.5%	5	13.5%
8	記憶障害	7	3.0%	73	25.3%	160	51.9%	44	24.2%	53	31.2%	32	34.0%	8	21.6%
9	高次脳機能障害	26	11.0%	36	12.5%	40	13.0%	70	38.5%	6	3.5%	4	4.3%	0	0.0%
10	栄養状態(障害)	6	2.5%	13	4.5%	17	5.5%	6	3.3%	7	4.1%	4	4.3%	0	0.0%
11	褥瘡	6	2.5%	2	0.7%	3	1.0%	4	2.2%	3	1.8%	1	1.1%	0	0.0%
12	疼痛	150	63.6%	168	58.3%	174	56.5%	82	45.1%	118	69.4%	42	44.7%	14	37.8%
13	精神行動障害	3	1.3%	8	2.8%	20	6.5%	10	5.5%	5	2.9%	3	3.2%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	利用前の所在					
		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	317	96.4%	69	97.2%	440	92.6%
2	麻痺	138	41.9%	26	36.6%	110	23.2%
3	感覚機能障害	130	39.5%	20	28.2%	115	24.2%
4	関節可動域制限	245	74.5%	45	63.4%	302	63.6%
5	摂食嚥下障害	29	8.8%	3	4.2%	21	4.4%
6	失語症・構音障害	52	15.8%	7	9.9%	32	6.7%
7	見当識障害	61	18.5%	26	36.6%	122	25.7%
8	記憶障害	80	24.3%	27	38.0%	172	36.2%
9	高次脳機能障害	64	19.5%	9	12.7%	41	8.6%
10	栄養状態(障害)	22	6.7%	1	1.4%	18	3.8%
11	褥瘡	5	1.5%	1	1.4%	6	1.3%
12	疼痛	186	56.5%	45	63.4%	276	58.1%
13	精神行動障害	10	3.0%	4	5.6%	26	5.5%
	全体	329	100%	71	100%	475	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	76	8.3%	46	7.4%	28	9.8%	15	11.0%	30	8.5%	24	6.6%
2	なし	698	76.1%	478	76.7%	216	75.5%	105	77.2%	268	75.7%	278	76.0%
3	わからない	129	14.1%	88	14.1%	40	14.0%	14	10.3%	53	15.0%	58	15.8%
	無回答	14	1.5%	11	1.8%	2	0.7%	2	1.5%	3	0.8%	6	1.6%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	11	4.7%	21	7.3%	30	9.7%	18	9.9%	8	4.7%	13	13.8%	7	18.9%
2	なし	192	81.4%	218	75.7%	224	72.7%	143	78.6%	130	76.5%	67	71.3%	29	78.4%
3	わからない	28	11.9%	47	16.3%	48	15.6%	17	9.3%	27	15.9%	14	14.9%	1	2.7%
	無回答	5	2.1%	2	0.7%	6	1.9%	4	2.2%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

各種評価の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	TUG	528	57.6%	401	64.4%	123	43.0%
2	10m歩行	90	9.8%	65	10.4%	24	8.4%
3	6分間歩行	24	2.6%	16	2.6%	8	2.8%
4	認知機能	623	67.9%	425	68.2%	191	66.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

歩行能力（TUG）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	13.5秒未満	179	33.9%	152	37.9%	25	20.3%	25	35.2%	90	41.5%	52	26.3%
2	30秒未満	258	48.9%	195	48.6%	61	49.6%	34	47.9%	96	44.2%	108	54.5%
3	30秒以上	81	15.3%	46	11.5%	35	28.5%	12	16.9%	27	12.4%	34	17.2%
	無回答	10	1.9%	8	2.0%	2	1.6%	0	0.0%	4	1.8%	4	2.0%
	全体	528	100%	401	100%	123	100%	71	100%	217	100%	198	100%

※ 各種評価（TUG）ありに限る

認知機能

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	51	8.2%	32	7.5%	19	9.9%	10	11.2%	22	9.2%	11	4.3%
2	21-29点	329	52.8%	219	51.5%	106	55.5%	62	69.7%	128	53.3%	118	46.1%
3	11-20点	178	28.6%	131	30.8%	45	23.6%	12	13.5%	61	25.4%	99	38.7%
4	0-10点	53	8.5%	35	8.2%	17	8.9%	4	4.5%	24	10.0%	23	9.0%
	無回答	12	1.9%	8	1.9%	4	2.1%	1	1.1%	5	2.1%	5	2.0%
	全体	623	100%	425	100%	191	100%	89	100%	240	100%	256	100%

※ 認知機能評価ありに限る

認知機能

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	31	23.7%	15	7.4%	4	1.8%	14	12.0%	8	7.0%	4	6.5%	6	21.4%
2	21-29点	90	68.7%	124	60.8%	97	43.3%	75	64.1%	58	50.4%	27	43.5%	15	53.6%
3	11-20点	10	7.6%	52	25.5%	96	42.9%	19	16.2%	43	37.4%	23	37.1%	6	21.4%
4	0-10点	0	0.0%	8	3.9%	21	9.4%	8	6.8%	5	4.3%	7	11.3%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	5	2.5%	6	2.7%	1	0.9%	1	0.9%	1	1.6%	1	3.6%
	全体	131	100%	204	100%	224	100%	117	100%	115	100%	62	100%	28	100%

※ 認知機能評価ありに限る

基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	824	89.9%	590	94.7%	227	79.4%
2	起き上がり	781	85.2%	568	91.2%	206	72.0%
3	座位保持	833	90.8%	602	96.6%	224	78.3%
4	椅子からの立ち上がり	668	72.8%	506	81.2%	155	54.2%
5	床からの立ち上がり	410	44.7%	330	53.0%	75	26.2%
6	立位保持	629	68.6%	495	79.5%	128	44.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	150	16.4%	133	21.3%	16	5.6%	20	14.7%	74	20.9%	44	12.0%
2	80-95点	415	45.3%	328	52.6%	84	29.4%	60	44.1%	161	45.5%	173	47.3%
3	60-75点	215	23.4%	128	20.5%	87	30.4%	30	22.1%	79	22.3%	94	25.7%
4	40-55点	76	8.3%	19	3.0%	57	19.9%	14	10.3%	23	6.5%	33	9.0%
5	20-35点	30	3.3%	6	1.0%	23	8.0%	7	5.1%	10	2.8%	9	2.5%
6	0-15点	16	1.7%	1	0.2%	15	5.2%	3	2.2%	4	1.1%	7	1.9%
	無回答	15	1.6%	8	1.3%	4	1.4%	2	1.5%	3	0.8%	6	1.6%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	48	20.3%	62	21.5%	34	11.0%	29	15.9%	25	14.7%	10	10.6%	5	13.5%
2	80-95点	122	51.7%	141	49.0%	133	43.2%	64	35.2%	87	51.2%	46	48.9%	16	43.2%
3	60-75点	41	17.4%	54	18.8%	97	31.5%	48	26.4%	38	22.4%	19	20.2%	12	32.4%
4	40-55点	15	6.4%	20	6.9%	26	8.4%	23	12.6%	10	5.9%	10	10.6%	2	5.4%
5	20-35点	5	2.1%	5	1.7%	9	2.9%	10	5.5%	4	2.4%	5	5.3%	1	2.7%
6	0-15点	2	0.8%	1	0.3%	4	1.3%	5	2.7%	2	1.2%	3	3.2%	0	0.0%
	無回答	3	1.3%	5	1.7%	5	1.6%	3	1.6%	4	2.4%	1	1.1%	1	2.7%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		ADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	35	10.6%	3	4.2%	108	22.7%	55	15.6%	70	12.1%
2	80-95点	146	44.4%	33	46.5%	219	46.1%	179	50.7%	260	45.1%
3	60-75点	81	24.6%	24	33.8%	101	21.3%	65	18.4%	145	25.1%
4	40-55点	38	11.6%	6	8.5%	25	5.3%	34	9.6%	61	10.6%
5	20-35点	15	4.6%	4	5.6%	7	1.5%	9	2.5%	22	3.8%
6	0-15点	8	2.4%	1	1.4%	6	1.3%	4	1.1%	13	2.3%
	無回答	6	1.8%	0	0.0%	9	1.9%	7	2.0%	6	1.0%
	全体	329	100%	71	100%	475	100%	353	100%	577	100%

利用開始時のADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事	850	92.7%	601	96.5%	245	85.7%
2	イスとベッド間の移乗	639	69.7%	502	80.6%	133	46.5%
3	整容	700	76.3%	530	85.1%	167	58.4%
4	トイレ動作	669	73.0%	523	83.9%	142	49.7%
5	入浴	315	34.4%	271	43.5%	41	14.3%
6	平地歩行	329	35.9%	283	45.4%	44	15.4%
7	階段昇降	265	28.9%	225	36.1%	38	13.3%
8	更衣	549	59.9%	446	71.6%	99	34.6%
9	排便コントロール	740	80.7%	555	89.1%	181	63.3%
10	排尿コントロール	702	76.6%	525	84.3%	173	60.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	19	2.1%	19	3.0%	0	0.0%	2	1.5%	9	2.5%	7	1.9%
2	19-27点	130	14.2%	114	18.3%	14	4.9%	14	10.3%	58	16.4%	48	13.1%
3	10-18点	171	18.6%	137	22.0%	33	11.5%	33	24.3%	63	17.8%	63	17.2%
4	0-9点	581	63.4%	340	54.6%	237	82.9%	85	62.5%	217	61.3%	242	66.1%
	無回答	16	1.7%	13	2.1%	2	0.7%	2	1.5%	7	2.0%	6	1.6%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	5	2.1%	9	3.1%	5	1.6%	2	1.1%	5	2.9%	1	1.1%	1	2.7%
2	19-27点	46	19.5%	42	14.6%	38	12.3%	17	9.3%	26	15.3%	8	8.5%	5	13.5%
3	10-18点	53	22.5%	64	22.2%	48	15.6%	30	16.5%	37	21.8%	12	12.8%	8	21.6%
4	0-9点	127	53.8%	169	58.7%	211	68.5%	133	73.1%	99	58.2%	71	75.5%	23	62.2%
	無回答	5	2.1%	4	1.4%	6	1.9%	0	0.0%	3	1.8%	2	2.1%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		ADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	3	0.9%	0	0.0%	15	3.2%	8	2.3%	8	1.4%
2	19-27点	30	9.1%	5	7.0%	93	19.6%	43	12.2%	71	12.3%
3	10-18点	52	15.8%	8	11.3%	104	21.9%	71	20.1%	100	17.3%
4	0-9点	241	73.3%	57	80.3%	253	53.3%	226	64.0%	389	67.4%
	無回答	3	0.9%	1	1.4%	10	2.1%	5	1.4%	9	1.6%
	全体	329	100%	71	100%	475	100%	353	100%	577	100%

利用開始時のIADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	168	18.3%	145	23.3%	19	6.6%
2	食事の片づけ	213	23.2%	180	28.9%	30	10.5%
3	洗濯	181	19.7%	162	26.0%	17	5.9%
4	掃除や整頓	144	15.7%	127	20.4%	16	5.6%
5	力仕事	14	1.5%	13	2.1%	1	0.3%
6	買物	111	12.1%	93	14.9%	17	5.9%
7	外出	295	32.2%	216	34.7%	76	26.6%
8	屋外歩行	226	24.6%	193	31.0%	32	11.2%
9	趣味	156	17.0%	115	18.5%	39	13.6%
10	交通手段の利用	46	5.0%	34	5.5%	12	4.2%
11	旅行	4	0.4%	4	0.6%	0	0.0%
12	庭仕事	32	3.5%	29	4.7%	3	1.0%
13	家や車の手入れ	6	0.7%	5	0.8%	1	0.3%
14	読書	121	13.2%	89	14.3%	30	10.5%
15	仕事	5	0.5%	5	0.8%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	41	4.5%	37	5.9%	4	1.4%	3	2.2%	25	7.1%	12	3.3%
2	48点超	77	8.4%	65	10.4%	12	4.2%	9	6.6%	34	9.6%	29	7.9%
3	24点超	264	28.8%	197	31.6%	65	22.7%	43	31.6%	105	29.7%	92	25.1%
4	24点以下	318	34.7%	179	28.7%	136	47.6%	48	35.3%	117	33.1%	138	37.7%
	無回答	217	23.7%	145	23.3%	69	24.1%	33	24.3%	73	20.6%	95	26.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	11	4.7%	17	5.9%	12	3.9%	4	2.2%	7	4.1%	4	4.3%	4	10.8%
2	48点超	27	11.4%	27	9.4%	21	6.8%	12	6.6%	14	8.2%	7	7.4%	3	8.1%
3	24点超	80	33.9%	81	28.1%	83	26.9%	62	34.1%	42	24.7%	24	25.5%	14	37.8%
4	24点以下	73	30.9%	82	28.5%	117	38.0%	67	36.8%	62	36.5%	38	40.4%	11	29.7%
	無回答	45	19.1%	81	28.1%	75	24.4%	37	20.3%	45	26.5%	21	22.3%	5	13.5%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		ADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	9	2.7%	0	0.0%	30	6.3%	18	5.1%	19	3.3%
2	48点超	21	6.4%	3	4.2%	51	10.7%	27	7.6%	44	7.6%
3	24点超	86	26.1%	22	31.0%	144	30.3%	117	33.1%	168	29.1%
4	24点以下	133	40.4%	36	50.7%	132	27.8%	115	32.6%	213	36.9%
	無回答	80	24.3%	10	14.1%	118	24.8%	76	21.5%	133	23.1%
	全体	329	100%	71	100%	475	100%	353	100%	577	100%

在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	501	54.6%	367	58.9%	130	45.5%
2	5時間以上7時間未満	134	14.6%	88	14.1%	45	15.7%
3	3時間以上5時間未満	66	7.2%	39	6.3%	26	9.1%
4	1時間以上3時間未満	40	4.4%	17	2.7%	23	8.0%
5	1時間未満	7	0.8%	1	0.2%	6	2.1%
6	0時間（離床なし）	4	0.4%	0	0.0%	4	1.4%
7	わからない	158	17.2%	106	17.0%	52	18.2%
	無回答	7	0.8%	5	0.8%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

医療的ケアの有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	37	4.0%	18	2.9%	19	6.6%
2	なし	874	95.3%	600	96.3%	267	93.4%
	無回答	6	0.7%	5	0.8%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

医療的ケアの内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	常時頻回の喀痰吸引実施	4	10.8%	0	0.0%	4	21.1%
2	人工呼吸器	1	2.7%	0	0.0%	1	5.3%
3	中心静脈注射	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	経鼻経管や胃瘻等の経腸栄養	4	10.8%	0	0.0%	4	21.1%
5	褥瘡治療	10	27.0%	3	16.7%	7	36.8%
6	気管切開	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	人工腎臓かつ、重篤な合併症を有する状態	9	24.3%	7	38.9%	2	10.5%
8	身体障害者等級4級以上で、ストーマ処置	4	10.8%	2	11.1%	2	10.5%
9	重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定	1	2.7%	0	0.0%	1	5.3%
	無回答	9	24.3%	6	33.3%	3	15.8%
	全体	37	100%	18	100%	19	100%

※ 医療的ケアありに限る

医師の指示の内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	636	69.4%	432	69.3%	199	69.6%
2	リハ中止の目安(基準)	614	67.0%	409	65.7%	200	69.9%
3	リハ実施上の留意点	739	80.6%	496	79.6%	236	82.5%
4	運動の負荷量	320	34.9%	217	34.8%	100	35.0%
5	リハの方針	348	37.9%	228	36.6%	117	40.9%
6	終了の目安・時期	190	20.7%	124	19.9%	65	22.7%
7	利用者の機能予後	75	8.2%	49	7.9%	26	9.1%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	259	28.2%	175	28.1%	83	29.0%
9	その他	6	0.7%	5	0.8%	1	0.3%
10	特になし	10	1.1%	6	1.0%	3	1.0%
	無回答	6	0.7%	5	0.8%	1	0.3%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

LIFEに関する評価の実施有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				専門職の配置			
				要介護1-2		要介護3-5		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	440	48.0%	294	47.2%	143	50.0%	89	85.6%	259	66.1%
2	実施なし	469	51.1%	324	52.0%	141	49.3%	15	14.4%	133	33.9%
	無回答	8	0.9%	5	0.8%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	104	100%	392	100%

利用開始時のBMI

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	18.5未満	63	14.3%	42	14.3%	20	14.0%	9	12.0%	28	15.3%	21	13.8%
2	18.5～24.9	266	60.5%	177	60.2%	88	61.5%	45	60.0%	111	60.7%	89	58.6%
3	25.0以上	80	18.2%	55	18.7%	24	16.8%	17	22.7%	34	18.6%	27	17.8%
	無回答	31	7.0%	20	6.8%	11	7.7%	4	5.3%	10	5.5%	15	9.9%
	全体	440	100%	294	100%	143	100%	75	100%	183	100%	152	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（有りの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	213	48.4%	151	51.4%	60	42.0%	26	34.7%	82	44.8%	96	63.2%
2	むせ	60	13.6%	37	12.6%	21	14.7%	19	25.3%	23	12.6%	13	8.6%
3	歯の汚れ	114	25.9%	70	23.8%	41	28.7%	21	28.0%	45	24.6%	38	25.0%
4	歯肉の腫れ・出血	33	7.5%	20	6.8%	12	8.4%	9	12.0%	11	6.0%	9	5.9%
	全体	440	100%	294	100%	143	100%	75	100%	183	100%	152	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（有りの割合）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	38	34.2%	81	56.3%	74	54.0%	30	31.3%	45	62.5%	31	62.0%	11	44.0%
2	むせ	12	10.8%	16	11.1%	19	13.9%	14	14.6%	7	9.7%	12	24.0%	6	24.0%
3	歯の汚れ	19	17.1%	31	21.5%	44	32.1%	21	21.9%	19	26.4%	16	32.0%	6	24.0%
4	歯肉の腫れ・出血	5	4.5%	12	8.3%	11	8.0%	8	8.3%	2	2.8%	6	12.0%	4	16.0%
	全体	111	100%	144	100%	137	100%	96	100%	72	100%	50	100%	25	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（有りの割合）

No.	カテゴリー名	利用前の所在					
		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	69	43.7%	20	42.6%	113	52.3%
2	むせ	21	13.3%	5	10.6%	30	13.9%
3	歯の汚れ	41	25.9%	16	34.0%	53	24.5%
4	歯肉の腫れ・出血	10	6.3%	5	10.6%	17	7.9%
	全体	158	100%	47	100%	216	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	184	41.8%	113	38.4%	70	49.0%	46	61.3%	72	39.3%	48	31.6%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	203	46.1%	132	44.9%	70	49.0%	52	69.3%	86	47.0%	49	32.2%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	253	57.5%	169	57.5%	83	58.0%	59	78.7%	111	60.7%	69	45.4%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	286	65.0%	196	66.7%	89	62.2%	57	76.0%	123	67.2%	89	58.6%
5	一人で服薬ができますか	180	40.9%	125	42.5%	54	37.8%	43	57.3%	74	40.4%	54	35.5%
6	一人で着替えることができますか	261	59.3%	194	66.0%	66	46.2%	50	66.7%	115	62.8%	80	52.6%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	230	52.3%	151	51.4%	78	54.5%	49	65.3%	102	55.7%	61	40.1%
	全体	440	100%	294	100%	143	100%	75	100%	183	100%	152	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	認知症自立度					
		非該当		I		II	
		n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	88	79.3%	63	43.8%	26	19.0%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	90	81.1%	76	52.8%	30	21.9%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	97	87.4%	99	68.8%	47	34.3%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	101	91.0%	112	77.8%	62	45.3%
5	一人で服薬ができますか	81	73.0%	78	54.2%	18	13.1%
6	一人で着替えることができますか	94	84.7%	102	70.8%	57	41.6%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	92	82.9%	84	58.3%	44	32.1%
	全体	111	100%	144	100%	137	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	298	32.5%	204	32.7%	92	32.2%	56	41.2%	106	29.9%	115	31.4%
2	疼痛緩和	336	36.6%	240	38.5%	95	33.2%	43	31.6%	124	35.0%	150	41.0%
3	転倒予防	531	57.9%	384	61.6%	145	50.7%	77	56.6%	201	56.8%	231	63.1%
4	身体機能の向上	640	69.8%	428	68.7%	206	72.0%	93	68.4%	249	70.3%	244	66.7%
5	身体機能の維持	588	64.1%	394	63.2%	190	66.4%	96	70.6%	214	60.5%	242	66.1%
6	認知・精神機能の向上	114	12.4%	91	14.6%	21	7.3%	12	8.8%	45	12.7%	46	12.6%
7	認知・精神機能の維持	193	21.0%	139	22.3%	51	17.8%	27	19.9%	66	18.6%	90	24.6%
8	言語機能の改善	35	3.8%	18	2.9%	16	5.6%	8	5.9%	16	4.5%	2	0.5%
9	嚥下機能の改善	22	2.4%	9	1.4%	12	4.2%	7	5.1%	10	2.8%	2	0.5%
10	基本動作能力の向上	292	31.8%	157	25.2%	133	46.5%	50	36.8%	118	33.3%	101	27.6%
11	歩行・移動能力の向上	688	75.0%	481	77.2%	202	70.6%	98	72.1%	261	73.7%	283	77.3%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	286	31.2%	167	26.8%	117	40.9%	56	41.2%	101	28.5%	108	29.5%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	77	8.4%	59	9.5%	18	6.3%	11	8.1%	36	10.2%	26	7.1%
14	事業所での入浴	139	15.2%	86	13.8%	53	18.5%	20	14.7%	47	13.3%	66	18.0%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	115	12.5%	89	14.3%	25	8.7%	21	15.4%	44	12.4%	39	10.7%
16	地域における社会参加の促進	63	6.9%	50	8.0%	13	4.5%	7	5.1%	28	7.9%	23	6.3%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	79	8.6%	51	8.2%	27	9.4%	9	6.6%	29	8.2%	37	10.1%
18	生活リズムの獲得	119	13.0%	75	12.0%	43	15.0%	23	16.9%	39	11.0%	48	13.1%
19	日中の活動量の維持・向上	307	33.5%	207	33.2%	96	33.6%	51	37.5%	110	31.1%	120	32.8%
20	趣味活動の促進	91	9.9%	66	10.6%	23	8.0%	10	7.4%	36	10.2%	38	10.4%
21	活動範囲の維持・拡大	261	28.5%	184	29.5%	75	26.2%	51	37.5%	93	26.3%	98	26.8%
22	生活環境の調整	91	9.9%	48	7.7%	43	15.0%	19	14.0%	29	8.2%	37	10.1%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	139	15.2%	84	13.5%	53	18.5%	28	20.6%	43	12.1%	54	14.8%
24	介護負担の軽減	178	19.4%	95	15.2%	81	28.3%	30	22.1%	69	19.5%	66	18.0%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	93	10.1%	56	9.0%	37	12.9%	13	9.6%	30	8.5%	44	12.0%
26	口腔機能の維持・改善	41	4.5%	25	4.0%	15	5.2%	10	7.4%	13	3.7%	15	4.1%
27	栄養状態の改善	22	2.4%	16	2.6%	6	2.1%	5	3.7%	8	2.3%	8	2.2%
28	医学的管理	19	2.1%	9	1.4%	10	3.5%	5	3.7%	8	2.3%	6	1.6%
29	その他	13	1.4%	5	0.8%	7	2.4%	4	2.9%	4	1.1%	4	1.1%
	無回答	4	0.4%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	90	38.1%	89	30.9%	99	32.1%	54	29.7%	58	34.1%	38	40.4%	12	32.4%
2	疼痛緩和	101	42.8%	103	35.8%	112	36.4%	42	23.1%	85	50.0%	24	25.5%	6	16.2%
3	転倒予防	127	53.8%	181	62.8%	185	60.1%	89	48.9%	106	62.4%	57	60.6%	25	67.6%
4	身体機能の向上	172	72.9%	205	71.2%	212	68.8%	129	70.9%	123	72.4%	64	68.1%	26	70.3%
5	身体機能の維持	134	56.8%	187	64.9%	207	67.2%	104	57.1%	103	60.6%	68	72.3%	25	67.6%
6	認知・精神機能の向上	7	3.0%	35	12.2%	53	17.2%	18	9.9%	21	12.4%	10	10.6%	3	8.1%
7	認知・精神機能の維持	21	8.9%	45	15.6%	87	28.2%	32	17.6%	22	12.9%	26	27.7%	6	16.2%
8	言語機能の改善	7	3.0%	8	2.8%	16	5.2%	17	9.3%	1	0.6%	1	1.1%	3	8.1%
9	嚥下機能の改善	4	1.7%	4	1.4%	12	3.9%	5	2.7%	0	0.0%	3	3.2%	7	18.9%
10	基本動作能力の向上	69	29.2%	98	34.0%	102	33.1%	62	34.1%	52	30.6%	30	31.9%	11	29.7%
11	歩行・移動能力の向上	178	75.4%	222	77.1%	231	75.0%	134	73.6%	128	75.3%	75	79.8%	34	91.9%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	89	37.7%	84	29.2%	90	29.2%	70	38.5%	52	30.6%	25	26.6%	11	29.7%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	22	9.3%	26	9.0%	25	8.1%	14	7.7%	17	10.0%	8	8.5%	1	2.7%
14	事業所での入浴	31	13.1%	38	13.2%	55	17.9%	19	10.4%	32	18.8%	19	20.2%	2	5.4%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	37	15.7%	44	15.3%	30	9.7%	30	16.5%	17	10.0%	11	11.7%	3	8.1%
16	地域における社会参加の促進	25	10.6%	25	8.7%	13	4.2%	12	6.6%	12	7.1%	7	7.4%	4	10.8%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	14	5.9%	28	9.7%	31	10.1%	17	9.3%	12	7.1%	8	8.5%	0	0.0%
18	生活リズムの獲得	22	9.3%	29	10.1%	49	15.9%	24	13.2%	14	8.2%	12	12.8%	3	8.1%
19	日中の活動量の維持・向上	74	31.4%	101	35.1%	102	33.1%	49	26.9%	50	29.4%	42	44.7%	20	54.1%
20	趣味活動の促進	36	15.3%	30	10.4%	21	6.8%	17	9.3%	20	11.8%	14	14.9%	6	16.2%
21	活動範囲の維持・拡大	89	37.7%	85	29.5%	73	23.7%	55	30.2%	45	26.5%	27	28.7%	14	37.8%
22	生活環境の調整	26	11.0%	23	8.0%	33	10.7%	19	10.4%	13	7.6%	11	11.7%	5	13.5%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	37	15.7%	45	15.6%	46	14.9%	30	16.5%	19	11.2%	18	19.1%	9	24.3%
24	介護負担の軽減	33	14.0%	48	16.7%	68	22.1%	47	25.8%	18	10.6%	25	26.6%	7	18.9%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	13	5.5%	26	9.0%	42	13.6%	22	12.1%	10	5.9%	12	12.8%	6	16.2%
26	口腔機能の維持・改善	7	3.0%	13	4.5%	15	4.9%	5	2.7%	7	4.1%	9	9.6%	4	10.8%
27	栄養状態の改善	3	1.3%	7	2.4%	8	2.6%	4	2.2%	2	1.2%	5	5.3%	0	0.0%
28	医学的管理	3	1.3%	8	2.8%	7	2.3%	6	3.3%	2	1.2%	3	3.2%	0	0.0%
29	その他	1	0.4%	2	0.7%	9	2.9%	2	1.1%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	0.8%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題				LIFE評価	
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		ADL		口腔機能低下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	117	35.6%	19	26.8%	155	32.6%	157	44.5%	227	39.3%	57	37.0%
2	疼痛緩和	111	33.7%	21	29.6%	193	40.6%	145	41.1%	240	41.6%	54	35.1%
3	転倒予防	176	53.5%	44	62.0%	289	60.8%	243	68.8%	359	62.2%	94	61.0%
4	身体機能の向上	239	72.6%	44	62.0%	329	69.3%	259	73.4%	434	75.2%	110	71.4%
5	身体機能の維持	200	60.8%	50	70.4%	311	65.5%	250	70.8%	389	67.4%	104	67.5%
6	認知・精神機能の向上	21	6.4%	9	12.7%	81	17.1%	63	17.8%	75	13.0%	17	11.0%
7	認知・精神機能の維持	45	13.7%	19	26.8%	119	25.1%	97	27.5%	118	20.5%	36	23.4%
8	言語機能の改善	20	6.1%	1	1.4%	14	2.9%	16	4.5%	26	4.5%	13	8.4%
9	嚥下機能の改善	10	3.0%	1	1.4%	10	2.1%	12	3.4%	19	3.3%	14	9.1%
10	基本動作能力の向上	118	35.9%	18	25.4%	149	31.4%	141	39.9%	238	41.2%	51	33.1%
11	歩行・移動能力の向上	249	75.7%	56	78.9%	354	74.5%	282	79.9%	475	82.3%	113	73.4%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	126	38.3%	25	35.2%	127	26.7%	135	38.2%	233	40.4%	54	35.1%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	36	10.9%	4	5.6%	36	7.6%	41	11.6%	58	10.1%	16	10.4%
14	事業所での入浴	57	17.3%	14	19.7%	59	12.4%	71	20.1%	100	17.3%	35	22.7%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	43	13.1%	5	7.0%	63	13.3%	61	17.3%	88	15.3%	24	15.6%
16	地域における社会参加の促進	22	6.7%	1	1.4%	40	8.4%	35	9.9%	48	8.3%	13	8.4%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	28	8.5%	4	5.6%	44	9.3%	40	11.3%	55	9.5%	14	9.1%
18	生活リズムの獲得	40	12.2%	11	15.5%	64	13.5%	76	21.5%	84	14.6%	31	20.1%
19	日中の活動量の維持・向上	109	33.1%	14	19.7%	170	35.8%	201	56.9%	222	38.5%	56	36.4%
20	趣味活動の促進	35	10.6%	4	5.6%	49	10.3%	46	13.0%	62	10.7%	19	12.3%
21	活動範囲の維持・拡大	102	31.0%	13	18.3%	143	30.1%	147	41.6%	194	33.6%	56	36.4%
22	生活環境の調整	50	15.2%	8	11.3%	32	6.7%	51	14.4%	78	13.5%	22	14.3%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	59	17.9%	8	11.3%	67	14.1%	81	22.9%	115	19.9%	29	18.8%
24	介護負担の軽減	65	19.8%	16	22.5%	94	19.8%	92	26.1%	130	22.5%	37	24.0%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	35	10.6%	5	7.0%	53	11.2%	60	17.0%	77	13.3%	25	16.2%
26	口腔機能の維持・改善	19	5.8%	0	0.0%	20	4.2%	23	6.5%	31	5.4%	24	15.6%
27	栄養状態の改善	11	3.3%	0	0.0%	11	2.3%	11	3.1%	21	3.6%	7	4.5%
28	医学的管理	12	3.6%	2	2.8%	5	1.1%	8	2.3%	15	2.6%	5	3.2%
29	その他	7	2.1%	0	0.0%	6	1.3%	4	1.1%	7	1.2%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	4	0.8%	1	0.3%	1	0.2%	0	0.0%
	全体	329	100%	71	100%	475	100%	353	100%	577	100%	154	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	45	30.0%	148	35.7%	61	28.4%	39	32.0%	111	34.7%	181	31.2%
2	疼痛緩和	49	32.7%	177	42.7%	73	34.0%	31	25.4%	135	42.2%	192	33.0%
3	転倒予防	77	51.3%	278	67.0%	116	54.0%	54	44.3%	197	61.6%	328	56.5%
4	身体機能の向上	106	70.7%	290	69.9%	155	72.1%	79	64.8%	220	68.8%	409	70.4%
5	身体機能の維持	81	54.0%	268	64.6%	144	67.0%	86	70.5%	194	60.6%	382	65.7%
6	認知・精神機能の向上	28	18.7%	44	10.6%	24	11.2%	16	13.1%	49	15.3%	64	11.0%
7	認知・精神機能の維持	33	22.0%	76	18.3%	46	21.4%	35	28.7%	62	19.4%	129	22.2%
8	言語機能の改善	5	3.3%	11	2.7%	11	5.1%	8	6.6%	7	2.2%	28	4.8%
9	嚥下機能の改善	1	0.7%	5	1.2%	10	4.7%	5	4.1%	5	1.6%	17	2.9%
10	基本動作能力の向上	28	18.7%	131	31.6%	73	34.0%	59	48.4%	88	27.5%	199	34.3%
11	歩行・移動能力の向上	90	60.0%	352	84.8%	168	78.1%	68	55.7%	232	72.5%	447	76.9%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	33	22.0%	133	32.0%	74	34.4%	42	34.4%	94	29.4%	186	32.0%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	9	6.0%	44	10.6%	18	8.4%	5	4.1%	25	7.8%	50	8.6%
14	事業所での入浴	7	4.7%	54	13.0%	43	20.0%	35	28.7%	42	13.1%	94	16.2%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	25	16.7%	69	16.6%	16	7.4%	4	3.3%	60	18.8%	54	9.3%
16	地域における社会参加の促進	17	11.3%	35	8.4%	9	4.2%	2	1.6%	34	10.6%	28	4.8%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	9	6.0%	35	8.4%	26	12.1%	9	7.4%	21	6.6%	57	9.8%
18	生活リズムの獲得	22	14.7%	45	10.8%	28	13.0%	22	18.0%	35	10.9%	82	14.1%
19	日中の活動量の維持・向上	52	34.7%	138	33.3%	68	31.6%	44	36.1%	107	33.4%	197	33.9%
20	趣味活動の促進	27	18.0%	47	11.3%	9	4.2%	8	6.6%	45	14.1%	45	7.7%
21	活動範囲の維持・拡大	52	34.7%	141	34.0%	48	22.3%	18	14.8%	100	31.3%	156	26.9%
22	生活環境の調整	10	6.7%	41	9.9%	17	7.9%	23	18.9%	32	10.0%	54	9.3%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	8	5.3%	62	14.9%	38	17.7%	29	23.8%	47	14.7%	90	15.5%
24	介護負担の軽減	16	10.7%	65	15.7%	48	22.3%	47	38.5%	36	11.3%	138	23.8%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	9	6.0%	39	9.4%	29	13.5%	16	13.1%	21	6.6%	71	12.2%
26	口腔機能の維持・改善	5	3.3%	14	3.4%	9	4.2%	12	9.8%	10	3.1%	30	5.2%
27	栄養状態の改善	4	2.7%	6	1.4%	6	2.8%	6	4.9%	6	1.9%	14	2.4%
28	医学的管理	1	0.7%	7	1.7%	4	1.9%	7	5.7%	3	0.9%	16	2.8%
29	その他	1	0.7%	5	1.2%	4	1.9%	1	0.8%	4	1.3%	8	1.4%
	無回答	0	0.0%	2	0.5%	2	0.9%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.5%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	515	56.2%	345	55.4%	165	57.7%
2	リハマネ加算なし	391	42.6%	270	43.3%	119	41.6%
	無回答	11	1.2%	8	1.3%	2	0.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	退院・退所前カンファレンス				リハ計画書				退院・退所から利用開始までの期間					
		参加あり		参加なし		受領あり		受領なし		3日以内		7日以内		8日以降	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	83	72.8%	160	56.5%	170	68.0%	73	49.7%	60	70.6%	35	61.4%	40	58.0%
2	リハマネ加算なし	31	27.2%	122	43.1%	79	31.6%	74	50.3%	18	21.2%	17	29.8%	21	30.4%
	無回答	0	0.0%	1	0.4%	1	0.4%	0	0.0%	7	8.2%	5	8.8%	8	11.6%
	全体	114	100%	283	100%	250	100%	147	100%	85	100%	57	100%	69	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	317	50.1%	22	36.7%	117	100%	318	59.3%	96	49.7%	98	94.2%	278	70.9%
2	リハマネ加算なし	310	49.0%	38	63.3%	0	0.0%	214	39.9%	97	50.3%	6	5.8%	114	29.1%
	無回答	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	104	100%	392	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	89	9.7%	63	10.1%	26	9.1%
2	リハマネジメント加算（ロ）	293	32.0%	196	31.5%	94	32.9%
3	リハマネジメント加算（ハ）	144	15.7%	97	15.6%	45	15.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	61	9.6%	4	6.7%	11	9.4%	50	9.3%	21	10.9%	12	11.5%	31	7.9%
2	リハマネジメント加算（ロ）	182	28.8%	9	15.0%	61	52.1%	163	30.4%	56	29.0%	15	14.4%	129	32.9%
3	リハマネジメント加算（ハ）	80	12.6%	9	15.0%	47	40.2%	107	20.0%	21	10.9%	71	68.3%	121	30.9%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	104	100%	392	100%

医師による利用者または家族への説明

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類					
				要介護1-2		要介護3-5		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	335	65.0%	225	65.2%	106	64.2%	38	42.7%	172	58.7%	133	92.4%
2	算定なし	139	27.0%	94	27.2%	44	26.7%	44	49.4%	91	31.1%	7	4.9%
	無回答	41	8.0%	26	7.5%	15	9.1%	7	7.9%	30	10.2%	4	2.8%
	全体	515	100%	345	100%	165	100%	89	100%	293	100%	144	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

医師による利用者または家族への説明

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	202	63.7%	14	63.6%	78	66.7%	206	64.8%	59	61.5%	83	84.7%	195	70.1%
2	算定なし	89	28.1%	5	22.7%	32	27.4%	92	28.9%	27	28.1%	11	11.2%	61	21.9%
	無回答	26	8.2%	3	13.6%	7	6.0%	20	6.3%	10	10.4%	4	4.1%	22	7.9%
	全体	317	100%	22	100%	117	100%	318	100%	96	100%	98	100%	278	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議における検討内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類					
				要介護1-2		要介護3-5		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者の生活状況の確認・共有	478	92.8%	317	91.9%	156	94.5%	85	95.5%	272	92.8%	131	91.0%
2	アセスメント結果などの情報の共有	327	63.5%	219	63.5%	104	63.0%	61	68.5%	181	61.8%	93	64.6%
3	目標の確認・共有	425	82.5%	278	80.6%	142	86.1%	72	80.9%	244	83.3%	118	81.9%
4	目標達成度と取り組み効果の確認	250	48.5%	165	47.8%	81	49.1%	46	51.7%	138	47.1%	72	50.0%
5	リハビリテーションの内容	467	90.7%	312	90.4%	150	90.9%	82	92.1%	277	94.5%	119	82.6%
6	多職種協働に向けた支援方針	155	30.1%	96	27.8%	57	34.5%	24	27.0%	78	26.6%	56	38.9%
7	他サービス事業所との役割分担	54	10.5%	30	8.7%	23	13.9%	12	13.5%	20	6.8%	22	15.3%
8	その他	6	1.2%	5	1.4%	1	0.6%	2	2.2%	1	0.3%	4	2.8%
	無回答	5	1.0%	4	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.5%
	全体	515	100%	345	100%	165	100%	89	100%	293	100%	144	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類						医師による説明			
				要介護1-2		要介護3-5		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）		説明あり		説明なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	369	71.7%	251	72.8%	115	69.7%	62	69.7%	204	69.6%	114	79.2%	279	83.3%	58	41.7%
2	理学療法士	406	78.8%	273	79.1%	130	78.8%	62	69.7%	231	78.8%	123	85.4%	266	79.4%	108	77.7%
3	作業療法士	190	36.9%	127	36.8%	60	36.4%	40	44.9%	107	36.5%	45	31.3%	131	39.1%	47	33.8%
4	言語聴覚士	16	3.1%	10	2.9%	5	3.0%	1	1.1%	11	3.8%	6	4.2%	11	3.3%	4	2.9%
5	看護師・准看護師	106	20.6%	67	19.4%	39	23.6%	25	28.1%	67	22.9%	15	10.4%	62	18.5%	34	24.5%
6	介護福祉士	147	28.5%	92	26.7%	55	33.3%	26	29.2%	89	30.4%	35	24.3%	90	26.9%	40	28.8%
7	介護職員	99	19.2%	68	19.7%	31	18.8%	15	16.9%	53	18.1%	37	25.7%	68	20.3%	25	18.0%
8	管理栄養士	24	4.7%	18	5.2%	6	3.6%	1	1.1%	7	2.4%	18	12.5%	22	6.6%	2	1.4%
9	歯科衛生士	7	1.4%	6	1.7%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.9%	7	2.1%	0	0.0%
10	相談員	105	20.4%	55	15.9%	48	29.1%	18	20.2%	67	22.9%	23	16.0%	61	18.2%	28	20.1%
11	その他	5	1.0%	2	0.6%	3	1.8%	3	3.4%	1	0.3%	1	0.7%	2	0.6%	2	1.4%
	無回答	5	1.0%	4	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.5%	5	1.5%	0	0.0%
	全体	515	100%	345	100%	165	100%	89	100%	293	100%	144	100%	335	100%	139	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所内）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	230	72.6%	13	59.1%	78	66.7%	220	69.2%	67	69.8%	76	77.6%	198	71.2%
2	理学療法士	245	77.3%	16	72.7%	97	82.9%	247	77.7%	80	83.3%	85	86.7%	220	79.1%
3	作業療法士	119	37.5%	6	27.3%	42	35.9%	122	38.4%	27	28.1%	25	25.5%	100	36.0%
4	言語聴覚士	7	2.2%	1	4.5%	6	5.1%	12	3.8%	2	2.1%	0	0.0%	9	3.2%
5	看護師・准看護師	60	18.9%	8	36.4%	29	24.8%	66	20.8%	27	28.1%	18	18.4%	58	20.9%
6	介護福祉士	87	27.4%	5	22.7%	36	30.8%	78	24.5%	43	44.8%	32	32.7%	90	32.4%
7	介護職員	49	15.5%	6	27.3%	23	19.7%	49	15.4%	25	26.0%	22	22.4%	44	15.8%
8	管理栄養士	9	2.8%	4	18.2%	9	7.7%	13	4.1%	9	9.4%	13	13.3%	19	6.8%
9	歯科衛生士	2	0.6%	0	0.0%	5	4.3%	6	1.9%	1	1.0%	7	7.1%	7	2.5%
10	相談員	45	14.2%	8	36.4%	32	27.4%	60	18.9%	19	19.8%	16	16.3%	63	22.7%
11	その他	2	0.6%	1	4.5%	1	0.9%	2	0.6%	1	1.0%	0	0.0%	2	0.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	5	4.3%	5	1.6%	0	0.0%	5	5.1%	5	1.8%
	全体	317	100%	22	100%	117	100%	318	100%	96	100%	98	100%	278	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類					
				要介護1-2		要介護3-5		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人	458	88.9%	308	89.3%	145	87.9%	75	84.3%	274	93.5%	120	83.3%
2	家族	202	39.2%	135	39.1%	65	39.4%	41	46.1%	114	38.9%	51	35.4%
3	かかりつけ医	4	0.8%	3	0.9%	1	0.6%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%
4	担当ケアマネジャー	302	58.6%	206	59.7%	93	56.4%	54	60.7%	173	59.0%	84	58.3%
5	併用サービスの関係者	49	9.5%	31	9.0%	18	10.9%	12	13.5%	25	8.5%	12	8.3%
6	その他	9	1.7%	4	1.2%	5	3.0%	1	1.1%	4	1.4%	4	2.8%
7	事業所外からの参加者はいない（本人を除く）	35	6.8%	21	6.1%	13	7.9%	7	7.9%	14	4.8%	14	9.7%
	無回答	6	1.2%	4	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	1	0.3%	5	3.5%
	全体	515	100%	345	100%	165	100%	89	100%	293	100%	144	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所外）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人	281	88.6%	20	90.9%	102	87.2%	282	88.7%	82	85.4%	82	83.7%	250	89.9%
2	家族	127	40.1%	8	36.4%	47	40.2%	126	39.6%	32	33.3%	32	32.7%	116	41.7%
3	かかりつけ医	3	0.9%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.4%
4	担当ケアマネジャー	172	54.3%	13	59.1%	75	64.1%	175	55.0%	58	60.4%	55	56.1%	166	59.7%
5	併用サービスの関係者	27	8.5%	1	4.5%	17	14.5%	32	10.1%	9	9.4%	15	15.3%	32	11.5%
6	その他	7	2.2%	1	4.5%	0	0.0%	8	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.5%
7	事業所外からの参加者はいない（本人を除く）	27	8.5%	2	9.1%	5	4.3%	18	5.7%	11	11.5%	10	10.2%	16	5.8%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	5	4.3%	6	1.9%	0	0.0%	5	5.1%	6	2.2%
	全体	317	100%	22	100%	117	100%	318	100%	96	100%	98	100%	278	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類			
				要介護1-2		要介護3-5		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	159	36.7%	95	32.9%	64	46.0%	97	33.1%	64	44.4%
2	実施していない	268	61.9%	190	65.7%	74	53.2%	196	66.9%	74	51.4%
	無回答	6	1.4%	4	1.4%	1	0.7%	0	0.0%	6	4.2%
	全体	433	100%	289	100%	139	100%	293	100%	144	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）（ハ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	76	29.2%	6	33.3%	54	50.9%	105	39.2%	28	37.3%	39	45.3%	98	39.7%
2	実施していない	184	70.8%	12	66.7%	46	43.4%	157	58.6%	47	62.7%	41	47.7%	143	57.9%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	6	5.7%	6	2.2%	0	0.0%	6	7.0%	6	2.4%
	全体	260	100%	18	100%	106	100%	268	100%	75	100%	86	100%	247	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）（ハ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の種類			
				要介護1-2		要介護3-5		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	34	21.4%	20	21.1%	14	21.9%	19	19.6%	16	25.0%
2	理学療法士	135	84.9%	83	87.4%	52	81.3%	77	79.4%	59	92.2%
3	作業療法士	72	45.3%	42	44.2%	30	46.9%	43	44.3%	29	45.3%
4	言語聴覚士	17	10.7%	14	14.7%	3	4.7%	13	13.4%	6	9.4%
5	看護師・准看護師	30	18.9%	18	18.9%	12	18.8%	16	16.5%	14	21.9%
6	介護福祉士	25	15.7%	15	15.8%	10	15.6%	16	16.5%	9	14.1%
7	介護職員	23	14.5%	15	15.8%	8	12.5%	13	13.4%	10	15.6%
8	管理栄養士	13	8.2%	10	10.5%	3	4.7%	0	0.0%	13	20.3%
9	歯科衛生士	5	3.1%	4	4.2%	1	1.6%	0	0.0%	5	7.8%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	159	100%	95	100%	64	100%	97	100%	64	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	18	23.7%	0	0.0%	12	22.2%	22	21.0%	6	21.4%	11	28.2%	21	21.4%
2	理学療法士	66	86.8%	4	66.7%	48	88.9%	89	84.8%	26	92.9%	36	92.3%	87	88.8%
3	作業療法士	33	43.4%	3	50.0%	26	48.1%	54	51.4%	5	17.9%	16	41.0%	43	43.9%
4	言語聴覚士	7	9.2%	0	0.0%	8	14.8%	12	11.4%	3	10.7%	0	0.0%	14	14.3%
5	看護師・准看護師	16	21.1%	0	0.0%	12	22.2%	23	21.9%	4	14.3%	4	10.3%	16	16.3%
6	介護福祉士	8	10.5%	0	0.0%	14	25.9%	15	14.3%	6	21.4%	6	15.4%	21	21.4%
7	介護職員	8	10.5%	0	0.0%	11	20.4%	12	11.4%	7	25.0%	4	10.3%	15	15.3%
8	管理栄養士	7	9.2%	0	0.0%	6	11.1%	13	12.4%	0	0.0%	5	12.8%	7	7.1%
9	歯科衛生士	0	0.0%	0	0.0%	5	9.3%	5	4.8%	0	0.0%	5	12.8%	5	5.1%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	76	100%	6	100%	54	100%	105	100%	28	100%	39	100%	98	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における口腔アセスメントの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	医師	6	4.2%	4	4.1%	1	2.2%
2	理学療法士	6	4.2%	5	5.2%	1	2.2%
3	作業療法士	6	4.2%	5	5.2%	1	2.2%
4	言語聴覚士	58	40.3%	45	46.4%	12	26.7%
5	看護師・准看護師	55	38.2%	32	33.0%	22	48.9%
6	介護福祉士	30	20.8%	19	19.6%	10	22.2%
7	介護職員	13	9.0%	9	9.3%	4	8.9%
8	管理栄養士	12	8.3%	8	8.2%	4	8.9%
9	歯科衛生士	57	39.6%	35	36.1%	21	46.7%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	5	3.5%	4	4.1%	1	2.2%
	全体	144	100%	97	100%	45	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における口腔アセスメントの実施職種

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	1	1.3%	0	0.0%	5	10.6%	5	4.7%	1	4.8%	5	7.0%	6	5.0%
2	理学療法士	3	3.8%	0	0.0%	3	6.4%	6	5.6%	0	0.0%	3	4.2%	6	5.0%
3	作業療法士	3	3.8%	0	0.0%	3	6.4%	6	5.6%	0	0.0%	3	4.2%	6	5.0%
4	言語聴覚士	30	37.5%	3	33.3%	20	42.6%	41	38.3%	4	19.0%	17	23.9%	45	37.2%
5	看護師・准看護師	35	43.8%	3	33.3%	14	29.8%	43	40.2%	8	38.1%	21	29.6%	46	38.0%
6	介護福祉士	10	12.5%	0	0.0%	17	36.2%	24	22.4%	2	9.5%	11	15.5%	27	22.3%
7	介護職員	1	1.3%	0	0.0%	9	19.1%	8	7.5%	2	9.5%	5	7.0%	10	8.3%
8	管理栄養士	6	7.5%	0	0.0%	6	12.8%	7	6.5%	5	23.8%	8	11.3%	11	9.1%
9	歯科衛生士	22	27.5%	6	66.7%	26	55.3%	48	44.9%	6	28.6%	50	70.4%	54	44.6%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	5	10.6%	5	4.7%	0	0.0%	5	7.0%	5	4.1%
	全体	80	100%	9	100%	47	100%	107	100%	21	100%	71	100%	121	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における栄養アセスメントの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	医師	6	4.2%	4	4.1%	1	2.2%
2	理学療法士	8	5.6%	5	5.2%	3	6.7%
3	作業療法士	8	5.6%	7	7.2%	1	2.2%
4	言語聴覚士	8	5.6%	6	6.2%	2	4.4%
5	看護師・准看護師	13	9.0%	7	7.2%	6	13.3%
6	介護福祉士	25	17.4%	15	15.5%	9	20.0%
7	介護職員	9	6.3%	6	6.2%	3	6.7%
8	管理栄養士	133	92.4%	90	92.8%	41	91.1%
9	歯科衛生士	5	3.5%	3	3.1%	2	4.4%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	5	3.5%	4	4.1%	1	2.2%
	全体	144	100%	97	100%	45	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

リハマネジメント加算（ハ）における栄養アセスメントの実施職種

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	1	1.3%	0	0.0%	5	10.6%	5	4.7%	1	4.8%	5	7.0%	6	5.0%
2	理学療法士	4	5.0%	0	0.0%	4	8.5%	8	7.5%	0	0.0%	3	4.2%	8	6.6%
3	作業療法士	4	5.0%	0	0.0%	4	8.5%	8	7.5%	0	0.0%	4	5.6%	8	6.6%
4	言語聴覚士	5	6.3%	0	0.0%	3	6.4%	7	6.5%	1	4.8%	2	2.8%	8	6.6%
5	看護師・准看護師	6	7.5%	0	0.0%	7	14.9%	12	11.2%	0	0.0%	11	15.5%	13	10.7%
6	介護福祉士	5	6.3%	0	0.0%	17	36.2%	20	18.7%	1	4.8%	11	15.5%	22	18.2%
7	介護職員	0	0.0%	0	0.0%	6	12.8%	6	5.6%	0	0.0%	5	7.0%	6	5.0%
8	管理栄養士	75	93.8%	9	100%	41	87.2%	96	89.7%	21	100%	65	91.5%	110	90.9%
9	歯科衛生士	1	1.3%	0	0.0%	4	8.5%	4	3.7%	1	4.8%	5	7.0%	5	4.1%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	5	10.6%	5	4.7%	0	0.0%	5	7.0%	5	4.1%
	全体	80	100%	9	100%	47	100%	107	100%	21	100%	71	100%	121	100%

※ リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				リハマネ加算の算定有無				リハマネ加算の種類					
				要介護1-2		要介護3-5		加算あり		加算なし		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	9	1.0%	5	0.8%	3	1.0%	8	1.6%	1	0.3%	1	1.1%	2	0.7%	5	3.5%
2	短期集中個別リハ実施加算	268	29.2%	143	23.0%	124	43.4%	188	36.5%	80	20.5%	23	25.8%	99	33.8%	69	47.9%
3	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）	3	0.3%	3	0.5%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	2	1.4%
4	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	口腔機能向上加算（Ⅰ）	14	1.5%	8	1.3%	6	2.1%	13	2.5%	1	0.3%	1	1.1%	6	2.0%	6	4.2%
6	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ ※	30	20.8%	18	18.6%	10	22.2%	30	20.8%	0	0.0%	-	-	-	-	30	20.8%
7	口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ ※	22	2.8%	12	2.3%	9	3.7%	13	3.5%	9	2.3%	0	0.0%	13	4.5%	-	-
8	栄養改善加算	10	1.1%	7	1.1%	3	1.0%	9	1.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	8	5.6%
9	栄養アセスメント加算 ※	83	10.7%	50	9.5%	32	13.3%	44	11.9%	39	10.0%	3	3.4%	41	14.2%	-	-
10	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	87	9.5%	52	8.3%	35	12.2%	57	11.1%	29	7.4%	14	15.7%	20	6.8%	25	17.4%
11	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	39	4.3%	26	4.2%	13	4.5%	25	4.9%	14	3.6%	0	0.0%	5	1.7%	20	13.9%
12	入浴介助加算（Ⅰ）	345	37.6%	207	33.2%	135	47.2%	196	38.1%	148	37.9%	33	37.1%	117	39.9%	48	33.3%
13	入浴介助加算（Ⅱ）	112	12.2%	67	10.8%	43	15.0%	85	16.5%	27	6.9%	5	5.6%	35	11.9%	45	31.3%
14	重度療養管理加算	15	1.6%	2	0.3%	13	4.5%	14	2.7%	1	0.3%	1	1.1%	11	3.8%	2	1.4%
15	若年性認知症受入加算	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16	退院時共同指導加算	59	6.4%	31	5.0%	27	9.4%	43	8.3%	16	4.1%	5	5.6%	15	5.1%	23	16.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	515	100%	391	100%	89	100%	293	100%	144	100%

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）イは、リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ・栄養アセスメント加算は、リハマネジメント加算（ハ）の算定なしに限る

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	LIFE評価		通所リハ目標			
		口腔機能低下		口腔改善		栄養改善	
		n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	3	1.9%	1	2.4%	0	0.0%
2	短期集中個別リハ実施加算	57	37.0%	20	48.8%	11	50.0%
3	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	口腔機能向上加算（Ⅰ）	7	4.5%	1	2.4%	0	0.0%
6	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ ※	17	30.4%	4	25.0%	3	37.5%
7	口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ ※	11	11.2%	11	44.0%	1	7.1%
8	栄養改善加算	5	3.2%	1	2.4%	1	4.5%
9	栄養アセスメント加算 ※	25	25.5%	9	36.0%	4	28.6%
10	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	14	9.1%	4	9.8%	5	22.7%
11	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	17	11.0%	9	22.0%	3	13.6%
12	入浴介助加算（Ⅰ）	59	38.3%	20	48.8%	9	40.9%
13	入浴介助加算（Ⅱ）	30	19.5%	9	22.0%	3	13.6%
14	重度療養管理加算	3	1.9%	2	4.9%	1	4.5%
15	若年性認知症受入加算	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16	退院時共同指導加算	18	11.7%	7	17.1%	5	22.7%
	全体	154	100%	41	100%	22	100%

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）イは、リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ・栄養アセスメント加算は、リハマネジメント加算（ハ）の算定なしに限る

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				専門職の配置			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	3	0.5%	1	1.7%	4	3.4%	9	1.7%	0	0.0%	3	2.9%	6	1.5%
2	短期集中個別リハ実施加算	151	23.9%	39	65.0%	52	44.4%	154	28.7%	66	34.2%	46	44.2%	150	38.3%
3	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）	1	0.2%	0	0.0%	2	1.7%	2	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	2	0.5%
4	認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	口腔機能向上加算（Ⅰ）	4	0.6%	2	3.3%	3	2.6%	8	1.5%	1	0.5%	5	4.8%	6	1.5%
6	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ ※	8	10.0%	2	22.2%	16	34.0%	18	16.8%	7	33.3%	19	26.8%	26	21.5%
7	口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ ※	11	2.0%	1	2.0%	6	8.6%	6	1.4%	7	4.1%	2	6.1%	15	5.5%
8	栄養改善加算	7	1.1%	2	3.3%	1	0.9%	6	1.1%	4	2.1%	7	6.7%	8	2.0%
9	栄養アセスメント加算 ※	55	9.9%	0	0.0%	18	25.7%	61	14.2%	9	5.2%	3	9.1%	66	24.4%
10	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	56	8.8%	9	15.0%	19	16.2%	64	11.9%	14	7.3%	26	25.0%	52	13.3%
11	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	34	5.4%	0	0.0%	4	3.4%	32	6.0%	6	3.1%	16	15.4%	30	7.7%
12	入浴介助加算（Ⅰ）	204	32.2%	38	63.3%	54	46.2%	190	35.4%	78	40.4%	38	36.5%	172	43.9%
13	入浴介助加算（Ⅱ）	77	12.2%	6	10.0%	20	17.1%	68	12.7%	27	14.0%	25	24.0%	75	19.1%
14	重度療養管理加算	10	1.6%	0	0.0%	3	2.6%	8	1.5%	3	1.6%	2	1.9%	10	2.6%
15	若年性認知症受入加算	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16	退院時共同指導加算	42	6.6%	3	5.0%	12	10.3%	41	7.6%	12	6.2%	18	17.3%	33	8.4%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	104	100%	392	100%

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）イは、リハマネジメント加算（ハ）の算定ありに限る

※ 口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ・栄養アセスメント加算は、リハマネジメント加算（ハ）の算定なしに限る

短期集中個別リハ加算の算定有無（利用前所在別）

No.	カテゴリー名	全体		一般病棟（急性期・地域一般）		地域包括医療病棟		地域包括ケア病棟		回復期リハ病棟		医療療養病棟・障害者施設等一般病棟		その他の病棟	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	210	52.1%	47	49.0%	2	40.0%	19	52.8%	103	55.4%	1	100.0%	3	60.0%
2	算定なし	190	47.1%	48	50.0%	3	60.0%	17	47.2%	82	44.1%	0	0.0%	2	40.0%
3	無回答	3	0.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%

※ 利用前所在別が医療機関または入所サービスの場合に限る

短期集中個別リハ加算の算定有無（利用前所在別）

No.	カテゴリー名	介護老人保健施設		介護医療院		介護老人福祉施設	
		n	%	n	%	n	%
1	算定あり	34	47.9%	0	0.0%	1	33.3%
2	算定なし	36	50.7%	0	0.0%	2	66.7%
3	無回答	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%

※ 利用前所在別が医療機関または入所サービスの場合に限る

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	693	75.6%	464	74.5%	224	78.3%	107	78.7%	264	74.6%	273	74.6%
2	筋力増強訓練	861	93.9%	589	94.5%	264	92.3%	126	92.6%	337	95.2%	341	93.2%
3	持久力（心肺機能）訓練	472	51.5%	338	54.3%	131	45.8%	65	47.8%	182	51.4%	193	52.7%
4	バランス訓練	525	57.3%	369	59.2%	153	53.5%	85	62.5%	207	58.5%	195	53.3%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	168	18.3%	102	16.4%	65	22.7%	32	23.5%	55	15.5%	60	16.4%
6	その他の運動療法	155	16.9%	110	17.7%	43	15.0%	20	14.7%	71	20.1%	55	15.0%
7	運動療法の実施なし	2	0.2%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%
	無回答	5	0.5%	4	0.6%	1	0.3%	1	0.7%	1	0.3%	3	0.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	187	79.2%	222	77.1%	224	72.7%	138	75.8%	132	77.6%	72	76.6%	29	78.4%
2	筋力増強訓練	229	97.0%	267	92.7%	291	94.5%	166	91.2%	163	95.9%	90	95.7%	36	97.3%
3	持久力（心肺機能）訓練	119	50.4%	169	58.7%	147	47.7%	89	48.9%	80	47.1%	56	59.6%	24	64.9%
4	バランス訓練	147	62.3%	184	63.9%	161	52.3%	104	57.1%	95	55.9%	57	60.6%	25	67.6%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	56	23.7%	54	18.8%	49	15.9%	58	31.9%	22	12.9%	9	9.6%	7	18.9%
6	その他の運動療法	44	18.6%	45	15.6%	52	16.9%	30	16.5%	25	14.7%	10	10.6%	7	18.9%
7	運動療法の実施なし	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
	無回答	3	1.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	106	70.7%	320	77.1%	159	74.0%	100	82.0%	241	75.3%	437	75.2%
2	筋力増強訓練	140	93.3%	400	96.4%	202	94.0%	105	86.1%	304	95.0%	541	93.1%
3	持久力（心肺機能）訓練	90	60.0%	238	57.3%	87	40.5%	49	40.2%	177	55.3%	289	49.7%
4	バランス訓練	100	66.7%	265	63.9%	103	47.9%	52	42.6%	209	65.3%	306	52.7%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	26	17.3%	85	20.5%	32	14.9%	25	20.5%	61	19.1%	105	18.1%
6	その他の運動療法	29	19.3%	64	15.4%	41	19.1%	19	15.6%	52	16.3%	99	17.0%
7	運動療法の実施なし	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	2	0.3%
	無回答	1	0.7%	1	0.2%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.3%	4	0.7%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	272	77.1%	464	80.4%	386	75.0%	301	77.0%	246	75.2%	187	74.8%	113	72.9%	79	69.9%
2	筋力増強訓練	342	96.9%	552	95.7%	485	94.2%	371	94.9%	311	95.1%	236	94.4%	144	92.9%	107	94.7%
3	持久力（心肺機能）訓練	213	60.3%	325	56.3%	278	54.0%	193	49.4%	192	58.7%	159	63.6%	90	58.1%	49	43.4%
4	バランス訓練	219	62.0%	360	62.4%	311	60.4%	212	54.2%	198	60.6%	164	65.6%	106	68.4%	56	49.6%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	83	23.5%	122	21.1%	87	16.9%	81	20.7%	63	19.3%	58	23.2%	33	21.3%	13	11.5%
6	その他の運動療法	72	20.4%	111	19.2%	87	16.9%	66	16.9%	63	19.3%	58	23.2%	31	20.0%	10	8.8%
7	運動療法の実施なし	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.4%	1	0.6%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	481	76.0%	45	75.0%	84	71.8%	390	72.8%	161	83.4%	412	79.4%	149	78.4%	247	71.2%
2	筋力増強訓練	596	94.2%	55	91.7%	111	94.9%	505	94.2%	181	93.8%	495	95.4%	180	94.7%	327	94.2%
3	持久力（心肺機能）訓練	338	53.4%	25	41.7%	60	51.3%	290	54.1%	96	49.7%	290	55.9%	144	75.8%	156	45.0%
4	バランス訓練	357	56.4%	37	61.7%	74	63.2%	309	57.6%	110	57.0%	352	67.8%	155	81.6%	152	43.8%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	123	19.4%	7	11.7%	18	15.4%	92	17.2%	39	20.2%	116	22.4%	56	29.5%	45	13.0%
6	その他の運動療法	109	17.2%	9	15.0%	21	17.9%	87	16.2%	40	20.7%	106	20.4%	44	23.2%	42	12.1%
7	運動療法の実施なし	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%
	無回答	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	98	10.7%	58	9.3%	39	13.6%	17	12.5%	34	9.6%	36	9.8%
2	起き上がり訓練	143	15.6%	85	13.6%	58	20.3%	22	16.2%	58	16.4%	52	14.2%
3	座位保持訓練	109	11.9%	56	9.0%	52	18.2%	23	16.9%	42	11.9%	36	9.8%
4	立ち上がり訓練	511	55.7%	324	52.0%	183	64.0%	76	55.9%	204	57.6%	195	53.3%
5	立位保持訓練	403	43.9%	242	38.8%	158	55.2%	65	47.8%	152	42.9%	152	41.5%
6	その他の基本動作訓練	123	13.4%	89	14.3%	32	11.2%	19	14.0%	43	12.1%	53	14.5%
7	基本動作訓練の実施なし	234	25.5%	183	29.4%	49	17.1%	34	25.0%	90	25.4%	100	27.3%
	無回答	33	3.6%	24	3.9%	9	3.1%	3	2.2%	15	4.2%	15	4.1%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	24	10.2%	30	10.4%	32	10.4%	18	9.9%	14	8.2%	9	9.6%	5	13.5%
2	起き上がり訓練	34	14.4%	38	13.2%	54	17.5%	35	19.2%	18	10.6%	16	17.0%	8	21.6%
3	座位保持訓練	24	10.2%	30	10.4%	33	10.7%	36	19.8%	9	5.3%	8	8.5%	2	5.4%
4	立ち上がり訓練	123	52.1%	159	55.2%	181	58.8%	108	59.3%	86	50.6%	51	54.3%	24	64.9%
5	立位保持訓練	97	41.1%	129	44.8%	135	43.8%	84	46.2%	65	38.2%	42	44.7%	16	43.2%
6	その他の基本動作訓練	38	16.1%	37	12.8%	39	12.7%	21	11.5%	24	14.1%	17	18.1%	6	16.2%
7	基本動作訓練の実施なし	61	25.8%	76	26.4%	75	24.4%	43	23.6%	49	28.8%	21	22.3%	6	16.2%
	無回答	13	5.5%	8	2.8%	10	3.2%	3	1.6%	8	4.7%	2	2.1%	1	2.7%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	12	8.0%	39	9.4%	12	5.6%	31	25.4%	30	9.4%	63	10.8%
2	起き上がり訓練	16	10.7%	54	13.0%	31	14.4%	40	32.8%	42	13.1%	97	16.7%
3	座位保持訓練	10	6.7%	40	9.6%	27	12.6%	32	26.2%	32	10.0%	75	12.9%
4	立ち上がり訓練	57	38.0%	227	54.7%	130	60.5%	90	73.8%	148	46.3%	355	61.1%
5	立位保持訓練	45	30.0%	172	41.4%	105	48.8%	74	60.7%	120	37.5%	273	47.0%
6	その他の基本動作訓練	24	16.0%	57	13.7%	28	13.0%	13	10.7%	48	15.0%	71	12.2%
7	基本動作訓練の実施なし	62	41.3%	112	27.0%	46	21.4%	11	9.0%	105	32.8%	128	22.0%
	無回答	7	4.7%	12	2.9%	11	5.1%	2	1.6%	13	4.1%	20	3.4%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	46	13.0%	81	14.0%	52	10.1%	43	11.0%	42	12.8%	31	12.4%	18	11.6%	5	4.4%
2	起き上がり訓練	64	18.1%	117	20.3%	81	15.7%	61	15.6%	57	17.4%	44	17.6%	25	16.1%	14	12.4%
3	座位保持訓練	51	14.4%	85	14.7%	63	12.2%	46	11.8%	45	13.8%	34	13.6%	22	14.2%	11	9.7%
4	立ち上がり訓練	212	60.1%	364	63.1%	302	58.6%	206	52.7%	196	59.9%	154	61.6%	101	65.2%	59	52.2%
5	立位保持訓練	179	50.7%	290	50.3%	235	45.6%	165	42.2%	152	46.5%	114	45.6%	71	45.8%	51	45.1%
6	その他の基本動作訓練	53	15.0%	90	15.6%	72	14.0%	49	12.5%	50	15.3%	45	18.0%	26	16.8%	8	7.1%
7	基本動作訓練の実施なし	84	23.8%	113	19.6%	118	22.9%	114	29.2%	69	21.1%	53	21.2%	35	22.6%	33	29.2%
	無回答	8	2.3%	13	2.3%	16	3.1%	13	3.3%	14	4.3%	7	2.8%	1	0.6%	2	1.8%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	65	10.3%	7	11.7%	14	12.0%	62	11.6%	18	9.3%	82	15.8%	36	18.9%	15	4.3%
2	起き上がり訓練	93	14.7%	10	16.7%	19	16.2%	82	15.3%	35	18.1%	120	23.1%	49	25.8%	21	6.1%
3	座位保持訓練	76	12.0%	6	10.0%	12	10.3%	70	13.1%	18	9.3%	94	18.1%	48	25.3%	14	4.0%
4	立ち上がり訓練	343	54.2%	30	50.0%	80	68.4%	297	55.4%	103	53.4%	360	69.4%	131	68.9%	133	38.3%
5	立位保持訓練	285	45.0%	21	35.0%	55	47.0%	242	45.1%	80	41.5%	292	56.3%	115	60.5%	97	28.0%
6	その他の基本動作訓練	91	14.4%	7	11.7%	17	14.5%	68	12.7%	30	15.5%	91	17.5%	44	23.2%	27	7.8%
7	基本動作訓練の実施なし	171	27.0%	17	28.3%	18	15.4%	141	26.3%	52	26.9%	67	12.9%	32	16.8%	152	43.8%
	無回答	21	3.3%	5	8.3%	2	1.7%	19	3.5%	8	4.1%	13	2.5%	3	1.6%	8	2.3%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	750	81.8%	510	81.9%	233	81.5%	105	77.2%	286	80.8%	311	85.0%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	413	45.0%	306	49.1%	104	36.4%	66	48.5%	169	47.7%	149	40.7%
3	その他の歩行訓練	57	6.2%	37	5.9%	19	6.6%	4	2.9%	24	6.8%	24	6.6%
4	歩行訓練の実施なし	83	9.1%	50	8.0%	32	11.2%	18	13.2%	33	9.3%	25	6.8%
	無回答	12	1.3%	7	1.1%	5	1.7%	1	0.7%	2	0.6%	7	1.9%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	188	79.7%	237	82.3%	259	84.1%	142	78.0%	138	81.2%	78	83.0%	32	86.5%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	113	47.9%	139	48.3%	132	42.9%	92	50.5%	68	40.0%	43	45.7%	24	64.9%
3	その他の歩行訓練	14	5.9%	15	5.2%	24	7.8%	14	7.7%	9	5.3%	6	6.4%	2	5.4%
4	歩行訓練の実施なし	20	8.5%	25	8.7%	24	7.8%	19	10.4%	15	8.8%	7	7.4%	2	5.4%
	無回答	4	1.7%	3	1.0%	3	1.0%	3	1.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	105	70.0%	351	84.6%	193	89.8%	87	71.3%	259	80.9%	479	82.4%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	81	54.0%	226	54.5%	74	34.4%	27	22.1%	171	53.4%	237	40.8%
3	その他の歩行訓練	7	4.7%	27	6.5%	13	6.0%	10	8.2%	20	6.3%	35	6.0%
4	歩行訓練の実施なし	26	17.3%	20	4.8%	10	4.7%	27	22.1%	30	9.4%	51	8.8%
	無回答	1	0.7%	4	1.0%	4	1.9%	3	2.5%	2	0.6%	10	1.7%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	291	82.4%	500	86.7%	442	85.8%	301	77.0%	284	86.9%	217	86.8%	137	88.4%	97	85.8%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	176	49.9%	283	49.0%	231	44.9%	182	46.5%	157	48.0%	127	50.8%	83	53.5%	42	37.2%
3	その他の歩行訓練	30	8.5%	43	7.5%	33	6.4%	23	5.9%	20	6.1%	15	6.0%	9	5.8%	6	5.3%
4	歩行訓練の実施なし	28	7.9%	40	6.9%	39	7.6%	44	11.3%	21	6.4%	17	6.8%	5	3.2%	11	9.7%
	無回答	2	0.6%	1	0.2%	4	0.8%	4	1.0%	2	0.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.9%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	505	79.8%	52	86.7%	103	88.0%	437	81.5%	153	79.3%	456	87.9%	169	88.9%	256	73.8%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	281	44.4%	22	36.7%	61	52.1%	238	44.4%	80	41.5%	294	56.6%	134	70.5%	98	28.2%
3	その他の歩行訓練	38	6.0%	4	6.7%	9	7.7%	30	5.6%	14	7.3%	44	8.5%	27	14.2%	11	3.2%
4	歩行訓練の実施なし	69	10.9%	2	3.3%	4	3.4%	52	9.7%	20	10.4%	22	4.2%	2	1.1%	59	17.0%
	無回答	7	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	9	1.7%	1	0.5%	4	0.8%	2	1.1%	1	0.3%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	26	2.8%	16	2.6%	10	3.5%	5	3.7%	12	3.4%	7	1.9%
2	移乗訓練	132	14.4%	66	10.6%	66	23.1%	29	21.3%	49	13.8%	49	13.4%
3	整容訓練	22	2.4%	14	2.2%	7	2.4%	4	2.9%	9	2.5%	6	1.6%
4	トイレ動作訓練	118	12.9%	55	8.8%	63	22.0%	26	19.1%	37	10.5%	47	12.8%
5	入浴訓練	142	15.5%	94	15.1%	47	16.4%	13	9.6%	58	16.4%	65	17.8%
6	階段昇降訓練	310	33.8%	215	34.5%	93	32.5%	53	39.0%	118	33.3%	114	31.1%
7	更衣訓練	67	7.3%	38	6.1%	29	10.1%	13	9.6%	24	6.8%	24	6.6%
8	その他のADL訓練	52	5.7%	34	5.5%	17	5.9%	8	5.9%	19	5.4%	20	5.5%
9	ADL訓練の実施なし	375	40.9%	280	44.9%	91	31.8%	50	36.8%	143	40.4%	160	43.7%
	無回答	23	2.5%	16	2.6%	7	2.4%	1	0.7%	10	2.8%	10	2.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	3	1.3%	5	1.7%	9	2.9%	13	7.1%	2	1.2%	1	1.1%	0	0.0%
2	移乗訓練	26	11.0%	37	12.8%	49	15.9%	30	16.5%	25	14.7%	18	19.1%	3	8.1%
3	整容訓練	2	0.8%	5	1.7%	10	3.2%	7	3.8%	1	0.6%	1	1.1%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	30	12.7%	27	9.4%	41	13.3%	37	20.3%	13	7.6%	14	14.9%	5	13.5%
5	入浴訓練	33	14.0%	39	13.5%	52	16.9%	22	12.1%	29	17.1%	17	18.1%	5	13.5%
6	階段昇降訓練	82	34.7%	102	35.4%	102	33.1%	65	35.7%	57	33.5%	28	29.8%	17	45.9%
7	更衣訓練	16	6.8%	13	4.5%	25	8.1%	23	12.6%	12	7.1%	4	4.3%	1	2.7%
8	その他のADL訓練	14	5.9%	15	5.2%	18	5.8%	11	6.0%	8	4.7%	4	4.3%	3	8.1%
9	ADL訓練の実施なし	103	43.6%	121	42.0%	120	39.0%	66	36.3%	71	41.8%	39	41.5%	14	37.8%
	無回答	5	2.1%	8	2.8%	10	3.2%	3	1.6%	4	2.4%	1	1.1%	1	2.7%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	1	0.7%	10	2.4%	3	1.4%	12	9.8%	5	1.6%	21	3.6%
2	移乗訓練	9	6.0%	33	8.0%	42	19.5%	47	38.5%	24	7.5%	105	18.1%
3	整容訓練	1	0.7%	10	2.4%	10	4.7%	1	0.8%	3	0.9%	19	3.3%
4	トイレ動作訓練	5	3.3%	38	9.2%	33	15.3%	40	32.8%	26	8.1%	91	15.7%
5	入浴訓練	13	8.7%	64	15.4%	41	19.1%	23	18.9%	37	11.6%	102	17.6%
6	階段昇降訓練	44	29.3%	170	41.0%	62	28.8%	30	24.6%	117	36.6%	188	32.4%
7	更衣訓練	2	1.3%	30	7.2%	18	8.4%	15	12.3%	17	5.3%	48	8.3%
8	その他のADL訓練	9	6.0%	22	5.3%	13	6.0%	8	6.6%	23	7.2%	28	4.8%
9	ADL訓練の実施なし	84	56.0%	163	39.3%	90	41.9%	31	25.4%	144	45.0%	226	38.9%
	無回答	4	2.7%	7	1.7%	9	4.2%	1	0.8%	8	2.5%	13	2.2%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	13	3.7%	23	4.0%	18	3.5%	8	2.0%	13	4.0%	11	4.4%	8	5.2%	0	0.0%
2	移乗訓練	64	18.1%	106	18.4%	82	15.9%	49	12.5%	56	17.1%	43	17.2%	36	23.2%	12	10.6%
3	整容訓練	11	3.1%	18	3.1%	14	2.7%	8	2.0%	13	4.0%	8	3.2%	8	5.2%	1	0.9%
4	トイレ動作訓練	60	17.0%	94	16.3%	84	16.3%	34	8.7%	58	17.7%	49	19.6%	35	22.6%	6	5.3%
5	入浴訓練	69	19.5%	105	18.2%	92	17.9%	50	12.8%	66	20.2%	57	22.8%	41	26.5%	12	10.6%
6	階段昇降訓練	139	39.4%	223	38.6%	183	35.5%	126	32.2%	117	35.8%	94	37.6%	61	39.4%	38	33.6%
7	更衣訓練	29	8.2%	53	9.2%	43	8.3%	24	6.1%	32	9.8%	27	10.8%	12	7.7%	4	3.5%
8	その他のADL訓練	23	6.5%	41	7.1%	34	6.6%	18	4.6%	27	8.3%	18	7.2%	8	5.2%	5	4.4%
9	ADL訓練の実施なし	128	36.3%	194	33.6%	184	35.7%	187	47.8%	111	33.9%	85	34.0%	43	27.7%	52	46.0%
	無回答	3	0.8%	10	1.7%	12	2.3%	6	1.5%	9	2.8%	4	1.6%	1	0.6%	1	0.9%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	15	2.4%	3	5.0%	5	4.3%	16	3.0%	6	3.1%	26	5.0%	9	4.7%	0	0.0%
2	移乗訓練	71	11.2%	12	20.0%	27	23.1%	74	13.8%	30	15.5%	132	25.4%	36	18.9%	0	0.0%
3	整容訓練	15	2.4%	1	1.7%	5	4.3%	14	2.6%	3	1.6%	22	4.2%	13	6.8%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	72	11.4%	12	20.0%	23	19.7%	78	14.6%	22	11.4%	118	22.7%	46	24.2%	0	0.0%
5	入浴訓練	92	14.5%	10	16.7%	27	23.1%	77	14.4%	41	21.2%	142	27.4%	48	25.3%	0	0.0%
6	階段昇降訓練	202	31.9%	18	30.0%	49	41.9%	171	31.9%	65	33.7%	310	59.7%	111	58.4%	0	0.0%
7	更衣訓練	42	6.6%	5	8.3%	16	13.7%	43	8.0%	12	6.2%	67	12.9%	26	13.7%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	33	5.2%	5	8.3%	10	8.5%	34	6.3%	12	6.2%	52	10.0%	34	17.9%	0	0.0%
9	ADL訓練の実施なし	287	45.3%	24	40.0%	25	21.4%	229	42.7%	71	36.8%	0	0.0%	24	12.6%	347	100%
	無回答	14	2.2%	2	3.3%	1	0.9%	12	2.2%	6	3.1%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	13	1.4%	11	1.8%	1	0.3%	3	2.2%	1	0.3%	8	2.2%
2	洗濯訓練	14	1.5%	11	1.8%	2	0.7%	0	0.0%	4	1.1%	7	1.9%
3	掃除訓練	10	1.1%	8	1.3%	1	0.3%	0	0.0%	3	0.8%	5	1.4%
4	買い物訓練	28	3.1%	19	3.0%	9	3.1%	3	2.2%	9	2.5%	13	3.6%
5	外出訓練	105	11.5%	76	12.2%	29	10.1%	16	11.8%	42	11.9%	36	9.8%
6	余暇活動のための訓練	55	6.0%	39	6.3%	15	5.2%	6	4.4%	22	6.2%	23	6.3%
7	交通手段利用のための訓練	15	1.6%	10	1.6%	5	1.7%	2	1.5%	4	1.1%	5	1.4%
8	就労のための訓練	1	0.1%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	31	3.4%	19	3.0%	11	3.8%	4	2.9%	12	3.4%	12	3.3%
10	IADL訓練の実施なし	674	73.5%	458	73.5%	210	73.4%	103	75.7%	263	74.3%	268	73.2%
	無回答	53	5.8%	29	4.7%	24	8.4%	8	5.9%	20	5.6%	24	6.6%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	4	1.7%	3	1.0%	4	1.3%	1	0.5%	2	1.2%	1	1.1%	1	2.7%
2	洗濯訓練	2	0.8%	5	1.7%	6	1.9%	4	2.2%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
3	掃除訓練	1	0.4%	3	1.0%	5	1.6%	1	0.5%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
4	買い物訓練	12	5.1%	8	2.8%	5	1.6%	7	3.8%	5	2.9%	0	0.0%	1	2.7%
5	外出訓練	33	14.0%	35	12.2%	29	9.4%	28	15.4%	16	9.4%	3	3.2%	6	16.2%
6	余暇活動のための訓練	12	5.1%	21	7.3%	18	5.8%	7	3.8%	13	7.6%	7	7.4%	4	10.8%
7	交通手段利用のための訓練	7	3.0%	4	1.4%	3	1.0%	7	3.8%	3	1.8%	1	1.1%	0	0.0%
8	就労のための訓練	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	11	4.7%	7	2.4%	9	2.9%	5	2.7%	3	1.8%	5	5.3%	2	5.4%
10	IADL訓練の実施なし	161	68.2%	216	75.0%	229	74.4%	128	70.3%	127	74.7%	77	81.9%	25	67.6%
	無回答	15	6.4%	12	4.2%	22	7.1%	8	4.4%	10	5.9%	3	3.2%	2	5.4%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	1	0.7%	11	2.7%	1	0.5%	0	0.0%	9	2.8%	4	0.7%
2	洗濯訓練	0	0.0%	11	2.7%	1	0.5%	0	0.0%	9	2.8%	3	0.5%
3	掃除訓練	0	0.0%	7	1.7%	2	0.9%	1	0.8%	6	1.9%	4	0.7%
4	買い物訓練	4	2.7%	19	4.6%	2	0.9%	2	1.6%	15	4.7%	12	2.1%
5	外出訓練	19	12.7%	58	14.0%	17	7.9%	8	6.6%	52	16.3%	50	8.6%
6	余暇活動のための訓練	14	9.3%	23	5.5%	11	5.1%	7	5.7%	20	6.3%	35	6.0%
7	交通手段利用のための訓練	6	4.0%	6	1.4%	2	0.9%	1	0.8%	8	2.5%	6	1.0%
8	就労のための訓練	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	9	6.0%	16	3.9%	4	1.9%	2	1.6%	14	4.4%	16	2.8%
10	IADL訓練の実施なし	104	69.3%	297	71.6%	167	77.7%	97	79.5%	212	66.3%	451	77.6%
	無回答	6	4.0%	22	5.3%	14	6.5%	9	7.4%	17	5.3%	34	5.9%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	7	2.0%	8	1.4%	12	2.3%	1	0.3%	9	2.8%	9	3.6%	5	3.2%	1	0.9%
2	洗濯訓練	6	1.7%	10	1.7%	12	2.3%	2	0.5%	9	2.8%	9	3.6%	5	3.2%	1	0.9%
3	掃除訓練	6	1.7%	7	1.2%	9	1.7%	1	0.3%	8	2.4%	7	2.8%	5	3.2%	0	0.0%
4	買い物訓練	15	4.2%	20	3.5%	19	3.7%	9	2.3%	10	3.1%	10	4.0%	9	5.8%	4	3.5%
5	外出訓練	60	17.0%	78	13.5%	68	13.2%	37	9.5%	48	14.7%	43	17.2%	25	16.1%	10	8.8%
6	余暇活動のための訓練	27	7.6%	37	6.4%	37	7.2%	18	4.6%	30	9.2%	24	9.6%	16	10.3%	5	4.4%
7	交通手段利用のための訓練	9	2.5%	9	1.6%	11	2.1%	4	1.0%	8	2.4%	6	2.4%	5	3.2%	0	0.0%
8	就労のための訓練	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	18	5.1%	22	3.8%	23	4.5%	8	2.0%	17	5.2%	16	6.4%	11	7.1%	3	2.7%
10	IADL訓練の実施なし	242	68.6%	414	71.8%	362	70.3%	308	78.8%	222	67.9%	155	62.0%	100	64.5%	86	76.1%
	無回答	12	3.4%	31	5.4%	26	5.0%	20	5.1%	18	5.5%	14	5.6%	7	4.5%	7	6.2%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	7	1.1%	1	1.7%	3	2.6%	8	1.5%	3	1.6%	11	2.1%	13	6.8%	0	0.0%
2	洗濯訓練	10	1.6%	0	0.0%	3	2.6%	10	1.9%	2	1.0%	12	2.3%	14	7.4%	0	0.0%
3	掃除訓練	3	0.5%	0	0.0%	6	5.1%	9	1.7%	0	0.0%	10	1.9%	10	5.3%	0	0.0%
4	買い物訓練	19	3.0%	2	3.3%	7	6.0%	23	4.3%	5	2.6%	25	4.8%	28	14.7%	0	0.0%
5	外出訓練	82	13.0%	5	8.3%	11	9.4%	73	13.6%	18	9.3%	90	17.3%	105	55.3%	0	0.0%
6	余暇活動のための訓練	37	5.8%	2	3.3%	8	6.8%	35	6.5%	9	4.7%	46	8.9%	55	28.9%	0	0.0%
7	交通手段利用のための訓練	7	1.1%	1	1.7%	5	4.3%	9	1.7%	3	1.6%	14	2.7%	15	7.9%	0	0.0%
8	就労のための訓練	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.5%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	18	2.8%	2	3.3%	9	7.7%	21	3.9%	7	3.6%	28	5.4%	31	16.3%	0	0.0%
10	IADL訓練の実施なし	469	74.1%	46	76.7%	82	70.1%	381	71.1%	154	79.8%	321	61.8%	0	0.0%	347	100%
	無回答	33	5.2%	6	10.0%	4	3.4%	31	5.8%	6	3.1%	35	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	69	7.5%	54	8.7%	14	4.9%	6	4.4%	26	7.3%	30	8.2%
2	注意訓練	81	8.8%	54	8.7%	26	9.1%	14	10.3%	33	9.3%	19	5.2%
3	記憶訓練	89	9.7%	69	11.1%	18	6.3%	10	7.4%	34	9.6%	36	9.8%
4	視空間認知訓練	32	3.5%	23	3.7%	9	3.1%	5	3.7%	8	2.3%	9	2.5%
5	遂行機能訓練	32	3.5%	26	4.2%	6	2.1%	6	4.4%	13	3.7%	10	2.7%
6	その他の高次脳機能訓練	35	3.8%	27	4.3%	8	2.8%	5	3.7%	10	2.8%	15	4.1%
7	高次脳機能訓練の実施なし	701	76.4%	470	75.4%	225	78.7%	106	77.9%	273	77.1%	284	77.6%
	無回答	28	3.1%	20	3.2%	8	2.8%	2	1.5%	12	3.4%	13	3.6%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	3	1.3%	11	3.8%	44	14.3%	13	7.1%	8	4.7%	8	8.5%	2	5.4%
2	注意訓練	14	5.9%	26	9.0%	30	9.7%	32	17.6%	3	1.8%	8	8.5%	2	5.4%
3	記憶訓練	5	2.1%	19	6.6%	49	15.9%	15	8.2%	11	6.5%	9	9.6%	3	8.1%
4	視空間認知訓練	8	3.4%	8	2.8%	11	3.6%	17	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%
5	遂行機能訓練	4	1.7%	8	2.8%	13	4.2%	13	7.1%	1	0.6%	1	1.1%	1	2.7%
6	その他の高次脳機能訓練	4	1.7%	9	3.1%	17	5.5%	7	3.8%	2	1.2%	2	2.1%	1	2.7%
7	高次脳機能訓練の実施なし	200	84.7%	238	82.6%	208	67.5%	123	67.6%	146	85.9%	73	77.7%	32	86.5%
	無回答	12	5.1%	6	2.1%	10	3.2%	4	2.2%	8	4.7%	4	4.3%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				疾患							
				要介護1-2		要介護3-5		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	26	2.8%	17	2.7%	8	2.8%	18	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%
2	構音訓練	36	3.9%	23	3.7%	12	4.2%	14	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	13.5%
3	音声訓練	31	3.4%	20	3.2%	10	3.5%	14	7.7%	1	0.6%	2	2.1%	3	8.1%
4	聴覚訓練	5	0.5%	5	0.8%	0	0.0%	2	1.1%	1	0.6%	0	0.0%	1	2.7%
5	その他の言語聴覚訓練	18	2.0%	10	1.6%	8	2.8%	9	4.9%	2	1.2%	1	1.1%	1	2.7%
6	言語聴覚訓練の実施なし	823	89.7%	564	90.5%	253	88.5%	146	80.2%	162	95.3%	88	93.6%	31	83.8%
	無回答	27	2.9%	20	3.2%	7	2.4%	4	2.2%	5	2.9%	3	3.2%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	18	2.0%	8	1.3%	9	3.1%	4	2.9%	8	2.3%	3	0.8%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	47	5.1%	25	4.0%	21	7.3%	8	5.9%	17	4.8%	15	4.1%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	814	88.8%	562	90.2%	246	86.0%	120	88.2%	314	88.7%	329	89.9%
	無回答	42	4.6%	32	5.1%	10	3.5%	4	2.9%	16	4.5%	20	5.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	5	2.1%	0	0.0%	8	2.6%	6	3.3%	1	0.6%	2	2.1%	3	8.1%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	6	2.5%	11	3.8%	21	6.8%	10	5.5%	4	2.4%	6	6.4%	5	13.5%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	215	91.1%	261	90.6%	268	87.0%	163	89.6%	151	88.8%	81	86.2%	30	81.1%
	無回答	11	4.7%	16	5.6%	12	3.9%	4	2.2%	14	8.2%	5	5.3%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（物理療法）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	温熱療法	220	24.0%	163	26.2%	54	18.9%	26	19.1%	85	24.0%	97	26.5%
2	寒冷療法	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
3	磁気刺激療法	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
4	電気刺激療法	85	9.3%	60	9.6%	22	7.7%	8	5.9%	28	7.9%	43	11.7%
5	振動刺激療法	34	3.7%	24	3.9%	9	3.1%	3	2.2%	11	3.1%	17	4.6%
6	その他の物理療法	50	5.5%	37	5.9%	13	4.5%	11	8.1%	20	5.6%	16	4.4%
7	物理療法の実施なし	607	66.2%	396	63.6%	206	72.0%	97	71.3%	237	66.9%	231	63.1%
	無回答	23	2.5%	15	2.4%	8	2.8%	3	2.2%	10	2.8%	8	2.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（物理療法）

No.	カテゴリー名	疾患								利用開始時のBI							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		100点		80-95点		60-85点		55点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	温熱療法	28	15.4%	50	29.4%	24	25.5%	6	16.2%	30	22.6%	94	28.7%	32	25.0%	5	19.2%
2	寒冷療法	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%
3	磁気刺激療法	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
4	電気刺激療法	15	8.2%	14	8.2%	5	5.3%	1	2.7%	14	10.5%	35	10.7%	9	7.0%	1	3.8%
5	振動刺激療法	5	2.7%	5	2.9%	3	3.2%	1	2.7%	4	3.0%	15	4.6%	5	3.9%	0	0.0%
6	その他の物理療法	11	6.0%	11	6.5%	9	9.6%	2	5.4%	8	6.0%	16	4.9%	12	9.4%	1	3.8%
7	物理療法の実施なし	134	73.6%	105	61.8%	61	64.9%	30	81.1%	89	66.9%	202	61.6%	81	63.3%	20	76.9%
	無回答	4	2.2%	4	2.4%	2	2.1%	0	0.0%	3	2.3%	6	1.8%	3	2.3%	1	3.8%
	全体	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%	133	100%	328	100%	128	100%	26	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	536	58.5%	360	57.8%	170	59.4%	78	57.4%	211	59.6%	206	56.3%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	350	38.2%	220	35.3%	127	44.4%	56	41.2%	130	36.7%	134	36.6%
3	家族・支援者への助言	357	38.9%	224	36.0%	129	45.1%	52	38.2%	132	37.3%	147	40.2%
4	支援制度の相談	23	2.5%	18	2.9%	5	1.7%	9	6.6%	8	2.3%	4	1.1%
5	その他の環境調整・支援	40	4.4%	27	4.3%	13	4.5%	6	4.4%	18	5.1%	13	3.6%
6	環境調整・支援の実施なし	237	25.8%	162	26.0%	74	25.9%	38	27.9%	95	26.8%	94	25.7%
	無回答	17	1.9%	14	2.2%	2	0.7%	2	1.5%	6	1.7%	8	2.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	129	54.7%	177	61.5%	182	59.1%	114	62.6%	102	60.0%	58	61.7%	24	64.9%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	96	40.7%	105	36.5%	118	38.3%	78	42.9%	62	36.5%	34	36.2%	18	48.6%
3	家族・支援者への助言	88	37.3%	100	34.7%	130	42.2%	79	43.4%	66	38.8%	38	40.4%	16	43.2%
4	支援制度の相談	6	2.5%	7	2.4%	8	2.6%	5	2.7%	4	2.4%	0	0.0%	1	2.7%
5	その他の環境調整・支援	9	3.8%	13	4.5%	16	5.2%	11	6.0%	3	1.8%	7	7.4%	5	13.5%
6	環境調整・支援の実施なし	67	28.4%	72	25.0%	75	24.4%	42	23.1%	39	22.9%	24	25.5%	8	21.6%
	無回答	6	2.5%	4	1.4%	5	1.6%	2	1.1%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	66	44.0%	260	62.7%	124	57.7%	77	63.1%	176	55.0%	350	60.2%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	27	18.0%	159	38.3%	98	45.6%	61	50.0%	101	31.6%	244	42.0%
3	家族・支援者への助言	40	26.7%	150	36.1%	99	46.0%	63	51.6%	97	30.3%	251	43.2%
4	支援制度の相談	5	3.3%	13	3.1%	4	1.9%	1	0.8%	10	3.1%	13	2.2%
5	その他の環境調整・支援	9	6.0%	14	3.4%	9	4.2%	6	4.9%	17	5.3%	22	3.8%
6	環境調整・支援の実施なし	62	41.3%	93	22.4%	52	24.2%	27	22.1%	94	29.4%	142	24.4%
	無回答	4	2.7%	6	1.4%	4	1.9%	0	0.0%	6	1.9%	8	1.4%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	222	62.9%	373	64.6%	321	62.3%	215	55.0%	215	65.7%	168	67.2%	118	76.1%	55	48.7%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	150	42.5%	265	45.9%	225	43.7%	125	32.0%	158	48.3%	126	50.4%	89	57.4%	32	28.3%
3	家族・支援者への助言	140	39.7%	261	45.2%	222	43.1%	133	34.0%	156	47.7%	121	48.4%	99	63.9%	29	25.7%
4	支援制度の相談	14	4.0%	21	3.6%	12	2.3%	11	2.8%	8	2.4%	9	3.6%	11	7.1%	0	0.0%
5	その他の環境調整・支援	20	5.7%	31	5.4%	25	4.9%	15	3.8%	20	6.1%	19	7.6%	13	8.4%	2	1.8%
6	環境調整・支援の実施なし	87	24.6%	123	21.3%	113	21.9%	122	31.2%	63	19.3%	41	16.4%	14	9.0%	42	37.2%
	無回答	1	0.3%	5	0.9%	6	1.2%	4	1.0%	4	1.2%	1	0.4%	0	0.0%	2	1.8%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	372	58.8%	33	55.0%	71	60.7%	316	59.0%	113	58.5%	352	67.8%	139	73.2%	158	45.5%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	241	38.1%	25	41.7%	55	47.0%	211	39.4%	91	47.2%	258	49.7%	116	61.1%	83	23.9%
3	家族・支援者への助言	233	36.8%	23	38.3%	53	45.3%	222	41.4%	65	33.7%	257	49.5%	108	56.8%	85	24.5%
4	支援制度の相談	17	2.7%	1	1.7%	5	4.3%	20	3.7%	3	1.6%	19	3.7%	12	6.3%	4	1.2%
5	その他の環境調整・支援	27	4.3%	4	6.7%	5	4.3%	27	5.0%	5	2.6%	31	6.0%	21	11.1%	8	2.3%
6	環境調整・支援の実施なし	177	28.0%	17	28.3%	20	17.1%	143	26.7%	47	24.4%	86	16.6%	23	12.1%	139	40.1%
	無回答	11	1.7%	2	3.3%	0	0.0%	9	1.7%	2	1.0%	4	0.8%	1	0.5%	3	0.9%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	673	73.4%	474	76.1%	195	68.2%	110	80.9%	266	75.1%	246	67.2%
2	転倒予防への啓発・助言	683	74.5%	464	74.5%	215	75.2%	98	72.1%	268	75.7%	273	74.6%
3	生活習慣に関する助言	297	32.4%	201	32.3%	92	32.2%	55	40.4%	106	29.9%	107	29.2%
4	口腔機能の評価・助言	77	8.4%	49	7.9%	26	9.1%	15	11.0%	32	9.0%	21	5.7%
5	栄養状態の評価・助言	92	10.0%	63	10.1%	28	9.8%	17	12.5%	34	9.6%	37	10.1%
6	併用サービス等への助言	53	5.8%	27	4.3%	25	8.7%	10	7.4%	19	5.4%	22	6.0%
7	その他の評価・助言	16	1.7%	12	1.9%	3	1.0%	1	0.7%	7	2.0%	6	1.6%
8	評価・助言の実施なし	25	2.7%	11	1.8%	14	4.9%	3	2.2%	8	2.3%	13	3.6%
	無回答	8	0.9%	6	1.0%	1	0.3%	1	0.7%	3	0.8%	2	0.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	203	86.0%	221	76.7%	211	68.5%	140	76.9%	121	71.2%	63	67.0%	25	67.6%
2	転倒予防への啓発・助言	170	72.0%	223	77.4%	227	73.7%	134	73.6%	136	80.0%	68	72.3%	32	86.5%
3	生活習慣に関する助言	78	33.1%	99	34.4%	93	30.2%	72	39.6%	44	25.9%	30	31.9%	10	27.0%
4	口腔機能の評価・助言	16	6.8%	21	7.3%	29	9.4%	19	10.4%	9	5.3%	10	10.6%	10	27.0%
5	栄養状態の評価・助言	20	8.5%	31	10.8%	28	9.1%	18	9.9%	14	8.2%	12	12.8%	5	13.5%
6	併用サービス等への助言	13	5.5%	14	4.9%	17	5.5%	16	8.8%	8	4.7%	3	3.2%	2	5.4%
7	その他の評価・助言	2	0.8%	3	1.0%	7	2.3%	4	2.2%	1	0.6%	0	0.0%	1	2.7%
8	評価・助言の実施なし	1	0.4%	6	2.1%	13	4.2%	4	2.2%	4	2.4%	4	4.3%	2	5.4%
	無回答	3	1.3%	0	0.0%	4	1.3%	1	0.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	120	80.0%	331	79.8%	146	67.9%	69	56.6%	257	80.3%	406	69.9%
2	転倒予防への啓発・助言	95	63.3%	333	80.2%	164	76.3%	80	65.6%	243	75.9%	430	74.0%
3	生活習慣に関する助言	44	29.3%	149	35.9%	69	32.1%	31	25.4%	111	34.7%	182	31.3%
4	口腔機能の評価・助言	10	6.7%	30	7.2%	18	8.4%	17	13.9%	22	6.9%	55	9.5%
5	栄養状態の評価・助言	15	10.0%	36	8.7%	27	12.6%	13	10.7%	34	10.6%	57	9.8%
6	併用サービス等への助言	6	4.0%	20	4.8%	12	5.6%	14	11.5%	14	4.4%	38	6.5%
7	その他の評価・助言	5	3.3%	5	1.2%	4	1.9%	2	1.6%	6	1.9%	10	1.7%
8	評価・助言の実施なし	3	2.0%	8	1.9%	5	2.3%	9	7.4%	4	1.3%	21	3.6%
	無回答	2	1.3%	1	0.2%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.3%	4	0.7%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハマネ加算の種類					
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		加算（イ）		加算（ロ）		加算（ハ）	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	277	78.5%	458	79.4%	381	74.0%	292	74.7%	63	70.8%	222	75.8%	105	72.9%
2	転倒予防への啓発・助言	289	81.9%	458	79.4%	387	75.1%	295	75.4%	70	78.7%	213	72.7%	114	79.2%
3	生活習慣に関する助言	142	40.2%	205	35.5%	192	37.3%	104	26.6%	32	36.0%	108	36.9%	59	41.0%
4	口腔機能の評価・助言	42	11.9%	56	9.7%	59	11.5%	18	4.6%	6	6.7%	19	6.5%	37	25.7%
5	栄養状態の評価・助言	48	13.6%	68	11.8%	66	12.8%	25	6.4%	8	9.0%	22	7.5%	38	26.4%
6	併用サービス等への助言	29	8.2%	42	7.3%	34	6.6%	19	4.9%	5	5.6%	17	5.8%	12	8.3%
7	その他の評価・助言	6	1.7%	8	1.4%	11	2.1%	3	0.8%	1	1.1%	7	2.4%	4	2.8%
8	評価・助言の実施なし	6	1.7%	14	2.4%	14	2.7%	11	2.8%	3	3.4%	6	2.0%	5	3.5%
	無回答	1	0.3%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	89	100%	293	100%	144	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								LIFE評価		通所リハ目標			
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		口腔機能低下		口腔改善		栄養改善	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	250	76.5%	198	79.2%	121	78.1%	74	65.5%	112	72.7%	32	78.0%	20	90.9%
2	転倒予防への啓発・助言	261	79.8%	208	83.2%	132	85.2%	74	65.5%	116	75.3%	31	75.6%	20	90.9%
3	生活習慣に関する助言	133	40.7%	109	43.6%	71	45.8%	27	23.9%	51	33.1%	16	39.0%	9	40.9%
4	口腔機能の評価・助言	44	13.5%	40	16.0%	24	15.5%	5	4.4%	35	22.7%	30	73.2%	9	40.9%
5	栄養状態の評価・助言	48	14.7%	43	17.2%	29	18.7%	5	4.4%	25	16.2%	16	39.0%	12	54.5%
6	併用サービス等への助言	29	8.9%	26	10.4%	20	12.9%	0	0.0%	16	10.4%	7	17.1%	5	22.7%
7	その他の評価・助言	8	2.4%	6	2.4%	3	1.9%	2	1.8%	8	5.2%	3	7.3%	2	9.1%
8	評価・助言の実施なし	4	1.2%	2	0.8%	1	0.6%	9	8.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%	154	100%	41	100%	22	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	478	75.5%	48	80.0%	86	73.5%	392	73.1%	153	79.3%	409	78.8%	165	86.8%	235	67.7%
2	転倒予防への啓発・助言	460	72.7%	53	88.3%	91	77.8%	399	74.4%	149	77.2%	422	81.3%	159	83.7%	233	67.1%
3	生活習慣に関する助言	206	32.5%	22	36.7%	35	29.9%	173	32.3%	60	31.1%	211	40.7%	96	50.5%	76	21.9%
4	口腔機能の評価・助言	52	8.2%	4	6.7%	15	12.8%	55	10.3%	14	7.3%	59	11.4%	28	14.7%	13	3.7%
5	栄養状態の評価・助言	67	10.6%	5	8.3%	14	12.0%	64	11.9%	18	9.3%	67	12.9%	35	18.4%	23	6.6%
6	併用サービス等への助言	34	5.4%	2	3.3%	12	10.3%	38	7.1%	8	4.1%	37	7.1%	28	14.7%	13	3.7%
7	その他の評価・助言	7	1.1%	1	1.7%	4	3.4%	10	1.9%	2	1.0%	8	1.5%	5	2.6%	7	2.0%
8	評価・助言の実施なし	19	3.0%	1	1.7%	1	0.9%	21	3.9%	3	1.6%	7	1.3%	0	0.0%	15	4.3%
	無回答	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	1	0.5%	1	0.2%	1	0.5%	1	0.3%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	73	8.0%	48	7.7%	24	8.4%	8	5.9%	26	7.3%	34	9.3%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	324	35.3%	215	34.5%	106	37.1%	40	29.4%	132	37.3%	137	37.4%
3	通いの場等への同行評価	9	1.0%	4	0.6%	5	1.7%	0	0.0%	7	2.0%	2	0.5%
4	その他の社会参加への支援	10	1.1%	8	1.3%	2	0.7%	1	0.7%	5	1.4%	1	0.3%
5	社会参加への支援の実施なし	524	57.1%	360	57.8%	160	55.9%	88	64.7%	200	56.5%	197	53.8%
	無回答	32	3.5%	24	3.9%	7	2.4%	7	5.1%	10	2.8%	11	3.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	17	7.2%	27	9.4%	18	5.8%	15	8.2%	10	5.9%	7	7.4%	2	5.4%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	77	32.6%	96	33.3%	117	38.0%	74	40.7%	64	37.6%	33	35.1%	11	29.7%
3	通いの場等への同行評価	2	0.8%	1	0.3%	5	1.6%	2	1.1%	1	0.6%	2	2.1%	0	0.0%
4	その他の社会参加への支援	2	0.8%	2	0.7%	5	1.6%	2	1.1%	2	1.2%	1	1.1%	1	2.7%
5	社会参加への支援の実施なし	141	59.7%	172	59.7%	172	55.8%	94	51.6%	98	57.6%	56	59.6%	23	62.2%
	無回答	12	5.1%	6	2.1%	10	3.2%	7	3.8%	3	1.8%	1	1.1%	1	2.7%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	12	8.0%	33	8.0%	20	9.3%	8	6.6%	26	8.1%	47	8.1%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	48	32.0%	149	35.9%	77	35.8%	45	36.9%	106	33.1%	216	37.2%
3	通いの場等への同行評価	0	0.0%	5	1.2%	2	0.9%	2	1.6%	2	0.6%	7	1.2%
4	その他の社会参加への支援	4	2.7%	4	1.0%	1	0.5%	1	0.8%	5	1.6%	5	0.9%
5	社会参加への支援の実施なし	90	60.0%	242	58.3%	116	54.0%	68	55.7%	195	60.9%	318	54.7%
	無回答	4	2.7%	11	2.7%	12	5.6%	3	2.5%	9	2.8%	20	3.4%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				リハ会議の協議内容							
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	45	12.7%	47	8.1%	42	8.2%	31	7.9%	29	8.9%	26	10.4%	18	11.6%	9	8.0%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	136	38.5%	224	38.8%	189	36.7%	134	34.3%	121	37.0%	104	41.6%	70	45.2%	31	27.4%
3	通いの場等への同行評価	5	1.4%	7	1.2%	4	0.8%	5	1.3%	3	0.9%	3	1.2%	2	1.3%	0	0.0%
4	その他の社会参加への支援	5	1.4%	6	1.0%	8	1.6%	2	0.5%	4	1.2%	4	1.6%	5	3.2%	2	1.8%
5	社会参加への支援の実施なし	186	52.7%	320	55.5%	282	54.8%	239	61.1%	176	53.8%	122	48.8%	67	43.2%	71	62.8%
	無回答	9	2.5%	13	2.3%	19	3.7%	6	1.5%	16	4.9%	10	4.0%	7	4.5%	3	2.7%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比				提供サービス内容					
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	54	8.5%	3	5.0%	15	12.8%	51	9.5%	19	9.8%	55	10.6%	41	21.6%	12	3.5%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	217	34.3%	22	36.7%	54	46.2%	205	38.2%	57	29.5%	234	45.1%	105	55.3%	76	21.9%
3	通いの場等への同行評価	8	1.3%	1	1.7%	0	0.0%	6	1.1%	3	1.6%	6	1.2%	3	1.6%	2	0.6%
4	その他の社会参加への支援	9	1.4%	0	0.0%	1	0.9%	6	1.1%	2	1.0%	8	1.5%	5	2.6%	2	0.6%
5	社会参加への支援の実施なし	368	58.1%	34	56.7%	52	44.4%	292	54.5%	117	60.6%	250	48.2%	68	35.8%	248	71.5%
	無回答	22	3.5%	3	5.0%	2	1.7%	20	3.7%	4	2.1%	13	2.5%	4	2.1%	11	3.2%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%	519	100%	190	100%	347	100%

その他の取り組み

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	服薬管理練習	27	2.9%	22	3.5%	5	1.7%	3	2.2%	8	2.3%	16	4.4%
2	送迎時の居宅内介助	181	19.7%	122	19.6%	59	20.6%	20	14.7%	59	16.7%	92	25.1%
3	医療処置	30	3.3%	16	2.6%	14	4.9%	5	3.7%	13	3.7%	12	3.3%
4	その他の取り組み	45	4.9%	31	5.0%	14	4.9%	9	6.6%	11	3.1%	22	6.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

その他の取り組み

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	服薬管理練習	2	0.8%	10	3.5%	12	3.9%	2	1.1%	5	2.9%	5	5.3%	1	2.7%
2	送迎時の居宅内介助	33	14.0%	45	15.6%	78	25.3%	35	19.2%	32	18.8%	22	23.4%	7	18.9%
3	医療処置	4	1.7%	8	2.8%	13	4.2%	9	4.9%	2	1.2%	5	5.3%	0	0.0%
4	その他の取り組み	16	6.8%	11	3.8%	11	3.6%	7	3.8%	9	5.3%	6	6.4%	4	10.8%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

その他の取り組み

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	服薬管理練習	5	3.3%	9	2.2%	11	5.1%	2	1.6%	14	4.4%	13	2.2%
2	送迎時の居宅内介助	14	9.3%	67	16.1%	54	25.1%	42	34.4%	61	19.1%	116	20.0%
3	医療処置	4	2.7%	6	1.4%	11	5.1%	9	7.4%	8	2.5%	22	3.8%
4	その他の取り組み	12	8.0%	19	4.6%	9	4.2%	5	4.1%	21	6.6%	22	3.8%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	775	84.5%	518	83.1%	250	87.4%	115	84.6%	305	86.2%	301	82.2%
2	実施なし	136	14.8%	101	16.2%	34	11.9%	20	14.7%	46	13.0%	63	17.2%
	無回答	6	0.7%	4	0.6%	2	0.7%	1	0.7%	3	0.8%	2	0.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	193	81.8%	240	83.3%	268	87.0%	158	86.8%	142	83.5%	79	84.0%	32	86.5%
2	実施なし	40	16.9%	47	16.3%	38	12.3%	23	12.6%	27	15.9%	15	16.0%	5	13.5%
	無回答	3	1.3%	1	0.3%	2	0.6%	1	0.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	123	82.0%	348	83.9%	183	85.1%	108	88.5%	262	81.9%	500	86.1%
2	実施なし	27	18.0%	65	15.7%	29	13.5%	14	11.5%	58	18.1%	76	13.1%
	無回答	0	0.0%	2	0.5%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.9%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無				提供サービス内容					
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	305	86.4%	492	85.3%	472	91.7%	299	76.5%	454	87.5%	160	84.2%	284	81.8%
2	実施なし	48	13.6%	84	14.6%	43	8.3%	91	23.3%	64	12.3%	30	15.8%	63	18.2%
	無回答	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%	519	100%	190	100%	347	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	事業所規模						利用者：リハ専門職比			
		通常規模		大規模		通常規模報酬		10:1以上		10:1未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	522	82.5%	53	88.3%	112	95.7%	450	84.0%	169	87.6%
2	実施なし	106	16.7%	7	11.7%	5	4.3%	82	15.3%	24	12.4%
	無回答	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.7%	0	0.0%
	全体	633	100%	60	100%	117	100%	536	100%	193	100%

居宅訪問の実施回数

No.	カテゴリー名	全体		介護度				提供サービス内容					
				要介護1-2		要介護3-5		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3回以上	91	11.7%	65	12.5%	26	10.4%	62	13.7%	30	18.8%	23	8.1%
2	2回	108	13.9%	66	12.7%	41	16.4%	77	17.0%	27	16.9%	27	9.5%
3	1回	570	73.5%	382	73.7%	182	72.8%	310	68.3%	100	62.5%	234	82.4%
	無回答	6	0.8%	5	1.0%	1	0.4%	5	1.1%	3	1.9%	0	0.0%
	全体	775	100%	518	100%	250	100%	454	100%	160	100%	284	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問の実施回数

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3回以上	17	13.8%	35	10.1%	18	9.8%	20	18.5%	25	9.5%	64	12.8%
2	2回	12	9.8%	41	11.8%	31	16.9%	22	20.4%	29	11.1%	77	15.4%
3	1回	92	74.8%	270	77.6%	132	72.1%	66	61.1%	206	78.6%	355	71.0%
	無回答	2	1.6%	2	0.6%	2	1.1%	0	0.0%	2	0.8%	4	0.8%
	全体	123	100%	348	100%	183	100%	108	100%	262	100%	500	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	263	33.9%	181	34.9%	80	32.0%	40	34.8%	110	36.1%	93	30.9%
2	今までの生活歴	212	27.4%	149	28.8%	60	24.0%	37	32.2%	82	26.9%	74	24.6%
3	１日の過ごし方	356	45.9%	232	44.8%	117	46.8%	58	50.4%	140	45.9%	131	43.5%
4	基本動作の評価	410	52.9%	267	51.5%	139	55.6%	67	58.3%	157	51.5%	160	53.2%
5	ADL評価	403	52.0%	267	51.5%	133	53.2%	67	58.3%	161	52.8%	150	49.8%
6	IADL評価	134	17.3%	105	20.3%	28	11.2%	23	20.0%	54	17.7%	46	15.3%
7	家族の介助方法の評価・助言	212	27.4%	117	22.6%	92	36.8%	33	28.7%	80	26.2%	77	25.6%
8	日常生活に関する家族への助言	220	28.4%	135	26.1%	81	32.4%	33	28.7%	85	27.9%	78	25.9%
9	ケアマネジャーへの助言	213	27.5%	139	26.8%	72	28.8%	39	33.9%	81	26.6%	75	24.9%
10	訪問サービスの実施状況確認	42	5.4%	24	4.6%	18	7.2%	13	11.3%	12	3.9%	16	5.3%
11	訪問サービスへの助言	10	1.3%	6	1.2%	4	1.6%	4	3.5%	2	0.7%	4	1.3%
12	福祉用具の評価・検討	272	35.1%	165	31.9%	105	42.0%	47	40.9%	96	31.5%	108	35.9%
13	住環境評価（家屋・居室等）	651	84.0%	433	83.6%	211	84.4%	95	82.6%	258	84.6%	250	83.1%
14	生活環境評価（屋外・地域）	253	32.6%	172	33.2%	79	31.6%	43	37.4%	103	33.8%	87	28.9%
15	練習効果の確認・評価	63	8.1%	39	7.5%	22	8.8%	7	6.1%	30	9.8%	19	6.3%
16	残された課題の確認・評価	95	12.3%	63	12.2%	31	12.4%	14	12.2%	42	13.8%	32	10.6%
17	その他	10	1.3%	8	1.5%	2	0.8%	2	1.7%	5	1.6%	3	1.0%
	無回答	6	0.8%	4	0.8%	2	0.8%	1	0.9%	2	0.7%	2	0.7%
	全体	775	100%	518	100%	250	100%	115	100%	305	100%	301	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	67	34.7%	81	33.8%	87	32.5%	52	32.9%	50	35.2%	24	30.4%	14	43.8%
2	今までの生活歴	60	31.1%	63	26.3%	70	26.1%	42	26.6%	40	28.2%	20	25.3%	9	28.1%
3	１日の過ごし方	92	47.7%	107	44.6%	116	43.3%	72	45.6%	65	45.8%	36	45.6%	15	46.9%
4	基本動作の評価	106	54.9%	127	52.9%	135	50.4%	81	51.3%	72	50.7%	46	58.2%	16	50.0%
5	ADL評価	107	55.4%	126	52.5%	131	48.9%	88	55.7%	65	45.8%	49	62.0%	14	43.8%
6	IADL評価	50	25.9%	41	17.1%	37	13.8%	28	17.7%	23	16.2%	12	15.2%	1	3.1%
7	家族の介助方法の評価・助言	50	25.9%	57	23.8%	78	29.1%	50	31.6%	38	26.8%	23	29.1%	7	21.9%
8	日常生活に関する家族への助言	57	29.5%	64	26.7%	70	26.1%	50	31.6%	40	28.2%	21	26.6%	12	37.5%
9	ケアマネジャーへの助言	68	35.2%	58	24.2%	61	22.8%	42	26.6%	36	25.4%	19	24.1%	12	37.5%
10	訪問サービスの実施状況確認	12	6.2%	15	6.3%	11	4.1%	10	6.3%	4	2.8%	7	8.9%	1	3.1%
11	訪問サービスへの助言	3	1.6%	3	1.3%	2	0.7%	3	1.9%	1	0.7%	1	1.3%	0	0.0%
12	福祉用具の評価・検討	79	40.9%	76	31.7%	85	31.7%	59	37.3%	50	35.2%	30	38.0%	11	34.4%
13	住環境評価（家屋・居室等）	169	87.6%	205	85.4%	214	79.9%	140	88.6%	122	85.9%	67	84.8%	26	81.3%
14	生活環境評価（屋外・地域）	61	31.6%	76	31.7%	94	35.1%	59	37.3%	44	31.0%	25	31.6%	8	25.0%
15	練習効果の確認・評価	14	7.3%	25	10.4%	20	7.5%	10	6.3%	14	9.9%	10	12.7%	2	6.3%
16	残された課題の確認・評価	28	14.5%	34	14.2%	25	9.3%	17	10.8%	20	14.1%	10	12.7%	3	9.4%
17	その他	2	1.0%	4	1.7%	3	1.1%	2	1.3%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	2	0.8%	3	1.1%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%
	全体	193	100%	240	100%	268	100%	158	100%	142	100%	79	100%	32	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	40	32.5%	125	35.9%	59	32.2%	37	34.3%	81	30.9%	177	35.4%
2	今までの生活歴	36	29.3%	110	31.6%	37	20.2%	28	25.9%	79	30.2%	131	26.2%
3	１日の過ごし方	61	49.6%	171	49.1%	71	38.8%	49	45.4%	118	45.0%	233	46.6%
4	基本動作の評価	53	43.1%	195	56.0%	89	48.6%	65	60.2%	129	49.2%	275	55.0%
5	ADL評価	62	50.4%	200	57.5%	85	46.4%	53	49.1%	138	52.7%	258	51.6%
6	IADL評価	33	26.8%	78	22.4%	18	9.8%	5	4.6%	73	27.9%	59	11.8%
7	家族の介助方法の評価・助言	19	15.4%	85	24.4%	58	31.7%	47	43.5%	54	20.6%	154	30.8%
8	日常生活に関する家族への助言	27	22.0%	98	28.2%	54	29.5%	38	35.2%	63	24.0%	152	30.4%
9	ケアマネジャーへの助言	31	25.2%	109	31.3%	41	22.4%	31	28.7%	79	30.2%	132	26.4%
10	訪問サービスの実施状況確認	6	4.9%	18	5.2%	8	4.4%	10	9.3%	14	5.3%	28	5.6%
11	訪問サービスへの助言	2	1.6%	5	1.4%	0	0.0%	3	2.8%	2	0.8%	8	1.6%
12	福祉用具の評価・検討	23	18.7%	126	36.2%	64	35.0%	56	51.9%	79	30.2%	187	37.4%
13	住環境評価（家屋・居室等）	97	78.9%	305	87.6%	146	79.8%	91	84.3%	215	82.1%	424	84.8%
14	生活環境評価（屋外・地域）	40	32.5%	135	38.8%	46	25.1%	26	24.1%	103	39.3%	148	29.6%
15	練習効果の確認・評価	7	5.7%	30	8.6%	14	7.7%	11	10.2%	21	8.0%	42	8.4%
16	残された課題の確認・評価	11	8.9%	47	13.5%	22	12.0%	14	13.0%	33	12.6%	61	12.2%
17	その他	2	1.6%	3	0.9%	3	1.6%	1	0.9%	2	0.8%	8	1.6%
	無回答	2	1.6%	1	0.3%	3	1.6%	0	0.0%	2	0.8%	4	0.8%
	全体	123	100%	348	100%	183	100%	108	100%	262	100%	500	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無			
		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	99	32.5%	189	38.4%	180	38.1%	79	26.4%
2	今までの生活歴	79	25.9%	149	30.3%	139	29.4%	69	23.1%
3	１日の過ごし方	156	51.1%	232	47.2%	226	47.9%	126	42.1%
4	基本動作の評価	170	55.7%	298	60.6%	258	54.7%	148	49.5%
5	ADL評価	175	57.4%	285	57.9%	236	50.0%	164	54.8%
6	IADL評価	61	20.0%	94	19.1%	81	17.2%	53	17.7%
7	家族の介助方法の評価・助言	94	30.8%	165	33.5%	146	30.9%	64	21.4%
8	日常生活に関する家族への助言	93	30.5%	158	32.1%	154	32.6%	65	21.7%
9	ケアマネジャーへの助言	106	34.8%	155	31.5%	135	28.6%	77	25.8%
10	訪問サービスの実施状況確認	24	7.9%	34	6.9%	25	5.3%	17	5.7%
11	訪問サービスへの助言	6	2.0%	8	1.6%	6	1.3%	4	1.3%
12	福祉用具の評価・検討	104	34.1%	206	41.9%	166	35.2%	104	34.8%
13	住環境評価（家屋・居室等）	260	85.2%	412	83.7%	380	80.5%	267	89.3%
14	生活環境評価（屋外・地域）	110	36.1%	167	33.9%	147	31.1%	102	34.1%
15	練習効果の確認・評価	36	11.8%	49	10.0%	50	10.6%	13	4.3%
16	残された課題の確認・評価	44	14.4%	74	15.0%	60	12.7%	35	11.7%
17	その他	1	0.3%	5	1.0%	7	1.5%	3	1.0%
	無回答	5	1.6%	3	0.6%	6	1.3%	0	0.0%
	全体	305	100%	492	100%	472	100%	299	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	141	46.8%	99	43.2%	55	37.7%	27	26.5%	173	38.1%	63	39.4%	81	28.5%
2	今までの生活歴	113	37.5%	84	36.7%	47	32.2%	17	16.7%	138	30.4%	54	33.8%	61	21.5%
3	１日の過ごし方	164	54.5%	126	55.0%	75	51.4%	34	33.3%	221	48.7%	84	52.5%	117	41.2%
4	基本動作の評価	187	62.1%	145	63.3%	89	61.0%	43	42.2%	261	57.5%	92	57.5%	130	45.8%
5	ADL評価	174	57.8%	138	60.3%	84	57.5%	36	35.3%	271	59.7%	108	67.5%	116	40.8%
6	IADL評価	67	22.3%	57	24.9%	30	20.5%	5	4.9%	94	20.7%	61	38.1%	32	11.3%
7	家族の介助方法の評価・助言	115	38.2%	86	37.6%	63	43.2%	15	14.7%	155	34.1%	62	38.8%	48	16.9%
8	日常生活に関する家族への助言	121	40.2%	88	38.4%	65	44.5%	15	14.7%	153	33.7%	56	35.0%	57	20.1%
9	ケアマネジャーへの助言	107	35.5%	84	36.7%	58	39.7%	14	13.7%	153	33.7%	75	46.9%	48	16.9%
10	訪問サービスの実施状況確認	20	6.6%	17	7.4%	15	10.3%	2	2.0%	32	7.0%	19	11.9%	9	3.2%
11	訪問サービスへの助言	6	2.0%	6	2.6%	5	3.4%	0	0.0%	8	1.8%	5	3.1%	2	0.7%
12	福祉用具の評価・検討	125	41.5%	102	44.5%	58	39.7%	20	19.6%	194	42.7%	81	50.6%	68	23.9%
13	住環境評価（家屋・居室等）	260	86.4%	200	87.3%	129	88.4%	71	69.6%	384	84.6%	139	86.9%	234	82.4%
14	生活環境評価（屋外・地域）	111	36.9%	91	39.7%	55	37.7%	16	15.7%	162	35.7%	77	48.1%	75	26.4%
15	練習効果の確認・評価	39	13.0%	40	17.5%	24	16.4%	4	3.9%	45	9.9%	28	17.5%	12	4.2%
16	残された課題の確認・評価	43	14.3%	38	16.6%	23	15.8%	12	11.8%	72	15.9%	38	23.8%	19	6.7%
17	その他	3	1.0%	4	1.7%	2	1.4%	3	2.9%	3	0.7%	1	0.6%	7	2.5%
	無回答	1	0.3%	1	0.4%	1	0.7%	0	0.0%	6	1.3%	3	1.9%	0	0.0%
	全体	301	100%	229	100%	146	100%	102	100%	454	100%	160	100%	284	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	全体		介護度				ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無			
				要介護1-2		要介護3-5		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	851	92.8%	580	93.1%	264	92.3%	332	94.1%	551	95.5%	484	94.0%	362	92.6%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	471	51.4%	320	51.4%	147	51.4%	207	58.6%	334	57.9%	264	51.3%	205	52.4%
3	生活状況や生活課題	632	68.9%	423	67.9%	203	71.0%	267	75.6%	433	75.0%	390	75.7%	240	61.4%
4	生活課題の要因（原因や理由）	369	40.2%	249	40.0%	116	40.6%	171	48.4%	275	47.7%	220	42.7%	146	37.3%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	315	34.4%	217	34.8%	93	32.5%	144	40.8%	226	39.2%	199	38.6%	115	29.4%
6	今後の生活目標	370	40.3%	255	40.9%	110	38.5%	155	43.9%	262	45.4%	237	46.0%	131	33.5%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	426	46.5%	271	43.5%	153	53.5%	185	52.4%	322	55.8%	252	48.9%	172	44.0%
8	本人・家族への助言内容	403	43.9%	262	42.1%	135	47.2%	170	48.2%	289	50.1%	241	46.8%	158	40.4%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	25	2.7%	17	2.7%	7	2.4%	12	3.4%	22	3.8%	17	3.3%	8	2.0%
10	その他	1	0.1%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%
11	情報共有をしていない	2	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	無回答	4	0.4%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	353	100%	577	100%	515	100%	391	100%

ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	315	96.3%	244	97.6%	149	96.1%	98	86.7%	488	94.0%	181	95.3%	318	91.6%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	207	63.3%	165	66.0%	96	61.9%	28	24.8%	291	56.1%	114	60.0%	163	47.0%
3	生活状況や生活課題	258	78.9%	204	81.6%	127	81.9%	76	67.3%	393	75.7%	149	78.4%	213	61.4%
4	生活課題の要因（原因や理由）	170	52.0%	147	58.8%	87	56.1%	25	22.1%	241	46.4%	112	58.9%	112	32.3%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	158	48.3%	145	58.0%	83	53.5%	17	15.0%	212	40.8%	97	51.1%	92	26.5%
6	今後の生活目標	180	55.0%	155	62.0%	88	56.8%	27	23.9%	240	46.2%	110	57.9%	113	32.6%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	189	57.8%	149	59.6%	95	61.3%	30	26.5%	289	55.7%	116	61.1%	122	35.2%
8	本人・家族への助言内容	177	54.1%	145	58.0%	102	65.8%	32	28.3%	262	50.5%	110	57.9%	122	35.2%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	13	4.0%	8	3.2%	10	6.5%	1	0.9%	17	3.3%	10	5.3%	7	2.0%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
11	情報共有をしていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	327	100%	250	100%	155	100%	113	100%	519	100%	190	100%	347	100%

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	全体		介護度				ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無			
				要介護1-2		要介護3-5		日中活動量		ADL		加算あり		加算なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	329	59.4%	202	59.9%	125	59.2%	135	62.8%	237	63.9%	207	64.3%	122	53.5%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	170	30.7%	101	30.0%	67	31.8%	77	35.8%	125	33.7%	110	34.2%	60	26.3%
3	生活状況や生活課題	226	40.8%	140	41.5%	84	39.8%	97	45.1%	161	43.4%	148	46.0%	78	34.2%
4	生活課題の要因（原因や理由）	134	24.2%	80	23.7%	52	24.6%	66	30.7%	111	29.9%	87	27.0%	47	20.6%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	115	20.8%	70	20.8%	43	20.4%	58	27.0%	87	23.5%	75	23.3%	40	17.5%
6	今後の生活目標	121	21.8%	68	20.2%	51	24.2%	59	27.4%	91	24.5%	80	24.8%	41	18.0%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	212	38.3%	120	35.6%	90	42.7%	98	45.6%	158	42.6%	128	39.8%	84	36.8%
8	本人・家族への助言内容	135	24.4%	87	25.8%	46	21.8%	64	29.8%	101	27.2%	90	28.0%	45	19.7%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	8	1.4%	4	1.2%	4	1.9%	5	2.3%	7	1.9%	4	1.2%	4	1.8%
10	その他	5	0.9%	2	0.6%	3	1.4%	1	0.5%	3	0.8%	3	0.9%	2	0.9%
11	情報共有をしていない	142	25.6%	85	25.2%	54	25.6%	48	22.3%	92	24.8%	68	21.1%	73	32.0%
	無回答	7	1.3%	6	1.8%	0	0.0%	2	0.9%	1	0.3%	1	0.3%	3	1.3%
	全体	554	100%	337	100%	211	100%	215	100%	371	100%	322	100%	228	100%

※ 併用サービスありに限る

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	146	68.5%	113	68.1%	78	75.0%	35	55.6%	204	63.6%	70	65.4%	115	55.8%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	86	40.4%	72	43.4%	50	48.1%	11	17.5%	112	34.9%	41	38.3%	52	25.2%
3	生活状況や生活課題	109	51.2%	93	56.0%	57	54.8%	23	36.5%	151	47.0%	47	43.9%	71	34.5%
4	生活課題の要因（原因や理由）	73	34.3%	63	38.0%	44	42.3%	7	11.1%	93	29.0%	31	29.0%	40	19.4%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	61	28.6%	61	36.7%	36	34.6%	5	7.9%	75	23.4%	31	29.0%	37	18.0%
6	今後の生活目標	64	30.0%	58	34.9%	42	40.4%	7	11.1%	78	24.3%	30	28.0%	39	18.9%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	107	50.2%	77	46.4%	53	51.0%	6	9.5%	145	45.2%	54	50.5%	60	29.1%
8	本人・家族への助言内容	68	31.9%	57	34.3%	47	45.2%	12	19.0%	96	29.9%	34	31.8%	35	17.0%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	3	1.4%	2	1.2%	3	2.9%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	4	1.9%
10	その他	3	1.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	2	1.0%
11	情報共有をしていない	42	19.7%	30	18.1%	18	17.3%	18	28.6%	78	24.3%	24	22.4%	56	27.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	3	1.5%
	全体	213	100%	166	100%	104	100%	63	100%	321	100%	107	100%	206	100%

※ 併用サービスありに限る

要介護認定の更新・変更の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	207	22.6%	128	20.5%	76	26.6%
2	なし	692	75.5%	483	77.5%	205	71.7%
	無回答	18	2.0%	12	1.9%	5	1.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における介護度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	67	32.4%	23	18.0%	44	57.9%
2	維持	100	48.3%	75	58.6%	25	32.9%
3	低下	36	17.4%	29	22.7%	7	9.2%
	無回答	4	1.9%	1	0.8%	0	0.0%
	全体	207	100%	128	100%	76	100%

※ 要介護認定の更新・変更ありに限る

6ヶ月後における日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	91	9.9%	52	8.3%	39	13.6%	14	10.3%	32	9.0%	36	9.8%
2	維持	737	80.4%	512	82.2%	225	78.7%	108	79.4%	291	82.2%	297	81.1%
3	低下	66	7.2%	48	7.7%	17	5.9%	13	9.6%	26	7.3%	24	6.6%
	無回答	23	2.5%	11	1.8%	5	1.7%	1	0.7%	5	1.4%	9	2.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

6ヶ月後における日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	31	13.1%	28	9.7%	30	9.7%	23	12.6%	22	12.9%	9	9.6%	2	5.4%
2	維持	186	78.8%	236	81.9%	252	81.8%	145	79.7%	137	80.6%	80	85.1%	27	73.0%
3	低下	14	5.9%	23	8.0%	21	6.8%	12	6.6%	9	5.3%	3	3.2%	8	21.6%
	無回答	5	2.1%	1	0.3%	5	1.6%	2	1.1%	2	1.2%	2	2.1%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

6ヶ月後における認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	68	7.4%	47	7.5%	21	7.3%	8	5.9%	35	9.9%	22	6.0%
2	維持	770	84.0%	526	84.4%	244	85.3%	119	87.5%	294	83.1%	311	85.0%
3	低下	56	6.1%	39	6.3%	16	5.6%	8	5.9%	19	5.4%	25	6.8%
	無回答	23	2.5%	11	1.8%	5	1.7%	1	0.7%	6	1.7%	8	2.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

6ヶ月後における認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	0	0.0%	17	5.9%	43	14.0%	9	4.9%	16	9.4%	2	2.1%	5	13.5%
2	維持	215	91.1%	251	87.2%	241	78.2%	159	87.4%	146	85.9%	87	92.6%	27	73.0%
3	低下	17	7.2%	19	6.6%	18	5.8%	11	6.0%	6	3.5%	3	3.2%	5	13.5%
	無回答	4	1.7%	1	0.3%	6	1.9%	3	1.6%	2	1.2%	2	2.1%	0	0.0%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

6ヶ月後におけるサービス提供時間の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	短縮	19	2.1%	14	2.2%	5	1.7%
2	変化なし	859	93.7%	585	93.9%	270	94.4%
3	延長	20	2.2%	14	2.2%	6	2.1%
	無回答	19	2.1%	10	1.6%	5	1.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における利用頻度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	減少	40	4.4%	31	5.0%	9	3.1%
2	変化なし	753	82.1%	505	81.1%	245	85.7%
3	増加	99	10.8%	74	11.9%	24	8.4%
	無回答	25	2.7%	13	2.1%	8	2.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

利用期間中（６ヶ月間）の転倒有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前1年間の転倒			
				要介護1-2		要介護3-5		転倒あり		転倒なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	270	29.4%	176	28.3%	93	32.5%	220	49.7%	26	7.8%
2	なし	616	67.2%	427	68.5%	183	64.0%	209	47.2%	300	89.8%
	無回答	31	3.4%	20	3.2%	10	3.5%	14	3.2%	8	2.4%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	443	100%	334	100%

6ヶ月後の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	818	89.2%	550	88.3%	262	91.6%
2	麻痺	287	31.3%	140	22.5%	144	50.3%
3	感覚機能障害	266	29.0%	141	22.6%	123	43.0%
4	関節可動域制限	591	64.4%	383	61.5%	203	71.0%
5	摂食嚥下障害	56	6.1%	20	3.2%	34	11.9%
6	失語症・構音障害	90	9.8%	43	6.9%	45	15.7%
7	見当識障害	211	23.0%	147	23.6%	59	20.6%
8	記憶障害	282	30.8%	208	33.4%	70	24.5%
9	高次脳機能障害	108	11.8%	56	9.0%	51	17.8%
10	栄養状態(障害)	28	3.1%	16	2.6%	11	3.8%
11	褥瘡	10	1.1%	6	1.0%	4	1.4%
12	疼痛	469	51.1%	313	50.2%	154	53.8%
13	精神行動障害	33	3.6%	23	3.7%	10	3.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	71	7.7%	44	7.1%	25	8.7%
2	なし	688	75.0%	470	75.4%	213	74.5%
3	わからない	128	14.0%	86	13.8%	41	14.3%
	無回答	30	3.3%	23	3.7%	7	2.4%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における心身機能の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	36	3.9%	21	3.4%	14	4.9%
2	麻痺	17	1.9%	17	2.7%	0	0.0%
3	感覚機能障害	25	2.7%	14	2.2%	11	3.8%
4	関節可動域制限	44	4.8%	30	4.8%	14	4.9%
5	摂食嚥下障害	8	0.9%	5	0.8%	3	1.0%
6	失語症・構音障害	10	1.1%	4	0.6%	6	2.1%
7	見当識障害	27	2.9%	19	3.0%	7	2.4%
8	記憶障害	33	3.6%	22	3.5%	10	3.5%
9	高次脳機能障害	17	1.9%	8	1.3%	9	3.1%
10	栄養状態(障害)	17	1.9%	10	1.6%	7	2.4%
11	褥瘡	10	1.1%	3	0.5%	7	2.4%
12	疼痛	85	9.3%	56	9.0%	28	9.8%
13	精神行動障害	14	1.5%	6	1.0%	7	2.4%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における口腔機能の課題の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	16	1.7%	11	1.8%	5	1.7%
2	維持	707	77.1%	478	76.7%	223	78.0%
3	低下	15	1.6%	12	1.9%	3	1.0%
	無回答	179	19.5%	122	19.6%	55	19.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後の認知機能

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	30点	46	8.1%	27	6.9%	19	11.1%
2	21-29点	296	52.0%	201	51.3%	92	53.8%
3	11-20点	167	29.3%	123	31.4%	42	24.6%
4	0-10点	48	8.4%	33	8.4%	14	8.2%
	無回答	12	2.1%	8	2.0%	4	2.3%
	全体	569	100%	392	100%	171	100%

※ 認知機能評価ありに限る

6ヶ月後における認知機能の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	103	18.8%	72	19.3%	30	17.8%
2	維持	322	58.7%	216	57.8%	102	60.4%
3	低下	111	20.2%	77	20.6%	33	19.5%
	無回答	13	2.4%	9	2.4%	4	2.4%
	全体	549	100%	374	100%	169	100%

※ 認知機能評価ありに限る

6ヶ月後の基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	828	90.3%	587	94.2%	235	82.2%
2	起き上がり	791	86.3%	570	91.5%	215	75.2%
3	座位保持	834	90.9%	592	95.0%	236	82.5%
4	椅子からの立ち上がり	697	76.0%	520	83.5%	171	59.8%
5	床からの立ち上がり	442	48.2%	344	55.2%	94	32.9%
6	立位保持	668	72.8%	505	81.1%	157	54.9%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における基本動作の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	30	3.3%	17	2.7%	13	4.5%
2	起き上がり	46	5.0%	23	3.7%	23	8.0%
3	座位保持	31	3.4%	8	1.3%	23	8.0%
4	椅子からの立ち上がり	83	9.1%	43	6.9%	40	14.0%
5	床からの立ち上がり	118	12.9%	75	12.0%	42	14.7%
6	立位保持	91	9.9%	40	6.4%	49	17.1%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	100点	162	17.7%	140	22.5%	20	7.0%
2	80-95点	427	46.6%	332	53.3%	92	32.2%
3	60-75点	186	20.3%	101	16.2%	85	29.7%
4	40-55点	74	8.1%	24	3.9%	50	17.5%
5	20-35点	23	2.5%	7	1.1%	15	5.2%
6	0-15点	14	1.5%	0	0.0%	13	4.5%
	無回答	31	3.4%	19	3.0%	11	3.8%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	242	26.4%	152	24.4%	87	30.4%	35	25.7%	83	23.4%	103	28.1%
2	維持	524	57.1%	369	59.2%	154	53.8%	80	58.8%	222	62.7%	192	52.5%
3	低下	108	11.8%	76	12.2%	31	10.8%	16	11.8%	35	9.9%	52	14.2%
	無回答	43	4.7%	26	4.2%	14	4.9%	5	3.7%	14	4.0%	19	5.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	62	26.3%	68	23.6%	90	29.2%	55	30.2%	48	28.2%	26	27.7%	7	18.9%
2	維持	153	64.8%	171	59.4%	160	51.9%	103	56.6%	100	58.8%	47	50.0%	22	59.5%
3	低下	11	4.7%	39	13.5%	44	14.3%	18	9.9%	15	8.8%	17	18.1%	6	16.2%
	無回答	10	4.2%	10	3.5%	14	4.5%	6	3.3%	7	4.1%	4	4.3%	2	5.4%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	0	0.0%	110	26.5%	86	40.0%	46	37.7%	68	21.3%	174	29.9%
2	維持	128	85.3%	251	60.5%	91	42.3%	54	44.3%	214	66.9%	303	52.2%
3	低下	16	10.7%	48	11.6%	26	12.1%	18	14.8%	29	9.1%	76	13.1%
	無回答	6	4.0%	6	1.4%	12	5.6%	4	3.3%	9	2.8%	28	4.8%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	提供サービス内容					
		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	157	30.3%	62	32.6%	73	21.0%
2	維持	284	54.7%	107	56.3%	211	60.8%
3	低下	60	11.6%	15	7.9%	44	12.7%
	無回答	18	3.5%	6	3.2%	19	5.5%
	全体	519	100%	190	100%	347	100%

6ヶ月後におけるADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事	9	1.0%	4	0.6%	5	1.7%
2	イスとベッド間の移乗	71	7.7%	35	5.6%	36	12.6%
3	整容	31	3.4%	15	2.4%	15	5.2%
4	トイレ動作	59	6.4%	31	5.0%	28	9.8%
5	入浴	55	6.0%	39	6.3%	15	5.2%
6	平地歩行	92	10.0%	60	9.6%	31	10.8%
7	階段昇降	85	9.3%	60	9.6%	25	8.7%
8	更衣	65	7.1%	37	5.9%	28	9.8%
9	排便コントロール	28	3.1%	8	1.3%	20	7.0%
10	排尿コントロール	35	3.8%	13	2.1%	22	7.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	28点以上	27	2.9%	25	4.0%	2	0.7%
2	19-27点	142	15.5%	125	20.1%	16	5.6%
3	10-18点	210	22.9%	157	25.2%	51	17.8%
4	0-9点	501	54.6%	293	47.0%	204	71.3%
	無回答	37	4.0%	23	3.7%	13	4.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	326	35.6%	209	33.5%	117	40.9%	53	39.0%	126	35.6%	123	33.6%
2	維持	402	43.8%	261	41.9%	136	47.6%	58	42.6%	146	41.2%	172	47.0%
3	低下	140	15.3%	119	19.1%	19	6.6%	18	13.2%	62	17.5%	52	14.2%
	無回答	49	5.3%	34	5.5%	14	4.9%	7	5.1%	20	5.6%	19	5.2%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	101	42.8%	104	36.1%	102	33.1%	78	42.9%	70	41.2%	27	28.7%	13	35.1%
2	維持	86	36.4%	126	43.8%	140	45.5%	82	45.1%	66	38.8%	45	47.9%	18	48.6%
3	低下	33	14.0%	49	17.0%	50	16.2%	16	8.8%	27	15.9%	17	18.1%	5	13.5%
	無回答	16	6.8%	9	3.1%	16	5.2%	6	3.3%	7	4.1%	5	5.3%	1	2.7%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	50	33.3%	159	38.3%	73	34.0%	41	33.6%	100	31.3%	226	38.9%
2	維持	70	46.7%	162	39.0%	99	46.0%	65	53.3%	131	40.9%	271	46.6%
3	低下	23	15.3%	78	18.8%	29	13.5%	8	6.6%	81	25.3%	59	10.2%
	無回答	7	4.7%	16	3.9%	14	6.5%	8	6.6%	8	2.5%	25	4.3%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	提供サービス内容					
		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	193	37.2%	96	50.5%	116	33.4%
2	維持	224	43.2%	58	30.5%	159	45.8%
3	低下	79	15.2%	31	16.3%	51	14.7%
	無回答	23	4.4%	5	2.6%	21	6.1%
	全体	519	100%	190	100%	347	100%

6ヶ月後におけるIADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	75	8.2%	51	8.2%	24	8.4%
2	食事の片づけ	70	7.6%	48	7.7%	22	7.7%
3	洗濯	58	6.3%	43	6.9%	15	5.2%
4	掃除や整頓	70	7.6%	49	7.9%	21	7.3%
5	力仕事	35	3.8%	32	5.1%	3	1.0%
6	買物	103	11.2%	73	11.7%	30	10.5%
7	外出	166	18.1%	106	17.0%	60	21.0%
8	屋外歩行	147	16.0%	106	17.0%	41	14.3%
9	趣味	104	11.3%	65	10.4%	39	13.6%
10	交通手段の利用	47	5.1%	35	5.6%	12	4.2%
11	旅行	20	2.2%	16	2.6%	4	1.4%
12	庭仕事	39	4.3%	29	4.7%	10	3.5%
13	家や車の手入れ	19	2.1%	14	2.2%	5	1.7%
14	読書	66	7.2%	42	6.7%	24	8.4%
15	仕事	21	2.3%	16	2.6%	5	1.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	72点超	53	5.8%	47	7.5%	6	2.1%
2	48点超	89	9.7%	71	11.4%	18	6.3%
3	24点超	290	31.6%	210	33.7%	78	27.3%
4	24点以下	276	30.1%	152	24.4%	120	42.0%
	無回答	209	22.8%	143	23.0%	64	22.4%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	208	22.7%	142	22.8%	65	22.7%	33	24.3%	81	22.9%	78	21.3%
2	維持	427	46.6%	284	45.6%	141	49.3%	56	41.2%	181	51.1%	163	44.5%
3	低下	54	5.9%	44	7.1%	8	2.8%	13	9.6%	16	4.5%	23	6.3%
	無回答	228	24.9%	153	24.6%	72	25.2%	34	25.0%	76	21.5%	102	27.9%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%	136	100%	354	100%	366	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	70	29.7%	67	23.3%	59	19.2%	46	25.3%	45	26.5%	19	20.2%	5	13.5%
2	維持	107	45.3%	117	40.6%	154	50.0%	89	48.9%	74	43.5%	44	46.8%	21	56.8%
3	低下	12	5.1%	21	7.3%	18	5.8%	8	4.4%	6	3.5%	8	8.5%	6	16.2%
	無回答	47	19.9%	83	28.8%	77	25.0%	39	21.4%	45	26.5%	23	24.5%	5	13.5%
	全体	236	100%	288	100%	308	100%	182	100%	170	100%	94	100%	37	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	26	17.3%	102	24.6%	47	21.9%	31	25.4%	60	18.8%	147	25.3%
2	維持	73	48.7%	183	44.1%	97	45.1%	66	54.1%	160	50.0%	261	44.9%
3	低下	8	5.3%	31	7.5%	10	4.7%	5	4.1%	23	7.2%	31	5.3%
	無回答	43	28.7%	99	23.9%	61	28.4%	20	16.4%	77	24.1%	142	24.4%
	全体	150	100%	415	100%	215	100%	122	100%	320	100%	581	100%

6ヶ月後における生活範囲の変化（各レベル向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝室以外の自宅内	54	5.9%	35	5.6%	19	6.6%
2	敷地内	125	13.6%	82	13.2%	42	14.7%
3	自宅近隣	126	13.7%	86	13.8%	39	13.6%
4	町内	117	12.8%	82	13.2%	34	11.9%
5	町外	98	10.7%	65	10.4%	33	11.5%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後の在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	516	56.3%	373	59.9%	139	48.6%
2	5時間以上7時間未満	142	15.5%	90	14.4%	51	17.8%
3	3時間以上5時間未満	61	6.7%	36	5.8%	23	8.0%
4	1時間以上3時間未満	21	2.3%	9	1.4%	11	3.8%
5	1時間未満	9	1.0%	3	0.5%	6	2.1%
6	0時間（離床なし）	2	0.2%	0	0.0%	2	0.7%
7	わからない	149	16.2%	101	16.2%	48	16.8%
	無回答	17	1.9%	11	1.8%	6	2.1%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後における在宅での離床時間の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	80	10.6%	40	7.8%	40	17.2%
2	維持	630	83.8%	442	86.3%	183	78.9%
3	低下	24	3.2%	19	3.7%	4	1.7%
	無回答	18	2.4%	11	2.1%	5	2.2%
	全体	752	100%	512	100%	232	100%

※ 在宅での利用時間がわからないを除く

6ヶ月後のLIFEに関する評価の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	実施あり	428	46.7%	282	45.3%	143	50.0%
2	実施なし	470	51.3%	327	52.5%	138	48.3%
	無回答	19	2.1%	14	2.2%	5	1.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

6ヶ月後のBMI

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	18.5未満	59	13.8%	38	13.5%	19	13.3%
2	18.5～24.9	256	59.8%	172	61.0%	83	58.0%
3	25.0以上	86	20.1%	54	19.1%	32	22.4%
	無回答	27	6.3%	18	6.4%	9	6.3%
	全体	428	100%	282	100%	143	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

6ヶ月後の口腔評価（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	209	48.8%	143	50.7%	64	44.8%
2	むせ	58	13.6%	37	13.1%	19	13.3%
3	歯の汚れ	99	23.1%	61	21.6%	35	24.5%
4	歯肉の腫れ・出血	27	6.3%	15	5.3%	11	7.7%
	全体	428	100%	282	100%	143	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

6ヶ月後における口腔評価の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	むせ	10	2.4%	7	2.6%	3	2.1%
2	歯の汚れ	16	3.9%	8	3.0%	8	5.7%
3	歯肉の腫れ・出血	7	1.7%	5	1.8%	2	1.4%
	全体	414	100%	271	100%	140	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

6ヶ月後の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	180	42.1%	105	37.2%	74	51.7%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	200	46.7%	128	45.4%	71	49.7%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	246	57.5%	159	56.4%	86	60.1%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	278	65.0%	190	67.4%	87	60.8%
5	一人で服薬ができますか	176	41.1%	117	41.5%	58	40.6%
6	一人で着替えることができますか	250	58.4%	182	64.5%	67	46.9%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	222	51.9%	144	51.1%	77	53.8%
	全体	428	100%	282	100%	143	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

6ヶ月後における生活・認知機能尺度（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	26	6.3%	13	4.8%	13	9.3%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	28	6.8%	23	8.5%	5	3.6%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	23	5.6%	13	4.8%	9	6.4%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	20	4.8%	12	4.4%	7	5.0%
5	一人で服薬ができますか	20	4.8%	11	4.1%	9	6.4%
6	一人で着替えることができますか	20	4.8%	11	4.1%	9	6.4%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	21	5.1%	13	4.8%	8	5.7%
	全体	414	100%	271	100%	140	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

6ヶ月後に目標を達成した割合

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	184	61.7%	127	62.3%	56	60.9%
2	疼痛緩和	116	34.5%	85	35.4%	31	32.6%
3	転倒予防	293	55.2%	209	54.4%	83	57.2%
4	身体機能の向上	222	34.7%	149	34.8%	70	34.0%
5	身体機能の維持	380	64.6%	256	65.0%	121	63.7%
6	認知・精神機能の向上	31	27.2%	26	28.6%	4	19.0%
7	認知・精神機能の維持	96	49.7%	66	47.5%	28	54.9%
8	言語機能の改善	14	40.0%	9	50.0%	5	31.3%
9	嚥下機能の改善	10	45.5%	5	55.6%	5	41.7%
10	基本動作能力の向上	129	44.2%	73	46.5%	54	40.6%
11	歩行・移動能力の向上	276	40.1%	192	39.9%	81	40.1%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	106	37.1%	61	36.5%	44	37.6%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	20	26.0%	14	23.7%	6	33.3%
14	事業所での入浴	120	86.3%	78	90.7%	42	79.2%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	48	41.7%	36	40.4%	12	48.0%
16	地域における社会参加の促進	22	34.9%	18	36.0%	4	30.8%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	52	65.8%	35	68.6%	17	63.0%
18	生活リズムの獲得	73	61.3%	46	61.3%	26	60.5%
19	日中の活動量の維持・向上	178	58.0%	123	59.4%	52	54.2%
20	趣味活動の促進	43	47.3%	33	50.0%	9	39.1%
21	活動範囲の維持・拡大	123	47.1%	88	47.8%	35	46.7%
22	生活環境の調整	59	64.8%	28	58.3%	31	72.1%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	98	70.5%	56	66.7%	40	75.5%
24	介護負担の軽減	62	34.8%	32	33.7%	29	35.8%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	45	48.4%	25	44.6%	20	54.1%
26	口腔機能の維持・改善	19	46.3%	11	44.0%	8	53.3%
27	栄養状態の改善	7	31.8%	3	18.8%	4	66.7%
28	医学的管理	11	57.9%	4	44.4%	7	70.0%

※ 各項目において通所リハ計画書に位置付けた目標に限る

6ヶ月後の利用状況

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	目標を達成し、修了している	8	0.9%	7	1.1%	1	0.3%
2	利用を継続しているが、修了の予定である	34	3.7%	28	4.5%	6	2.1%
3	入院・入所等にて、終了している	18	2.0%	12	1.9%	6	2.1%
4	利用を継続し、修了の予定はない	845	92.1%	566	90.9%	271	94.8%
	無回答	12	1.3%	10	1.6%	2	0.7%
	全体	917	100%	623	100%	286	100%

利用継続の理由

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	心身機能の更なる改善が見込めた	273	31.1%	189	31.8%	81	29.2%
2	基本動作やADLの更なる向上が見込めた	208	23.7%	134	22.6%	73	26.4%
3	活動(IADL)の更なる向上が見込めた	122	13.9%	76	12.8%	45	16.2%
4	地域社会への参加の更なる向上が見込めた	57	6.5%	40	6.7%	17	6.1%
5	新たな目的・目標が見つかった	66	7.5%	41	6.9%	25	9.0%
6	利用者同士のコミュニティの継続が必要	297	33.8%	209	35.2%	86	31.0%
7	運動機会や活動量の維持が必要	572	65.1%	377	63.5%	190	68.6%
8	利用開始時より心身機能やADLが悪化した	54	6.1%	39	6.6%	14	5.1%
9	介護量が多く、継続的な支援が必要	143	16.3%	66	11.1%	75	27.1%
10	心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要	200	22.8%	139	23.4%	59	21.3%
11	本人・家族の希望	624	71.0%	418	70.4%	200	72.2%
12	修了後の移行先がなかった	56	6.4%	39	6.6%	16	5.8%
13	その他	11	1.3%	9	1.5%	2	0.7%
14	特にない	6	0.7%	5	0.8%	0	0.0%
	無回答	7	0.8%	5	0.8%	2	0.7%
	全体	879	100%	594	100%	277	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「利用を継続しているが、修了の予定である」
「利用を継続し、修了の予定はない」に限る

想定される心身機能・ADL変化の要因

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	骨関節疾患	56	28.0%	36	25.9%	19	32.2%
2	進行性の神経疾患	30	15.0%	20	14.4%	10	16.9%
3	循環器疾患（心不全等）	37	18.5%	26	18.7%	11	18.6%
4	呼吸器疾患（COPD等）	6	3.0%	3	2.2%	2	3.4%
5	代謝系疾患（糖尿病・腎不全等）	19	9.5%	14	10.1%	5	8.5%
6	自己免疫疾患（関節リウマチ等）	4	2.0%	1	0.7%	3	5.1%
7	認知症	66	33.0%	47	33.8%	18	30.5%
8	うつ状態	8	4.0%	6	4.3%	2	3.4%
9	がん	5	2.5%	4	2.9%	1	1.7%
10	その他	39	19.5%	27	19.4%	12	20.3%
11	特にない	7	3.5%	4	2.9%	3	5.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	200	100%	139	100%	59	100%

※ 心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要に限る

修了後の介護保険サービス利用有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	利用あり	5	62.5%	5	71.4%	0	0.0%
2	利用なし	2	25.0%	1	14.3%	1	100%
3	わからない	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	7	100%	1	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の利用サービス

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	訪問リハ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	看護職員による訪問看護	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%
4	理学療法士等による訪問看護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	通所介護	5	100%	5	100%	0	0.0%
6	訪問介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	総合事業	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%
8	短期入所療養介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	短期入所生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	福祉用具	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	5	100%	5	100%	0	0.0%

※ 修了後の介護保険サービス利用ありに限る

修了後の活動

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	居宅における家庭での役割	5	62.5%	4	57.1%	1	100%
2	地域の通いの場やサロン	3	37.5%	2	28.6%	1	100%
3	地域のボランティア活動	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	就労(就労支援ｻｰﾋﾞｽを含む)	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	特にない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%
	無回答	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%
	全体	8	100%	7	100%	1	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の利用サービスや地域支援との連携

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	実施あり	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%
2	実施なし	7	87.5%	6	85.7%	1	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	7	100%	1	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の心身機能・生活状況の確認有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	実施あり	6	75.0%	6	85.7%	0	0.0%
2	実施なし	2	25.0%	1	14.3%	1	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	7	100%	1	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の心身機能・生活状況の確認時期

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	1ヶ月以内	1	16.7%	1	16.7%	0	0.0%
2	1ヶ月後	5	83.3%	5	83.3%	0	0.0%
3	2ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	3ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	4ヶ月後以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	6	100%	6	100%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況変化の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	変化あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	変化なし	6	100%	6	100%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	6	100%	6	100%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

通所リハ 要支援

リハ会議の開催

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	175	43.2%	241	62.8%	167	100%	167	100%	0	0.0%	74	100%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施なし	221	54.6%	142	37.0%	0	0.0%	0	0.0%	74	100%	0	0.0%	137	100%	137	100%
	無回答	9	2.2%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

性別

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	男性	121	29.9%	48	28.7%	23	31.1%	37	27.0%
2	女性	279	68.9%	116	69.5%	51	68.9%	98	71.5%
	無回答	5	1.2%	3	1.8%	0	0.0%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

年齢

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	40-64歳	12	3.0%	5	3.0%	4	5.4%	3	2.2%
2	65-74歳	57	14.1%	22	13.2%	10	13.5%	18	13.1%
3	75-84歳	177	43.7%	84	50.3%	30	40.5%	50	36.5%
4	85歳以上	152	37.5%	52	31.1%	30	40.5%	64	46.7%
	無回答	7	1.7%	4	2.4%	0	0.0%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の介護度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	要支援１	189	46.7%	77	46.1%	38	51.4%	58	42.3%
2	要支援２	209	51.6%	87	52.1%	35	47.3%	77	56.2%
	無回答	7	1.7%	3	1.8%	1	1.4%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	J	264	65.2%	112	67.1%	51	68.9%	85	62.0%
2	A	127	31.4%	49	29.3%	22	29.7%	46	33.6%
3	B	5	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	4	2.9%
4	C	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	9	2.2%	5	3.0%	1	1.4%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	非該当	247	61.0%	103	61.7%	45	60.8%	85	62.0%
2	Ⅰ	125	30.9%	49	29.3%	23	31.1%	45	32.8%
3	Ⅱ	25	6.2%	11	6.6%	5	6.8%	5	3.6%
4	ⅢⅣM	1	0.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	7	1.7%	3	1.8%	1	1.4%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	年齢					
		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%
1	非該当	41	71.9%	107	60.5%	89	58.6%
2	Ⅰ	13	22.8%	60	33.9%	49	32.2%
3	Ⅱ	2	3.5%	8	4.5%	14	9.2%
4	ⅢⅣM	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	無回答	1	1.8%	1	0.6%	0	0.0%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	65	16.0%	31	18.6%	10	13.5%	20	14.6%
2	脳卒中	51	12.6%	18	10.8%	13	17.6%	15	10.9%
3	心不全	29	7.2%	18	10.8%	2	2.7%	7	5.1%
4	糖尿病	25	6.2%	13	7.8%	4	5.4%	5	3.6%
5	脊椎・脊髄障害	80	19.8%	32	19.2%	17	23.0%	28	20.4%
6	呼吸不全	4	1.0%	1	0.6%	0	0.0%	3	2.2%
7	腎不全	8	2.0%	4	2.4%	1	1.4%	0	0.0%
8	肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	関節リウマチ	12	3.0%	3	1.8%	2	2.7%	7	5.1%
10	関節症・骨粗しょう症	111	27.4%	50	29.9%	18	24.3%	40	29.2%
11	悪性新生物	7	1.7%	3	1.8%	0	0.0%	2	1.5%
12	うつ状態	5	1.2%	0	0.0%	2	2.7%	3	2.2%
13	認知症	11	2.7%	4	2.4%	2	2.7%	3	2.2%
14	精神疾患(12・13を除く)	1	0.2%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
15	進行性の神経疾患	24	5.9%	9	5.4%	8	10.8%	6	4.4%
16	廃用症候群	30	7.4%	12	7.2%	5	6.8%	10	7.3%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	85	21.0%	35	21.0%	17	23.0%	28	20.4%
18	フレイル	20	4.9%	6	3.6%	4	5.4%	7	5.1%
19	その他	46	11.4%	23	13.8%	2	2.7%	18	13.1%
	無回答	8	2.0%	4	2.4%	1	1.4%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	5	8.8%	31	17.5%	26	17.1%	35	14.2%	25	20.0%
2	脳卒中	10	17.5%	24	13.6%	11	7.2%	28	11.3%	16	12.8%
3	心不全	5	8.8%	12	6.8%	11	7.2%	18	7.3%	6	4.8%
4	糖尿病	4	7.0%	12	6.8%	9	5.9%	13	5.3%	9	7.2%
5	脊椎・脊髄障害	16	28.1%	29	16.4%	32	21.1%	50	20.2%	28	22.4%
6	呼吸不全	0	0.0%	2	1.1%	2	1.3%	1	0.4%	3	2.4%
7	腎不全	2	3.5%	3	1.7%	3	2.0%	4	1.6%	2	1.6%
8	肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	関節リウマチ	1	1.8%	7	4.0%	4	2.6%	9	3.6%	3	2.4%
10	関節症・骨粗しょう症	16	28.1%	47	26.6%	46	30.3%	74	30.0%	31	24.8%
11	悪性新生物	1	1.8%	2	1.1%	4	2.6%	4	1.6%	2	1.6%
12	うつ状態	0	0.0%	2	1.1%	3	2.0%	2	0.8%	2	1.6%
13	認知症	0	0.0%	6	3.4%	5	3.3%	1	0.4%	5	4.0%
14	精神疾患(12・13を除く)	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
15	進行性の神経疾患	8	14.0%	12	6.8%	2	1.3%	15	6.1%	8	6.4%
16	廃用症候群	2	3.5%	13	7.3%	13	8.6%	15	6.1%	12	9.6%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	5	8.8%	38	21.5%	41	27.0%	57	23.1%	21	16.8%
18	フレイル	1	1.8%	11	6.2%	7	4.6%	11	4.5%	6	4.8%
19	その他	8	14.0%	22	12.4%	16	10.5%	30	12.1%	13	10.4%
	無回答	1	1.8%	1	0.6%	2	1.3%	2	0.8%	1	0.8%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%

利用開始時の主なサービス提供時間

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	1-2時間	169	41.7%	61	36.5%	41	55.4%	55	40.1%
2	2-3時間	38	9.4%	19	11.4%	5	6.8%	12	8.8%
3	3-4時間	72	17.8%	33	19.8%	17	23.0%	20	14.6%
4	4-5時間	7	1.7%	3	1.8%	0	0.0%	4	2.9%
5	5-6時間	14	3.5%	3	1.8%	4	5.4%	7	5.1%
6	6-7時間	81	20.0%	36	21.6%	4	5.4%	32	23.4%
7	7-8時間	19	4.7%	9	5.4%	3	4.1%	6	4.4%
8	8時間以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	5	1.2%	3	1.8%	0	0.0%	1	0.7%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の利用頻度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	1回未満	26	6.4%	14	8.4%	5	6.8%	6	4.4%
2	1回	186	45.9%	75	44.9%	37	50.0%	61	44.5%
3	2回	183	45.2%	73	43.7%	31	41.9%	68	49.6%
4	3回	2	0.5%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
5	4回以上	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	無回答	7	1.7%	3	1.8%	1	1.4%	1	0.7%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

併用サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	96	23.7%	39	23.4%	19	25.7%	33	24.1%
2	なし	308	76.0%	127	76.0%	55	74.3%	104	75.9%
	無回答	1	0.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

併用サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	3	3.1%	2	5.1%	0	0.0%	1	3.0%
2	訪問リハ	3	3.1%	1	2.6%	0	0.0%	2	6.1%
3	看護職員による訪問看護	9	9.4%	4	10.3%	0	0.0%	5	15.2%
4	理学療法士等による訪問看護	1	1.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
5	総合事業	4	4.2%	2	5.1%	1	5.3%	1	3.0%
6	短期入所療養介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	短期入所生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	福祉用具	62	64.6%	23	59.0%	15	78.9%	20	60.6%
9	その他	27	28.1%	11	28.2%	4	21.1%	10	30.3%
	無回答	2	2.1%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	96	100%	39	100%	19	100%	33	100%

※ 併用サービスありに限る

利用前の所在

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	一般病棟(急性期・地域一般)	27	6.7%	7	4.2%	5	6.8%	9	6.6%
2	地域包括ケア病棟	4	1.0%	1	0.6%	2	2.7%	1	0.7%
3	回復期リハ病棟	24	5.9%	17	10.2%	2	2.7%	5	3.6%
4	医療療養病棟・障害者施設等一般病棟	2	0.5%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の病棟	1	0.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
6	高齢者向け住まい（サ高住・有料老人ホームなど）	6	1.5%	3	1.8%	1	1.4%	2	1.5%
7	自宅（直近4週間を超えて過ごされた方）	329	81.2%	131	78.4%	61	82.4%	119	86.9%
8	その他	8	2.0%	3	1.8%	2	2.7%	1	0.7%
	無回答	4	1.0%	2	1.2%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用前におけるリハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	提供あり	48	82.8%	25	89.3%	6	66.7%	12	80.0%
2	提供なし	4	6.9%	1	3.6%	0	0.0%	2	13.3%
3	わからない	6	10.3%	2	7.1%	3	33.3%	1	6.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	58	100%	28	100%	9	100%	15	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

退院・退所前カンファレンスへの参加

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	8	13.8%	8	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
2	なし	40	69.0%	13	46.4%	9	100%	12	80.0%
3	わからない	10	17.2%	7	25.0%	0	0.0%	3	20.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	58	100%	28	100%	9	100%	15	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

リハ計画書の受領

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	25	43.1%	16	57.1%	1	11.1%	6	40.0%
2	なし	25	43.1%	9	32.1%	6	66.7%	6	40.0%
3	わからない	8	13.8%	3	10.7%	2	22.2%	3	20.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	58	100%	28	100%	9	100%	15	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

利用前サービスや地域活動

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	総合事業（通所型）	13	4.0%	4	3.1%	4	6.6%	4	3.4%
2	総合事業（訪問型）	5	1.5%	2	1.5%	1	1.6%	2	1.7%
3	地域の通いの場等	24	7.3%	12	9.2%	6	9.8%	6	5.0%
4	医療機関の外来リハ	53	16.1%	22	16.8%	7	11.5%	20	16.8%
5	訪問リハ	8	2.4%	3	2.3%	1	1.6%	4	3.4%
6	その他	17	5.2%	9	6.9%	2	3.3%	5	4.2%
7	地域活動等の利用なし	132	40.1%	44	33.6%	27	44.3%	58	48.7%
8	わからない	70	21.3%	30	22.9%	12	19.7%	19	16.0%
	無回答	12	3.6%	7	5.3%	1	1.6%	3	2.5%
	全体	329	100%	131	100%	61	100%	119	100%

※ 利用前の所在が自宅に限る

同居者の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	248	61.2%	101	60.5%	44	59.5%	87	63.5%
2	なし	147	36.3%	62	37.1%	28	37.8%	50	36.5%
3	わからない	7	1.7%	2	1.2%	2	2.7%	0	0.0%
	無回答	3	0.7%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

同居者の人数（年齢）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	1名（75歳以上）	87	35.1%	41	40.6%	18	40.9%	25	28.7%
2	1名（75歳未満）	64	25.8%	23	22.8%	13	29.5%	21	24.1%
3	2名	54	21.8%	20	19.8%	6	13.6%	25	28.7%
4	3名以上	41	16.5%	17	16.8%	7	15.9%	15	17.2%
	無回答	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	全体	248	100%	101	100%	44	100%	87	100%

※ 同居人ありに限る

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	152	37.5%	49	29.3%	31	41.9%	60	43.8%
2	なし	176	43.5%	87	52.1%	29	39.2%	55	40.1%
3	わからない	70	17.3%	28	16.8%	13	17.6%	21	15.3%
	無回答	7	1.7%	3	1.8%	1	1.4%	1	0.7%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	184	45.4%	75	44.9%	35	47.3%	63	46.0%
2	身体機能の維持・向上	368	90.9%	160	95.8%	66	89.2%	126	92.0%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	16	4.0%	9	5.4%	7	9.5%	0	0.0%
4	認知・精神機能の維持・向上	48	11.9%	22	13.2%	9	12.2%	14	10.2%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	226	55.8%	99	59.3%	41	55.4%	70	51.1%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	134	33.1%	57	34.1%	27	36.5%	48	35.0%
7	地域における社会参加の促進	85	21.0%	40	24.0%	15	20.3%	25	18.2%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	30	7.4%	12	7.2%	5	6.8%	11	8.0%
9	生活意欲の向上	63	15.6%	23	13.8%	18	24.3%	19	13.9%
10	精神・心理的な安定	44	10.9%	19	11.4%	7	9.5%	16	11.7%
11	生活リズムの獲得	50	12.3%	19	11.4%	11	14.9%	19	13.9%
12	日中活動量の維持・向上	191	47.2%	82	49.1%	33	44.6%	68	49.6%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	68	16.8%	23	13.8%	18	24.3%	23	16.8%
14	介護負担の軽減	40	9.9%	12	7.2%	13	17.6%	13	9.5%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	21	5.2%	11	6.6%	7	9.5%	3	2.2%
16	家族や介護者の不安軽減	33	8.1%	18	10.8%	7	9.5%	5	3.6%
17	その他	17	4.2%	8	4.8%	5	6.8%	4	2.9%
18	わからない	2	0.5%	0	0.0%	1	1.4%	1	0.7%
	無回答	8	2.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	25	43.9%	82	46.3%	63	41.4%	114	46.2%	55	44.0%
2	身体機能の維持・向上	55	96.5%	162	91.5%	135	88.8%	226	91.5%	114	91.2%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	3	5.3%	6	3.4%	5	3.3%	13	5.3%	2	1.6%
4	認知・精神機能の維持・向上	3	5.3%	17	9.6%	26	17.1%	19	7.7%	18	14.4%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	34	59.6%	93	52.5%	91	59.9%	143	57.9%	64	51.2%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	25	43.9%	54	30.5%	47	30.9%	96	38.9%	33	26.4%
7	地域における社会参加の促進	10	17.5%	38	21.5%	32	21.1%	52	21.1%	26	20.8%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	4	7.0%	9	5.1%	15	9.9%	14	5.7%	15	12.0%
9	生活意欲の向上	7	12.3%	19	10.7%	34	22.4%	35	14.2%	22	17.6%
10	精神・心理的な安定	7	12.3%	19	10.7%	17	11.2%	24	9.7%	17	13.6%
11	生活リズムの獲得	8	14.0%	18	10.2%	23	15.1%	26	10.5%	17	13.6%
12	日中活動量の維持・向上	25	43.9%	81	45.8%	78	51.3%	121	49.0%	53	42.4%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	10	17.5%	28	15.8%	29	19.1%	42	17.0%	22	17.6%
14	介護負担の軽減	4	7.0%	19	10.7%	15	9.9%	15	6.1%	18	14.4%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	1	1.8%	10	5.6%	10	6.6%	9	3.6%	8	6.4%
16	家族や介護者の不安軽減	1	1.8%	12	6.8%	19	12.5%	15	6.1%	11	8.8%
17	その他	5	8.8%	9	5.1%	2	1.3%	12	4.9%	4	3.2%
18	わからない	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	1.6%
	無回答	1	1.8%	6	3.4%	0	0.0%	4	1.6%	3	2.4%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	134	33.1%	58	34.7%	26	35.1%	41	29.9%
2	身体機能の維持・向上	358	88.4%	152	91.0%	67	90.5%	125	91.2%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	14	3.5%	8	4.8%	5	6.8%	1	0.7%
4	認知・精神機能の維持・向上	34	8.4%	12	7.2%	5	6.8%	13	9.5%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	208	51.4%	86	51.5%	44	59.5%	63	46.0%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	127	31.4%	51	30.5%	27	36.5%	44	32.1%
7	地域における社会参加の促進	58	14.3%	29	17.4%	10	13.5%	16	11.7%
8	事業所内における社会性の向上・獲得	17	4.2%	7	4.2%	3	4.1%	6	4.4%
9	生活意欲の向上	44	10.9%	13	7.8%	13	17.6%	14	10.2%
10	精神・心理的な安定	35	8.6%	9	5.4%	4	5.4%	20	14.6%
11	生活リズムの獲得	44	10.9%	19	11.4%	8	10.8%	15	10.9%
12	日中活動量の維持・向上	143	35.3%	53	31.7%	27	36.5%	56	40.9%
13	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	39	9.6%	14	8.4%	7	9.5%	15	10.9%
14	介護負担の軽減	40	9.9%	14	8.4%	12	16.2%	11	8.0%
15	家族や介護者への介助伝達や助言	22	5.4%	7	4.2%	7	9.5%	6	4.4%
16	家族や介護者の不安軽減	32	7.9%	17	10.2%	9	12.2%	4	2.9%
17	その他	20	4.9%	11	6.6%	6	8.1%	3	2.2%
18	わからない	1	0.2%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	無回答	8	2.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	385	95.1%	163	97.6%	73	98.6%	128	93.4%
2	麻痺	66	16.3%	26	15.6%	13	17.6%	24	17.5%
3	感覚機能障害	104	25.7%	41	24.6%	22	29.7%	36	26.3%
4	関節可動域制限	259	64.0%	105	62.9%	55	74.3%	91	66.4%
5	摂食嚥下障害	8	2.0%	4	2.4%	2	2.7%	2	1.5%
6	失語症・構音障害	13	3.2%	6	3.6%	3	4.1%	2	1.5%
7	見当識障害	16	4.0%	6	3.6%	2	2.7%	7	5.1%
8	記憶障害	29	7.2%	12	7.2%	2	2.7%	13	9.5%
9	高次脳機能障害	9	2.2%	5	3.0%	2	2.7%	1	0.7%
10	栄養状態(障害)	9	2.2%	2	1.2%	4	5.4%	1	0.7%
11	褥瘡	5	1.2%	1	0.6%	2	2.7%	2	1.5%
12	疼痛	268	66.2%	110	65.9%	57	77.0%	92	67.2%
13	精神行動障害	5	1.2%	2	1.2%	2	2.7%	1	0.7%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				LIFE評価	
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		口腔機能低下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	57	100%	169	95.5%	142	93.4%	241	97.6%	113	90.4%	35	100%
2	麻痺	22	38.6%	26	14.7%	11	7.2%	42	17.0%	19	15.2%	8	22.9%
3	感覚機能障害	25	43.9%	46	26.0%	27	17.8%	71	28.7%	27	21.6%	11	31.4%
4	関節可動域制限	41	71.9%	108	61.0%	97	63.8%	165	66.8%	78	62.4%	24	68.6%
5	摂食嚥下障害	1	1.8%	4	2.3%	2	1.3%	5	2.0%	1	0.8%	2	5.7%
6	失語症・構音障害	3	5.3%	7	4.0%	2	1.3%	8	3.2%	3	2.4%	2	5.7%
7	見当識障害	1	1.8%	3	1.7%	10	6.6%	1	0.4%	7	5.6%	3	8.6%
8	記憶障害	3	5.3%	12	6.8%	11	7.2%	5	2.0%	15	12.0%	2	5.7%
9	高次脳機能障害	3	5.3%	4	2.3%	1	0.7%	4	1.6%	4	3.2%	1	2.9%
10	栄養状態(障害)	3	5.3%	1	0.6%	5	3.3%	6	2.4%	3	2.4%	1	2.9%
11	褥瘡	1	1.8%	1	0.6%	2	1.3%	3	1.2%	1	0.8%	1	2.9%
12	疼痛	36	63.2%	123	69.5%	103	67.8%	162	65.6%	84	67.2%	26	74.3%
13	精神行動障害	0	0.0%	3	1.7%	2	1.3%	1	0.4%	2	1.6%	1	2.9%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%	35	100%

利用開始時の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	37	88.1%	151	98.1%	38	97.4%	17	89.5%
2	麻痺	29	69.0%	7	4.5%	5	12.8%	1	5.3%
3	感覚機能障害	23	54.8%	31	20.1%	3	7.7%	5	26.3%
4	関節可動域制限	23	54.8%	112	72.7%	17	43.6%	11	57.9%
5	摂食嚥下障害	2	4.8%	1	0.6%	1	2.6%	1	5.3%
6	失語症・構音障害	9	21.4%	0	0.0%	1	2.6%	2	10.5%
7	見当識障害	2	4.8%	5	3.2%	1	2.6%	0	0.0%
8	記憶障害	6	14.3%	7	4.5%	4	10.3%	1	5.3%
9	高次脳機能障害	6	14.3%	0	0.0%	1	2.6%	1	5.3%
10	栄養状態(障害)	0	0.0%	3	1.9%	3	7.7%	0	0.0%
11	褥瘡	1	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
12	疼痛	19	45.2%	123	79.9%	17	43.6%	9	47.4%
13	精神行動障害	1	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	1	5.3%
	全体	42	100%	154	100%	39	100%	19	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	11	2.7%	5	3.0%	5	6.8%	1	0.7%
2	なし	327	80.7%	138	82.6%	57	77.0%	114	83.2%
3	わからない	56	13.8%	20	12.0%	12	16.2%	20	14.6%
	無回答	11	2.7%	4	2.4%	0	0.0%	2	1.5%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				LIFE評価	
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		口腔機能低下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	2	3.5%	4	2.3%	5	3.3%	6	2.4%	3	2.4%	4	11.4%
2	なし	42	73.7%	145	81.9%	127	83.6%	202	81.8%	99	79.2%	25	71.4%
3	わからない	10	17.5%	23	13.0%	18	11.8%	35	14.2%	17	13.6%	6	17.1%
	無回答	3	5.3%	5	2.8%	2	1.3%	4	1.6%	6	4.8%	0	0.0%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%	35	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	5	11.9%	1	0.6%	2	5.1%	1	5.3%
2	なし	27	64.3%	133	86.4%	33	84.6%	15	78.9%
3	わからない	5	11.9%	18	11.7%	4	10.3%	3	15.8%
	無回答	5	11.9%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	42	100%	154	100%	39	100%	19	100%

各種評価の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	TUG	334	82.5%	139	83.2%	65	87.8%	118	86.1%
2	10m歩行	79	19.5%	30	18.0%	17	23.0%	25	18.2%
3	6分間歩行	20	4.9%	10	6.0%	2	2.7%	6	4.4%
4	認知機能	244	60.2%	91	54.5%	51	68.9%	88	64.2%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時の歩行能力（TUG）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	13.5秒未満	180	53.9%	76	54.7%	34	52.3%	63	53.4%
2	30秒未満	132	39.5%	55	39.6%	26	40.0%	47	39.8%
3	30秒以上	14	4.2%	4	2.9%	4	6.2%	6	5.1%
	無回答	8	2.4%	4	2.9%	1	1.5%	2	1.7%
	全体	334	100%	139	100%	65	100%	118	100%

※ TUG評価ありに限る

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	51	20.9%	19	20.9%	16	31.4%	13	14.8%
2	21-29点	162	66.4%	62	68.1%	31	60.8%	61	69.3%
3	11-20点	23	9.4%	7	7.7%	3	5.9%	11	12.5%
4	0-10点	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	無回答	7	2.9%	3	3.3%	1	2.0%	2	2.3%
	全体	244	100%	91	100%	51	100%	88	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	15	48.4%	25	22.9%	6	6.7%	42	29.6%	9	11.3%
2	21-29点	12	38.7%	76	69.7%	68	75.6%	92	64.8%	57	71.3%
3	11-20点	3	9.7%	4	3.7%	14	15.6%	6	4.2%	8	10.0%
4	0-10点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%
	無回答	1	3.2%	4	3.7%	2	2.2%	2	1.4%	5	6.3%
	全体	31	100%	109	100%	90	100%	142	100%	80	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	3	11.5%	22	25.3%	2	7.7%	5	38.5%
2	21-29点	15	57.7%	62	71.3%	18	69.2%	7	53.8%
3	11-20点	5	19.2%	3	3.4%	4	15.4%	1	7.7%
4	0-10点	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	7.7%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%
	全体	26	100%	87	100%	26	100%	13	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	396	97.8%	163	97.6%	74	100%	137	100%
2	起き上がり	393	97.0%	162	97.0%	73	98.6%	137	100%
3	座位保持	399	98.5%	165	98.8%	74	100%	137	100%
4	椅子からの立ち上がり	383	94.6%	157	94.0%	69	93.2%	135	98.5%
5	床からの立ち上がり	313	77.3%	128	76.6%	60	81.1%	107	78.1%
6	立位保持	380	93.8%	158	94.6%	69	93.2%	131	95.6%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	206	50.9%	86	51.5%	43	58.1%	69	50.4%
2	80-95点	178	44.0%	75	44.9%	25	33.8%	67	48.9%
3	60-75点	10	2.5%	4	2.4%	4	5.4%	0	0.0%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	1	0.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	10	2.5%	1	0.6%	2	2.7%	1	0.7%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	394	97.3%	165	98.8%	72	97.3%	136	99.3%
2	イスとベッド間の移乗	379	93.6%	158	94.6%	68	91.9%	134	97.8%
3	整容	388	95.8%	162	97.0%	71	95.9%	136	99.3%
4	トイレ動作	387	95.6%	164	98.2%	69	93.2%	136	99.3%
5	入浴	324	80.0%	136	81.4%	62	83.8%	114	83.2%
6	平地歩行	277	68.4%	113	67.7%	55	74.3%	96	70.1%
7	階段昇降	273	67.4%	112	67.1%	59	79.7%	90	65.7%
8	更衣	379	93.6%	163	97.6%	66	89.2%	130	94.9%
9	排便コントロール	385	95.1%	160	95.8%	72	97.3%	133	97.1%
10	排尿コントロール	385	95.1%	160	95.8%	71	95.9%	133	97.1%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	28	49.1%	98	55.4%	70	46.1%	135	54.7%	60	48.0%
2	80-95点	25	43.9%	65	36.7%	79	52.0%	101	40.9%	57	45.6%
3	60-75点	3	5.3%	6	3.4%	1	0.7%	5	2.0%	3	2.4%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	1.8%	7	4.0%	2	1.3%	5	2.0%	5	4.0%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	18	42.9%	74	48.1%	20	51.3%	10	52.6%	25	43.1%	173	52.6%	100	52.4%	72	53.7%
2	80-95点	18	42.9%	73	47.4%	19	48.7%	7	36.8%	27	46.6%	144	43.8%	82	42.9%	55	41.0%
3	60-75点	2	4.8%	4	2.6%	0	0.0%	2	10.5%	3	5.2%	7	2.1%	4	2.1%	3	2.2%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	3	7.1%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	5	1.5%	5	2.6%	4	3.0%
	全体	42	100%	154	100%	39	100%	19	100%	58	100%	329	100%	191	100%	134	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	81	20.0%	33	19.8%	19	25.7%	25	18.2%
2	19-27点	142	35.1%	63	37.7%	21	28.4%	54	39.4%
3	10-18点	102	25.2%	45	26.9%	20	27.0%	33	24.1%
4	0-9点	70	17.3%	25	15.0%	13	17.6%	25	18.2%
	無回答	10	2.5%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のIADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	249	61.5%	108	64.7%	45	60.8%	85	62.0%
2	食事の片づけ	266	65.7%	117	70.1%	51	68.9%	86	62.8%
3	洗濯	238	58.8%	101	60.5%	44	59.5%	83	60.6%
4	掃除や整頓	200	49.4%	81	48.5%	42	56.8%	70	51.1%
5	力仕事	34	8.4%	10	6.0%	10	13.5%	10	7.3%
6	買物	158	39.0%	64	38.3%	35	47.3%	53	38.7%
7	外出	208	51.4%	88	52.7%	37	50.0%	74	54.0%
8	屋外歩行	215	53.1%	86	51.5%	39	52.7%	80	58.4%
9	趣味	147	36.3%	61	36.5%	27	36.5%	54	39.4%
10	交通手段の利用	72	17.8%	27	16.2%	20	27.0%	22	16.1%
11	旅行	9	2.2%	3	1.8%	0	0.0%	5	3.6%
12	庭仕事	66	16.3%	28	16.8%	9	12.2%	26	19.0%
13	家や車の手入れ	23	5.7%	7	4.2%	1	1.4%	13	9.5%
14	読書	87	21.5%	29	17.4%	13	17.6%	42	30.7%
15	仕事	16	4.0%	4	2.4%	1	1.4%	9	6.6%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	7	12.3%	41	23.2%	30	19.7%	57	23.1%	21	16.8%	64	31.1%	16	9.0%
2	19-27点	21	36.8%	64	36.2%	50	32.9%	93	37.7%	41	32.8%	76	36.9%	63	35.4%
3	10-18点	20	35.1%	42	23.7%	35	23.0%	62	25.1%	32	25.6%	44	21.4%	53	29.8%
4	0-9点	8	14.0%	25	14.1%	33	21.7%	29	11.7%	27	21.6%	19	9.2%	44	24.7%
	無回答	1	1.8%	5	2.8%	4	2.6%	6	2.4%	4	3.2%	3	1.5%	2	1.1%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%	206	100%	178	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	8	19.0%	35	22.7%	6	15.4%	1	5.3%	7	12.1%	74	22.5%	35	18.3%	24	17.9%
2	19-27点	14	33.3%	57	37.0%	6	15.4%	9	47.4%	14	24.1%	122	37.1%	65	34.0%	51	38.1%
3	10-18点	8	19.0%	38	24.7%	15	38.5%	5	26.3%	19	32.8%	80	24.3%	51	26.7%	40	29.9%
4	0-9点	9	21.4%	22	14.3%	12	30.8%	4	21.1%	18	31.0%	46	14.0%	38	19.9%	18	13.4%
	無回答	3	7.1%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.1%	2	1.0%	1	0.7%
	全体	42	100%	154	100%	39	100%	19	100%	58	100%	329	100%	191	100%	134	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	48	11.9%	13	7.8%	15	20.3%	16	11.7%
2	48点超	62	15.3%	32	19.2%	9	12.2%	20	14.6%
3	24点超	120	29.6%	47	28.1%	21	28.4%	51	37.2%
4	24点以下	74	18.3%	26	15.6%	16	21.6%	25	18.2%
	無回答	101	24.9%	49	29.3%	13	17.6%	25	18.2%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	273	67.4%	121	72.5%	49	66.2%	91	66.4%
2	5時間以上7時間未満	37	9.1%	14	8.4%	7	9.5%	15	10.9%
3	3時間以上5時間未満	6	1.5%	3	1.8%	2	2.7%	1	0.7%
4	1時間以上3時間未満	3	0.7%	0	0.0%	1	1.4%	2	1.5%
5	1時間未満	2	0.5%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%
6	0時間（離床なし）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	78	19.3%	28	16.8%	13	17.6%	28	20.4%
	無回答	6	1.5%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

医療的ケアの有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	5	1.2%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
2	なし	392	96.8%	164	98.2%	73	98.6%	137	100%
	無回答	8	2.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

医師の指示の内容

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	281	69.4%	125	74.9%	45	60.8%	96	70.1%
2	リハ中止の目安(基準)	294	72.6%	122	73.1%	59	79.7%	99	72.3%
3	リハ実施上の留意点	329	81.2%	140	83.8%	60	81.1%	113	82.5%
4	運動の負荷量	173	42.7%	76	45.5%	34	45.9%	56	40.9%
5	リハの方針	183	45.2%	83	49.7%	26	35.1%	65	47.4%
6	終了の目安・時期	82	20.2%	36	21.6%	12	16.2%	28	20.4%
7	利用者の機能予後	30	7.4%	13	7.8%	7	9.5%	8	5.8%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	127	31.4%	56	33.5%	26	35.1%	40	29.2%
9	その他	3	0.7%	2	1.2%	1	1.4%	0	0.0%
10	特になし	6	1.5%	4	2.4%	2	2.7%	0	0.0%
	無回答	8	2.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

LIFEに関する評価の実施有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	153	37.8%	75	44.9%	39	52.7%	31	22.6%
2	実施なし	243	60.0%	92	55.1%	34	45.9%	106	77.4%
	無回答	9	2.2%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

利用開始時のBMI

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	18.5未満	16	10.5%	6	8.0%	4	10.3%	4	12.9%
2	18.5～24.9	100	65.4%	52	69.3%	24	61.5%	19	61.3%
3	25.0以上	35	22.9%	16	21.3%	10	25.6%	8	25.8%
	無回答	2	1.3%	1	1.3%	1	2.6%	0	0.0%
	全体	153	100%	75	100%	39	100%	31	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	77	50.3%	38	50.7%	18	46.2%	18	58.1%
2	むせ	18	11.8%	6	8.0%	9	23.1%	3	9.7%
3	歯の汚れ	18	11.8%	10	13.3%	7	17.9%	1	3.2%
4	歯肉の腫れ・出血	6	3.9%	3	4.0%	3	7.7%	0	0.0%
	全体	153	100%	75	100%	39	100%	31	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（ありの割合）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	9	36.0%	37	53.6%	29	58.0%	50	50.0%	20	45.5%	42	49.4%	32	52.5%
2	むせ	1	4.0%	7	10.1%	8	16.0%	13	13.0%	4	9.1%	10	11.8%	5	8.2%
3	歯の汚れ	2	8.0%	8	11.6%	7	14.0%	7	7.0%	8	18.2%	10	11.8%	7	11.5%
4	歯肉の腫れ・出血	0	0.0%	3	4.3%	2	4.0%	4	4.0%	1	2.3%	4	4.7%	2	3.3%
	全体	25	100%	69	100%	50	100%	100	100%	44	100%	85	100%	61	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の口腔評価（ありの割合）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	7	43.8%	31	51.7%	6	54.5%	4	50.0%	10	34.5%	66	55.5%
2	むせ	4	25.0%	4	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.8%	14	11.8%
3	歯の汚れ	4	25.0%	7	11.7%	1	9.1%	0	0.0%	2	6.9%	14	11.8%
4	歯肉の腫れ・出血	2	12.5%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.0%
	全体	16	100%	60	100%	11	100%	8	100%	29	100%	119	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	113	73.9%	58	77.3%	28	71.8%	21	67.7%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	112	73.2%	61	81.3%	25	64.1%	21	67.7%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	130	85.0%	68	90.7%	31	79.5%	26	83.9%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	132	86.3%	65	86.7%	33	84.6%	28	90.3%
5	一人で服薬ができますか	135	88.2%	71	94.7%	30	76.9%	28	90.3%
6	一人で着替えることができますか	142	92.8%	75	100%	32	82.1%	29	93.5%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	120	78.4%	64	85.3%	26	66.7%	25	80.6%
	全体	153	100%	75	100%	39	100%	31	100%

※ LIFEに関する評価の実施ありに限る

利用開始時の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	23	92.0%	54	78.3%	29	58.0%	83	83.0%	28	63.6%	63	74.1%	45	73.8%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	22	88.0%	55	79.7%	30	60.0%	80	80.0%	29	65.9%	63	74.1%	45	73.8%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	23	92.0%	60	87.0%	40	80.0%	91	91.0%	34	77.3%	76	89.4%	49	80.3%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	24	96.0%	57	82.6%	44	88.0%	92	92.0%	35	79.5%	75	88.2%	52	85.2%
5	一人で服薬ができますか	23	92.0%	60	87.0%	44	88.0%	93	93.0%	37	84.1%	79	92.9%	51	83.6%
6	一人で着替えることができますか	23	92.0%	65	94.2%	46	92.0%	96	96.0%	39	88.6%	82	96.5%	55	90.2%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	23	92.0%	53	76.8%	36	72.0%	86	86.0%	31	70.5%	71	83.5%	45	73.8%
	全体	25	100%	69	100%	50	100%	100	100%	44	100%	85	100%	61	100%

利用開始時の生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	7	43.8%	46	76.7%	9	81.8%	6	75.0%	23	79.3%	86	72.3%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	8	50.0%	46	76.7%	9	81.8%	7	87.5%	22	75.9%	86	72.3%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	12	75.0%	50	83.3%	10	90.9%	7	87.5%	27	93.1%	99	83.2%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	12	75.0%	52	86.7%	9	81.8%	7	87.5%	23	79.3%	105	88.2%
5	一人で服薬ができますか	14	87.5%	52	86.7%	10	90.9%	8	100%	26	89.7%	106	89.1%
6	一人で着替えることができますか	14	87.5%	55	91.7%	11	100%	8	100%	27	93.1%	111	93.3%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	10	62.5%	46	76.7%	9	81.8%	6	75.0%	23	79.3%	92	77.3%
	全体	16	100%	60	100%	11	100%	8	100%	29	100%	119	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	144	35.6%	59	35.3%	26	35.1%	51	37.2%
2	疼痛緩和	206	50.9%	84	50.3%	41	55.4%	75	54.7%
3	転倒予防	252	62.2%	99	59.3%	50	67.6%	93	67.9%
4	身体機能の向上	284	70.1%	119	71.3%	54	73.0%	97	70.8%
5	身体機能の維持	258	63.7%	104	62.3%	46	62.2%	95	69.3%
6	認知・精神機能の向上	29	7.2%	12	7.2%	6	8.1%	9	6.6%
7	認知・精神機能の維持	56	13.8%	20	12.0%	9	12.2%	26	19.0%
8	言語機能の改善	4	1.0%	3	1.8%	1	1.4%	0	0.0%
9	嚥下機能の改善	5	1.2%	2	1.2%	2	2.7%	1	0.7%
10	基本動作能力の向上	109	26.9%	48	28.7%	26	35.1%	29	21.2%
11	歩行・移動能力の向上	303	74.8%	133	79.6%	57	77.0%	101	73.7%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	92	22.7%	39	23.4%	19	25.7%	30	21.9%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	18	4.4%	7	4.2%	5	6.8%	6	4.4%
14	事業所での入浴	19	4.7%	7	4.2%	1	1.4%	10	7.3%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	95	23.5%	47	28.1%	17	23.0%	29	21.2%
16	地域における社会参加の促進	50	12.3%	19	11.4%	14	18.9%	14	10.2%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	18	4.4%	9	5.4%	2	2.7%	6	4.4%
18	生活リズムの獲得	36	8.9%	17	10.2%	7	9.5%	10	7.3%
19	日中の活動量の維持・向上	154	38.0%	71	42.5%	25	33.8%	52	38.0%
20	趣味活動の促進	61	15.1%	30	18.0%	9	12.2%	21	15.3%
21	活動範囲の維持・拡大	176	43.5%	77	46.1%	34	45.9%	60	43.8%
22	生活環境の調整	26	6.4%	14	8.4%	3	4.1%	7	5.1%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	39	9.6%	18	10.8%	5	6.8%	14	10.2%
24	介護負担の軽減	13	3.2%	6	3.6%	4	5.4%	3	2.2%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	10	2.5%	6	3.6%	0	0.0%	4	2.9%
26	口腔機能の維持・改善	7	1.7%	4	2.4%	1	1.4%	2	1.5%
27	栄養状態の改善	9	2.2%	3	1.8%	3	4.1%	2	1.5%
28	医学的管理	9	2.2%	4	2.4%	0	0.0%	3	2.2%
29	その他	6	1.5%	4	2.4%	1	1.4%	1	0.7%
	無回答	9	2.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	167	100%	74	100%	137	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL				LIFE評価	
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点		口腔機能低下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	24	42.1%	60	33.9%	51	33.6%	91	36.8%	43	34.4%	75	36.4%	63	35.4%	15	42.9%
2	疼痛緩和	25	43.9%	86	48.6%	90	59.2%	128	51.8%	64	51.2%	105	51.0%	94	52.8%	23	65.7%
3	転倒予防	28	49.1%	107	60.5%	108	71.1%	150	60.7%	83	66.4%	125	60.7%	116	65.2%	22	62.9%
4	身体機能の向上	43	75.4%	126	71.2%	103	67.8%	176	71.3%	85	68.0%	137	66.5%	136	76.4%	25	71.4%
5	身体機能の維持	37	64.9%	116	65.5%	95	62.5%	156	63.2%	82	65.6%	131	63.6%	115	64.6%	22	62.9%
6	認知・精神機能の向上	3	5.3%	11	6.2%	14	9.2%	12	4.9%	15	12.0%	17	8.3%	12	6.7%	5	14.3%
7	認知・精神機能の維持	4	7.0%	19	10.7%	30	19.7%	20	8.1%	28	22.4%	28	13.6%	27	15.2%	6	17.1%
8	言語機能の改善	1	1.8%	1	0.6%	1	0.7%	3	1.2%	1	0.8%	4	1.9%	0	0.0%	1	2.9%
9	嚥下機能の改善	2	3.5%	2	1.1%	1	0.7%	2	0.8%	2	1.6%	4	1.9%	1	0.6%	1	2.9%
10	基本動作能力の向上	13	22.8%	50	28.2%	43	28.3%	65	26.3%	36	28.8%	43	20.9%	59	33.1%	13	37.1%
11	歩行・移動能力の向上	40	70.2%	129	72.9%	121	79.6%	187	75.7%	93	74.4%	149	72.3%	143	80.3%	30	85.7%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	14	24.6%	38	21.5%	36	23.7%	62	25.1%	21	16.8%	38	18.4%	48	27.0%	8	22.9%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	3	5.3%	4	2.3%	10	6.6%	9	3.6%	8	6.4%	6	2.9%	10	5.6%	3	8.6%
14	事業所での入浴	4	7.0%	7	4.0%	8	5.3%	8	3.2%	8	6.4%	2	1.0%	17	9.6%	3	8.6%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	17	29.8%	47	26.6%	26	17.1%	65	26.3%	24	19.2%	53	25.7%	38	21.3%	10	28.6%
16	地域における社会参加の促進	8	14.0%	19	10.7%	20	13.2%	35	14.2%	12	9.6%	33	16.0%	14	7.9%	10	28.6%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	3	5.3%	5	2.8%	10	6.6%	6	2.4%	11	8.8%	9	4.4%	8	4.5%	1	2.9%
18	生活リズムの獲得	4	7.0%	18	10.2%	12	7.9%	18	7.3%	15	12.0%	15	7.3%	17	9.6%	5	14.3%
19	日中の活動量の維持・向上	13	22.8%	70	39.5%	67	44.1%	93	37.7%	51	40.8%	73	35.4%	72	40.4%	16	45.7%
20	趣味活動の促進	8	14.0%	27	15.3%	20	13.2%	42	17.0%	15	12.0%	40	19.4%	18	10.1%	7	20.0%
21	活動範囲の維持・拡大	24	42.1%	81	45.8%	61	40.1%	113	45.7%	53	42.4%	95	46.1%	74	41.6%	21	60.0%
22	生活環境の調整	6	10.5%	11	6.2%	6	3.9%	15	6.1%	10	8.0%	11	5.3%	13	7.3%	5	14.3%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	5	8.8%	21	11.9%	13	8.6%	21	8.5%	16	12.8%	17	8.3%	21	11.8%	5	14.3%
24	介護負担の軽減	1	1.8%	6	3.4%	6	3.9%	2	0.8%	6	4.8%	6	2.9%	6	3.4%	2	5.7%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	2	3.5%	5	2.8%	3	2.0%	2	0.8%	6	4.8%	4	1.9%	4	2.2%	2	5.7%
26	口腔機能の維持・改善	0	0.0%	7	4.0%	0	0.0%	4	1.6%	2	1.6%	2	1.0%	4	2.2%	2	5.7%
27	栄養状態の改善	2	3.5%	5	2.8%	2	1.3%	6	2.4%	3	2.4%	3	1.5%	6	3.4%	1	2.9%
28	医学的管理	2	3.5%	6	3.4%	1	0.7%	3	1.2%	5	4.0%	4	1.9%	4	2.2%	1	2.9%
29	その他	1	1.8%	2	1.1%	2	1.3%	5	2.0%	1	0.8%	1	0.5%	5	2.8%	0	0.0%
	無回答	1	1.8%	7	4.0%	0	0.0%	5	2.0%	3	2.4%	2	1.0%	1	0.6%	0	0.0%
	全体	57	100%	177	100%	152	100%	247	100%	125	100%	206	100%	178	100%	35	100%

通所リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	14	33.3%	62	40.3%	11	28.2%	8	42.1%	20	34.5%	118	35.9%	74	38.7%	56	41.8%
2	疼痛緩和	10	23.8%	102	66.2%	16	41.0%	3	15.8%	21	36.2%	179	54.4%	108	56.5%	80	59.7%
3	転倒予防	22	52.4%	97	63.0%	25	64.1%	16	84.2%	32	55.2%	213	64.7%	141	73.8%	98	73.1%
4	身体機能の向上	26	61.9%	113	73.4%	26	66.7%	12	63.2%	43	74.1%	228	69.3%	144	75.4%	107	79.9%
5	身体機能の維持	24	57.1%	102	66.2%	23	59.0%	14	73.7%	39	67.2%	210	63.8%	140	73.3%	89	66.4%
6	認知・精神機能の向上	4	9.5%	9	5.8%	4	10.3%	2	10.5%	3	5.2%	26	7.9%	20	10.5%	12	9.0%
7	認知・精神機能の維持	5	11.9%	22	14.3%	5	12.8%	2	10.5%	7	12.1%	48	14.6%	36	18.8%	22	16.4%
8	言語機能の改善	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	0.6%	1	0.5%	0	0.0%
9	嚥下機能の改善	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	3	5.2%	1	0.3%	1	0.5%	0	0.0%
10	基本動作能力の向上	10	23.8%	35	22.7%	15	38.5%	7	36.8%	19	32.8%	89	27.1%	66	34.6%	51	38.1%
11	歩行・移動能力の向上	29	69.0%	108	70.1%	34	87.2%	19	100%	47	81.0%	246	74.8%	155	81.2%	116	86.6%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	13	31.0%	37	24.0%	9	23.1%	5	26.3%	16	27.6%	74	22.5%	52	27.2%	50	37.3%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	2	4.8%	8	5.2%	1	2.6%	1	5.3%	3	5.2%	15	4.6%	13	6.8%	12	9.0%
14	事業所での入浴	2	4.8%	7	4.5%	2	5.1%	1	5.3%	4	6.9%	14	4.3%	10	5.2%	3	2.2%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	6	14.3%	39	25.3%	5	12.8%	5	26.3%	17	29.3%	76	23.1%	51	26.7%	63	47.0%
16	地域における社会参加の促進	8	19.0%	21	13.6%	3	7.7%	0	0.0%	9	15.5%	40	12.2%	34	17.8%	26	19.4%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	3	7.1%	6	3.9%	3	7.7%	1	5.3%	2	3.4%	15	4.6%	8	4.2%	9	6.7%
18	生活リズムの獲得	4	9.5%	13	8.4%	1	2.6%	1	5.3%	6	10.3%	27	8.2%	21	11.0%	14	10.4%
19	日中の活動量の維持・向上	15	35.7%	58	37.7%	15	38.5%	8	42.1%	19	32.8%	131	39.8%	108	56.5%	63	47.0%
20	趣味活動の促進	4	9.5%	24	15.6%	5	12.8%	2	10.5%	5	8.6%	51	15.5%	37	19.4%	37	27.6%
21	活動範囲の維持・拡大	21	50.0%	61	39.6%	15	38.5%	8	42.1%	28	48.3%	138	41.9%	111	58.1%	75	56.0%
22	生活環境の調整	3	7.1%	11	7.1%	3	7.7%	1	5.3%	5	8.6%	21	6.4%	18	9.4%	17	12.7%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	4	9.5%	13	8.4%	6	15.4%	3	15.8%	7	12.1%	30	9.1%	30	15.7%	25	18.7%
24	介護負担の軽減	2	4.8%	3	1.9%	1	2.6%	1	5.3%	2	3.4%	11	3.3%	7	3.7%	8	6.0%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	1	2.4%	2	1.3%	1	2.6%	1	5.3%	1	1.7%	9	2.7%	7	3.7%	7	5.2%
26	口腔機能の維持・改善	3	7.1%	1	0.6%	1	2.6%	1	5.3%	4	6.9%	3	0.9%	2	1.0%	3	2.2%
27	栄養状態の改善	0	0.0%	2	1.3%	3	7.7%	0	0.0%	2	3.4%	6	1.8%	2	1.0%	4	3.0%
28	医学的管理	0	0.0%	3	1.9%	3	7.7%	0	0.0%	5	8.6%	4	1.2%	4	2.1%	4	3.0%
29	その他	0	0.0%	2	1.3%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.0%	2	1.5%
	無回答	3	7.1%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	42	100%	154	100%	39	100%	19	100%	58	100%	329	100%	191	100%	134	100%

リハマネジメントの関わり

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	385	95.1%	376	97.9%	167	100%	166	99.4%	71	95.9%	74	100%	128	93.4%	131	95.6%
2	リハ会議の開催	175	43.2%	241	62.8%	167	100%	167	100%	0	0.0%	74	100%	0	0.0%	0	0.0%
3	利用者に対する医師の説明	167	41.2%	178	46.4%	112	67.1%	113	67.7%	19	25.7%	39	52.7%	29	21.2%	24	17.5%
4	LIFEへのデータ提出	233	57.5%	275	71.6%	124	74.3%	142	85.0%	50	67.6%	71	95.9%	47	34.3%	56	40.9%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有	367	90.6%	362	94.3%	167	100%	165	98.8%	63	85.1%	71	95.9%	119	86.9%	121	88.3%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

リハマネジメントの関わり（13-24月）

No.	カテゴリー名	専門職の配置			
		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%
1	定期的な介護予防通所リハ計画書の作成	46	100%	136	97.8%
2	リハ会議の開催	44	95.7%	108	77.7%
3	利用者に対する医師の説明	34	73.9%	80	57.6%
4	LIFEへのデータ提出	41	89.1%	106	76.3%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有	45	97.8%	124	89.2%
	全体	46	100%	139	100%

他介護サービス事業所等との情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	55	57.3%	117	62.6%	25	64.1%	58	66.7%	9	47.4%	21	58.3%	19	57.6%	36	60.0%
2	実施なし	40	41.7%	70	37.4%	14	35.9%	29	33.3%	10	52.6%	15	41.7%	14	42.4%	24	40.0%
	無回答	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	96	100%	187	100%	39	100%	87	100%	19	100%	36	100%	33	100%	60	100%

※ 併用サービスありに限る

リハ会議における検討内容

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者の生活状況の確認・共有	156	89.1%	226	93.8%	149	89.2%	155	92.8%	0	0.0%	71	95.9%
2	アセスメント結果などの情報の共有	104	59.4%	160	66.4%	102	61.1%	111	66.5%	0	0.0%	49	66.2%
3	目標の確認・共有	147	84.0%	199	82.6%	142	85.0%	137	82.0%	0	0.0%	62	83.8%
4	目標達成度と取り組み効果の確認	100	57.1%	143	59.3%	97	58.1%	98	58.7%	0	0.0%	45	60.8%
5	リハビリテーションの内容	156	89.1%	207	85.9%	151	90.4%	146	87.4%	0	0.0%	61	82.4%
6	多職種協働に向けた支援方針	55	31.4%	53	22.0%	52	31.1%	40	24.0%	0	0.0%	13	17.6%
7	他サービス事業所との役割分担	13	7.4%	15	6.2%	13	7.8%	10	6.0%	0	0.0%	5	6.8%
8	その他	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%
	無回答	1	0.6%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%
	全体	175	100%	241	100%	167	100%	167	100%	0	0.0%	74	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

リハ会議の参加者（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	109	62.3%	140	58.1%	104	62.3%	107	64.1%	0	0.0%	33	44.6%
2	理学療法士	154	88.0%	201	83.4%	147	88.0%	145	86.8%	0	0.0%	56	75.7%
3	作業療法士	61	34.9%	84	34.9%	57	34.1%	56	33.5%	0	0.0%	28	37.8%
4	言語聴覚士	4	2.3%	11	4.6%	4	2.4%	6	3.6%	0	0.0%	5	6.8%
5	看護師・准看護師	50	28.6%	49	20.3%	49	29.3%	47	28.1%	0	0.0%	2	2.7%
6	介護福祉士	61	34.9%	74	30.7%	59	35.3%	63	37.7%	0	0.0%	11	14.9%
7	介護職員	42	24.0%	47	19.5%	39	23.4%	41	24.6%	0	0.0%	6	8.1%
8	管理栄養士	3	1.7%	4	1.7%	3	1.8%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
9	歯科衛生士	2	1.1%	4	1.7%	2	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	2	2.7%
10	相談員	37	21.1%	47	19.5%	35	21.0%	32	19.2%	0	0.0%	15	20.3%
11	その他	5	2.9%	8	3.3%	4	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	4	5.4%
	無回答	1	0.6%	2	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%
	全体	175	100%	241	100%	167	100%	167	100%	0	0.0%	74	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

リハ会議の参加者（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人	142	81.1%	203	84.2%	136	81.4%	138	82.6%	0	0.0%	65	87.8%
2	家族	23	13.1%	36	14.9%	21	12.6%	21	12.6%	0	0.0%	15	20.3%
3	かかりつけ医	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%
4	担当ケアマネジャー	91	52.0%	141	58.5%	86	51.5%	89	53.3%	0	0.0%	52	70.3%
5	併用サービスの関係者	12	6.9%	10	4.1%	11	6.6%	6	3.6%	0	0.0%	4	5.4%
6	その他	3	1.7%	2	0.8%	2	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
7	事業所外からの参加者はいない（本人を除く）	28	16.0%	29	12.0%	28	16.8%	24	14.4%	0	0.0%	5	6.8%
	無回答	4	2.3%	3	1.2%	3	1.8%	2	1.2%	0	0.0%	1	1.4%
	全体	175	100%	241	100%	167	100%	167	100%	0	0.0%	74	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	76	32.6%	88	32.0%	42	33.9%	47	33.1%	15	30.0%	21	29.6%	16	34.0%	17	30.4%
2	実施していない	156	67.0%	184	66.9%	82	66.1%	94	66.2%	34	68.0%	49	69.0%	31	66.0%	39	69.6%
	無回答	1	0.4%	3	1.1%	0	0.0%	1	0.7%	1	2.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	233	100%	275	100%	124	100%	142	100%	50	100%	71	100%	47	100%	56	100%

※ LIFEへのデータ提出ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	12	15.8%	16	18.2%	11	26.2%	11	23.4%	0	0.0%	3	14.3%	1	6.3%	1	5.9%
2	理学療法士	69	90.8%	80	90.9%	39	92.9%	43	91.5%	13	86.7%	19	90.5%	14	87.5%	15	88.2%
3	作業療法士	37	48.7%	40	45.5%	22	52.4%	19	40.4%	6	40.0%	9	42.9%	8	50.0%	11	64.7%
4	言語聴覚士	12	15.8%	13	14.8%	7	16.7%	6	12.8%	3	20.0%	5	23.8%	2	12.5%	1	5.9%
5	看護師・准看護師	17	22.4%	17	19.3%	12	28.6%	11	23.4%	0	0.0%	1	4.8%	5	31.3%	4	23.5%
6	介護福祉士	25	32.9%	28	31.8%	16	38.1%	15	31.9%	4	26.7%	6	28.6%	5	31.3%	6	35.3%
7	介護職員	14	18.4%	17	19.3%	11	26.2%	12	25.5%	1	6.7%	4	19.0%	2	12.5%	1	5.9%
8	管理栄養士	7	9.2%	6	6.8%	6	14.3%	4	8.5%	0	0.0%	1	4.8%	1	6.3%	0	0.0%
9	歯科衛生士	2	2.6%	3	3.4%	1	2.4%	1	2.1%	1	6.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	1	1.3%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	76	100%	88	100%	42	100%	47	100%	15	100%	21	100%	16	100%	17	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	12	3.0%	10	2.6%	9	5.4%	7	4.2%	0	0.0%	1	1.4%	2	1.5%	2	1.5%
2	運動器機能向上加算	258	63.7%	-	-	96	57.5%	-	-	62	83.8%	-	-	89	65.0%	-	-
3	口腔機能向上加算（Ⅰ）	7	1.7%	4	1.0%	5	3.0%	2	1.2%	1	1.4%	1	1.4%	1	0.7%	1	0.7%
4	口腔機能向上加算（Ⅱ）	10	2.5%	15	3.9%	5	3.0%	8	4.8%	5	6.8%	7	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
5	栄養改善加算	9	2.2%	14	3.6%	6	3.6%	7	4.2%	2	2.7%	6	8.1%	1	0.7%	1	0.7%
6	栄養アセスメント加算	44	10.9%	38	9.9%	25	15.0%	23	13.8%	11	14.9%	10	13.5%	4	2.9%	4	2.9%
7	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	38	9.4%	35	9.1%	22	13.2%	20	12.0%	5	6.8%	6	8.1%	9	6.6%	8	5.8%
8	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	21	5.2%	20	5.2%	12	7.2%	13	7.8%	8	10.8%	6	8.1%	1	0.7%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	LIFE評価		専門職の配置			
		口腔機能低下		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%
1	生活行為向上リハ実施加算	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
2	口腔機能向上加算（Ⅰ）	1	2.9%	1	2.2%	2	1.4%
3	口腔機能向上加算（Ⅱ）	6	17.1%	8	17.4%	12	8.6%
4	栄養改善加算	5	14.3%	8	17.4%	12	8.6%
5	栄養アセスメント加算	10	28.6%	10	21.7%	34	24.5%
6	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	6	17.1%	13	28.3%	17	12.2%
7	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	6	17.1%	9	19.6%	18	12.9%
	全体	35	100%	46	100%	139	100%

口腔機能向上加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	3	20.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	4	26.7%	6	35.3%	2	22.2%	2	22.2%	2	40.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
3	作業療法士	2	13.3%	4	23.5%	1	11.1%	2	22.2%	1	20.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
4	言語聴覚士	9	60.0%	9	52.9%	5	55.6%	4	44.4%	3	60.0%	4	57.1%	1	100%	1	100%
5	看護師・准看護師	5	33.3%	4	23.5%	4	44.4%	4	44.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	介護福祉士	5	33.3%	5	29.4%	2	22.2%	1	11.1%	3	60.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
7	介護職員	1	6.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	管理栄養士	2	13.3%	6	35.3%	2	22.2%	4	44.4%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
9	歯科衛生士	6	40.0%	7	41.2%	4	44.4%	3	33.3%	2	40.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	1	6.7%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	6.7%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	15	100%	17	100%	9	100%	9	100%	5	100%	7	100%	1	100%	1	100%

※ 口腔機能向上加算の算定ありに限る

栄養改善加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	3	33.3%	4	28.6%	1	16.7%	1	14.3%	2	100%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	3	33.3%	6	42.9%	1	16.7%	1	14.3%	2	100%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
3	作業療法士	2	22.2%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	言語聴覚士	3	33.3%	3	21.4%	1	16.7%	0	0.0%	2	100%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	看護師・准看護師	1	11.1%	2	14.3%	1	16.7%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	介護福祉士	2	22.2%	3	21.4%	1	16.7%	1	14.3%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
7	介護職員	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	管理栄養士	9	100%	13	92.9%	6	100%	6	85.7%	2	100%	6	100%	1	100%	1	100%
9	歯科衛生士	1	11.1%	2	14.3%	1	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	1	11.1%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	9	100%	14	100%	6	100%	7	100%	2	100%	6	100%	1	100%	1	100%

※ 栄養改善加算の算定ありに限る

栄養アセスメント加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	7	15.9%	7	18.4%	4	16.0%	4	17.4%	1	9.1%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	15	34.1%	14	36.8%	9	36.0%	9	39.1%	6	54.5%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	作業療法士	7	15.9%	6	15.8%	3	12.0%	3	13.0%	4	36.4%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	言語聴覚士	9	20.5%	7	18.4%	3	12.0%	3	13.0%	4	36.4%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	看護師・准看護師	11	25.0%	7	18.4%	8	32.0%	4	17.4%	1	9.1%	1	10.0%	1	25.0%	1	25.0%
6	介護福祉士	16	36.4%	14	36.8%	8	32.0%	6	26.1%	7	63.6%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	介護職員	5	11.4%	4	10.5%	3	12.0%	2	8.7%	1	9.1%	1	10.0%	1	25.0%	1	25.0%
8	管理栄養士	37	84.1%	31	81.6%	23	92.0%	23	100%	7	63.6%	5	50.0%	3	75.0%	2	50.0%
9	歯科衛生士	1	2.3%	1	2.6%	1	4.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	2	4.5%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	2.3%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%
	全体	44	100%	38	100%	25	100%	23	100%	11	100%	10	100%	4	100%	4	100%

※ 栄養アセスメント加算の算定ありに限る

口腔・栄養スクリーニング加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	5	8.6%	8	14.8%	3	8.8%	5	15.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	10.0%	1	11.1%
2	理学療法士	19	32.8%	18	33.3%	9	26.5%	8	24.2%	7	58.3%	7	63.6%	2	20.0%	2	22.2%
3	作業療法士	15	25.9%	16	29.6%	5	14.7%	5	15.2%	6	50.0%	7	63.6%	3	30.0%	3	33.3%
4	言語聴覚士	18	31.0%	16	29.6%	11	32.4%	9	27.3%	3	25.0%	3	27.3%	3	30.0%	3	33.3%
5	看護師・准看護師	24	41.4%	21	38.9%	17	50.0%	15	45.5%	3	25.0%	3	27.3%	2	20.0%	2	22.2%
6	介護福祉士	23	39.7%	24	44.4%	11	32.4%	11	33.3%	7	58.3%	8	72.7%	4	40.0%	4	44.4%
7	介護職員	7	12.1%	7	13.0%	4	11.8%	6	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	11.1%
8	管理栄養士	24	41.4%	20	37.0%	18	52.9%	15	45.5%	2	16.7%	1	9.1%	3	30.0%	3	33.3%
9	歯科衛生士	16	27.6%	16	29.6%	11	32.4%	12	36.4%	3	25.0%	2	18.2%	2	20.0%	2	22.2%
10	その他	2	3.4%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	1.7%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	58	100%	54	100%	34	100%	33	100%	12	100%	11	100%	10	100%	9	100%

※ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定ありに限る

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	297	73.3%	286	74.5%	118	70.7%	118	70.7%	53	71.6%	55	74.3%	108	78.8%	109	79.6%
2	筋力増強訓練	382	94.3%	373	97.1%	160	95.8%	162	97.0%	69	93.2%	74	100%	133	97.1%	131	95.6%
3	持久力（心肺機能）訓練	244	60.2%	239	62.2%	107	64.1%	107	64.1%	53	71.6%	53	71.6%	70	51.1%	76	55.5%
4	バランス訓練	256	63.2%	236	61.5%	102	61.1%	101	60.5%	50	67.6%	50	67.6%	92	67.2%	82	59.9%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	80	19.8%	83	21.6%	37	22.2%	38	22.8%	14	18.9%	13	17.6%	26	19.0%	32	23.4%
6	その他の運動療法	93	23.0%	71	18.5%	43	25.7%	36	21.6%	23	31.1%	21	28.4%	24	17.5%	13	9.5%
7	運動療法の実施なし	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%
	無回答	6	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	35	70.0%	124	73.8%	115	77.7%	180	75.9%	87	73.1%
2	筋力増強訓練	49	98.0%	163	97.0%	145	98.0%	230	97.0%	116	97.5%
3	持久力（心肺機能）訓練	31	62.0%	108	64.3%	89	60.1%	145	61.2%	77	64.7%
4	バランス訓練	35	70.0%	104	61.9%	84	56.8%	153	64.6%	69	58.0%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	12	24.0%	38	22.6%	26	17.6%	51	21.5%	24	20.2%
6	その他の運動療法	12	24.0%	29	17.3%	25	16.9%	42	17.7%	25	21.0%
7	運動療法の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	30	78.9%	122	80.8%	21	60.0%	15	83.3%	39	75.0%	235	74.1%	144	78.3%	104	78.8%
2	筋力増強訓練	36	94.7%	149	98.7%	34	97.1%	18	100%	50	96.2%	308	97.2%	183	99.5%	131	99.2%
3	持久力（心肺機能）訓練	24	63.2%	87	57.6%	27	77.1%	13	72.2%	32	61.5%	198	62.5%	125	67.9%	87	65.9%
4	バランス訓練	26	68.4%	89	58.9%	22	62.9%	12	66.7%	29	55.8%	196	61.8%	118	64.1%	95	72.0%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	21	55.3%	28	18.5%	3	8.6%	3	16.7%	17	32.7%	66	20.8%	48	26.1%	40	30.3%
6	その他の運動療法	6	15.8%	25	16.6%	8	22.9%	6	33.3%	5	9.6%	62	19.6%	35	19.0%	28	21.2%
7	運動療法の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	21	60.0%	15	83.3%	39	75.0%	235	74.1%
2	筋力増強訓練	34	97.1%	18	100%	50	96.2%	308	97.2%
3	持久力（心肺機能）訓練	27	77.1%	13	72.2%	32	61.5%	198	62.5%
4	バランス訓練	22	62.9%	12	66.7%	29	55.8%	196	61.8%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	3	8.6%	3	16.7%	17	32.7%	66	20.8%
6	その他の運動療法	8	22.9%	6	33.3%	5	9.6%	62	19.6%
7	運動療法の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	32	7.9%	28	7.3%	11	6.6%	15	9.0%	9	12.2%	7	9.5%	6	4.4%	6	4.4%
2	起き上がり訓練	46	11.4%	43	11.2%	16	9.6%	17	10.2%	14	18.9%	15	20.3%	10	7.3%	11	8.0%
3	座位保持訓練	39	9.6%	36	9.4%	16	9.6%	18	10.8%	10	13.5%	10	13.5%	11	8.0%	8	5.8%
4	立ち上がり訓練	186	45.9%	159	41.4%	70	41.9%	63	37.7%	41	55.4%	34	45.9%	65	47.4%	61	44.5%
5	立位保持訓練	135	33.3%	121	31.5%	56	33.5%	51	30.5%	27	36.5%	23	31.1%	46	33.6%	46	33.6%
6	その他の基本動作訓練	73	18.0%	52	13.5%	35	21.0%	27	16.2%	16	21.6%	14	18.9%	19	13.9%	11	8.0%
7	基本動作訓練の実施なし	142	35.1%	158	41.1%	65	38.9%	71	42.5%	24	32.4%	30	40.5%	47	34.3%	54	39.4%
	無回答	22	5.4%	18	4.7%	8	4.8%	8	4.8%	1	1.4%	3	4.1%	5	3.6%	5	3.6%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	295	72.8%	277	72.1%	133	79.6%	130	77.8%	51	68.9%	53	71.6%	96	70.1%	90	65.7%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	219	54.1%	212	55.2%	106	63.5%	108	64.7%	32	43.2%	29	39.2%	75	54.7%	74	54.0%
3	その他の歩行訓練	49	12.1%	46	12.0%	26	15.6%	26	15.6%	10	13.5%	13	17.6%	12	8.8%	7	5.1%
4	歩行訓練の実施なし	35	8.6%	49	12.8%	8	4.8%	10	6.0%	8	10.8%	11	14.9%	17	12.4%	27	19.7%
	無回答	14	3.5%	4	1.0%	3	1.8%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%	3	2.2%	2	1.5%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	34	68.0%	120	71.4%	110	74.3%	164	69.2%	90	75.6%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	30	60.0%	101	60.1%	74	50.0%	130	54.9%	68	57.1%
3	その他の歩行訓練	8	16.0%	14	8.3%	20	13.5%	26	11.0%	18	15.1%
4	歩行訓練の実施なし	5	10.0%	22	13.1%	20	13.5%	36	15.2%	10	8.4%
	無回答	1	2.0%	2	1.2%	1	0.7%	1	0.4%	3	2.5%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	32	84.2%	108	71.5%	27	77.1%	13	72.2%	43	82.7%	225	71.0%	134	72.8%	107	81.1%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	26	68.4%	73	48.3%	20	57.1%	9	50.0%	33	63.5%	170	53.6%	113	61.4%	90	68.2%
3	その他の歩行訓練	3	7.9%	19	12.6%	3	8.6%	4	22.2%	4	7.7%	37	11.7%	24	13.0%	22	16.7%
4	歩行訓練の実施なし	1	2.6%	25	16.6%	2	5.7%	2	11.1%	4	7.7%	44	13.9%	26	14.1%	15	11.4%
	無回答	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.3%	1	0.5%	0	0.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	117	73.1%	108	75.5%	47	88.7%	37	84.1%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	92	57.5%	87	60.8%	36	67.9%	21	47.7%
3	その他の歩行訓練	33	20.6%	21	14.7%	13	24.5%	4	9.1%
4	歩行訓練の実施なし	17	10.6%	15	10.5%	3	5.7%	1	2.3%
	無回答	1	0.6%	1	0.7%	1	1.9%	0	0.0%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	15	3.7%	12	3.1%	5	3.0%	4	2.4%	4	5.4%	4	5.4%	4	2.9%	4	2.9%
2	移乗訓練	22	5.4%	24	6.3%	10	6.0%	9	5.4%	5	6.8%	7	9.5%	5	3.6%	8	5.8%
3	整容訓練	13	3.2%	10	2.6%	7	4.2%	7	4.2%	3	4.1%	2	2.7%	2	1.5%	1	0.7%
4	トイレ動作訓練	11	2.7%	12	3.1%	5	3.0%	5	3.0%	3	4.1%	4	5.4%	2	1.5%	3	2.2%
5	入浴訓練	30	7.4%	26	6.8%	12	7.2%	10	6.0%	6	8.1%	6	8.1%	11	8.0%	10	7.3%
6	階段昇降訓練	154	38.0%	146	38.0%	68	40.7%	68	40.7%	28	37.8%	22	29.7%	53	38.7%	55	40.1%
7	更衣訓練	19	4.7%	13	3.4%	7	4.2%	5	3.0%	4	5.4%	5	6.8%	7	5.1%	3	2.2%
8	その他のADL訓練	30	7.4%	22	5.7%	17	10.2%	12	7.2%	5	6.8%	7	9.5%	8	5.8%	3	2.2%
9	ADL訓練の実施なし	197	48.6%	202	52.6%	75	44.9%	80	47.9%	38	51.4%	44	59.5%	71	51.8%	75	54.7%
	無回答	19	4.7%	8	2.1%	5	3.0%	3	1.8%	2	2.7%	1	1.4%	4	2.9%	2	1.5%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	1	2.0%	4	2.4%	7	4.7%	11	4.6%	0	0.0%
2	移乗訓練	2	4.0%	12	7.1%	10	6.8%	14	5.9%	9	7.6%
3	整容訓練	0	0.0%	6	3.6%	4	2.7%	6	2.5%	2	1.7%
4	トイレ動作訓練	0	0.0%	8	4.8%	4	2.7%	7	3.0%	4	3.4%
5	入浴訓練	1	2.0%	11	6.5%	14	9.5%	13	5.5%	12	10.1%
6	階段昇降訓練	17	34.0%	68	40.5%	55	37.2%	90	38.0%	44	37.0%
7	更衣訓練	2	4.0%	5	3.0%	6	4.1%	7	3.0%	4	3.4%
8	その他のADL訓練	3	6.0%	10	6.0%	8	5.4%	15	6.3%	5	4.2%
9	ADL訓練の実施なし	30	60.0%	82	48.8%	79	53.4%	132	55.7%	58	48.7%
	無回答	1	2.0%	3	1.8%	4	2.7%	3	1.3%	5	4.2%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	5	13.2%	3	2.0%	0	0.0%	1	5.6%	4	7.7%	8	2.5%	8	4.3%	5	3.8%
2	移乗訓練	5	13.2%	6	4.0%	3	8.6%	3	16.7%	5	9.6%	17	5.4%	15	8.2%	12	9.1%
3	整容訓練	3	7.9%	3	2.0%	0	0.0%	1	5.6%	3	5.8%	6	1.9%	6	3.3%	4	3.0%
4	トイレ動作訓練	2	5.3%	4	2.6%	0	0.0%	2	11.1%	3	5.8%	8	2.5%	8	4.3%	4	3.0%
5	入浴訓練	4	10.5%	7	4.6%	2	5.7%	2	11.1%	6	11.5%	20	6.3%	14	7.6%	11	8.3%
6	階段昇降訓練	19	50.0%	56	37.1%	14	40.0%	7	38.9%	26	50.0%	118	37.2%	79	42.9%	62	47.0%
7	更衣訓練	6	15.8%	2	1.3%	0	0.0%	1	5.6%	4	7.7%	9	2.8%	11	6.0%	4	3.0%
8	その他のADL訓練	3	7.9%	7	4.6%	2	5.7%	0	0.0%	1	1.9%	20	6.3%	14	7.6%	13	9.8%
9	ADL訓練の実施なし	13	34.2%	91	60.3%	16	45.7%	8	44.4%	22	42.3%	170	53.6%	90	48.9%	61	46.2%
	無回答	2	5.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	6	1.9%	2	1.1%	1	0.8%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	5	3.1%	6	4.2%	3	5.7%	0	0.0%
2	移乗訓練	13	8.1%	12	8.4%	8	15.1%	0	0.0%
3	整容訓練	7	4.4%	5	3.5%	3	5.7%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	6	3.8%	8	5.6%	2	3.8%	0	0.0%
5	入浴訓練	11	6.9%	10	7.0%	6	11.3%	2	4.5%
6	階段昇降訓練	65	40.6%	61	42.7%	30	56.6%	8	18.2%
7	更衣訓練	7	4.4%	7	4.9%	3	5.7%	1	2.3%
8	その他のADL訓練	16	10.0%	12	8.4%	8	15.1%	2	4.5%
9	ADL訓練の実施なし	77	48.1%	69	48.3%	13	24.5%	30	68.2%
	無回答	2	1.3%	2	1.4%	2	3.8%	2	4.5%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	14	3.5%	13	3.4%	5	3.0%	5	3.0%	8	10.8%	7	9.5%	1	0.7%	1	0.7%
2	洗濯訓練	12	3.0%	8	2.1%	6	3.6%	2	1.2%	4	5.4%	5	6.8%	2	1.5%	1	0.7%
3	掃除訓練	14	3.5%	12	3.1%	5	3.0%	5	3.0%	7	9.5%	5	6.8%	2	1.5%	2	1.5%
4	買い物訓練	15	3.7%	19	4.9%	9	5.4%	10	6.0%	3	4.1%	4	5.4%	2	1.5%	5	3.6%
5	外出訓練	57	14.1%	60	15.6%	26	15.6%	29	17.4%	13	17.6%	14	18.9%	16	11.7%	17	12.4%
6	余暇活動のための訓練	37	9.1%	41	10.7%	15	9.0%	14	8.4%	7	9.5%	12	16.2%	12	8.8%	15	10.9%
7	交通手段利用のための訓練	10	2.5%	12	3.1%	7	4.2%	8	4.8%	3	4.1%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.5%
8	就労のための訓練	8	2.0%	7	1.8%	4	2.4%	4	2.4%	3	4.1%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	29	7.2%	31	8.1%	14	8.4%	15	9.0%	7	9.5%	8	10.8%	8	5.8%	8	5.8%
10	IADL訓練の実施なし	271	66.9%	258	67.2%	104	62.3%	104	62.3%	52	70.3%	48	64.9%	100	73.0%	102	74.5%
	無回答	21	5.2%	10	2.6%	6	3.6%	6	3.6%	3	4.1%	1	1.4%	3	2.2%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	3	6.0%	7	4.2%	3	2.0%	10	4.2%	2	1.7%
2	洗濯訓練	1	2.0%	3	1.8%	3	2.0%	8	3.4%	0	0.0%
3	掃除訓練	1	2.0%	5	3.0%	5	3.4%	9	3.8%	1	0.8%
4	買い物訓練	3	6.0%	7	4.2%	9	6.1%	14	5.9%	4	3.4%
5	外出訓練	9	18.0%	27	16.1%	24	16.2%	37	15.6%	18	15.1%
6	余暇活動のための訓練	6	12.0%	15	8.9%	19	12.8%	26	11.0%	12	10.1%
7	交通手段利用のための訓練	1	2.0%	6	3.6%	3	2.0%	8	3.4%	4	3.4%
8	就労のための訓練	2	4.0%	2	1.2%	1	0.7%	7	3.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	7	14.0%	9	5.4%	11	7.4%	21	8.9%	8	6.7%
10	IADL訓練の実施なし	30	60.0%	116	69.0%	101	68.2%	155	65.4%	83	69.7%
	無回答	1	2.0%	5	3.0%	4	2.7%	7	3.0%	3	2.5%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	4	10.5%	4	2.6%	0	0.0%	1	5.6%	3	5.8%	9	2.8%	8	4.3%	8	6.1%
2	洗濯訓練	2	5.3%	3	2.0%	0	0.0%	1	5.6%	2	3.8%	6	1.9%	6	3.3%	7	5.3%
3	掃除訓練	3	7.9%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	10	3.2%	5	2.7%	8	6.1%
4	買い物訓練	1	2.6%	6	4.0%	2	5.7%	1	5.6%	5	9.6%	14	4.4%	11	6.0%	10	7.6%
5	外出訓練	9	23.7%	22	14.6%	5	14.3%	2	11.1%	12	23.1%	46	14.5%	32	17.4%	32	24.2%
6	余暇活動のための訓練	4	10.5%	14	9.3%	3	8.6%	2	11.1%	5	9.6%	34	10.7%	30	16.3%	22	16.7%
7	交通手段利用のための訓練	4	10.5%	3	2.0%	0	0.0%	1	5.6%	2	3.8%	10	3.2%	7	3.8%	7	5.3%
8	就労のための訓練	3	7.9%	2	1.3%	0	0.0%	1	5.6%	3	5.8%	4	1.3%	4	2.2%	3	2.3%
9	その他のIADL訓練	7	18.4%	11	7.3%	4	11.4%	1	5.6%	3	5.8%	26	8.2%	16	8.7%	16	12.1%
10	IADL訓練の実施なし	18	47.4%	110	72.8%	22	62.9%	14	77.8%	27	51.9%	221	69.7%	118	64.1%	75	56.8%
	無回答	2	5.3%	3	2.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	1.9%	9	2.8%	4	2.2%	1	0.8%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	7	4.4%	8	5.6%	3	5.7%	1	2.3%
2	洗濯訓練	6	3.8%	7	4.9%	2	3.8%	0	0.0%
3	掃除訓練	7	4.4%	9	6.3%	2	3.8%	0	0.0%
4	買い物訓練	7	4.4%	10	7.0%	4	7.5%	3	6.8%
5	外出訓練	27	16.9%	27	18.9%	13	24.5%	8	18.2%
6	余暇活動のための訓練	22	13.8%	19	13.3%	8	15.1%	2	4.5%
7	交通手段利用のための訓練	5	3.1%	6	4.2%	1	1.9%	3	6.8%
8	就労のための訓練	5	3.1%	6	4.2%	3	5.7%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	20	12.5%	19	13.3%	9	17.0%	1	2.3%
10	IADL訓練の実施なし	102	63.8%	84	58.7%	30	56.6%	29	65.9%
	無回答	5	3.1%	4	2.8%	1	1.9%	2	4.5%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	22	5.4%	22	5.7%	11	6.6%	11	6.6%	3	4.1%	4	5.4%	7	5.1%	7	5.1%
2	注意訓練	23	5.7%	23	6.0%	10	6.0%	12	7.2%	7	9.5%	6	8.1%	5	3.6%	5	3.6%
3	記憶訓練	30	7.4%	31	8.1%	16	9.6%	18	10.8%	4	5.4%	5	6.8%	7	5.1%	8	5.8%
4	視空間認知訓練	13	3.2%	11	2.9%	6	3.6%	5	3.0%	5	6.8%	5	6.8%	1	0.7%	1	0.7%
5	遂行機能訓練	12	3.0%	10	2.6%	4	2.4%	5	3.0%	5	6.8%	4	5.4%	2	1.5%	1	0.7%
6	その他の高次脳機能訓練	11	2.7%	14	3.6%	7	4.2%	8	4.8%	1	1.4%	3	4.1%	3	2.2%	3	2.2%
7	高次脳機能訓練の実施なし	333	82.2%	318	82.8%	137	82.0%	133	79.6%	62	83.8%	62	83.8%	120	87.6%	120	87.6%
	無回答	23	5.7%	14	3.6%	3	1.8%	6	3.6%	4	5.4%	2	2.7%	6	4.4%	3	2.2%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	2	4.0%	7	4.2%	13	8.8%	7	3.0%	14	11.8%
2	注意訓練	5	10.0%	5	3.0%	11	7.4%	14	5.9%	8	6.7%
3	記憶訓練	3	6.0%	11	6.5%	16	10.8%	11	4.6%	16	13.4%
4	視空間認知訓練	1	2.0%	4	2.4%	4	2.7%	9	3.8%	1	0.8%
5	遂行機能訓練	1	2.0%	4	2.4%	4	2.7%	8	3.4%	2	1.7%
6	その他の高次脳機能訓練	2	4.0%	5	3.0%	7	4.7%	9	3.8%	3	2.5%
7	高次脳機能訓練の実施なし	41	82.0%	145	86.3%	118	79.7%	208	87.8%	89	74.8%
	無回答	2	4.0%	7	4.2%	4	2.7%	7	3.0%	7	5.9%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	5	13.2%	10	6.6%	1	2.9%	1	5.6%
2	注意訓練	8	21.1%	10	6.6%	0	0.0%	1	5.6%
3	記憶訓練	7	18.4%	11	7.3%	3	8.6%	1	5.6%
4	視空間認知訓練	4	10.5%	4	2.6%	0	0.0%	1	5.6%
5	遂行機能訓練	3	7.9%	2	1.3%	1	2.9%	1	5.6%
6	その他の高次脳機能訓練	1	2.6%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
7	高次脳機能訓練の実施なし	24	63.2%	131	86.8%	31	88.6%	14	77.8%
	無回答	2	5.3%	2	1.3%	1	2.9%	3	16.7%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	10	2.5%	8	2.1%	4	2.4%	3	1.8%	3	4.1%	3	4.1%	2	1.5%	2	1.5%
2	構音訓練	15	3.7%	12	3.1%	5	3.0%	4	2.4%	5	6.8%	5	6.8%	3	2.2%	3	2.2%
3	音声訓練	11	2.7%	10	2.6%	4	2.4%	3	1.8%	2	2.7%	4	5.4%	4	2.9%	3	2.2%
4	聴覚訓練	3	0.7%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の言語聴覚訓練	6	1.5%	5	1.3%	2	1.2%	2	1.2%	2	2.7%	3	4.1%	2	1.5%	0	0.0%
6	言語聴覚訓練の実施なし	358	88.4%	350	91.1%	156	93.4%	153	91.6%	64	86.5%	65	87.8%	123	89.8%	128	93.4%
	無回答	24	5.9%	14	3.6%	3	1.8%	6	3.6%	4	5.4%	2	2.7%	7	5.1%	4	2.9%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	6	15.8%	1	0.7%	0	0.0%	1	5.6%
2	構音訓練	6	15.8%	1	0.7%	1	2.9%	1	5.6%
3	音声訓練	2	5.3%	2	1.3%	2	5.7%	1	5.6%
4	聴覚訓練	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%
5	その他の言語聴覚訓練	2	5.3%	2	1.3%	1	2.9%	0	0.0%
6	言語聴覚訓練の実施なし	28	73.7%	146	96.7%	31	88.6%	16	88.9%
	無回答	1	2.6%	2	1.3%	1	2.9%	1	5.6%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	7	1.7%	5	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	4.1%	3	2.2%	2	1.5%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	15	3.7%	14	3.6%	7	4.2%	5	3.0%	5	6.8%	7	9.5%	2	1.5%	2	1.5%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	362	89.4%	344	89.6%	153	91.6%	149	89.2%	66	89.2%	65	87.8%	127	92.7%	127	92.7%
	無回答	27	6.7%	25	6.5%	7	4.2%	13	7.8%	3	4.1%	2	2.7%	7	5.1%	7	5.1%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

提供サービス内容（物理療法）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	温熱療法	136	33.6%	127	33.1%	57	34.1%	54	32.3%	24	32.4%	25	33.8%	47	34.3%	45	32.8%
2	寒冷療法	4	1.0%	3	0.8%	2	1.2%	1	0.6%	1	1.4%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%
3	磁気刺激療法	2	0.5%	2	0.5%	2	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	電気刺激療法	59	14.6%	53	13.8%	23	13.8%	19	11.4%	9	12.2%	10	13.5%	23	16.8%	22	16.1%
5	振動刺激療法	26	6.4%	28	7.3%	11	6.6%	11	6.6%	8	10.8%	7	9.5%	6	4.4%	9	6.6%
6	その他の物理療法	29	7.2%	31	8.1%	15	9.0%	15	9.0%	4	5.4%	7	9.5%	8	5.8%	7	5.1%
7	物理療法の実施なし	211	52.1%	205	53.4%	90	53.9%	94	56.3%	39	52.7%	34	45.9%	72	52.6%	75	54.7%
	無回答	14	3.5%	7	1.8%	4	2.4%	5	3.0%	1	1.4%	1	1.4%	2	1.5%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	226	55.8%	135	35.2%	91	54.5%	62	37.1%	41	55.4%	25	33.8%	81	59.1%	47	34.3%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	133	32.8%	103	26.8%	60	35.9%	42	25.1%	24	32.4%	24	32.4%	44	32.1%	34	24.8%
3	家族・支援者への助言	107	26.4%	80	20.8%	43	25.7%	35	21.0%	20	27.0%	15	20.3%	37	27.0%	29	21.2%
4	支援制度の相談	20	4.9%	14	3.6%	7	4.2%	4	2.4%	4	5.4%	2	2.7%	6	4.4%	7	5.1%
5	その他の環境調整・支援	27	6.7%	27	7.0%	15	9.0%	11	6.6%	5	6.8%	6	8.1%	6	4.4%	9	6.6%
6	環境調整・支援の実施なし	110	27.2%	176	45.8%	46	27.5%	71	42.5%	23	31.1%	36	48.6%	36	26.3%	67	48.9%
	無回答	15	3.7%	11	2.9%	2	1.2%	6	3.6%	1	1.4%	2	2.7%	4	2.9%	2	1.5%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	363	89.6%	349	90.9%	158	94.6%	156	93.4%	69	93.2%	66	89.2%	123	89.8%	123	89.8%
2	転倒予防への啓発・助言	312	77.0%	313	81.5%	135	80.8%	139	83.2%	65	87.8%	64	86.5%	100	73.0%	106	77.4%
3	生活習慣に関する助言	149	36.8%	147	38.3%	73	43.7%	70	41.9%	24	32.4%	25	33.8%	48	35.0%	51	37.2%
4	口腔機能の評価・助言	22	5.4%	24	6.3%	13	7.8%	12	7.2%	6	8.1%	10	13.5%	3	2.2%	2	1.5%
5	栄養状態の評価・助言	43	10.6%	39	10.2%	22	13.2%	19	11.4%	11	14.9%	11	14.9%	9	6.6%	9	6.6%
6	併用サービス等への助言	11	2.7%	8	2.1%	6	3.6%	3	1.8%	2	2.7%	4	5.4%	2	1.5%	1	0.7%
7	その他の評価・助言	4	1.0%	4	1.0%	3	1.8%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.7%
8	評価・助言の実施なし	6	1.5%	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	3	2.2%	2	1.5%
	無回答	10	2.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				LIFE評価		専門職の配置			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		口腔機能低下		歯科衛生士		管理栄養士	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	48	96.0%	151	89.9%	132	89.2%	216	91.1%	110	92.4%	33	94.3%	43	93.5%	130	93.5%
2	転倒予防への啓発・助言	33	66.0%	141	83.9%	128	86.5%	195	82.3%	95	79.8%	30	85.7%	34	73.9%	108	77.7%
3	生活習慣に関する助言	18	36.0%	61	36.3%	61	41.2%	92	38.8%	39	32.8%	16	45.7%	18	39.1%	54	38.8%
4	口腔機能の評価・助言	3	6.0%	10	6.0%	9	6.1%	15	6.3%	8	6.7%	6	17.1%	8	17.4%	12	8.6%
5	栄養状態の評価・助言	5	10.0%	16	9.5%	16	10.8%	27	11.4%	10	8.4%	8	22.9%	10	21.7%	26	18.7%
6	併用サービス等への助言	0	0.0%	3	1.8%	5	3.4%	5	2.1%	1	0.8%	1	2.9%	1	2.2%	3	2.2%
7	その他の評価・助言	1	2.0%	1	0.6%	1	0.7%	2	0.8%	1	0.8%	2	5.7%	0	0.0%	3	2.2%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	3	1.8%	1	0.7%	3	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	無回答	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%	35	100%	46	100%	139	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	34	89.5%	138	91.4%	33	94.3%	17	94.4%	48	92.3%	287	90.5%	165	89.7%	128	97.0%
2	転倒予防への啓発・助言	28	73.7%	126	83.4%	28	80.0%	17	94.4%	43	82.7%	259	81.7%	164	89.1%	109	82.6%
3	生活習慣に関する助言	17	44.7%	54	35.8%	16	45.7%	7	38.9%	21	40.4%	122	38.5%	86	46.7%	62	47.0%
4	口腔機能の評価・助言	4	10.5%	9	6.0%	3	8.6%	3	16.7%	4	7.7%	18	5.7%	16	8.7%	13	9.8%
5	栄養状態の評価・助言	7	18.4%	14	9.3%	4	11.4%	2	11.1%	8	15.4%	28	8.8%	25	13.6%	21	15.9%
6	併用サービス等への助言	1	2.6%	4	2.6%	1	2.9%	1	5.6%	1	1.9%	6	1.9%	5	2.7%	2	1.5%
7	その他の評価・助言	2	5.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	2	0.6%	2	1.1%	2	1.5%
8	評価・助言の実施なし	1	2.6%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	3	0.9%	1	0.5%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	151	94.4%	136	95.1%	51	96.2%	36	81.8%
2	転倒予防への啓発・助言	142	88.8%	129	90.2%	49	92.5%	28	63.6%
3	生活習慣に関する助言	73	45.6%	69	48.3%	26	49.1%	11	25.0%
4	口腔機能の評価・助言	18	11.3%	17	11.9%	10	18.9%	2	4.5%
5	栄養状態の評価・助言	26	16.3%	22	15.4%	8	15.1%	2	4.5%
6	併用サービス等への助言	5	3.1%	5	3.5%	4	7.5%	1	2.3%
7	その他の評価・助言	3	1.9%	3	2.1%	2	3.8%	0	0.0%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	50	12.3%	47	12.2%	19	11.4%	18	10.8%	11	14.9%	12	16.2%	16	11.7%	17	12.4%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	157	38.8%	149	38.8%	67	40.1%	63	37.7%	26	35.1%	29	39.2%	58	42.3%	55	40.1%
3	通いの場等への同行評価	5	1.2%	3	0.8%	1	0.6%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%	2	1.5%	2	1.5%
4	その他の社会参加への支援	11	2.7%	8	2.1%	8	4.8%	5	3.0%	2	2.7%	1	1.4%	1	0.7%	2	1.5%
5	社会参加への支援の実施なし	206	50.9%	193	50.3%	86	51.5%	81	48.5%	41	55.4%	35	47.3%	67	48.9%	74	54.0%
	無回答	20	4.9%	19	4.9%	2	1.2%	12	7.2%	2	2.7%	3	4.1%	7	5.1%	3	2.2%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13-24月における社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	5	10.0%	23	13.7%	18	12.2%	19	8.0%	21	17.6%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	16	32.0%	71	42.3%	60	40.5%	90	38.0%	48	40.3%
3	通いの場等への同行評価	0	0.0%	1	0.6%	2	1.4%	2	0.8%	1	0.8%
4	その他の社会参加への支援	2	4.0%	1	0.6%	3	2.0%	6	2.5%	2	1.7%
5	社会参加への支援の実施なし	30	60.0%	81	48.2%	69	46.6%	120	50.6%	59	49.6%
	無回答	2	4.0%	8	4.8%	8	5.4%	13	5.5%	5	4.2%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13-24月における社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	7	18.4%	14	9.3%	8	22.9%	1	5.6%	11	21.2%	35	11.0%	29	15.8%	17	12.9%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	15	39.5%	54	35.8%	9	25.7%	7	38.9%	22	42.3%	122	38.5%	84	45.7%	62	47.0%
3	通いの場等への同行評価	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.5%	1	0.8%
4	その他の社会参加への支援	2	5.3%	3	2.0%	1	2.9%	0	0.0%	2	3.8%	6	1.9%	5	2.7%	3	2.3%
5	社会参加への支援の実施なし	16	42.1%	85	56.3%	17	48.6%	11	61.1%	22	42.3%	162	51.1%	80	43.5%	56	42.4%
	無回答	4	10.5%	8	5.3%	1	2.9%	0	0.0%	3	5.8%	15	4.7%	6	3.3%	5	3.8%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13-24月における社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者間のピアサポート	22	13.8%	18	12.6%	10	18.9%	3	6.8%
2	利用者間の交流促進（社会性の向上）	62	38.8%	62	43.4%	26	49.1%	14	31.8%
3	通いの場等への同行評価	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%
4	その他の社会参加への支援	4	2.5%	6	4.2%	4	7.5%	0	0.0%
5	社会参加への支援の実施なし	80	50.0%	62	43.4%	19	35.8%	23	52.3%
	無回答	8	5.0%	8	5.6%	3	5.7%	4	9.1%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

その他の取り組み

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	服薬管理練習	3	0.7%	4	1.0%	2	1.2%	2	1.2%	1	1.4%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
2	送迎時の居宅内介助	58	14.3%	52	13.5%	20	12.0%	19	11.4%	9	12.2%	7	9.5%	26	19.0%	25	18.2%
3	医療処置	13	3.2%	14	3.6%	5	3.0%	5	3.0%	4	5.4%	4	5.4%	4	2.9%	5	3.6%
4	その他の取り組み	15	3.7%	18	4.7%	5	3.0%	8	4.8%	1	1.4%	2	2.7%	7	5.1%	7	5.1%
	無回答	320	79.0%	300	78.1%	138	82.6%	135	80.8%	59	79.7%	59	79.7%	101	73.7%	102	74.5%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

居宅訪問の実施有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	321	79.3%	180	46.9%	137	82.0%	89	53.3%	59	79.7%	31	41.9%	111	81.0%	58	42.3%
2	実施なし	75	18.5%	204	53.1%	30	18.0%	78	46.7%	15	20.3%	43	58.1%	26	19.0%	79	57.7%
	無回答	9	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

居宅訪問の実施回数

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3回以上	32	10.0%	29	16.1%	23	16.8%	22	24.7%	0	0.0%	1	3.2%	9	8.1%	6	10.3%
2	2回	36	11.2%	21	11.7%	20	14.6%	9	10.1%	7	11.9%	5	16.1%	9	8.1%	7	12.1%
3	1回	252	78.5%	130	72.2%	93	67.9%	58	65.2%	52	88.1%	25	80.6%	93	83.8%	45	77.6%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	321	100%	180	100%	137	100%	89	100%	59	100%	31	100%	111	100%	58	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

居宅訪問時の評価・支援内容

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家族の希望	83	25.9%	42	23.3%	35	25.5%	22	24.7%	21	35.6%	10	32.3%	24	21.6%	10	17.2%
2	今までの生活歴	88	27.4%	25	13.9%	30	21.9%	10	11.2%	27	45.8%	6	19.4%	26	23.4%	9	15.5%
3	１日の過ごし方	139	43.3%	61	33.9%	51	37.2%	31	34.8%	32	54.2%	11	35.5%	51	45.9%	17	29.3%
4	基本動作の評価	162	50.5%	73	40.6%	66	48.2%	36	40.4%	35	59.3%	14	45.2%	52	46.8%	21	36.2%
5	ADL評価	163	50.8%	78	43.3%	65	47.4%	39	43.8%	34	57.6%	14	45.2%	58	52.3%	23	39.7%
6	IADL評価	95	29.6%	52	28.9%	37	27.0%	25	28.1%	21	35.6%	13	41.9%	34	30.6%	14	24.1%
7	家族の介助方法の評価・助言	62	19.3%	40	22.2%	23	16.8%	18	20.2%	15	25.4%	10	32.3%	22	19.8%	12	20.7%
8	日常生活に関する家族への助言	71	22.1%	43	23.9%	26	19.0%	22	24.7%	16	27.1%	9	29.0%	26	23.4%	12	20.7%
9	ケアマネジャーへの助言	93	29.0%	71	39.4%	44	32.1%	38	42.7%	15	25.4%	12	38.7%	32	28.8%	20	34.5%
10	訪問サービスの実施状況確認	13	4.0%	5	2.8%	3	2.2%	1	1.1%	4	6.8%	2	6.5%	6	5.4%	2	3.4%
11	訪問サービスへの助言	4	1.2%	3	1.7%	1	0.7%	1	1.1%	2	3.4%	1	3.2%	1	0.9%	1	1.7%
12	福祉用具の評価・検討	100	31.2%	60	33.3%	38	27.7%	29	32.6%	22	37.3%	15	48.4%	34	30.6%	15	25.9%
13	住環境評価（家屋・居室等）	270	84.1%	132	73.3%	114	83.2%	60	67.4%	50	84.7%	22	71.0%	94	84.7%	48	82.8%
14	生活環境評価（屋外・地域）	116	36.1%	65	36.1%	53	38.7%	35	39.3%	13	22.0%	14	45.2%	44	39.6%	16	27.6%
15	練習効果の確認・評価	25	7.8%	36	20.0%	16	11.7%	23	25.8%	6	10.2%	8	25.8%	2	1.8%	5	8.6%
16	残された課題の確認・評価	54	16.8%	36	20.0%	26	19.0%	22	24.7%	12	20.3%	7	22.6%	13	11.7%	6	10.3%
17	その他	3	0.9%	2	1.1%	2	1.5%	1	1.1%	1	1.7%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	3	0.9%	1	0.6%	1	0.7%	1	1.1%	1	1.7%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%
	全体	321	100%	180	100%	137	100%	89	100%	59	100%	31	100%	111	100%	58	100%

※ 居宅訪問の実施ありに限る

地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	342	93.2%	337	93.1%	157	94.0%	156	94.5%	56	88.9%	63	88.7%	112	94.1%	114	94.2%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	198	54.0%	213	58.8%	94	56.3%	103	62.4%	32	50.8%	38	53.5%	61	51.3%	69	57.0%
3	生活状況や生活課題	237	64.6%	240	66.3%	108	64.7%	114	69.1%	44	69.8%	48	67.6%	75	63.0%	74	61.2%
4	生活課題の要因（原因や理由）	146	39.8%	150	41.4%	70	41.9%	68	41.2%	29	46.0%	37	52.1%	43	36.1%	44	36.4%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	121	33.0%	135	37.3%	61	36.5%	70	42.4%	25	39.7%	29	40.8%	32	26.9%	35	28.9%
6	今後の生活目標	199	54.2%	185	51.1%	102	61.1%	103	62.4%	38	60.3%	40	56.3%	52	43.7%	41	33.9%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	126	34.3%	107	29.6%	54	32.3%	49	29.7%	27	42.9%	21	29.6%	42	35.3%	36	29.8%
8	本人・家族への助言内容	147	40.1%	117	32.3%	87	52.1%	71	43.0%	19	30.2%	20	28.2%	37	31.1%	26	21.5%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	18	4.9%	16	4.4%	5	3.0%	8	4.8%	5	7.9%	4	5.6%	7	5.9%	4	3.3%
10	その他	3	0.8%	3	0.8%	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	2	1.7%	1	0.8%
	無回答	2	0.5%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	367	100%	362	100%	167	100%	165	100%	63	100%	71	100%	119	100%	121	100%

※ 地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有ありに限る

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	45	81.8%	92	78.6%	23	92.0%	45	77.6%	7	77.8%	18	85.7%	14	73.7%	27	75.0%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	29	52.7%	63	53.8%	15	60.0%	32	55.2%	5	55.6%	13	61.9%	8	42.1%	16	44.4%
3	生活状況や生活課題	33	60.0%	66	56.4%	16	64.0%	34	58.6%	6	66.7%	15	71.4%	11	57.9%	15	41.7%
4	生活課題の要因（原因や理由）	24	43.6%	50	42.7%	12	48.0%	22	37.9%	4	44.4%	12	57.1%	8	42.1%	15	41.7%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	21	38.2%	43	36.8%	9	36.0%	22	37.9%	4	44.4%	11	52.4%	8	42.1%	9	25.0%
6	今後の生活目標	25	45.5%	54	46.2%	13	52.0%	29	50.0%	4	44.4%	12	57.1%	7	36.8%	12	33.3%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	28	50.9%	45	38.5%	11	44.0%	17	29.3%	5	55.6%	8	38.1%	12	63.2%	19	52.8%
8	本人・家族への助言内容	17	30.9%	32	27.4%	10	40.0%	18	31.0%	2	22.2%	5	23.8%	5	26.3%	8	22.2%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	1	1.8%	2	1.7%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	2.8%
10	その他	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	3.6%	7	6.0%	1	4.0%	5	8.6%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	55	100%	117	100%	25	100%	58	100%	9	100%	21	100%	19	100%	36	100%

※ 他介護サービス事業所等との情報共有ありに限る

要介護認定の更新・変更の有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	158	39.0%	89	23.2%	66	39.5%	43	25.7%	29	39.2%	18	24.3%	58	42.3%	27	19.7%
2	なし	236	58.3%	291	75.8%	98	58.7%	121	72.5%	44	59.5%	56	75.7%	79	57.7%	110	80.3%
	無回答	11	2.7%	4	1.0%	3	1.8%	3	1.8%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

介護度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	15	9.5%	3	5.4%	6	9.1%	3	11.1%	3	10.3%	0	0.0%	6	10.3%	0	0.0%
2	維持	100	63.3%	43	76.8%	39	59.1%	22	81.5%	18	62.1%	6	54.5%	40	69.0%	15	83.3%
3	低下	40	25.3%	9	16.1%	20	30.3%	2	7.4%	7	24.1%	4	36.4%	11	19.0%	3	16.7%
	無回答	3	1.9%	1	1.8%	1	1.5%	0	0.0%	1	3.4%	1	9.1%	1	1.7%	0	0.0%
	全体	158	100%	56	100%	66	100%	27	100%	29	100%	11	100%	58	100%	18	100%

※ 要介護認定の更新・変更ありに限る

日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	39	9.6%	18	4.7%	20	12.0%	6	3.6%	6	8.1%	6	8.1%	10	7.3%	6	4.4%
2	維持	322	79.5%	344	88.9%	132	79.0%	149	89.2%	61	82.4%	64	86.5%	115	83.9%	126	92.0%
3	低下	26	6.4%	15	3.9%	9	5.4%	7	4.2%	5	6.8%	3	4.1%	10	7.3%	4	2.9%
	無回答	18	4.4%	10	2.6%	6	3.6%	5	3.0%	2	2.7%	1	1.4%	2	1.5%	1	0.7%
	全体	405	100%	387	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	15	3.7%	4	1.0%	5	3.0%	2	1.2%	5	6.8%	0	0.0%	5	3.6%	2	1.5%
2	維持	360	88.9%	362	94.3%	155	92.8%	157	94.0%	66	89.2%	71	95.9%	120	87.6%	128	93.4%
3	低下	14	3.5%	14	3.6%	4	2.4%	6	3.6%	1	1.4%	2	2.7%	9	6.6%	6	4.4%
	無回答	16	4.0%	4	1.0%	3	1.8%	2	1.2%	2	2.7%	1	1.4%	3	2.2%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

サービス提供時間の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短縮	7	1.7%	4	1.0%	5	3.0%	2	1.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%	2	1.5%
2	変化なし	378	93.3%	371	96.6%	155	92.8%	158	94.6%	70	94.6%	74	100%	133	97.1%	133	97.1%
3	延長	8	2.0%	4	1.0%	3	1.8%	3	1.8%	3	4.1%	0	0.0%	2	1.5%	1	0.7%
	無回答	12	3.0%	5	1.3%	4	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

利用頻度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	減少	24	5.9%	6	1.6%	9	5.4%	3	1.8%	4	5.4%	1	1.4%	11	8.0%	1	0.7%
2	変化なし	333	82.2%	353	91.9%	139	83.2%	151	90.4%	61	82.4%	68	91.9%	114	83.2%	129	94.2%
3	増加	36	8.9%	22	5.7%	16	9.6%	10	6.0%	8	10.8%	5	6.8%	11	8.0%	7	5.1%
	無回答	12	3.0%	3	0.8%	3	1.8%	3	1.8%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

利用期間中（各1年間）の転倒有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	109	26.9%	104	27.1%	36	21.6%	30	18.0%	28	37.8%	28	37.8%	38	27.7%	44	32.1%
2	なし	285	70.4%	273	71.1%	128	76.6%	130	77.8%	45	60.8%	46	62.2%	99	72.3%	93	67.9%
	無回答	11	2.7%	7	1.8%	3	1.8%	7	4.2%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	366	90.4%	348	90.6%	153	91.6%	151	90.4%	70	94.6%	68	91.9%	127	92.7%	123	89.8%
2	麻痺	60	14.8%	62	16.1%	23	13.8%	23	13.8%	13	17.6%	15	20.3%	22	16.1%	24	17.5%
3	感覚機能障害	97	24.0%	88	22.9%	37	22.2%	34	20.4%	21	28.4%	20	27.0%	35	25.5%	34	24.8%
4	関節可動域制限	258	63.7%	237	61.7%	108	64.7%	99	59.3%	51	68.9%	47	63.5%	92	67.2%	89	65.0%
5	摂食嚥下障害	8	2.0%	9	2.3%	2	1.2%	1	0.6%	2	2.7%	5	6.8%	4	2.9%	3	2.2%
6	失語症・構音障害	14	3.5%	13	3.4%	4	2.4%	4	2.4%	4	5.4%	4	5.4%	5	3.6%	5	3.6%
7	見当識障害	18	4.4%	22	5.7%	6	3.6%	9	5.4%	2	2.7%	4	5.4%	9	6.6%	9	6.6%
8	記憶障害	37	9.1%	37	9.6%	17	10.2%	17	10.2%	5	6.8%	5	6.8%	14	10.2%	15	10.9%
9	高次脳機能障害	6	1.5%	4	1.0%	3	1.8%	1	0.6%	1	1.4%	2	2.7%	1	0.7%	1	0.7%
10	栄養状態(障害)	10	2.5%	10	2.6%	2	1.2%	2	1.2%	3	4.1%	4	5.4%	4	2.9%	3	2.2%
11	褥瘡	3	0.7%	1	0.3%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.7%
12	疼痛	255	63.0%	252	65.6%	107	64.1%	106	63.5%	51	68.9%	51	68.9%	90	65.7%	90	65.7%
13	精神行動障害	5	1.2%	3	0.8%	3	1.8%	1	0.6%	1	1.4%	1	1.4%	1	0.7%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	18	4.4%	17	4.4%	8	4.8%	8	4.8%	7	9.5%	6	8.1%	3	2.2%	3	2.2%
2	なし	321	79.3%	309	80.5%	135	80.8%	132	79.0%	56	75.7%	58	78.4%	116	84.7%	116	84.7%
3	わからない	51	12.6%	49	12.8%	20	12.0%	20	12.0%	11	14.9%	10	13.5%	16	11.7%	17	12.4%
	無回答	15	3.7%	9	2.3%	4	2.4%	7	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

心身機能の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	18	4.4%	12	3.1%	9	5.4%	5	3.0%	3	4.1%	2	2.7%	4	2.9%	5	3.6%
2	麻痺	7	1.7%	3	0.8%	4	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	1	1.4%	3	2.2%	0	0.0%
3	感覚機能障害	13	3.2%	5	1.3%	7	4.2%	3	1.8%	3	4.1%	1	1.4%	3	2.2%	1	0.7%
4	関節可動域制限	14	3.5%	21	5.5%	6	3.6%	10	6.0%	5	6.8%	6	8.1%	3	2.2%	5	3.6%
5	摂食嚥下障害	2	0.5%	2	0.5%	2	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
6	失語症・構音障害	3	0.7%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	見当識障害	1	0.2%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	記憶障害	3	0.7%	1	0.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
9	高次脳機能障害	3	0.7%	2	0.5%	2	1.2%	2	1.2%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	栄養状態(障害)	1	0.2%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
11	褥瘡	4	1.0%	2	0.5%	1	0.6%	1	0.6%	2	2.7%	1	1.4%	1	0.7%	0	0.0%
12	疼痛	30	7.4%	15	3.9%	10	6.0%	6	3.6%	7	9.5%	3	4.1%	11	8.0%	6	4.4%
13	精神行動障害	1	0.2%	3	0.8%	0	0.0%	2	1.2%	1	1.4%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
14	口腔機能	1	0.2%	3	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.4%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

認知機能

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	62	25.5%	57	24.7%	24	23.8%	20	20.6%	18	35.3%	17	34.0%	17	21.8%	18	23.1%
2	21-29点	149	61.3%	145	62.8%	64	63.4%	64	66.0%	28	54.9%	28	56.0%	51	65.4%	50	64.1%
3	11-20点	22	9.1%	19	8.2%	9	8.9%	9	9.3%	3	5.9%	3	6.0%	7	9.0%	7	9.0%
4	0-10点	2	0.8%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.0%	1	1.3%	2	2.6%
	無回答	8	3.3%	7	3.0%	4	4.0%	4	4.1%	1	2.0%	1	2.0%	2	2.6%	1	1.3%
	全体	243	100%	231	100%	101	100%	97	100%	51	100%	50	100%	78	100%	78	100%

※ 認知機能評価ありに限る

認知機能の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	40	18.3%	33	15.0%	15	17.0%	17	18.3%	7	14.9%	3	6.3%	17	23.3%	12	16.2%
2	維持	141	64.4%	154	70.0%	57	64.8%	58	62.4%	32	68.1%	39	81.3%	43	58.9%	54	73.0%
3	低下	31	14.2%	26	11.8%	13	14.8%	14	15.1%	7	14.9%	5	10.4%	11	15.1%	7	9.5%
	無回答	7	3.2%	7	3.2%	3	3.4%	4	4.3%	1	2.1%	1	2.1%	2	2.7%	1	1.4%
	全体	219	100%	220	100%	88	100%	93	100%	47	100%	48	100%	73	100%	74	100%

※ 認知機能評価ありに限る

13月から24月後における認知機能の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	1	3.7%	15	15.8%	15	17.6%	15	11.4%	12	17.1%
2	維持	24	88.9%	68	71.6%	53	62.4%	102	77.3%	42	60.0%
3	低下	1	3.7%	8	8.4%	16	18.8%	14	10.6%	11	15.7%
	無回答	1	3.7%	4	4.2%	1	1.2%	1	0.8%	5	7.1%
	全体	27	100%	95	100%	85	100%	132	100%	70	100%

※ 認知機能評価ありに限る

基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	394	97.3%	377	98.2%	165	98.8%	161	96.4%	74	100%	74	100%	137	100%	136	99.3%
2	起き上がり	390	96.3%	374	97.4%	165	98.8%	160	95.8%	71	95.9%	72	97.3%	137	100%	136	99.3%
3	座位保持	395	97.5%	378	98.4%	166	99.4%	163	97.6%	73	98.6%	73	98.6%	137	100%	136	99.3%
4	椅子からの立ち上がり	385	95.1%	370	96.4%	162	97.0%	159	95.2%	70	94.6%	71	95.9%	136	99.3%	134	97.8%
5	床からの立ち上がり	321	79.3%	313	81.5%	134	80.2%	138	82.6%	60	81.1%	60	81.1%	113	82.5%	112	81.8%
6	立位保持	384	94.8%	369	96.1%	163	97.6%	161	96.4%	70	94.6%	72	97.3%	133	97.1%	131	95.6%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

基本動作の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	3	0.7%	1	0.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	起き上がり	4	1.0%	2	0.5%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
3	座位保持	1	0.2%	1	0.3%	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	椅子からの立ち上がり	8	2.0%	4	1.0%	5	3.0%	2	1.2%	2	2.7%	1	1.4%	1	0.7%	0	0.0%
5	床からの立ち上がり	29	7.2%	23	6.0%	11	6.6%	13	7.8%	4	5.4%	3	4.1%	13	9.5%	7	5.1%
6	立位保持	9	2.2%	4	1.0%	5	3.0%	2	1.2%	2	2.7%	2	2.7%	2	1.5%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

ADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	224	55.3%	231	60.2%	92	55.1%	99	59.3%	47	63.5%	50	67.6%	76	55.5%	79	57.7%
2	80-95点	154	38.0%	136	35.4%	69	41.3%	58	34.7%	20	27.0%	19	25.7%	57	41.6%	56	40.9%
3	60-75点	11	2.7%	12	3.1%	4	2.4%	6	3.6%	5	6.8%	4	5.4%	1	0.7%	2	1.5%
4	40-55点	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	16	4.0%	4	1.0%	2	1.2%	4	2.4%	2	2.7%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

ADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	53	13.1%	26	6.8%	26	15.6%	11	6.6%	8	10.8%	6	8.1%	14	10.2%	9	6.6%
2	維持	308	76.0%	327	85.2%	127	76.0%	143	85.6%	56	75.7%	60	81.1%	113	82.5%	118	86.1%
3	低下	23	5.7%	20	5.2%	11	6.6%	7	4.2%	6	8.1%	6	8.1%	6	4.4%	7	5.1%
	無回答	21	5.2%	11	2.9%	3	1.8%	6	3.6%	4	5.4%	2	2.7%	4	2.9%	3	2.2%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

ADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	389	96.0%	379	98.7%	165	98.8%	162	97.0%	72	97.3%	74	100%	134	97.8%	137	100%
2	イスとベッド間の移乗	380	93.8%	369	96.1%	163	97.6%	159	95.2%	66	89.2%	69	93.2%	134	97.8%	135	98.5%
3	整容	383	94.6%	375	97.7%	162	97.0%	160	95.8%	71	95.9%	73	98.6%	134	97.8%	136	99.3%
4	トイレ動作	383	94.6%	374	97.4%	164	98.2%	160	95.8%	70	94.6%	72	97.3%	133	97.1%	136	99.3%
5	入浴	322	79.5%	321	83.6%	136	81.4%	137	82.0%	62	83.8%	64	86.5%	112	81.8%	116	84.7%
6	平地歩行	285	70.4%	286	74.5%	121	72.5%	127	76.0%	55	74.3%	57	77.0%	97	70.8%	99	72.3%
7	階段昇降	290	71.6%	283	73.7%	122	73.1%	121	72.5%	60	81.1%	61	82.4%	97	70.8%	97	70.8%
8	更衣	376	92.8%	362	94.3%	161	96.4%	157	94.0%	68	91.9%	68	91.9%	130	94.9%	131	95.6%
9	排便コントロール	382	94.3%	371	96.6%	162	97.0%	159	95.2%	72	97.3%	73	98.6%	130	94.9%	133	97.1%
10	排尿コントロール	378	93.3%	367	95.6%	161	96.4%	158	94.6%	71	95.9%	71	95.9%	128	93.4%	132	96.4%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

ADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	1	0.2%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	イスとベッド間の移乗	9	2.2%	2	0.5%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	1.5%	0	0.0%
3	整容	1	0.2%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作	3	0.7%	1	0.3%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
5	入浴	12	3.0%	7	1.8%	7	4.2%	2	1.2%	2	2.7%	2	2.7%	1	0.7%	3	2.2%
6	平地歩行	23	5.7%	15	3.9%	14	8.4%	9	5.4%	2	2.7%	2	2.7%	6	4.4%	4	2.9%
7	階段昇降	31	7.7%	5	1.3%	15	9.0%	1	0.6%	5	6.8%	0	0.0%	9	6.6%	4	2.9%
8	更衣	7	1.7%	2	0.5%	1	0.6%	0	0.0%	2	2.7%	1	1.4%	4	2.9%	1	0.7%
9	排便コントロール	2	0.5%	1	0.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
10	排尿コントロール	3	0.7%	1	0.3%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	4	8.0%	8	4.8%	12	8.1%	13	5.5%	12	10.1%
2	維持	42	84.0%	146	86.9%	125	84.5%	210	88.6%	97	81.5%
3	低下	2	4.0%	13	7.7%	5	3.4%	10	4.2%	7	5.9%
	無回答	2	4.0%	1	0.6%	6	4.1%	4	1.7%	3	2.5%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	3	7.9%	9	6.0%	3	8.6%	0	0.0%	4	7.7%	22	6.9%	11	6.0%	11	8.3%
2	維持	31	81.6%	133	88.1%	30	85.7%	15	83.3%	45	86.5%	271	85.5%	156	84.8%	111	84.1%
3	低下	2	5.3%	7	4.6%	1	2.9%	1	5.6%	2	3.8%	15	4.7%	12	6.5%	6	4.5%
	無回答	2	5.3%	2	1.3%	1	2.9%	2	11.1%	1	1.9%	9	2.8%	5	2.7%	4	3.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	11	6.9%	9	6.3%	3	5.7%	4	9.1%	14	8.0%	10	8.6%	10	5.7%
2	維持	132	82.5%	125	87.4%	46	86.8%	38	86.4%	142	81.6%	96	82.8%	154	88.5%
3	低下	12	7.5%	8	5.6%	2	3.8%	0	0.0%	11	6.3%	6	5.2%	7	4.0%
	無回答	5	3.1%	1	0.7%	2	3.8%	2	4.5%	7	4.0%	4	3.4%	3	1.7%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%	174	100%	116	100%	174	100%

IADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	89	22.0%	92	24.0%	35	21.0%	42	25.1%	20	27.0%	21	28.4%	30	21.9%	27	19.7%
2	19-27点	145	35.8%	138	35.9%	66	39.5%	62	37.1%	22	29.7%	22	29.7%	54	39.4%	54	39.4%
3	10-18点	102	25.2%	95	24.7%	47	28.1%	43	25.7%	20	27.0%	18	24.3%	29	21.2%	31	22.6%
4	0-9点	51	12.6%	51	13.3%	16	9.6%	15	9.0%	11	14.9%	12	16.2%	20	14.6%	24	17.5%
	無回答	18	4.4%	8	2.1%	3	1.8%	5	3.0%	1	1.4%	1	1.4%	4	2.9%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

IADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	140	34.6%	94	24.5%	65	38.9%	46	27.5%	23	31.1%	21	28.4%	48	35.0%	25	18.2%
2	維持	153	37.8%	190	49.5%	60	35.9%	78	46.7%	34	45.9%	37	50.0%	51	37.2%	74	54.0%
3	低下	92	22.7%	84	21.9%	38	22.8%	35	21.0%	15	20.3%	14	18.9%	34	24.8%	33	24.1%
	無回答	20	4.9%	16	4.2%	4	2.4%	8	4.8%	2	2.7%	2	2.7%	4	2.9%	5	3.6%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

IADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	250	61.7%	241	62.8%	109	65.3%	108	64.7%	45	60.8%	46	62.2%	85	62.0%	83	60.6%
2	食事の片づけ	272	67.2%	262	68.2%	120	71.9%	118	70.7%	52	70.3%	52	70.3%	88	64.2%	88	64.2%
3	洗濯	241	59.5%	235	61.2%	100	59.9%	103	61.7%	45	60.8%	45	60.8%	85	62.0%	83	60.6%
4	掃除や整頓	212	52.3%	202	52.6%	85	50.9%	83	49.7%	47	63.5%	47	63.5%	72	52.6%	69	50.4%
5	力仕事	33	8.1%	35	9.1%	8	4.8%	12	7.2%	9	12.2%	10	13.5%	12	8.8%	11	8.0%
6	買物	167	41.2%	159	41.4%	68	40.7%	70	41.9%	37	50.0%	38	51.4%	55	40.1%	50	36.5%
7	外出	212	52.3%	207	53.9%	90	53.9%	93	55.7%	38	51.4%	42	56.8%	74	54.0%	69	50.4%
8	屋外歩行	218	53.8%	207	53.9%	87	52.1%	87	52.1%	40	54.1%	41	55.4%	81	59.1%	76	55.5%
9	趣味	145	35.8%	144	37.5%	60	35.9%	61	36.5%	26	35.1%	29	39.2%	53	38.7%	52	38.0%
10	交通手段の利用	70	17.3%	66	17.2%	26	15.6%	25	15.0%	19	25.7%	16	21.6%	24	17.5%	24	17.5%
11	旅行	6	1.5%	7	1.8%	1	0.6%	2	1.2%	0	0.0%	1	1.4%	4	2.9%	3	2.2%
12	庭仕事	66	16.3%	68	17.7%	29	17.4%	33	19.8%	10	13.5%	10	13.5%	24	17.5%	24	17.5%
13	家や車の手入れ	21	5.2%	20	5.2%	6	3.6%	8	4.8%	1	1.4%	2	2.7%	12	8.8%	9	6.6%
14	読書	100	24.7%	96	25.0%	35	21.0%	39	23.4%	16	21.6%	14	18.9%	43	31.4%	41	29.9%
15	仕事	16	4.0%	15	3.9%	6	3.6%	7	4.2%	1	1.4%	1	1.4%	7	5.1%	6	4.4%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

IADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	23	5.7%	7	1.8%	12	7.2%	4	2.4%	2	2.7%	2	2.7%	8	5.8%	1	0.7%
2	食事の片づけ	27	6.7%	8	2.1%	14	8.4%	4	2.4%	2	2.7%	2	2.7%	9	6.6%	2	1.5%
3	洗濯	26	6.4%	12	3.1%	13	7.8%	8	4.8%	4	5.4%	2	2.7%	8	5.8%	2	1.5%
4	掃除や整頓	42	10.4%	15	3.9%	21	12.6%	6	3.6%	9	12.2%	4	5.4%	11	8.0%	4	2.9%
5	力仕事	23	5.7%	18	4.7%	9	5.4%	8	4.8%	3	4.1%	2	2.7%	11	8.0%	8	5.8%
6	買物	53	13.1%	27	7.0%	26	15.6%	13	7.8%	8	10.8%	5	6.8%	17	12.4%	9	6.6%
7	外出	54	13.3%	29	7.6%	29	17.4%	13	7.8%	10	13.5%	9	12.2%	14	10.2%	7	5.1%
8	屋外歩行	53	13.1%	23	6.0%	27	16.2%	10	6.0%	10	13.5%	7	9.5%	15	10.9%	5	3.6%
9	趣味	40	9.9%	25	6.5%	18	10.8%	8	4.8%	6	8.1%	6	8.1%	13	9.5%	11	8.0%
10	交通手段の利用	33	8.1%	24	6.3%	11	6.6%	10	6.0%	4	5.4%	7	9.5%	17	12.4%	6	4.4%
11	旅行	23	5.7%	14	3.6%	11	6.6%	4	2.4%	4	5.4%	4	5.4%	7	5.1%	6	4.4%
12	庭仕事	48	11.9%	29	7.6%	22	13.2%	12	7.2%	9	12.2%	5	6.8%	15	10.9%	12	8.8%
13	家や車の手入れ	22	5.4%	16	4.2%	11	6.6%	10	6.0%	3	4.1%	3	4.1%	7	5.1%	2	1.5%
14	読書	39	9.6%	18	4.7%	19	11.4%	10	6.0%	5	6.8%	2	2.7%	11	8.0%	5	3.6%
15	仕事	9	2.2%	5	1.3%	5	3.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%	1	0.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	14	28.0%	37	22.0%	37	25.0%	59	24.9%	28	23.5%
2	維持	24	48.0%	87	51.8%	71	48.0%	113	47.7%	64	53.8%
3	低下	10	20.0%	40	23.8%	30	20.3%	57	24.1%	21	17.6%
	無回答	2	4.0%	4	2.4%	10	6.8%	8	3.4%	6	5.0%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	11	28.9%	34	22.5%	8	22.9%	5	27.8%	10	19.2%	79	24.9%	42	22.8%	34	25.8%
2	維持	15	39.5%	81	53.6%	13	37.1%	10	55.6%	24	46.2%	159	50.2%	95	51.6%	63	47.7%
3	低下	11	28.9%	31	20.5%	10	28.6%	2	11.1%	13	25.0%	69	21.8%	44	23.9%	31	23.5%
	無回答	1	2.6%	5	3.3%	4	11.4%	1	5.6%	5	9.6%	10	3.2%	3	1.6%	4	3.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	44	27.5%	44	30.8%	14	26.4%	12	27.3%	46	26.4%	36	31.0%	38	21.8%
2	維持	73	45.6%	70	49.0%	22	41.5%	23	52.3%	76	43.7%	49	42.2%	97	55.7%
3	低下	38	23.8%	27	18.9%	13	24.5%	6	13.6%	46	26.4%	28	24.1%	32	18.4%
	無回答	5	3.1%	2	1.4%	4	7.5%	3	6.8%	6	3.4%	3	2.6%	7	4.0%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%	174	100%	116	100%	174	100%

生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	61	15.1%	57	14.8%	18	10.8%	18	10.8%	17	23.0%	17	23.0%	23	16.8%	21	15.3%
2	48点超	64	15.8%	66	17.2%	36	21.6%	37	22.2%	11	14.9%	12	16.2%	16	11.7%	17	12.4%
3	24点超	113	27.9%	105	27.3%	43	25.7%	41	24.6%	21	28.4%	19	25.7%	47	34.3%	44	32.1%
4	24点以下	63	15.6%	60	15.6%	22	13.2%	20	12.0%	12	16.2%	11	14.9%	24	17.5%	28	20.4%
	無回答	104	25.7%	96	25.0%	48	28.7%	51	30.5%	13	17.6%	15	20.3%	27	19.7%	27	19.7%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	69	17.0%	36	9.4%	27	16.2%	11	6.6%	15	20.3%	13	17.6%	25	18.2%	11	8.0%
2	維持	201	49.6%	224	58.3%	82	49.1%	96	57.5%	40	54.1%	40	54.1%	70	51.1%	86	62.8%
3	低下	29	7.2%	27	7.0%	8	4.8%	9	5.4%	6	8.1%	6	8.1%	15	10.9%	12	8.8%
	無回答	106	26.2%	97	25.3%	50	29.9%	51	30.5%	13	17.6%	15	20.3%	27	19.7%	28	20.4%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

生活範囲の変化（各レベル向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝室以外の自宅内	13	3.2%	7	1.8%	5	3.0%	2	1.2%	0	0.0%	4	5.4%	8	5.8%	1	0.7%
2	敷地内	36	8.9%	15	3.9%	14	8.4%	8	4.8%	7	9.5%	2	2.7%	14	10.2%	5	3.6%
3	自宅近隣	38	9.4%	18	4.7%	15	9.0%	8	4.8%	9	12.2%	7	9.5%	13	9.5%	3	2.2%
4	町内	41	10.1%	19	4.9%	15	9.0%	3	1.8%	9	12.2%	9	12.2%	16	11.7%	7	5.1%
5	町外	37	9.1%	14	3.6%	16	9.6%	5	3.0%	8	10.8%	4	5.4%	12	8.8%	4	2.9%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	4	8.0%	19	11.3%	12	8.1%	20	8.4%	13	10.9%
2	維持	32	64.0%	99	58.9%	82	55.4%	138	58.2%	70	58.8%
3	低下	2	4.0%	11	6.5%	13	8.8%	20	8.4%	5	4.2%
	無回答	12	24.0%	39	23.2%	41	27.7%	59	24.9%	31	26.1%
	全体	50	100%	168	100%	148	100%	237	100%	119	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	4	10.5%	11	7.3%	5	14.3%	2	11.1%	3	5.8%	31	9.8%	23	12.5%	19	14.4%
2	維持	22	57.9%	90	59.6%	17	48.6%	10	55.6%	36	69.2%	179	56.5%	106	57.6%	72	54.5%
3	低下	1	2.6%	8	5.3%	2	5.7%	4	22.2%	3	5.8%	24	7.6%	15	8.2%	12	9.1%
	無回答	11	28.9%	42	27.8%	11	31.4%	2	11.1%	10	19.2%	83	26.2%	40	21.7%	29	22.0%
	全体	38	100%	151	100%	35	100%	18	100%	52	100%	317	100%	184	100%	132	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	13	8.1%	18	12.6%	7	13.2%	4	9.1%
2	維持	93	58.1%	84	58.7%	31	58.5%	22	50.0%
3	低下	12	7.5%	8	5.6%	4	7.5%	1	2.3%
	無回答	42	26.3%	33	23.1%	11	20.8%	17	38.6%
	全体	160	100%	143	100%	53	100%	44	100%

離床時間の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	23	5.7%	7	1.8%	10	6.0%	2	1.2%	5	6.8%	2	2.7%	7	5.1%	3	2.2%
2	維持	364	89.9%	366	95.3%	152	91.0%	159	95.2%	66	89.2%	69	93.2%	129	94.2%	132	96.4%
3	低下	9	2.2%	8	2.1%	5	3.0%	3	1.8%	2	2.7%	3	4.1%	1	0.7%	2	1.5%
	無回答	9	2.2%	3	0.8%	0	0.0%	3	1.8%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

LIFEに関する評価の有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	173	42.7%	170	44.3%	84	50.3%	79	47.3%	46	62.2%	48	64.9%	37	27.0%	38	27.7%
2	実施なし	223	55.1%	209	54.4%	83	49.7%	84	50.3%	28	37.8%	26	35.1%	100	73.0%	99	72.3%
	無回答	9	2.2%	5	1.3%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

BMI

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	18.5未満	16	9.2%	19	11.2%	6	7.1%	5	6.3%	5	10.9%	6	12.5%	4	10.8%	7	18.4%
2	18.5～24.9	116	67.1%	116	68.2%	60	71.4%	58	73.4%	27	58.7%	31	64.6%	24	64.9%	24	63.2%
3	25.0以上	39	22.5%	32	18.8%	17	20.2%	16	20.3%	13	28.3%	10	20.8%	9	24.3%	5	13.2%
	無回答	2	1.2%	3	1.8%	1	1.2%	0	0.0%	1	2.2%	1	2.1%	0	0.0%	2	5.3%
	全体	173	100%	170	100%	84	100%	79	100%	46	100%	48	100%	37	100%	38	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

口腔評価（有りの割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	義歯の使用	82	47.4%	86	50.6%	37	44.0%	37	46.8%	22	47.8%	24	50.0%	20	54.1%	22	57.9%
2	むせ	22	12.7%	25	14.7%	5	6.0%	6	7.6%	14	30.4%	15	31.3%	3	8.1%	4	10.5%
3	歯の汚れ	21	12.1%	21	12.4%	9	10.7%	9	11.4%	9	19.6%	9	18.8%	3	8.1%	3	7.9%
4	歯肉の腫れ・出血	7	4.0%	6	3.5%	2	2.4%	1	1.3%	5	10.9%	4	8.3%	0	0.0%	1	2.6%
	全体	173	100%	170	100%	84	100%	79	100%	46	100%	48	100%	37	100%	38	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

口腔評価の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	むせ	7	4.9%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%	5	13.2%	1	2.2%	1	3.4%	0	0.0%
2	歯の汚れ	2	1.4%	4	2.5%	0	0.0%	1	1.3%	2	5.3%	2	4.4%	0	0.0%	1	3.0%
3	歯肉の腫れ・出血	2	1.4%	2	1.3%	1	1.4%	0	0.0%	1	2.6%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	142	100%	158	100%	69	100%	76	100%	38	100%	45	100%	29	100%	33	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

生活・認知機能尺度（満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	131	75.7%	128	75.3%	64	76.2%	61	77.2%	36	78.3%	38	79.2%	27	73.0%	26	68.4%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	125	72.3%	120	70.6%	63	75.0%	60	75.9%	29	63.0%	31	64.6%	28	75.7%	25	65.8%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	152	87.9%	147	86.5%	77	91.7%	70	88.6%	38	82.6%	41	85.4%	32	86.5%	31	81.6%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	145	83.8%	146	85.9%	68	81.0%	65	82.3%	39	84.8%	41	85.4%	33	89.2%	35	92.1%
5	一人で服薬ができますか	151	87.3%	147	86.5%	76	90.5%	70	88.6%	37	80.4%	40	83.3%	33	89.2%	32	84.2%
6	一人で着替えることができますか	164	94.8%	161	94.7%	83	98.8%	77	97.5%	40	87.0%	44	91.7%	36	97.3%	35	92.1%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	136	78.6%	132	77.6%	70	83.3%	66	83.5%	32	69.6%	36	75.0%	29	78.4%	25	65.8%
	全体	173	100%	170	100%	84	100%	79	100%	46	100%	48	100%	37	100%	38	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

生活・認知機能尺度の変化（向上・維持の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	132	93.0%	151	95.6%	66	95.7%	76	100%	34	89.5%	41	91.1%	27	93.1%	31	93.9%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	130	91.5%	148	93.7%	65	94.2%	75	98.7%	32	84.2%	39	86.7%	28	96.6%	31	93.9%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	133	93.7%	150	94.9%	68	98.6%	74	97.4%	32	84.2%	41	91.1%	28	96.6%	31	93.9%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	130	91.5%	151	95.6%	65	94.2%	74	97.4%	32	84.2%	41	91.1%	28	96.6%	32	97.0%
5	一人で服薬ができますか	131	92.3%	152	96.2%	67	97.1%	75	98.7%	32	84.2%	42	93.3%	27	93.1%	31	93.9%
6	一人で着替えることができますか	135	95.1%	154	97.5%	68	98.6%	75	98.7%	33	86.8%	43	95.6%	29	100%	32	97.0%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	133	93.7%	151	95.6%	68	98.6%	75	98.7%	33	86.8%	43	95.6%	27	93.1%	29	87.9%
	全体	142	100%	158	100%	69	100%	76	100%	38	100%	45	100%	29	100%	33	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

24月後の生活・認知機能尺度の変化（向上・維持の割合）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	身近なものを置いた場所を覚えていますか	26	100%	66	95.7%	49	92.5%	98	96.1%	44	93.6%
2	日常的な出来事をどのくらいの期間、覚えていますか	24	92.3%	64	92.8%	50	94.3%	96	94.1%	43	91.5%
3	現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか	26	100%	66	95.7%	49	92.5%	97	95.1%	44	93.6%
4	どれくらい会話で伝えることができますか	25	96.2%	66	95.7%	50	94.3%	98	96.1%	44	93.6%
5	一人で服薬ができますか	25	96.2%	66	95.7%	51	96.2%	98	96.1%	45	95.7%
6	一人で着替えることができますか	26	100%	66	95.7%	52	98.1%	98	96.1%	47	100%
7	テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか	26	100%	65	94.2%	50	94.3%	97	95.1%	45	95.7%
	全体	26	100%	69	100%	53	100%	102	100%	47	100%

※ LIFEに関する評価ありに限る

目標を達成した割合

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	95	66.0%	167	61.4%	41	69.5%	75	61.0%	21	80.8%	42	76.4%	27	52.9%	48	53.9%
2	疼痛緩和	56	27.2%	83	28.8%	22	26.2%	39	30.7%	12	29.3%	16	30.8%	21	28.0%	28	26.7%
3	転倒予防	146	57.9%	194	57.1%	57	57.6%	95	64.2%	28	56.0%	34	54.0%	57	61.3%	64	51.6%
4	身体機能の向上	104	36.6%	117	36.1%	44	37.0%	48	35.0%	15	27.8%	19	29.7%	40	41.2%	49	41.9%
5	身体機能の維持	171	66.3%	219	60.8%	71	68.3%	96	61.9%	31	67.4%	47	67.1%	63	66.3%	74	57.4%
6	認知・精神機能の向上	15	51.7%	36	36.4%	6	50.0%	20	40.8%	3	50.0%	6	37.5%	4	44.4%	8	25.8%
7	認知・精神機能の維持	33	58.9%	64	47.8%	12	60.0%	30	46.2%	5	55.6%	9	42.9%	15	57.7%	23	51.1%
8	言語機能の改善	2	50.0%	16	30.8%	1	33.3%	8	27.6%	1	100%	3	30.0%	-	-	4	36.4%
9	嚥下機能の改善	4	80.0%	15	30.0%	2	100%	8	30.8%	1	50.0%	2	20.0%	1	100%	4	33.3%
10	基本動作能力の向上	50	45.9%	79	42.0%	24	50.0%	38	45.2%	14	53.8%	16	39.0%	10	34.5%	23	39.7%
11	歩行・移動能力の向上	122	40.3%	143	42.3%	61	45.9%	69	46.6%	23	40.4%	25	38.5%	36	35.6%	48	40.0%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	34	37.0%	69	41.1%	16	41.0%	33	44.6%	8	42.1%	14	41.2%	9	30.0%	21	38.2%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	11	61.1%	27	38.6%	3	42.9%	13	37.1%	4	80.0%	5	45.5%	4	66.7%	8	36.4%
14	事業所での入浴	16	84.2%	39	52.7%	6	85.7%	14	43.8%	1	100%	8	66.7%	9	90.0%	15	55.6%
15	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	37	38.9%	73	48.7%	19	40.4%	36	49.3%	7	41.2%	15	53.6%	10	34.5%	21	44.7%
16	地域における社会参加の促進	18	36.0%	51	39.2%	8	42.1%	24	41.4%	4	28.6%	12	54.5%	6	42.9%	14	29.2%
17	事業所内での社会性の向上・獲得	12	66.7%	67	56.8%	6	66.7%	32	52.5%	2	100%	11	68.8%	4	66.7%	23	60.5%
18	生活リズムの獲得	22	61.1%	66	54.5%	10	58.8%	27	48.2%	5	71.4%	15	71.4%	6	60.0%	22	53.7%
19	日中の活動量の維持・向上	90	58.4%	156	60.9%	44	62.0%	71	60.7%	17	68.0%	32	69.6%	26	50.0%	51	58.0%
20	趣味活動の促進	26	42.6%	68	48.2%	14	46.7%	28	41.8%	3	33.3%	13	54.2%	9	42.9%	25	54.3%
21	活動範囲の維持・拡大	81	46.0%	125	49.2%	38	49.4%	60	53.6%	14	41.2%	23	50.0%	28	46.7%	41	45.1%
22	生活環境の調整	13	50.0%	73	50.7%	7	50.0%	31	49.2%	2	66.7%	16	59.3%	3	42.9%	25	50.0%
23	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	23	59.0%	75	54.7%	12	66.7%	31	51.7%	2	40.0%	16	61.5%	8	57.1%	28	58.3%
24	介護負担の軽減	1	7.7%	32	39.0%	1	16.7%	14	41.2%	0	0.0%	10	45.5%	0	0.0%	7	29.2%
25	家族や介護者への介助伝達や助言	3	30.0%	47	47.0%	2	33.3%	18	40.0%	-	-	12	57.1%	1	25.0%	16	50.0%
26	口腔機能の維持・改善	2	28.6%	17	31.5%	2	50.0%	10	34.5%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	4	33.3%
27	栄養状態の改善	4	44.4%	15	25.0%	1	33.3%	8	27.6%	2	66.7%	3	20.0%	1	50.0%	3	23.1%
28	医学的管理	6	66.7%	19	35.2%	2	50.0%	9	33.3%	-	-	3	25.0%	2	66.7%	6	46.2%

※ 各項目において通所リハ計画書に位置付けた目標に限る

利用状況

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	目標を達成し、修了している	5	1.2%	10	2.6%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	4	2.9%
2	利用を継続しているが、修了の予定である	29	7.2%	15	3.9%	14	8.4%	6	3.6%	4	5.4%	3	4.1%	10	7.3%	6	4.4%
3	入院・入所等にて、終了している	7	1.7%	11	2.9%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%	2	1.5%
4	利用を継続し、修了の予定はない	355	87.7%	347	90.4%	153	91.6%	153	91.6%	70	94.6%	64	86.5%	127	92.7%	125	91.2%
	無回答	9	2.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	405	100%	384	100%	167	100%	167	100%	74	100%	74	100%	137	100%	137	100%

利用継続の理由

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	心身機能の更なる改善が見込めた	127	33.1%	88	24.3%	58	34.7%	43	27.0%	25	33.8%	13	19.4%	42	30.7%	30	22.9%
2	基本動作やADLの更なる向上が見込めた	84	21.9%	67	18.5%	42	25.1%	33	20.8%	16	21.6%	12	17.9%	25	18.2%	20	15.3%
3	活動(IADL)の更なる向上が見込めた	67	17.4%	47	13.0%	29	17.4%	24	15.1%	16	21.6%	7	10.4%	22	16.1%	16	12.2%
4	地域社会への参加の更なる向上が見込めた	34	8.9%	30	8.3%	14	8.4%	18	11.3%	9	12.2%	5	7.5%	10	7.3%	7	5.3%
5	新たな目的・目標が見つかった	33	8.6%	31	8.6%	21	12.6%	21	13.2%	8	10.8%	5	7.5%	3	2.2%	4	3.1%
6	利用者同士のコミュニティの継続が必要	143	37.2%	141	39.0%	58	34.7%	61	38.4%	23	31.1%	21	31.3%	60	43.8%	58	44.3%
7	運動機会や活動量の維持が必要	258	67.2%	245	67.7%	114	68.3%	110	69.2%	50	67.6%	44	65.7%	90	65.7%	89	67.9%
8	利用開始時より心身機能やADLが悪化した	23	6.0%	28	7.7%	15	9.0%	9	5.7%	2	2.7%	2	3.0%	6	4.4%	16	12.2%
9	介護量が多く、継続的な支援が必要	9	2.3%	13	3.6%	3	1.8%	4	2.5%	3	4.1%	4	6.0%	3	2.2%	5	3.8%
10	心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要	92	24.0%	79	21.8%	41	24.6%	34	21.4%	18	24.3%	20	29.9%	33	24.1%	23	17.6%
11	本人・家族の希望	263	68.5%	252	69.6%	115	68.9%	108	67.9%	50	67.6%	48	71.6%	95	69.3%	92	70.2%
12	修了後の移行先がなかった	34	8.9%	34	9.4%	15	9.0%	15	9.4%	4	5.4%	7	10.4%	14	10.2%	12	9.2%
13	その他	9	2.3%	6	1.7%	6	3.6%	4	2.5%	2	2.7%	1	1.5%	1	0.7%	1	0.8%
14	特にない	4	1.0%	1	0.3%	2	1.2%	1	0.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.3%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.4%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	384	100%	362	100%	167	100%	159	100%	74	100%	67	100%	137	100%	131	100%

※ 利用状況において「利用を継続しているが、修了の予定である」「利用を継続し、修了の予定はない」に限る

心身機能・ADL変化の要因

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	骨関節疾患	46	50.0%	39	49.4%	19	46.3%	19	55.9%	9	50.0%	8	40.0%	18	54.5%	10	43.5%
2	進行性の神経疾患	13	14.1%	15	19.0%	4	9.8%	4	11.8%	5	27.8%	5	25.0%	4	12.1%	6	26.1%
3	循環器疾患（心不全等）	11	12.0%	13	16.5%	5	12.2%	8	23.5%	2	11.1%	2	10.0%	4	12.1%	3	13.0%
4	呼吸器疾患（COPD等）	2	2.2%	1	1.3%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	4.3%
5	代謝系疾患（糖尿病・腎不全等）	5	5.4%	6	7.6%	3	7.3%	2	5.9%	1	5.6%	2	10.0%	1	3.0%	2	8.7%
6	自己免疫疾患（関節リウマチ等）	2	2.2%	3	3.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	1	3.0%	2	8.7%
7	認知症	14	15.2%	13	16.5%	6	14.6%	5	14.7%	1	5.6%	2	10.0%	7	21.2%	6	26.1%
8	うつ状態	5	5.4%	3	3.8%	2	4.9%	1	2.9%	0	0.0%	1	5.0%	3	9.1%	1	4.3%
9	がん	3	3.3%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	16	17.4%	10	12.7%	12	29.3%	9	26.5%	1	5.6%	1	5.0%	3	9.1%	0	0.0%
11	特にない	3	3.3%	1	1.3%	1	2.4%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%
	無回答	1	1.1%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	92	100%	79	100%	41	100%	34	100%	18	100%	20	100%	33	100%	23	100%

※ 心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要に限る

修了後の介護保険サービス利用

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用あり	1	20.0%	4	40.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
2	利用なし	2	40.0%	5	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
3	わからない	2	40.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	5	100%	10	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	4	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の利用サービス

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	訪問リハ	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	看護職員による訪問看護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	理学療法士等による訪問看護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	通所介護	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%
6	訪問介護	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	総合事業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	短期入所療養介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	短期入所生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	福祉用具	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%
11	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	1	100%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%

※ 修了後の介護保険サービス利用ありに限る

修了後の活動

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	居宅における家庭での役割	3	60.0%	7	70.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	2	50.0%
2	地域の通いの場やサロン	1	20.0%	4	40.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
3	地域のボランティア活動	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	就労(就労支援ｻｰﾋﾞｽを含む)	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	特にない	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	1	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	5	100%	10	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	4	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の利用サービスや地域支援との連携

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	1	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
2	実施なし	4	80.0%	9	90.0%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	3	75.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	5	100%	10	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	4	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の心身機能・生活状況の確認有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	2	40.0%	5	50.0%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施なし	3	60.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	4	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	5	100%	10	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	4	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の心身機能・生活状況の確認時期

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1ヶ月以内	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
2	1ヶ月後	2	100%	4	80.0%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	2ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	3ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	4ヶ月後以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	2	100%	5	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況変化の有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	変化あり	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
2	変化なし	2	100%	3	60.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	2	100%	5	100%	0	0.0%	4	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況の変化時の対応

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人・家族への助言	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
2	ケアマネジャー・地域包括支援センターへの助言	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
3	利用しているサービス・地域資源への助言	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	通所リハ利用の再開	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	特にない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%

※ 修了後における心身機能・生活状況変化ありに限る

訪問リハ 事業所

開設主体

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	病院	201	50.9%
2	診療所	94	23.8%
3	介護老人保健施設	94	23.8%
4	介護医療院	3	0.8%
	無回答	3	0.8%
	全体	395	100%

介護老人保健施設の類型

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	超強化型	51	54.3%
2	在宅強化型	23	24.5%
3	加算型	13	13.8%
4	基本型	6	6.4%
5	その他型	1	1.1%
	無回答	0	0.0%
	全体	94	100%

※ 介護老人保健施設に限る

1 日平均訪問人数（事業所平均）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	15件以上	85	21.5%	57	28.4%	18	19.1%	10	10.6%
2	5件以上15件未満	141	35.7%	77	38.3%	36	38.3%	27	28.7%
3	5件未満	151	38.2%	59	29.4%	37	39.4%	53	56.4%
	無回答	18	4.6%	8	4.0%	3	3.2%	4	4.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%

1日平均訪問人数(スタッフ平均)

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	9件以上	4	1.0%	3	1.5%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.2%	3	2.1%	0	0.0%
2	7件以上	5	1.3%	2	1.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.5%	0	0.0%
3	5件以上	67	17.0%	38	18.9%	16	17.0%	12	12.8%	31	36.5%	36	25.5%	0	0.0%
4	3件以上	140	35.4%	78	38.8%	37	39.4%	24	25.5%	40	47.1%	57	40.4%	42	27.8%
5	3件未満	156	39.5%	68	33.8%	32	34.0%	55	58.5%	12	14.1%	37	26.2%	107	70.9%
	無回答	23	5.8%	12	6.0%	5	5.3%	3	3.2%	1	1.2%	3	2.1%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

法人内提供サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	354	89.6%	177	88.1%	81	86.2%	92	97.9%	78	91.8%	125	88.7%	137	90.7%
2	なし	37	9.4%	22	10.9%	12	12.8%	2	2.1%	7	8.2%	16	11.3%	14	9.3%
	無回答	4	1.0%	2	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

法人内提供サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	154	43.5%	92	52.0%	42	51.9%	17	18.5%	47	60.3%	57	45.6%	43	31.4%
2	通所リハ	291	82.2%	137	77.4%	61	75.3%	90	97.8%	65	83.3%	98	78.4%	117	85.4%
3	看護職員による訪問看護	180	50.8%	113	63.8%	32	39.5%	34	37.0%	54	69.2%	62	49.6%	58	42.3%
4	理学療法士等による訪問看護	112	31.6%	68	38.4%	17	21.0%	26	28.3%	33	42.3%	37	29.6%	36	26.3%
5	訪問介護	93	26.3%	50	28.2%	19	23.5%	24	26.1%	27	34.6%	30	24.0%	33	24.1%
6	通所介護	92	26.0%	43	24.3%	21	25.9%	27	29.3%	25	32.1%	29	23.2%	35	25.5%
7	ショートステイ	140	39.5%	42	23.7%	15	18.5%	81	88.0%	29	37.2%	45	36.0%	62	45.3%
8	居宅介護支援事業所	233	65.8%	119	67.2%	39	48.1%	71	77.2%	58	74.4%	88	70.4%	78	56.9%
9	その他	36	10.2%	19	10.7%	10	12.3%	7	7.6%	11	14.1%	15	12.0%	9	6.6%
	無回答	1	0.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	354	100%	177	100%	81	100%	92	100%	78	100%	125	100%	137	100%

※ 法人内提供サービスありに限る

通所リハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	265	67.1%	112	55.7%	61	64.9%	90	95.7%	53	62.4%	86	61.0%	115	76.2%
2	なし	126	31.9%	87	43.3%	32	34.0%	4	4.3%	32	37.6%	55	39.0%	36	23.8%
	無回答	4	1.0%	2	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

通所リハ併用者の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	185	69.8%	78	69.6%	36	59.0%	70	77.8%	48	90.6%	68	79.1%	63	54.8%
2	いなかった	79	29.8%	33	29.5%	25	41.0%	20	22.2%	5	9.4%	18	20.9%	51	44.3%
	無回答	1	0.4%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	全体	265	100%	112	100%	61	100%	90	100%	53	100%	86	100%	115	100%

※ 通所リハ提供ありに限る

通所リハとの共同・共有内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハ会議を共同で開催	100	54.1%	45	57.7%	21	58.3%	34	48.6%	29	60.4%	39	57.4%	30	47.6%
2	共通のリハ計画を作成	68	36.8%	28	35.9%	15	41.7%	24	34.3%	20	41.7%	23	33.8%	22	34.9%
3	診療録（カルテ）への記録等を共有	80	43.2%	35	44.9%	17	47.2%	27	38.6%	19	39.6%	30	44.1%	28	44.4%
4	その他	17	9.2%	10	12.8%	1	2.8%	6	8.6%	9	18.8%	5	7.4%	3	4.8%
	無回答	23	12.4%	9	11.5%	3	8.3%	11	15.7%	3	6.3%	9	13.2%	9	14.3%
	全体	185	100%	78	100%	36	100%	70	100%	48	100%	68	100%	63	100%

※ 通所リハ併用者ありに限る

通所リハ併用者へのリハ対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	主に別々のリハ専門職が関わっている	138	74.6%	66	84.6%	27	75.0%	44	62.9%	38	79.2%	53	77.9%	42	66.7%
2	主に同じリハ専門職が関わっている	36	19.5%	7	9.0%	9	25.0%	20	28.6%	6	12.5%	13	19.1%	17	27.0%
3	その他	10	5.4%	5	6.4%	0	0.0%	5	7.1%	4	8.3%	2	2.9%	4	6.3%
	無回答	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	185	100%	78	100%	36	100%	70	100%	48	100%	68	100%	63	100%

※ 通所リハ併用者ありに限る

専門職配置（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	329	83.3%	157	78.1%	85	90.4%	83	88.3%	77	90.6%	115	81.6%	124	82.1%
2	理学療法士	377	95.4%	197	98.0%	86	91.5%	90	95.7%	84	98.8%	136	96.5%	144	95.4%
3	作業療法士	266	67.3%	137	68.2%	47	50.0%	80	85.1%	76	89.4%	90	63.8%	89	58.9%
4	言語聴覚士	130	32.9%	81	40.3%	9	9.6%	40	42.6%	47	55.3%	48	34.0%	27	17.9%
5	その他	8	2.0%	4	2.0%	1	1.1%	1	1.1%	2	2.4%	1	0.7%	3	2.0%
	無回答	4	1.0%	2	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

常勤換算人数

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	人	n	人	n	人	n	人	n	人	n	人	n	人
1	医師	301	1.41	143	1.86	82	1.20	73	0.80	73	2.12	108	1.18	115	1.08
2	理学療法士	354	2.84	185	3.54	83	2.19	82	1.98	82	5.44	128	2.29	137	1.71
3	作業療法士	244	1.60	125	1.91	46	1.27	71	1.27	72	2.51	84	1.21	84	1.15
4	言語聴覚士	120	0.74	76	0.85	8	0.49	36	0.56	46	1.11	47	0.46	25	0.56

※ 配置ありに限る ／ 無回答を除く

専門職配置

No.	カテゴリー名		全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	常勤専従	70	21.3%	25	15.9%	33	38.8%	10	12.0%	23	29.9%	22	19.1%	23	18.5%
		常勤兼任	241	73.3%	125	79.6%	53	62.4%	62	74.7%	53	68.8%	89	77.4%	95	76.6%
2	理学療法士	常勤専従	161	42.7%	96	48.7%	41	47.7%	21	23.3%	61	72.6%	58	42.6%	39	27.1%
		常勤兼任	236	62.6%	125	63.5%	48	55.8%	62	68.9%	38	45.2%	93	68.4%	100	69.4%
3	作業療法士	常勤専従	101	38.0%	58	42.3%	21	44.7%	21	26.3%	48	63.2%	32	35.6%	19	21.3%
		常勤兼任	150	56.4%	78	56.9%	23	48.9%	48	60.0%	33	43.4%	54	60.0%	60	67.4%
4	言語聴覚士	常勤専従	25	19.2%	22	27.2%	1	11.1%	2	5.0%	19	40.4%	3	6.3%	2	7.4%
		常勤兼任	85	65.4%	52	64.2%	5	55.6%	28	70.0%	24	51.1%	38	79.2%	21	77.8%

※ 配置ありに限る

リハ３職種配置

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	配置あり	109	27.6%	66	32.8%	6	6.4%	37	39.4%	44	51.8%	35	24.8%	22	14.6%
2	配置なし	282	71.4%	133	66.2%	87	92.6%	57	60.6%	41	48.2%	106	75.2%	129	85.4%
	無回答	4	1.0%	2	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

事業所医師の専門分野

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハビリテーション科	126	31.9%	83	41.3%	36	38.3%	6	6.4%	35	41.2%	47	33.3%	38	25.2%
2	整形外科	125	31.6%	81	40.3%	34	36.2%	8	8.5%	33	38.8%	47	33.3%	38	25.2%
3	脳神経外科	58	14.7%	42	20.9%	12	12.8%	4	4.3%	20	23.5%	20	14.2%	18	11.9%
4	内科	248	62.8%	132	65.7%	61	64.9%	53	56.4%	57	67.1%	98	69.5%	86	57.0%
5	外科	74	18.7%	51	25.4%	10	10.6%	13	13.8%	16	18.8%	26	18.4%	30	19.9%
6	総合診療科	25	6.3%	16	8.0%	7	7.4%	1	1.1%	8	9.4%	9	6.4%	5	3.3%
7	皮膚科	6	1.5%	2	1.0%	2	2.1%	2	2.1%	0	0.0%	3	2.1%	3	2.0%
8	耳鼻咽喉科	7	1.8%	6	3.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	2.4%	2	1.4%	3	2.0%
9	泌尿器科	16	4.1%	13	6.5%	2	2.1%	1	1.1%	4	4.7%	8	5.7%	4	2.6%
10	形成外科	3	0.8%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	2	1.3%
11	小児科	8	2.0%	1	0.5%	6	6.4%	1	1.1%	3	3.5%	3	2.1%	2	1.3%
12	精神科	15	3.8%	8	4.0%	2	2.1%	5	5.3%	1	1.2%	7	5.0%	7	4.6%
13	その他	56	14.2%	23	11.4%	17	18.1%	15	16.0%	15	17.6%	24	17.0%	14	9.3%
14	わからない	10	2.5%	4	2.0%	0	0.0%	6	6.4%	1	1.2%	3	2.1%	6	4.0%
	無回答	5	1.3%	3	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

事業所医師の診察方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	外来診察	316	80.0%	185	92.0%	90	95.7%	36	38.3%	70	82.4%	117	83.0%	117	77.5%
2	訪問診察	246	62.3%	119	59.2%	68	72.3%	55	58.5%	64	75.3%	93	66.0%	80	53.0%
3	上記以外の方法で診察	36	9.1%	10	5.0%	3	3.2%	23	24.5%	10	11.8%	6	4.3%	20	13.2%
4	事業所医師は診察していない	8	2.0%	1	0.5%	1	1.1%	6	6.4%	1	1.2%	2	1.4%	5	3.3%
	無回答	5	1.3%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

事業所医師の診察方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	外来診察のみ	117	29.6%	74	36.8%	24	25.5%	18	19.1%	16	18.8%	44	31.2%	52	34.4%
2	訪問診察のみ	43	10.9%	9	4.5%	2	2.1%	32	34.0%	10	11.8%	17	12.1%	14	9.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

利用者総数（令和7年6月）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	356	179	89	85	75	135	138
平均	193	264	115	131	523	168	45
最大値	3213	2965	708	3213	3213	914	244
最小値	0	0	0	1	3	8	0

※ 無回答を除く

実利用者数（令和7年6月）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	361	185	88	85	78	135	140
平均	40	52	30	25	106	34	10
最大値	640	640	289	326	640	151	88
最小値	0	0	0	1	3	8	0

※ 無回答を除く

実利用者における要支援者の割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	4	1.0%	0	0.0%	1	1.1%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.6%
2	5割以上	15	3.8%	7	3.5%	2	2.1%	5	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	15	9.9%
3	3割以上	53	13.4%	27	13.4%	13	13.8%	13	13.8%	10	11.8%	31	22.0%	10	6.6%
4	3割未満	217	54.9%	128	63.7%	47	50.0%	41	43.6%	68	80.0%	93	66.0%	50	33.1%
5	いない	70	17.7%	22	10.9%	24	25.5%	23	24.5%	0	0.0%	11	7.8%	59	39.1%
	無回答	36	9.1%	17	8.5%	7	7.4%	9	9.6%	7	8.2%	6	4.3%	13	8.6%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

要支援者における利用12月以下の割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	47	14.5%	33	18.4%	5	7.1%	8	11.3%	6	7.1%	22	16.9%	19	20.7%
2	5割以上	52	16.0%	30	16.8%	14	20.0%	8	11.3%	16	18.8%	25	19.2%	9	9.8%
3	3割以上	48	14.8%	34	19.0%	8	11.4%	6	8.5%	23	27.1%	22	16.9%	2	2.2%
4	3割未満	39	12.0%	19	10.6%	9	12.9%	11	15.5%	15	17.6%	19	14.6%	5	5.4%
5	いない	26	8.0%	13	7.3%	7	10.0%	6	8.5%	2	2.4%	11	8.5%	13	14.1%
	無回答	113	34.8%	50	27.9%	27	38.6%	32	45.1%	23	27.1%	31	23.8%	44	47.8%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

※ 要支援者がいないを除く

延べ利用者数における昨年度比（令和7年/6年）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	20%以上	93	23.6%	42	21.0%	20	21.3%	28	29.8%	11	12.9%	41	29.1%	38	25.3%
2	10%以上20%未満	47	11.9%	25	12.5%	13	13.8%	9	9.6%	14	16.5%	21	14.9%	11	7.3%
3	0%以上10%未満	85	21.6%	46	23.0%	19	20.2%	20	21.3%	24	28.2%	26	18.4%	34	22.7%
4	-10%以上0%未満	52	13.2%	29	14.5%	17	18.1%	6	6.4%	16	18.8%	23	16.3%	11	7.3%
5	-20%以上-10%未満	33	8.4%	15	7.5%	10	10.6%	8	8.5%	6	7.1%	13	9.2%	14	9.3%
6	-20%未満	41	10.4%	19	9.5%	9	9.6%	13	13.8%	3	3.5%	11	7.8%	26	17.3%
	無回答	43	10.9%	24	12.0%	6	6.4%	10	10.6%	11	12.9%	6	4.3%	16	10.7%
	全体	394	100%	200	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	150	100%

※ 令和6年6月以前に未開設の事業所を除く

実利用者数における昨年度比（令和7年/6年）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	20%以上	78	19.8%	30	15.0%	16	17.0%	29	30.9%	12	14.1%	31	22.0%	33	22.0%
2	10%以上20%未満	41	10.4%	21	10.5%	14	14.9%	6	6.4%	14	16.5%	17	12.1%	6	4.0%
3	0%以上10%未満	109	27.7%	63	31.5%	23	24.5%	23	24.5%	24	28.2%	35	24.8%	50	33.3%
4	-10%以上0%未満	42	10.7%	29	14.5%	8	8.5%	5	5.3%	16	18.8%	19	13.5%	6	4.0%
5	-20%以上-10%未満	42	10.7%	17	8.5%	13	13.8%	12	12.8%	10	11.8%	20	14.2%	12	8.0%
6	-20%未満	42	10.7%	21	10.5%	12	12.8%	9	9.6%	1	1.2%	13	9.2%	27	18.0%
	無回答	40	10.2%	19	9.5%	8	8.5%	10	10.6%	8	9.4%	6	4.3%	16	10.7%
	全体	394	100%	200	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	150	100%

※ 令和6年6月以前に未開設の事業所を除く

医療的ケアを必要とする利用者の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	常時頻回の喀痰吸引実施	67	17.0%	42	20.9%	13	13.8%	11	11.7%	28	32.9%	26	18.4%	12	7.9%
2	人工呼吸器	38	9.6%	22	10.9%	11	11.7%	4	4.3%	17	20.0%	13	9.2%	7	4.6%
3	中心静脈注射	17	4.3%	12	6.0%	5	5.3%	0	0.0%	10	11.8%	5	3.5%	2	1.3%
4	人工腎臓かつ、重篤な合併症を有する状態	18	4.6%	13	6.5%	1	1.1%	3	3.2%	7	8.2%	6	4.3%	4	2.6%
5	重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定	9	2.3%	5	2.5%	3	3.2%	1	1.1%	3	3.5%	4	2.8%	2	1.3%
6	身体障害者等級4級以上で、ストーマ処置	31	7.8%	23	11.4%	5	5.3%	3	3.2%	15	17.6%	15	10.6%	1	0.7%
7	経鼻経管や胃瘻等の経腸栄養	102	25.8%	58	28.9%	23	24.5%	21	22.3%	44	51.8%	35	24.8%	22	14.6%
8	褥瘡治療	93	23.5%	53	26.4%	27	28.7%	12	12.8%	39	45.9%	34	24.1%	18	11.9%
9	気管切開	54	13.7%	34	16.9%	12	12.8%	8	8.5%	25	29.4%	18	12.8%	11	7.3%
10	医療的ケアが必要な利用者はいない	204	51.6%	92	45.8%	47	50.0%	65	69.1%	22	25.9%	70	49.6%	103	68.2%
	無回答	26	6.6%	13	6.5%	7	7.4%	2	2.1%	3	3.5%	8	5.7%	9	6.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

医療的ケアを必要とする利用者の人数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	155	89	39	26	55	61	37
平均	6.1	6.9	5.2	4.6	9.7	5.1	2.5
最大値	60	60	44	34	60	56	9
最小値	1	1	1	1	1	1	1

※ 無回答を除く

新規利用者の有無（令和7年4月～6月）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	307	77.7%	174	86.6%	64	68.1%	67	71.3%	81	95.3%	130	92.2%	88	58.3%
2	いなかった	81	20.5%	22	10.9%	30	31.9%	27	28.7%	4	4.7%	11	7.8%	61	40.4%
	無回答	7	1.8%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

新規利用者数（全体）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	172	101	36	34	42	76	51
平均	7.6	9.2	4.8	6.1	15.4	6.6	2.9
最大値	65	65	21	34	65	34	10
最小値	1	1	1	1	3	1	1

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（医療機関）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	172	101	35	33	41	75	51
平均	3.2	4.5	1.5	1.5	6.8	2.9	1.0
最大値	34	34	15	18	34	18	10
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（介護老人保健施設）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	172	101	35	33	41	75	51
平均	0.3	0.2	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0
最大値	7	3	1	7	3	7	1
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

新規利用者数（自宅）

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	172	101	35	33	41	75	51
平均	3.6	4.1	3.0	3.2	7.6	3.1	1.6
最大値	31	31	21	16	31	23	9
最小値	0	0	0	0	1	0	0

※ 新規利用者ありに限る ／ 無回答を除く

入院時の医師からの情報提供

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	67	39.6%	50	42.0%	8	33.3%	9	34.6%	29	52.7%	24	30.4%	13	39.4%
2	いなかった	93	55.0%	63	52.9%	14	58.3%	16	61.5%	22	40.0%	51	64.6%	19	57.6%
	無回答	9	5.3%	6	5.0%	2	8.3%	1	3.8%	4	7.3%	4	5.1%	1	3.0%
	全体	169	100%	119	100%	24	100%	26	100%	55	100%	79	100%	33	100%

※ 医療機関からの新規利用者ありに限る

入院時の医師からの情報提供

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	32	45.7%	35	35.4%	16	38.1%	7	33.3%
2	いなかった	34	48.6%	59	59.6%	24	57.1%	12	57.1%
	無回答	4	5.7%	5	5.1%	2	4.8%	2	9.5%
	全体	70	100%	99	100%	42	100%	21	100%

※ 医療機関からの新規利用者ありに限る

退院・退所前カンファレンスへの参加有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	108	60.0%	83	69.2%	8	32.0%	17	48.6%	40	69.0%	44	53.0%	23	62.2%
2	いなかった	71	39.4%	36	30.0%	17	68.0%	18	51.4%	17	29.3%	39	47.0%	14	37.8%
	無回答	1	0.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	180	100%	120	100%	25	100%	35	100%	58	100%	83	100%	37	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

退院・退所前カンファレンスへの参加有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	54	74.0%	54	50.5%	31	70.5%	11	42.3%	48	71.6%	52	55.9%
2	いなかった	18	24.7%	53	49.5%	13	29.5%	15	57.7%	19	28.4%	41	44.1%
	無回答	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	73	100%	107	100%	44	100%	26	100%	67	100%	93	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

退院・退所前カンファレンス（退院時共同指導）の内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）	94	87.0%	74	89.2%	7	87.5%	13	76.5%	37	92.5%	37	84.1%	19	82.6%
2	心身機能やADLの見通し	89	82.4%	73	88.0%	4	50.0%	12	70.6%	35	87.5%	36	81.8%	17	73.9%
3	入院・入所中の目標	67	62.0%	53	63.9%	3	37.5%	11	64.7%	26	65.0%	25	56.8%	15	65.2%
4	入院・入所中の経過	96	88.9%	75	90.4%	7	87.5%	14	82.4%	36	90.0%	39	88.6%	20	87.0%
5	入院・入所前の生活状況	66	61.1%	52	62.7%	6	75.0%	8	47.1%	24	60.0%	26	59.1%	15	65.2%
6	退院・退所後の生活目標	97	89.8%	79	95.2%	5	62.5%	13	76.5%	38	95.0%	39	88.6%	19	82.6%
7	生活目標に向けた達成までの期間	35	32.4%	26	31.3%	3	37.5%	6	35.3%	13	32.5%	15	34.1%	6	26.1%
8	リハ実施上の留意点	85	78.7%	66	79.5%	7	87.5%	12	70.6%	33	82.5%	33	75.0%	18	78.3%
9	在宅生活における療養上の注意点	95	88.0%	72	86.7%	7	87.5%	16	94.1%	37	92.5%	36	81.8%	21	91.3%
10	その他	5	4.6%	3	3.6%	1	12.5%	1	5.9%	2	5.0%	1	2.3%	2	8.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	108	100%	83	100%	8	100%	17	100%	40	100%	44	100%	23	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

退院・退所前カンファレンスへの参加の工夫（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	職員の増員	35	8.9%	16	8.0%	8	8.5%	10	10.6%	12	11.1%	12	16.9%
2	職員の勤務時間調整	209	52.9%	120	59.7%	43	45.7%	45	47.9%	68	63.0%	38	53.5%
3	制度に関する職員教育	80	20.3%	55	27.4%	12	12.8%	13	13.8%	37	34.3%	17	23.9%
4	書類作成等の間接業務改善	98	24.8%	53	26.4%	23	24.5%	22	23.4%	39	36.1%	18	25.4%
5	利用者への関わり等の直接業務改善	79	20.0%	47	23.4%	16	17.0%	16	17.0%	33	30.6%	19	26.8%
6	その他	18	4.6%	10	5.0%	3	3.2%	5	5.3%	8	7.4%	3	4.2%
7	特になし	97	24.6%	34	16.9%	31	33.0%	29	30.9%	9	8.3%	17	23.9%
	無回答	10	2.5%	6	3.0%	2	2.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.4%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	108	100%	71	100%

退院・退所前カンファレンスへの参加の工夫（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等への説明・広報	69	17.5%	47	23.4%	11	11.7%	11	11.7%	36	33.3%	17	23.9%
2	医療機関等との定期的な情報共有	97	24.6%	60	29.9%	17	18.1%	18	19.1%	43	39.8%	17	23.9%
3	ケアマネジャーへの説明・広報	162	41.0%	89	44.3%	29	30.9%	43	45.7%	60	55.6%	36	50.7%
4	ケアマネジャーとの定期的な情報共有	198	50.1%	107	53.2%	45	47.9%	44	46.8%	65	60.2%	41	57.7%
5	テレビ電話会議等のICT活用	47	11.9%	21	10.4%	14	14.9%	12	12.8%	16	14.8%	13	18.3%
6	その他	5	1.3%	2	1.0%	0	0.0%	3	3.2%	1	0.9%	1	1.4%
7	特になし	108	27.3%	48	23.9%	33	35.1%	25	26.6%	17	15.7%	17	23.9%
	無回答	12	3.0%	6	3.0%	3	3.2%	2	2.1%	1	0.9%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	108	100%	71	100%

退院・退所前カンファレンスへの参加の課題

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		退院前カンファ参加あり		退院前カンファ参加なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	退院・退所までに訪問リハの利用が決まっていない	180	45.6%	94	46.8%	33	35.1%	51	54.3%	54	50.0%	44	62.0%
2	退院・退所までに利用する訪問リハ事業所が決まっていない	43	10.9%	17	8.5%	8	8.5%	17	18.1%	8	7.4%	10	14.1%
3	退院・退所前カンファレンスへの参加依頼がない	198	50.1%	105	52.2%	48	51.1%	44	46.8%	58	53.7%	49	69.0%
4	退院・退所前カンファレンスの開催がない	129	32.7%	80	39.8%	24	25.5%	22	23.4%	46	42.6%	34	47.9%
5	開催連絡から実際の開催まで時間が短く調整が困難	167	42.3%	96	47.8%	33	35.1%	36	38.3%	58	53.7%	34	47.9%
6	事業所の人材不足のため、医療機関等へ訪問することが難しい	135	34.2%	57	28.4%	46	48.9%	32	34.0%	31	28.7%	33	46.5%
7	その他	12	3.0%	6	3.0%	3	3.2%	3	3.2%	4	3.7%	2	2.8%
8	特になし	42	10.6%	22	10.9%	9	9.6%	9	9.6%	7	6.5%	4	5.6%
	無回答	10	2.5%	6	3.0%	2	2.1%	1	1.1%	1	0.9%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	108	100%	71	100%

リハ計画書の受領有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	156	86.7%	107	89.2%	19	76.0%	30	85.7%	52	89.7%	70	84.3%	32	86.5%
2	いなかった	22	12.2%	11	9.2%	6	24.0%	5	14.3%	5	8.6%	12	14.5%	5	13.5%
	無回答	2	1.1%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.2%	0	0.0%
	全体	180	100%	120	100%	25	100%	35	100%	58	100%	83	100%	37	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

リハ計画書の受領有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	67	91.8%	89	83.2%	38	86.4%	20	76.9%	64	95.5%	79	84.9%
2	いなかった	4	5.5%	18	16.8%	6	13.6%	6	23.1%	3	4.5%	13	14.0%
	無回答	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	全体	73	100%	107	100%	44	100%	26	100%	67	100%	93	100%

※ 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院からの新規利用者ありに限る

リハ計画書の受領方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等から対面手渡し	70	44.9%	61	57.0%	3	15.8%	6	20.0%	22	42.3%	32	45.7%	14	43.8%
2	医療機関等から郵送	37	23.7%	25	23.4%	5	26.3%	7	23.3%	22	42.3%	13	18.6%	1	3.1%
3	医療機関等からメール等のICT活用	15	9.6%	11	10.3%	2	10.5%	2	6.7%	9	17.3%	6	8.6%	0	0.0%
4	ケアマネジャーを経由	76	48.7%	49	45.8%	11	57.9%	16	53.3%	30	57.7%	29	41.4%	16	50.0%
5	本人・家族が持参	38	24.4%	22	20.6%	7	36.8%	9	30.0%	15	28.8%	13	18.6%	10	31.3%
6	その他	13	8.3%	10	9.3%	1	5.3%	2	6.7%	6	11.5%	5	7.1%	2	6.3%
	無回答	3	1.9%	2	1.9%	0	0.0%	1	3.3%	1	1.9%	2	2.9%	0	0.0%
	全体	156	100%	107	100%	19	100%	30	100%	52	100%	70	100%	32	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

リハ計画書受領の工夫（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	職員の増員	18	4.6%	6	3.0%	9	9.6%	3	3.2%	7	4.5%	1	4.5%
2	職員の勤務時間調整	91	23.0%	51	25.4%	19	20.2%	20	21.3%	33	21.2%	5	22.7%
3	職員の研修・教育	116	29.4%	70	34.8%	20	21.3%	26	27.7%	69	44.2%	6	27.3%
4	書類作成等の間接業務改善	98	24.8%	51	25.4%	23	24.5%	23	24.5%	40	25.6%	4	18.2%
5	利用者への関わり等の直接業務改善	57	14.4%	33	16.4%	16	17.0%	8	8.5%	27	17.3%	1	4.5%
6	その他	15	3.8%	8	4.0%	3	3.2%	4	4.3%	10	6.4%	0	0.0%
7	特になし	132	33.4%	56	27.9%	35	37.2%	37	39.4%	42	26.9%	9	40.9%
	無回答	15	3.8%	9	4.5%	4	4.3%	1	1.1%	3	1.9%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	156	100%	22	100%

リハ計画書受領の工夫（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等におけるリハ実施状況の確認	132	33.4%	73	36.3%	30	31.9%	27	28.7%	67	42.9%	6	27.3%
2	医療機関等への説明・広報	104	26.3%	56	27.9%	19	20.2%	27	28.7%	60	38.5%	6	27.3%
3	医療機関等との定期的な情報共有	83	21.0%	45	22.4%	18	19.1%	20	21.3%	38	24.4%	2	9.1%
4	退院・退所前カンファレンスへの積極的な参加	112	28.4%	63	31.3%	22	23.4%	27	28.7%	64	41.0%	7	31.8%
5	ケアマネジャーへの説明・広報	202	51.1%	100	49.8%	43	45.7%	58	61.7%	98	62.8%	11	50.0%
6	ケアマネジャーとの定期的な情報共有	195	49.4%	100	49.8%	47	50.0%	46	48.9%	82	52.6%	11	50.0%
7	その他	8	2.0%	4	2.0%	2	2.1%	2	2.1%	4	2.6%	0	0.0%
8	特になし	55	13.9%	29	14.4%	14	14.9%	10	10.6%	18	11.5%	4	18.2%
	無回答	14	3.5%	8	4.0%	4	4.3%	1	1.1%	2	1.3%	0	0.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	156	100%	22	100%

リハ計画書受領の課題

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		リハ計画書受領あり		リハ計画書受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医療機関等におけるリハ実施状況の確認が難しい	99	25.1%	52	25.9%	26	27.7%	19	20.2%	39	25.0%	6	27.3%
2	医療機関等にリハ計画書の依頼ができていない	68	17.2%	34	16.9%	19	20.2%	13	13.8%	26	16.7%	5	22.7%
3	医療機関等に依頼しているがリハ計画書を入手できない	61	15.4%	34	16.9%	8	8.5%	17	18.1%	29	18.6%	2	9.1%
4	医療機関等が訪問リハにおいてリハ計画書の受領義務があることを理解していない	174	44.1%	97	48.3%	29	30.9%	45	47.9%	85	54.5%	10	45.5%
5	医療機関等からリハ計画書が送付されてくるまでに時間がかかる	99	25.1%	51	25.4%	21	22.3%	25	26.6%	50	32.1%	3	13.6%
6	その他	16	4.1%	6	3.0%	2	2.1%	8	8.5%	5	3.2%	3	13.6%
7	特になし	109	27.6%	51	25.4%	31	33.0%	25	26.6%	35	22.4%	3	13.6%
	無回答	14	3.5%	8	4.0%	3	3.2%	2	2.1%	3	1.9%	1	4.5%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	156	100%	22	100%

利用終了者の有無（令和7年4月～6月）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	いた	283	71.6%	159	79.1%	68	72.3%	54	57.4%	78	91.8%	122	86.5%	76	50.3%
2	いなかった	107	27.1%	38	18.9%	26	27.7%	39	41.5%	6	7.1%	19	13.5%	74	49.0%
	無回答	5	1.3%	4	2.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.2%	0	0.0%	1	0.7%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

利用終了者数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
n	154	86	34	33	40	66	45
平均	6.5	8.2	4.6	4.1	12.7	5.4	2.8
最大値	62	62	17	18	62	23	10
最小値	1	1	1	1	1	1	1

※ 利用終了者ありに限る ／ 無回答を除く

心身機能やADLの改善・目標達成による修了者数

カテゴリー名	全体	病院	診療所	介護老人保健施設	15件以上	5件以上15件未満	5件未満
全体	154	86	34	33	40	66	45
平均	2.4	3.3	0.9	1.2	4.7	1.9	1.0
最大値	21	21	7	5	21	12	5
最小値	0	0	0	0	0	0	0

※ 利用終了者ありに限る ／ 無回答を除く

心身機能やADLの改善・目標達成による修了までの期間

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	6ヶ月以内	74	45.7%	54	48.6%	5	22.7%	15	55.6%	16	28.6%	29	43.9%	27	75.0%
2	1年以内	43	26.5%	31	27.9%	6	27.3%	5	18.5%	15	26.8%	24	36.4%	3	8.3%
3	2年以内	17	10.5%	11	9.9%	1	4.5%	4	14.8%	10	17.9%	5	7.6%	1	2.8%
4	2年超	9	5.6%	4	3.6%	4	18.2%	1	3.7%	5	8.9%	3	4.5%	1	2.8%
	無回答	19	11.7%	11	9.9%	6	27.3%	2	7.4%	10	17.9%	5	7.6%	4	11.1%
	全体	162	100%	111	100%	22	100%	27	100%	56	100%	66	100%	36	100%

※ 心身機能やADLの改善・目標達成による修了者ありに限る

平均移動時間（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	50	12.7%	20	10.0%	22	23.4%	8	8.5%	5	5.9%	15	10.6%	27	17.9%
2	11～20分	206	52.2%	101	50.2%	50	53.2%	52	55.3%	50	58.8%	82	58.2%	69	45.7%
3	21～30分	119	30.1%	68	33.8%	19	20.2%	31	33.0%	27	31.8%	38	27.0%	49	32.5%
4	31～40分	10	2.5%	6	3.0%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.2%	3	2.1%	4	2.6%
5	41～50分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	51～60分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	60分超	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	10	2.5%	6	3.0%	2	2.1%	2	2.1%	2	2.4%	3	2.1%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

平均移動時間（片道）

No.	カテゴリー名	外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	21	17.9%	3	7.0%	6	9.0%	6	6.5%	34	12.7%	16	13.3%
2	11～20分	51	43.6%	25	58.1%	43	64.2%	49	52.7%	142	53.2%	62	51.7%
3	21～30分	41	35.0%	12	27.9%	16	23.9%	34	36.6%	82	30.7%	37	30.8%
4	31～40分	2	1.7%	0	0.0%	2	3.0%	3	3.2%	7	2.6%	3	2.5%
5	41～50分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	51～60分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	60分超	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.7%	3	7.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	0.7%	2	1.7%
	全体	117	100%	43	100%	67	100%	93	100%	267	100%	120	100%

平均移動距離（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	11	2.8%	3	1.5%	7	7.4%	1	1.1%	1	1.2%	3	2.1%	7	4.6%
2	1～2km未満	18	4.6%	9	4.5%	4	4.3%	5	5.3%	4	4.7%	7	5.0%	6	4.0%
3	2～3km未満	93	23.5%	46	22.9%	27	28.7%	20	21.3%	22	25.9%	31	22.0%	35	23.2%
4	3～5km未満	74	18.7%	36	17.9%	20	21.3%	16	17.0%	13	15.3%	33	23.4%	25	16.6%
5	5～7km未満	125	31.6%	69	34.3%	25	26.6%	30	31.9%	29	34.1%	41	29.1%	52	34.4%
6	7～10km未満	38	9.6%	22	10.9%	4	4.3%	11	11.7%	8	9.4%	14	9.9%	15	9.9%
7	10km以上	23	5.8%	9	4.5%	3	3.2%	10	10.6%	6	7.1%	9	6.4%	7	4.6%
	無回答	13	3.3%	7	3.5%	4	4.3%	1	1.1%	2	2.4%	3	2.1%	4	2.6%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

平均移動距離（片道）

No.	カテゴリー名	外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	7	6.0%	1	2.3%	2	3.0%	1	1.1%	8	3.0%	3	2.5%
2	1～2km未満	4	3.4%	2	4.7%	1	1.5%	5	5.4%	12	4.5%	6	5.0%
3	2～3km未満	30	25.6%	12	27.9%	11	16.4%	18	19.4%	54	20.2%	39	32.5%
4	3～5km未満	20	17.1%	8	18.6%	16	23.9%	20	21.5%	56	21.0%	17	14.2%
5	5～7km未満	37	31.6%	9	20.9%	26	38.8%	34	36.6%	89	33.3%	35	29.2%
6	7～10km未満	13	11.1%	4	9.3%	7	10.4%	11	11.8%	28	10.5%	10	8.3%
7	10km以上	4	3.4%	5	11.6%	4	6.0%	4	4.3%	15	5.6%	8	6.7%
	無回答	2	1.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.9%	2	1.7%
	全体	117	100%	43	100%	67	100%	93	100%	267	100%	120	100%

最大移動時間（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	17	4.3%	5	2.5%	8	8.5%	4	4.3%	0	0.0%	2	1.4%	14	9.3%
2	11～20分	69	17.5%	25	12.4%	21	22.3%	23	24.5%	11	12.9%	17	12.1%	38	25.2%
3	21～30分	173	43.8%	84	41.8%	43	45.7%	44	46.8%	34	40.0%	69	48.9%	66	43.7%
4	31～40分	70	17.7%	41	20.4%	12	12.8%	14	14.9%	17	20.0%	31	22.0%	18	11.9%
5	41～50分	37	9.4%	27	13.4%	5	5.3%	5	5.3%	13	15.3%	13	9.2%	9	6.0%
6	51～60分	11	2.8%	7	3.5%	1	1.1%	3	3.2%	5	5.9%	4	2.8%	2	1.3%
7	60分超	7	1.8%	5	2.5%	2	2.1%	0	0.0%	3	3.5%	3	2.1%	1	0.7%
	無回答	11	2.8%	7	3.5%	2	2.1%	1	1.1%	2	2.4%	2	1.4%	3	2.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

最大移動時間（片道）

No.	カテゴリー名	外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	10分以下	11	9.4%	2	4.7%	2	3.0%	2	2.2%	11	4.1%	6	5.0%
2	11～20分	22	18.8%	8	18.6%	7	10.4%	11	11.8%	48	18.0%	19	15.8%
3	21～30分	47	40.2%	19	44.2%	25	37.3%	43	46.2%	125	46.8%	48	40.0%
4	31～40分	18	15.4%	5	11.6%	16	23.9%	20	21.5%	45	16.9%	25	20.8%
5	41～50分	11	9.4%	3	7.0%	10	14.9%	11	11.8%	22	8.2%	15	12.5%
6	51～60分	4	3.4%	4	9.3%	3	4.5%	5	5.4%	9	3.4%	2	1.7%
7	60分超	2	1.7%	0	0.0%	4	6.0%	1	1.1%	4	1.5%	3	2.5%
	無回答	2	1.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.1%	2	1.7%
	全体	117	100%	43	100%	67	100%	93	100%	267	100%	120	100%

最大移動距離（片道）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	17	4.3%	7	3.5%	7	7.4%	3	3.2%	6	7.1%	2	1.4%	9	6.0%
2	1～2km未満	5	1.3%	2	1.0%	2	2.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.7%	4	2.6%
3	2～3km未満	26	6.6%	11	5.5%	5	5.3%	10	10.6%	5	5.9%	7	5.0%	12	7.9%
4	3～5km未満	38	9.6%	21	10.4%	10	10.6%	7	7.4%	6	7.1%	12	8.5%	18	11.9%
5	5～7km未満	82	20.8%	35	17.4%	24	25.5%	22	23.4%	11	12.9%	27	19.1%	43	28.5%
6	7～10km未満	71	18.0%	33	16.4%	19	20.2%	19	20.2%	12	14.1%	33	23.4%	24	15.9%
7	10km以上	147	37.2%	86	42.8%	26	27.7%	31	33.0%	43	50.6%	58	41.1%	39	25.8%
	無回答	9	2.3%	6	3.0%	1	1.1%	1	1.1%	2	2.4%	1	0.7%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

最大移動距離（片道）

No.	カテゴリー名	外来診察のみ		訪問診察のみ		入院医師からの情報提供あり		入院医師からの情報提供なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1km未満	7	6.0%	4	9.3%	5	7.5%	1	1.1%	13	4.9%	4	3.3%
2	1～2km未満	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.1%	2	1.7%
3	2～3km未満	6	5.1%	4	9.3%	0	0.0%	4	4.3%	15	5.6%	11	9.2%
4	3～5km未満	16	13.7%	5	11.6%	3	4.5%	9	9.7%	24	9.0%	13	10.8%
5	5～7km未満	24	20.5%	6	14.0%	7	10.4%	23	24.7%	59	22.1%	22	18.3%
6	7～10km未満	23	19.7%	6	14.0%	16	23.9%	18	19.4%	51	19.1%	20	16.7%
7	10km以上	36	30.8%	16	37.2%	36	53.7%	38	40.9%	101	37.8%	46	38.3%
	無回答	2	1.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	2	1.7%
	全体	117	100%	43	100%	67	100%	93	100%	267	100%	120	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	202	51.1%	100	49.8%	43	45.7%	56	59.6%	50	58.8%	76	53.9%	69	45.7%
2	算定なし	185	46.8%	95	47.3%	51	54.3%	36	38.3%	34	40.0%	64	45.4%	80	53.0%
	無回答	8	2.0%	6	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	1.2%	1	0.7%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	74	67.9%	127	45.0%	50	42.7%	30	69.8%	137	51.3%	64	53.3%
2	算定なし	32	29.4%	152	53.9%	66	56.4%	12	27.9%	128	47.9%	55	45.8%
	無回答	3	2.8%	3	1.1%	1	0.9%	1	2.3%	2	0.7%	1	0.8%
	全体	109	100%	282	100%	117	100%	43	100%	267	100%	120	100%

リハマネジメント加算の算定率

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	86	42.6%	34	34.0%	27	62.8%	25	44.6%	16	32.0%	36	47.4%	33	47.8%
2	5割以上	23	11.4%	11	11.0%	3	7.0%	8	14.3%	6	12.0%	8	10.5%	9	13.0%
3	3割以上	8	4.0%	5	5.0%	0	0.0%	3	5.4%	4	8.0%	3	3.9%	1	1.4%
4	3割未満	35	17.3%	27	27.0%	5	11.6%	3	5.4%	13	26.0%	16	21.1%	6	8.7%
	無回答	50	24.8%	23	23.0%	8	18.6%	17	30.4%	11	22.0%	13	17.1%	20	29.0%
	全体	202	100%	100	100%	43	100%	56	100%	50	100%	76	100%	69	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハマネジメント加算の算定率

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	8割以上	32	43.2%	54	42.5%	29	58.0%	10	33.3%	60	43.8%	26	40.6%
2	5割以上	10	13.5%	13	10.2%	5	10.0%	6	20.0%	17	12.4%	6	9.4%
3	3割以上	3	4.1%	5	3.9%	1	2.0%	1	3.3%	4	2.9%	4	6.3%
4	3割未満	10	13.5%	25	19.7%	6	12.0%	4	13.3%	21	15.3%	14	21.9%
	無回答	19	25.7%	30	23.6%	9	18.0%	9	30.0%	35	25.5%	14	21.9%
	全体	74	100%	127	100%	50	100%	30	100%	137	100%	64	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	83	21.0%	44	21.9%	21	22.3%	15	16.0%	17	20.0%	36	25.5%	26	17.2%
2	リハマネジメント加算（ロ）	151	38.2%	70	34.8%	28	29.8%	51	54.3%	41	48.2%	54	38.3%	49	32.5%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	29	26.6%	53	18.8%	24	20.5%	13	30.2%	57	21.3%	26	21.7%
2	リハマネジメント加算（ロ）	60	55.0%	90	31.9%	35	29.9%	23	53.5%	104	39.0%	46	38.3%
	全体	109	100%	282	100%	117	100%	43	100%	267	100%	120	100%

リハマネジメントにおける医師が利用者または家族に説明

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	147	72.8%	71	71.0%	35	81.4%	39	69.6%	39	78.0%	59	77.6%	42	60.9%
2	算定なし	45	22.3%	25	25.0%	6	14.0%	13	23.2%	9	18.0%	15	19.7%	21	30.4%
	無回答	10	5.0%	4	4.0%	2	4.7%	4	7.1%	2	4.0%	2	2.6%	6	8.7%
	全体	202	100%	100	100%	43	100%	56	100%	50	100%	76	100%	69	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハマネジメントにおける医師が利用者または家族に説明

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	59	79.7%	87	68.5%	33	66.0%	21	70.0%	103	75.2%	43	67.2%
2	算定なし	13	17.6%	32	25.2%	15	30.0%	7	23.3%	29	21.2%	16	25.0%
	無回答	2	2.7%	8	6.3%	2	4.0%	2	6.7%	5	3.6%	5	7.8%
	全体	74	100%	127	100%	50	100%	30	100%	137	100%	64	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

医師の指示

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	341	86.3%	173	86.1%	83	88.3%	79	84.0%	73	85.9%	125	88.7%	128	84.8%
2	リハ中止の目安(基準)	301	76.2%	155	77.1%	66	70.2%	75	79.8%	65	76.5%	119	84.4%	104	68.9%
3	リハ実施上の留意点	369	93.4%	188	93.5%	90	95.7%	85	90.4%	80	94.1%	135	95.7%	139	92.1%
4	運動の負荷量	198	50.1%	102	50.7%	44	46.8%	48	51.1%	51	60.0%	71	50.4%	66	43.7%
5	リハの方針	208	52.7%	108	53.7%	54	57.4%	42	44.7%	47	55.3%	83	58.9%	70	46.4%
6	終了の目安・時期	121	30.6%	61	30.3%	25	26.6%	31	33.0%	26	30.6%	45	31.9%	43	28.5%
7	利用者の機能予後	60	15.2%	23	11.4%	18	19.1%	16	17.0%	18	21.2%	19	13.5%	19	12.6%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	164	41.5%	92	45.8%	32	34.0%	36	38.3%	45	52.9%	61	43.3%	49	32.5%
9	その他	3	0.8%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	0.7%	1	0.7%
	無回答	8	2.0%	5	2.5%	1	1.1%	2	2.1%	2	2.4%	0	0.0%	3	2.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

医師の指示

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	97	89.0%	241	85.5%	105	89.7%	40	93.0%	235	88.0%	106	88.3%
2	リハ中止の目安(基準)	89	81.7%	209	74.1%	90	76.9%	32	74.4%	202	75.7%	99	82.5%
3	リハ実施上の留意点	102	93.6%	264	93.6%	112	95.7%	37	86.0%	254	95.1%	114	95.0%
4	運動の負荷量	66	60.6%	129	45.7%	53	45.3%	21	48.8%	132	49.4%	66	55.0%
5	リハの方針	60	55.0%	146	51.8%	57	48.7%	23	53.5%	146	54.7%	62	51.7%
6	終了の目安・時期	34	31.2%	86	30.5%	45	38.5%	13	30.2%	85	31.8%	36	30.0%
7	利用者の機能予後	19	17.4%	41	14.5%	14	12.0%	9	20.9%	47	17.6%	13	10.8%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	56	51.4%	105	37.2%	49	41.9%	15	34.9%	121	45.3%	43	35.8%
9	その他	1	0.9%	2	0.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.4%	2	1.7%
	無回答	3	2.8%	4	1.4%	1	0.9%	1	2.3%	1	0.4%	0	0.0%
	全体	109	100%	282	100%	117	100%	43	100%	267	100%	120	100%

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	88	58.3%	42	60.0%	17	60.7%	27	52.9%	23	56.1%	31	57.4%	29	59.2%
2	実施していない	63	41.7%	28	40.0%	11	39.3%	24	47.1%	18	43.9%	23	42.6%	20	40.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	151	100%	70	100%	28	100%	51	100%	41	100%	54	100%	49	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	35	58.3%	52	57.8%	23	65.7%	13	56.5%	60	57.7%	28	60.9%
2	実施していない	25	41.7%	38	42.2%	12	34.3%	10	43.5%	44	42.3%	18	39.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	60	100%	90	100%	35	100%	23	100%	104	100%	46	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	28	31.8%	14	33.3%	4	23.5%	10	37.0%	5	21.7%	14	45.2%	9	31.0%
2	8割以上	3	3.4%	0	0.0%	2	11.8%	1	3.7%	1	4.3%	0	0.0%	2	6.9%
3	5割以上	10	11.4%	6	14.3%	2	11.8%	1	3.7%	3	13.0%	3	9.7%	3	10.3%
4	3割以上	3	3.4%	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	3.2%	1	3.4%
5	3割未満	41	46.6%	17	40.5%	8	47.1%	15	55.6%	10	43.5%	13	41.9%	14	48.3%
	無回答	3	3.4%	2	4.8%	1	5.9%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	88	100%	42	100%	17	100%	27	100%	23	100%	31	100%	29	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施割合

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	6	17.1%	22	42.3%	8	34.8%	5	38.5%	19	31.7%	9	32.1%
2	8割以上	1	2.9%	2	3.8%	1	4.3%	0	0.0%	2	3.3%	1	3.6%
3	5割以上	6	17.1%	4	7.7%	1	4.3%	1	7.7%	9	15.0%	1	3.6%
4	3割以上	1	2.9%	2	3.8%	1	4.3%	1	7.7%	3	5.0%	0	0.0%
5	3割未満	19	54.3%	21	40.4%	10	43.5%	6	46.2%	25	41.7%	16	57.1%
	無回答	2	5.7%	1	1.9%	2	8.7%	0	0.0%	2	3.3%	1	3.6%
	全体	35	100%	52	100%	23	100%	13	100%	60	100%	28	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	19	21.6%	8	19.0%	7	41.2%	4	14.8%	6	26.1%	5	16.1%	8	27.6%
2	理学療法士	78	88.6%	40	95.2%	11	64.7%	25	92.6%	21	91.3%	26	83.9%	27	93.1%
3	作業療法士	48	54.5%	22	52.4%	10	58.8%	15	55.6%	15	65.2%	17	54.8%	15	51.7%
4	言語聴覚士	13	14.8%	9	21.4%	2	11.8%	2	7.4%	8	34.8%	4	12.9%	1	3.4%
	無回答	7	8.0%	1	2.4%	4	23.5%	2	7.4%	2	8.7%	3	9.7%	1	3.4%
	全体	88	100%	42	100%	17	100%	27	100%	23	100%	31	100%	29	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		外来診察のみ		訪問診察のみ		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	6	17.1%	13	25.0%	6	26.1%	2	15.4%	14	23.3%	5	17.9%
2	理学療法士	32	91.4%	45	86.5%	21	91.3%	12	92.3%	52	86.7%	26	92.9%
3	作業療法士	21	60.0%	27	51.9%	13	56.5%	7	53.8%	32	53.3%	16	57.1%
4	言語聴覚士	12	34.3%	1	1.9%	4	17.4%	1	7.7%	9	15.0%	4	14.3%
	無回答	3	8.6%	4	7.7%	2	8.7%	1	7.7%	6	10.0%	1	3.6%
	全体	35	100%	52	100%	23	100%	13	100%	60	100%	28	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

かかりつけ医の診療による訪問リハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	120	30.4%	56	27.9%	32	34.0%	30	31.9%	32	37.6%	47	33.3%	37	24.5%
2	実施なし	267	67.6%	140	69.7%	61	64.9%	62	66.0%	51	60.0%	94	66.7%	111	73.5%
	無回答	8	2.0%	5	2.5%	1	1.1%	2	2.1%	2	2.4%	0	0.0%	3	2.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

かかりつけ医における研修受講の確認状況

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員に確認できた	36	30.0%	16	28.6%	11	34.4%	9	30.0%	5	15.6%	15	31.9%	15	40.5%
2	一部確認できた	48	40.0%	23	41.1%	14	43.8%	10	33.3%	20	62.5%	18	38.3%	9	24.3%
3	まったく確認できていない	36	30.0%	17	30.4%	7	21.9%	11	36.7%	7	21.9%	14	29.8%	13	35.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	120	100%	56	100%	32	100%	30	100%	32	100%	47	100%	37	100%

※ かかりつけ医の診療による訪問リハ提供ありに限る

かかりつけ医における研修受講の確認方法

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師より口頭のみ	31	36.9%	18	46.2%	10	40.0%	3	15.8%	9	36.0%	12	36.4%	10	41.7%
2	医師より受講証明を確認	11	13.1%	4	10.3%	4	16.0%	3	15.8%	7	28.0%	2	6.1%	2	8.3%
3	ケアマネジャーを通じて口頭のみ	12	14.3%	5	12.8%	3	12.0%	3	15.8%	2	8.0%	5	15.2%	4	16.7%
4	ケアマネジャーを通じて受講証明を確認	4	4.8%	2	5.1%	1	4.0%	1	5.3%	1	4.0%	1	3.0%	2	8.3%
5	その他	38	45.2%	18	46.2%	10	40.0%	10	52.6%	12	48.0%	15	45.5%	10	41.7%
	無回答	3	3.6%	1	2.6%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	6.1%	1	4.2%
	全体	84	100%	39	100%	25	100%	19	100%	25	100%	33	100%	24	100%

※ かかりつけ医における研修受講の確認ができた（一部を含む）に限る

かかりつけ医における研修の受講割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	全員（10割）	21	25.0%	9	23.1%	8	32.0%	4	21.1%	3	12.0%	9	27.3%	8	33.3%
2	8割以上	4	4.8%	2	5.1%	2	8.0%	0	0.0%	1	4.0%	1	3.0%	2	8.3%
3	5割以上	3	3.6%	1	2.6%	1	4.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	6.1%	1	4.2%
4	3割以上	12	14.3%	6	15.4%	6	24.0%	0	0.0%	5	20.0%	5	15.2%	1	4.2%
5	3割未満	41	48.8%	20	51.3%	8	32.0%	12	63.2%	16	64.0%	15	45.5%	10	41.7%
	無回答	3	3.6%	1	2.6%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	3.0%	2	8.3%
	全体	84	100%	39	100%	25	100%	19	100%	25	100%	33	100%	24	100%

※ かかりつけ医における研修受講の確認ができた（一部を含む）に限る

各種加算の算定ありの割合

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	260	65.8%	158	78.6%	52	55.3%	46	48.9%	77	90.6%	101	71.6%	74	49.0%
2	認知症短期集中リハ実施加算	38	9.6%	23	11.4%	7	7.4%	8	8.5%	19	22.4%	13	9.2%	6	4.0%
3	口腔連携強化加算	15	3.8%	7	3.5%	3	3.2%	5	5.3%	5	5.9%	6	4.3%	4	2.6%
4	退院時共同指導加算	172	43.5%	110	54.7%	27	28.7%	31	33.0%	56	65.9%	69	48.9%	41	27.2%
5	移行支援加算	126	31.9%	80	39.8%	18	19.1%	27	28.7%	58	68.2%	44	31.2%	22	14.6%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

各種加算の算定ありの割合

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		リハマネ加算あり		リハマネ加算なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	85	78.0%	172	61.0%	154	76.2%	105	56.8%	172	64.4%	87	72.5%
2	認知症短期集中リハ実施加算	16	14.7%	22	7.8%	27	13.4%	11	5.9%	25	9.4%	12	10.0%
3	口腔連携強化加算	9	8.3%	6	2.1%	9	4.5%	6	3.2%	9	3.4%	6	5.0%
4	退院時共同指導加算	67	61.5%	104	36.9%	105	52.0%	67	36.2%	116	43.4%	55	45.8%
5	移行支援加算	55	50.5%	70	24.8%	85	42.1%	41	22.2%	82	30.7%	43	35.8%
	全体	109	100%	282	100%	202	100%	185	100%	267	100%	120	100%

サービス提供体制強化加算

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Ⅰ	310	78.5%	166	82.6%	64	68.1%	75	79.8%	74	87.1%	117	83.0%	106	70.2%
2	Ⅱ	46	11.6%	19	9.5%	13	13.8%	14	14.9%	4	4.7%	16	11.3%	25	16.6%
3	なし	30	7.6%	11	5.5%	15	16.0%	3	3.2%	4	4.7%	8	5.7%	17	11.3%
	無回答	9	2.3%	5	2.5%	2	2.1%	2	2.1%	3	3.5%	0	0.0%	3	2.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

同一建物減算

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	31	7.8%	14	7.0%	11	11.7%	5	5.3%	9	10.6%	11	7.8%	10	6.6%
2	なし	351	88.9%	181	90.0%	81	86.2%	84	89.4%	72	84.7%	129	91.5%	136	90.1%
	無回答	13	3.3%	6	3.0%	2	2.1%	5	5.3%	4	4.7%	1	0.7%	5	3.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

認知症短期集中リハ実施加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	26	68.4%	15	65.2%	6	85.7%	5	62.5%	11	57.9%	11	84.6%	4	66.7%
2	理学療法士	27	71.1%	16	69.6%	7	100%	4	50.0%	13	68.4%	9	69.2%	5	83.3%
3	作業療法士	27	71.1%	18	78.3%	3	42.9%	6	75.0%	15	78.9%	10	76.9%	2	33.3%
4	言語聴覚士	5	13.2%	3	13.0%	0	0.0%	2	25.0%	3	15.8%	2	15.4%	0	0.0%
	無回答	3	7.9%	2	8.7%	0	0.0%	1	12.5%	2	10.5%	1	7.7%	0	0.0%
	全体	38	100%	23	100%	7	100%	8	100%	19	100%	13	100%	6	100%

※ 認知症短期集中リハ実施加算の算定ありに限る

口腔連携強化加算に関わる職種

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	3	20.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	33.3%	0	0.0%
2	理学療法士	9	60.0%	4	57.1%	3	100%	2	40.0%	3	60.0%	3	50.0%	3	75.0%
3	作業療法士	6	40.0%	4	57.1%	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	2	33.3%	1	25.0%
4	言語聴覚士	7	46.7%	5	71.4%	0	0.0%	2	40.0%	4	80.0%	3	50.0%	0	0.0%
	無回答	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	全体	15	100%	7	100%	3	100%	5	100%	5	100%	6	100%	4	100%

※ 口腔連携強化加算の算定ありに限る

加算算定上の課題（認知症短期集中リハ実施加算）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	対象者が少ない（いない）	226	57.2%	109	54.2%	55	58.5%	60	63.8%	50	58.8%	87	61.7%	79	52.3%
2	事業所医師にて認知症の判断が難しい	95	24.1%	60	29.9%	20	21.3%	14	14.9%	25	29.4%	42	29.8%	26	17.2%
3	事業所医師が認知症リハに関する研修を受講していない	84	21.3%	53	26.4%	20	21.3%	10	10.6%	18	21.2%	37	26.2%	27	17.9%
4	短期集中リハ実施加算が優先される	100	25.3%	50	24.9%	14	14.9%	34	36.2%	28	32.9%	37	26.2%	32	21.2%
5	「認知症」という単語を用いて本人・家族への説明が難しい	81	20.5%	43	21.4%	18	19.1%	19	20.2%	23	27.1%	28	19.9%	29	19.2%
6	認知症に関する目標設定・計画立案が難しい	68	17.2%	36	17.9%	16	17.0%	15	16.0%	18	21.2%	25	17.7%	25	16.6%
7	その他	12	3.0%	5	2.5%	4	4.3%	3	3.2%	5	5.9%	4	2.8%	3	2.0%
8	特になし	46	11.6%	21	10.4%	11	11.7%	11	11.7%	6	7.1%	10	7.1%	27	17.9%
	無回答	19	4.8%	11	5.5%	3	3.2%	5	5.3%	4	4.7%	5	3.5%	6	4.0%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

加算算定上の課題（口腔連携強化加算）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	対象者が少ない（いない）	199	50.4%	101	50.2%	46	48.9%	49	52.1%	40	47.1%	70	49.6%	81	53.6%
2	口腔機能を評価できる職員がいない	119	30.1%	54	26.9%	34	36.2%	29	30.9%	18	21.2%	54	38.3%	46	30.5%
3	ケアマネジャーとの連携が難しい	55	13.9%	25	12.4%	15	16.0%	14	14.9%	11	12.9%	23	16.3%	19	12.6%
4	歯科医療機関との連携が難しい	187	47.3%	96	47.8%	44	46.8%	45	47.9%	42	49.4%	73	51.8%	66	43.7%
5	他訪問系サービス事業所との連携が難しい	72	18.2%	36	17.9%	15	16.0%	20	21.3%	14	16.5%	29	20.6%	27	17.9%
6	その他	13	3.3%	8	4.0%	3	3.2%	2	2.1%	7	8.2%	3	2.1%	3	2.0%
7	特になし	53	13.4%	23	11.4%	14	14.9%	13	13.8%	8	9.4%	13	9.2%	29	19.2%
	無回答	21	5.3%	13	6.5%	4	4.3%	4	4.3%	7	8.2%	5	3.5%	5	3.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

各種事業所での取り組み

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	地域の通いの場等への同行評価	72	18.2%	35	17.4%	17	18.1%	19	20.2%	24	28.2%	26	18.4%	17	11.3%
2	就労支援	53	13.4%	40	19.9%	4	4.3%	9	9.6%	24	28.2%	21	14.9%	6	4.0%
3	心身機能やADLが低下した際の集中的なリハ・ケアの提供	237	60.0%	127	63.2%	53	56.4%	54	57.4%	63	74.1%	86	61.0%	78	51.7%
4	利用者の補装具の作製・評価・調整	217	54.9%	136	67.7%	42	44.7%	35	37.2%	61	71.8%	91	64.5%	56	37.1%
5	終了した利用者の継続的な評価・助言	60	15.2%	30	14.9%	13	13.8%	16	17.0%	20	23.5%	25	17.7%	14	9.3%
6	上記の取り組みは実施していない	78	19.7%	23	11.4%	26	27.7%	27	28.7%	7	8.2%	21	14.9%	47	31.1%
	無回答	5	1.3%	4	2.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

利用12月以下の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	259	79.7%	144	80.4%	53	75.7%	58	81.7%	73	85.9%	105	80.8%	71	77.2%
2	医師の詳細な指示	141	43.4%	72	40.2%	28	40.0%	37	52.1%	44	51.8%	53	40.8%	37	40.2%
3	リハ会議の開催	98	30.2%	43	24.0%	21	30.0%	31	43.7%	25	29.4%	34	26.2%	34	37.0%
4	利用者に対する医師の説明	107	32.9%	54	30.2%	24	34.3%	26	36.6%	29	34.1%	40	30.8%	32	34.8%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	223	68.6%	127	70.9%	42	60.0%	50	70.4%	68	80.0%	86	66.2%	60	65.2%
6	LIFEへのデータ提出	89	27.4%	36	20.1%	20	28.6%	31	43.7%	25	29.4%	30	23.1%	28	30.4%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	37	11.4%	15	8.4%	8	11.4%	13	18.3%	9	10.6%	13	10.0%	12	13.0%
8	上記の取り組みは実施していない	35	10.8%	18	10.1%	9	12.9%	7	9.9%	4	4.7%	18	13.8%	9	9.8%
	無回答	15	4.6%	6	3.4%	4	5.7%	5	7.0%	3	3.5%	1	0.8%	8	8.7%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月以下の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	78	83.9%	178	78.1%	178	82.0%	80	79.2%
2	医師の詳細な指示	51	54.8%	88	38.6%	101	46.5%	39	38.6%
3	リハ会議の開催	34	36.6%	63	27.6%	72	33.2%	25	24.8%
4	利用者に対する医師の説明	39	41.9%	67	29.4%	83	38.2%	23	22.8%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	69	74.2%	151	66.2%	158	72.8%	64	63.4%
6	LIFEへのデータ提出	37	39.8%	51	22.4%	65	30.0%	23	22.8%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	11	11.8%	25	11.0%	29	13.4%	7	6.9%
8	上記の取り組みは実施していない	8	8.6%	27	11.8%	23	10.6%	12	11.9%
	無回答	3	3.2%	11	4.8%	5	2.3%	4	4.0%
	全体	93	100%	228	100%	217	100%	101	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月以下の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施割合（全員（10割）の割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	251	96.9%	140	97.2%	51	96.2%	57	98.3%	71	97.3%	103	98.1%	68	95.8%
2	医師の詳細な指示	132	93.6%	66	91.7%	26	92.9%	37	100%	41	93.2%	50	94.3%	36	97.3%
3	リハ会議の開催	81	82.7%	33	76.7%	17	81.0%	29	93.5%	18	72.0%	28	82.4%	31	91.2%
4	利用者に対する医師の説明	88	82.2%	43	79.6%	20	83.3%	23	88.5%	20	69.0%	35	87.5%	28	87.5%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	205	91.9%	113	89.0%	39	92.9%	50	100%	61	89.7%	79	91.9%	57	95.0%
6	LIFEへのデータ提出	81	91.0%	32	88.9%	18	90.0%	30	96.8%	24	96.0%	26	86.7%	26	92.9%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	33	89.2%	12	80.0%	7	87.5%	13	100%	7	77.8%	11	84.6%	12	100%

※ 各取り組みの実施ありに限る

利用12月超の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	246	75.7%	133	74.3%	52	74.3%	57	80.3%	74	87.1%	96	73.8%	65	70.7%
2	医師の詳細な指示	146	44.9%	74	41.3%	28	40.0%	40	56.3%	45	52.9%	54	41.5%	40	43.5%
3	リハ会議の開催	150	46.2%	67	37.4%	36	51.4%	44	62.0%	48	56.5%	50	38.5%	44	47.8%
4	利用者に対する医師の説明	116	35.7%	57	31.8%	25	35.7%	31	43.7%	33	38.8%	43	33.1%	33	35.9%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	219	67.4%	124	69.3%	42	60.0%	49	69.0%	68	80.0%	81	62.3%	60	65.2%
6	LIFEへのデータ提出	131	40.3%	53	29.6%	32	45.7%	43	60.6%	45	52.9%	43	33.1%	37	40.2%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	48	14.8%	19	10.6%	12	17.1%	15	21.1%	13	15.3%	17	13.1%	15	16.3%
8	上記の取り組みは実施していない	51	15.7%	30	16.8%	10	14.3%	10	14.1%	5	5.9%	29	22.3%	15	16.3%
	無回答	10	3.1%	6	3.4%	2	2.9%	2	2.8%	3	3.5%	0	0.0%	4	4.3%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月超の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施有無

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	70	75.3%	173	75.9%	165	76.0%	80	79.2%
2	医師の詳細な指示	52	55.9%	92	40.4%	100	46.1%	45	44.6%
3	リハ会議の開催	51	54.8%	98	43.0%	108	49.8%	41	40.6%
4	利用者に対する医師の説明	39	41.9%	76	33.3%	86	39.6%	29	28.7%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	62	66.7%	154	67.5%	152	70.0%	66	65.3%
6	LIFEへのデータ提出	47	50.5%	83	36.4%	95	43.8%	35	34.7%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	12	12.9%	35	15.4%	34	15.7%	13	12.9%
8	上記の取り組みは実施していない	17	18.3%	34	14.9%	40	18.4%	11	10.9%
	無回答	3	3.2%	6	2.6%	1	0.5%	3	3.0%
	全体	93	100%	228	100%	217	100%	101	100%

※ 要支援者がいるに限る

利用12月超の要支援に対するリハマネジメントに関する取り組みの実施割合（全員（10割）の割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	236	95.9%	129	97.0%	50	96.2%	55	96.5%	71	95.9%	93	96.9%	63	96.9%
2	医師の詳細な指示	136	93.2%	68	91.9%	27	96.4%	39	97.5%	41	91.1%	50	92.6%	40	100%
3	リハ会議の開催	133	88.7%	58	86.6%	31	86.1%	42	95.5%	43	89.6%	46	92.0%	39	88.6%
4	利用者に対する医師の説明	98	84.5%	46	80.7%	21	84.0%	30	96.8%	24	72.7%	38	88.4%	31	93.9%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャー、他事業所等への情報提供	200	91.3%	112	90.3%	39	92.9%	47	95.9%	64	94.1%	73	90.1%	56	93.3%
6	LIFEへのデータ提出	123	93.9%	49	92.5%	30	93.8%	42	97.7%	43	95.6%	40	93.0%	36	97.3%
7	LIFEからのフィードバック票（利用者票）の活用	41	85.4%	14	73.7%	11	91.7%	14	93.3%	11	84.6%	15	88.2%	13	86.7%

※ 各取り組みの実施ありに限る

要支援における各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	186	57.2%	121	67.6%	30	42.9%	31	43.7%	64	75.3%	77	59.2%	38	41.3%
2	口腔連携強化加算	14	4.3%	8	4.5%	3	4.3%	3	4.2%	6	7.1%	3	2.3%	4	4.3%
3	退院時共同指導加算	120	36.9%	87	48.6%	16	22.9%	13	18.3%	44	51.8%	50	38.5%	19	20.7%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

※ 要支援者がいるに限る

要支援における各種加算の算定状況（算定ありの割合）

No.	カテゴリー名	リハ3職種配置あり		リハ3職種配置なし		診療未実施減算なし		診療未実施減算あり	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	70	75.3%	114	50.0%	121	55.8%	64	63.4%
2	口腔連携強化加算	9	9.7%	5	2.2%	8	3.7%	5	5.0%
3	退院時共同指導加算	54	58.1%	65	28.5%	82	37.8%	37	36.6%
	全体	93	100%	228	100%	217	100%	101	100%

※ 要支援者がいるに限る

口腔連携強化加算に関わる職種（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	2	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	0	0.0%
2	理学療法士	6	42.9%	3	37.5%	2	66.7%	1	33.3%	2	33.3%	2	66.7%	2	50.0%
3	作業療法士	5	35.7%	3	37.5%	0	0.0%	2	66.7%	2	33.3%	2	66.7%	1	25.0%
4	言語聴覚士	5	35.7%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
	無回答	3	21.4%	1	12.5%	1	33.3%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	25.0%
	全体	14	100%	8	100%	3	100%	3	100%	6	100%	3	100%	4	100%

※ 口腔連携強化加算の算定ありに限る

加算算定上の課題（口腔連携強化加算）（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	対象者が少ない（いない）	171	52.6%	94	52.5%	33	47.1%	41	57.7%	43	50.6%	69	53.1%	50	54.3%
2	口腔機能を評価できる職員がいない	93	28.6%	48	26.8%	26	37.1%	18	25.4%	19	22.4%	46	35.4%	26	28.3%
3	ケアマネジャーとの連携が難しい	44	13.5%	26	14.5%	9	12.9%	9	12.7%	11	12.9%	19	14.6%	12	13.0%
4	歯科医療機関との連携が難しい	164	50.5%	94	52.5%	36	51.4%	33	46.5%	44	51.8%	72	55.4%	41	44.6%
5	他訪問系サービス事業所との連携が難しい	59	18.2%	34	19.0%	12	17.1%	13	18.3%	15	17.6%	30	23.1%	10	10.9%
6	その他	6	1.8%	3	1.7%	2	2.9%	1	1.4%	4	4.7%	1	0.8%	1	1.1%
7	特になし	41	12.6%	19	10.6%	10	14.3%	10	14.1%	10	11.8%	11	8.5%	17	18.5%
	無回答	16	4.9%	13	7.3%	1	1.4%	2	2.8%	7	8.2%	4	3.1%	2	2.2%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

各種事業所での取り組み（要支援）

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	地域の通いの場等への同行評価	60	18.5%	31	17.3%	14	20.0%	15	21.1%	22	25.9%	27	20.8%	10	10.9%
2	就労支援	47	14.5%	36	20.1%	4	5.7%	7	9.9%	21	24.7%	21	16.2%	4	4.3%
3	心身機能やADLが低下した際の集中的なリハ・ケアの提供	198	60.9%	116	64.8%	40	57.1%	39	54.9%	61	71.8%	79	60.8%	49	53.3%
4	利用者の補装具の作製・評価・調整	173	53.2%	113	63.1%	33	47.1%	23	32.4%	56	65.9%	74	56.9%	36	39.1%
5	終了した利用者の継続的な評価・助言	52	16.0%	25	14.0%	12	17.1%	15	21.1%	23	27.1%	19	14.6%	10	10.9%
6	上記の取り組みは実施していない	61	18.8%	19	10.6%	19	27.1%	22	31.0%	7	8.2%	24	18.5%	27	29.3%
	無回答	10	3.1%	6	3.4%	1	1.4%	3	4.2%	2	2.4%	2	1.5%	3	3.3%
	全体	325	100%	179	100%	70	100%	71	100%	85	100%	130	100%	92	100%

※ 要支援者がいるに限る

事業継続計画の作成

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	355	89.9%	179	89.1%	88	93.6%	84	89.4%	79	92.9%	127	90.1%	136	90.1%
2	なし	33	8.4%	17	8.5%	5	5.3%	9	9.6%	5	5.9%	13	9.2%	13	8.6%
	無回答	7	1.8%	5	2.5%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.2%	1	0.7%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

事業継続計画の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	感染症対策	343	96.6%	173	96.6%	86	97.7%	80	95.2%	76	96.2%	123	96.9%	133	97.8%
2	非常災害対策	343	96.6%	173	96.6%	85	96.6%	81	96.4%	78	98.7%	125	98.4%	128	94.1%
	無回答	3	0.8%	0	0.0%	1	1.1%	2	2.4%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.7%
	全体	355	100%	179	100%	88	100%	84	100%	79	100%	127	100%	136	100%

※ 事業継続計画の作成ありに限る

高齢者虐待防止措置への対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	367	92.9%	185	92.0%	90	95.7%	88	93.6%	82	96.5%	131	92.9%	140	92.7%
2	なし	21	5.3%	11	5.5%	3	3.2%	5	5.3%	2	2.4%	9	6.4%	9	6.0%
	無回答	7	1.8%	5	2.5%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.2%	1	0.7%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

高齢者虐待防止措置の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	委員会の定期開催	303	82.6%	157	84.9%	62	68.9%	81	92.0%	71	86.6%	110	84.0%	112	80.0%
2	指針の整備	315	85.8%	164	88.6%	74	82.2%	73	83.0%	71	86.6%	118	90.1%	117	83.6%
3	年1回以上の研修実施	340	92.6%	172	93.0%	82	91.1%	82	93.2%	75	91.5%	124	94.7%	128	91.4%
4	担当者の設置	299	81.5%	153	82.7%	76	84.4%	66	75.0%	65	79.3%	115	87.8%	110	78.6%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	367	100%	185	100%	90	100%	88	100%	82	100%	131	100%	140	100%

※ 高齢者虐待防止措置への対応ありに限る

身体的拘束廃止への対応

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	347	87.8%	171	85.1%	84	89.4%	88	93.6%	78	91.8%	124	87.9%	132	87.4%
2	なし	41	10.4%	25	12.4%	9	9.6%	5	5.3%	6	7.1%	16	11.3%	17	11.3%
	無回答	7	1.8%	5	2.5%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.2%	1	0.7%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

身体的拘束廃止の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	委員会の定期開催	282	81.3%	137	80.1%	60	71.4%	82	93.2%	64	82.1%	99	79.8%	108	81.8%
2	指針の整備	295	85.0%	143	83.6%	75	89.3%	73	83.0%	63	80.8%	107	86.3%	116	87.9%
3	定期的な研修実施	312	89.9%	149	87.1%	77	91.7%	82	93.2%	66	84.6%	114	91.9%	121	91.7%
4	その他	5	1.4%	3	1.8%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%	2	1.6%	3	2.3%
	無回答	2	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%
	全体	347	100%	171	100%	84	100%	88	100%	78	100%	124	100%	132	100%

※ 身体的拘束廃止への対応ありに限る

中山間地域サービス

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	29	7.3%	21	10.4%	3	3.2%	4	4.3%	6	7.1%	13	9.2%	9	6.0%
2	実施なし	360	91.1%	175	87.1%	90	95.7%	90	95.7%	77	90.6%	128	90.8%	140	92.7%
	無回答	6	1.5%	5	2.5%	1	1.1%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.3%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

地域貢献活動の実施内容

No.	カテゴリー名	全体		病院		診療所		介護老人保健施設		15件以上		5件以上15件未満		5件未満	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	連絡会議の開催・協力	144	36.5%	77	38.3%	26	27.7%	39	41.5%	39	45.9%	53	37.6%	41	27.2%
2	勉強会・事例検討会の開催・協力	108	27.3%	60	29.9%	19	20.2%	27	28.7%	34	40.0%	41	29.1%	29	19.2%
3	介護予防教室、サロンなどの地域の通いの場の支援	117	29.6%	61	30.3%	19	20.2%	36	38.3%	32	37.6%	42	29.8%	38	25.2%
4	住民を対象とした講演会の開催・協力	83	21.0%	49	24.4%	13	13.8%	20	21.3%	24	28.2%	32	22.7%	23	15.2%
5	事業所の空きスペース等を活用した住民への通いの場の提供	16	4.1%	5	2.5%	5	5.3%	6	6.4%	3	3.5%	6	4.3%	7	4.6%
6	市区町村からの訪問事業の受託等	50	12.7%	29	14.4%	8	8.5%	12	12.8%	14	16.5%	18	12.8%	14	9.3%
7	事業所が所属する町内会活動への参加	42	10.6%	15	7.5%	10	10.6%	17	18.1%	12	14.1%	11	7.8%	17	11.3%
8	その他	11	2.8%	4	2.0%	4	4.3%	3	3.2%	1	1.2%	5	3.5%	5	3.3%
9	特になし	135	34.2%	61	30.3%	40	42.6%	31	33.0%	20	23.5%	44	31.2%	67	44.4%
	無回答	9	2.3%	5	2.5%	3	3.2%	1	1.1%	2	2.4%	2	1.4%	4	2.6%
	全体	395	100%	201	100%	94	100%	94	100%	85	100%	141	100%	151	100%

訪問リハ 要介護

利用開始時の介護度

No.	カテゴリー名	全体	
		n	%
1	要介護１	193	22.9%
2	要介護２	228	27.1%
3	要介護３	179	21.3%
4	要介護４	166	19.7%
5	要介護５	71	8.4%
	無回答	5	0.6%
	全体	842	100%

年齢

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	40-64歳	62	7.4%	29	6.9%	32	7.7%
2	65-74歳	131	15.6%	63	15.0%	68	16.3%
3	75-84歳	314	37.3%	164	39.0%	149	35.8%
4	85歳以上	316	37.5%	154	36.6%	162	38.9%
	無回答	19	2.3%	11	2.6%	5	1.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

性別

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	男性	358	42.5%	170	40.4%	187	45.0%	55	42.0%	154	49.0%	111	35.1%
2	女性	480	57.0%	250	59.4%	229	55.0%	76	58.0%	160	51.0%	205	64.9%
	無回答	4	0.5%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	J	111	13.2%	81	19.2%	29	7.0%	16	12.2%	57	18.2%	34	10.8%
2	A	433	51.4%	255	60.6%	178	42.8%	71	54.2%	160	51.0%	155	49.1%
3	B	217	25.8%	78	18.5%	138	33.2%	31	23.7%	73	23.2%	93	29.4%
4	C	76	9.0%	6	1.4%	70	16.8%	12	9.2%	23	7.3%	34	10.8%
	無回答	5	0.6%	1	0.2%	1	0.2%	1	0.8%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	非該当	285	33.8%	154	36.6%	130	31.3%	79	60.3%	115	36.6%	48	15.2%
2	Ⅰ	210	24.9%	121	28.7%	89	21.4%	22	16.8%	86	27.4%	86	27.2%
3	Ⅱ	234	27.8%	120	28.5%	113	27.2%	22	16.8%	82	26.1%	115	36.4%
4	ⅢⅣM	109	12.9%	26	6.2%	83	20.0%	8	6.1%	30	9.6%	67	21.2%
	無回答	4	0.5%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	86	10.2%	43	10.2%	43	10.3%	7	5.3%	28	8.9%	39	12.3%
2	脳卒中	241	28.6%	103	24.5%	137	32.9%	53	40.5%	90	28.7%	56	17.7%
3	心不全	62	7.4%	27	6.4%	35	8.4%	4	3.1%	25	8.0%	32	10.1%
4	糖尿病	41	4.9%	21	5.0%	20	4.8%	8	6.1%	12	3.8%	12	3.8%
5	脊椎・脊髄障害	112	13.3%	56	13.3%	55	13.2%	21	16.0%	38	12.1%	48	15.2%
6	呼吸不全	20	2.4%	14	3.3%	6	1.4%	3	2.3%	7	2.2%	8	2.5%
7	腎不全	27	3.2%	13	3.1%	14	3.4%	6	4.6%	8	2.5%	9	2.8%
8	肺炎	36	4.3%	14	3.3%	22	5.3%	5	3.8%	13	4.1%	17	5.4%
9	関節リウマチ	22	2.6%	9	2.1%	13	3.1%	3	2.3%	9	2.9%	7	2.2%
10	関節症・骨粗しょう症	89	10.6%	61	14.5%	28	6.7%	9	6.9%	25	8.0%	48	15.2%
11	悪性新生物	28	3.3%	14	3.3%	13	3.1%	4	3.1%	13	4.1%	5	1.6%
12	うつ状態	19	2.3%	9	2.1%	10	2.4%	4	3.1%	8	2.5%	5	1.6%
13	認知症	70	8.3%	34	8.1%	36	8.7%	5	3.8%	16	5.1%	45	14.2%
14	精神疾患(12・13を除く)	7	0.8%	2	0.5%	5	1.2%	2	1.5%	3	1.0%	1	0.3%
15	進行性の神経疾患	56	6.7%	22	5.2%	34	8.2%	14	10.7%	24	7.6%	11	3.5%
16	廃用症候群	143	17.0%	71	16.9%	72	17.3%	5	3.8%	56	17.8%	78	24.7%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	212	25.2%	111	26.4%	101	24.3%	28	21.4%	75	23.9%	99	31.3%
18	フレイル	47	5.6%	30	7.1%	17	4.1%	3	2.3%	16	5.1%	28	8.9%
19	その他	87	10.3%	51	12.1%	36	8.7%	21	16.0%	27	8.6%	34	10.8%
	無回答	5	0.6%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	認知症自立度							
		非該当		I		II		IIIIVM	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	23	8.1%	21	10.0%	27	11.5%	15	13.8%
2	脳卒中	89	31.2%	49	23.3%	64	27.4%	39	35.8%
3	心不全	14	4.9%	18	8.6%	20	8.5%	10	9.2%
4	糖尿病	12	4.2%	10	4.8%	15	6.4%	4	3.7%
5	脊椎・脊髄障害	44	15.4%	29	13.8%	31	13.2%	8	7.3%
6	呼吸不全	7	2.5%	9	4.3%	3	1.3%	1	0.9%
7	腎不全	9	3.2%	7	3.3%	7	3.0%	4	3.7%
8	肺炎	6	2.1%	10	4.8%	14	6.0%	6	5.5%
9	関節リウマチ	9	3.2%	7	3.3%	4	1.7%	1	0.9%
10	関節症・骨粗しょう症	24	8.4%	22	10.5%	28	12.0%	15	13.8%
11	悪性新生物	18	6.3%	5	2.4%	1	0.4%	4	3.7%
12	うつ状態	7	2.5%	7	3.3%	3	1.3%	2	1.8%
13	認知症	0	0.0%	2	1.0%	34	14.5%	34	31.2%
14	精神疾患(12・13を除く)	1	0.4%	1	0.5%	2	0.9%	3	2.8%
15	進行性の神経疾患	20	7.0%	19	9.0%	10	4.3%	7	6.4%
16	廃用症候群	27	9.5%	36	17.1%	45	19.2%	35	32.1%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	70	24.6%	58	27.6%	64	27.4%	20	18.3%
18	フレイル	11	3.9%	16	7.6%	13	5.6%	7	6.4%
19	その他	33	11.6%	18	8.6%	32	13.7%	4	3.7%
	無回答	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%

利用開始時の主なサービス提供時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	20分	21	2.5%	6	1.4%	15	3.6%	2	1.5%	5	1.6%	11	3.5%
2	40分	677	80.4%	341	81.0%	333	80.0%	95	72.5%	258	82.2%	264	83.5%
3	60分	142	16.9%	74	17.6%	68	16.3%	34	26.0%	51	16.2%	41	13.0%
4	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時の利用頻度

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1日未満	29	3.4%	15	3.6%	14	3.4%	4	3.1%	10	3.2%	12	3.8%
2	1日	391	46.4%	211	50.1%	179	43.0%	49	37.4%	143	45.5%	168	53.2%
3	2日	370	43.9%	172	40.9%	196	47.1%	67	51.1%	143	45.5%	129	40.8%
4	3日	47	5.6%	21	5.0%	26	6.3%	11	8.4%	15	4.8%	7	2.2%
5	4日以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	5	0.6%	2	0.5%	1	0.2%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

併用サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	716	85.0%	338	80.3%	374	89.9%	105	80.2%	267	85.0%	277	87.7%
2	なし	126	15.0%	83	19.7%	42	10.1%	26	19.8%	47	15.0%	39	12.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

併用サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	162	22.6%	39	11.5%	121	32.4%	22	21.0%	52	19.5%	77	27.8%
2	通所リハ	127	17.7%	55	16.3%	71	19.0%	25	23.8%	39	14.6%	44	15.9%
3	看護職員による訪問看護	218	30.4%	77	22.8%	139	37.2%	26	24.8%	83	31.1%	91	32.9%
4	理学療法士等による訪問看護	10	1.4%	4	1.2%	6	1.6%	0	0.0%	5	1.9%	3	1.1%
5	訪問介護	237	33.1%	106	31.4%	130	34.8%	22	21.0%	86	32.2%	106	38.3%
6	通所介護	253	35.3%	107	31.7%	145	38.8%	35	33.3%	86	32.2%	109	39.4%
7	短期入所療養介護	15	2.1%	4	1.2%	11	2.9%	3	2.9%	5	1.9%	6	2.2%
8	短期入所生活介護	29	4.1%	8	2.4%	20	5.3%	2	1.9%	5	1.9%	20	7.2%
9	福祉用具	492	68.7%	223	66.0%	266	71.1%	75	71.4%	175	65.5%	194	70.0%
10	その他	43	6.0%	16	4.7%	27	7.2%	6	5.7%	15	5.6%	15	5.4%
	無回答	5	0.7%	3	0.9%	2	0.5%	0	0.0%	3	1.1%	2	0.7%
	全体	716	100%	338	100%	374	100%	105	100%	267	100%	277	100%

※ 併用サービスありに限る

利用前の所在

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	一般病棟(急性期・地域一般)	113	13.4%	56	13.3%	55	13.2%	18	13.7%	43	13.7%	43	13.6%
2	地域包括医療病棟	5	0.6%	1	0.2%	4	1.0%	0	0.0%	3	1.0%	2	0.6%
3	地域包括ケア病棟	52	6.2%	18	4.3%	34	8.2%	5	3.8%	19	6.1%	24	7.6%
4	回復期リハ病棟	233	27.7%	101	24.0%	130	31.3%	54	41.2%	91	29.0%	57	18.0%
5	医療療養病棟・障害者施設等一般病棟	8	1.0%	3	0.7%	5	1.2%	1	0.8%	0	0.0%	6	1.9%
6	その他の病棟	3	0.4%	1	0.2%	2	0.5%	2	1.5%	1	0.3%	0	0.0%
7	介護老人保健施設	29	3.4%	14	3.3%	15	3.6%	1	0.8%	9	2.9%	16	5.1%
8	介護医療院	1	0.1%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
9	介護老人福祉施設（特養）	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
10	その他介護事業所	5	0.6%	2	0.5%	3	0.7%	1	0.8%	0	0.0%	3	0.9%
11	高齢者向け住まい（サ高住・有料老人ホームなど）	57	6.8%	21	5.0%	36	8.7%	3	2.3%	18	5.7%	30	9.5%
12	自宅（直近4週間を超えて過ごされた方）	324	38.5%	196	46.6%	127	30.5%	43	32.8%	126	40.1%	132	41.8%
13	その他	9	1.1%	5	1.2%	4	1.0%	2	1.5%	2	0.6%	3	0.9%
	無回答	2	0.2%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用前におけるリハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	提供あり	403	90.8%	176	90.7%	223	90.7%	375	90.6%	27	93.1%
2	提供なし	28	6.3%	12	6.2%	16	6.5%	28	6.8%	0	0.0%
3	わからない	11	2.5%	4	2.1%	7	2.8%	9	2.2%	2	6.9%
	無回答	2	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	全体	444	100%	194	100%	246	100%	414	100%	29	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所前カンファレンスへの参加

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	129	29.1%	52	26.8%	77	31.3%	121	29.2%	8	27.6%
2	なし	313	70.5%	140	72.2%	169	68.7%	291	70.3%	21	72.4%
	無回答	2	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	全体	444	100%	194	100%	246	100%	414	100%	29	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所前カンファレンスでの協議内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）	102	79.1%	39	75.0%	63	81.8%	98	81.0%	4	50.0%
2	心身機能やADLの見通し	89	69.0%	41	78.8%	48	62.3%	85	70.2%	4	50.0%
3	入院・入所中の目標	50	38.8%	23	44.2%	27	35.1%	48	39.7%	2	25.0%
4	入院・入所中の経過	103	79.8%	38	73.1%	65	84.4%	99	81.8%	4	50.0%
5	入院・入所前の生活状況	51	39.5%	22	42.3%	29	37.7%	49	40.5%	2	25.0%
6	退院・退所後の生活目標	103	79.8%	43	82.7%	60	77.9%	96	79.3%	7	87.5%
7	生活目標に向けた達成までの期間	26	20.2%	14	26.9%	12	15.6%	25	20.7%	1	12.5%
8	リハ実施上の留意点	81	62.8%	33	63.5%	48	62.3%	78	64.5%	3	37.5%
9	在宅生活における療養上の注意点	86	66.7%	31	59.6%	55	71.4%	82	67.8%	4	50.0%
10	その他	4	3.1%	2	3.8%	2	2.6%	4	3.3%	0	0.0%
	無回答	5	3.9%	3	5.8%	2	2.6%	5	4.1%	0	0.0%
	全体	129	100%	52	100%	77	100%	121	100%	8	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

退院・退所前カンファレンスから退院・退所までの期間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	退院・退所当日	18	14.0%	6	11.5%	12	15.6%	16	13.2%	2	25.0%
2	7日以内	53	41.1%	19	36.5%	34	44.2%	51	42.1%	2	25.0%
3	14日以内	32	24.8%	15	28.8%	17	22.1%	29	24.0%	3	37.5%
4	28日以内	3	2.3%	1	1.9%	2	2.6%	3	2.5%	0	0.0%
5	29日以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	23	17.8%	11	21.2%	12	15.6%	22	18.2%	1	12.5%
	全体	129	100%	52	100%	77	100%	121	100%	8	100%

※ 退院・退所前カンファレンスへの参加ありに限る

リハ計画書の受領

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	332	74.8%	140	72.2%	188	76.4%	315	76.1%	17	58.6%
2	なし	110	24.8%	52	26.8%	58	23.6%	97	23.4%	12	41.4%
	無回答	2	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	全体	444	100%	194	100%	246	100%	414	100%	29	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

リハ計画書の受領時期

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	入院・入所中	104	31.3%	40	28.6%	64	34.0%	98	31.1%	6	35.3%
2	退院・退所時	132	39.8%	55	39.3%	76	40.4%	125	39.7%	7	41.2%
3	利用開始時	79	23.8%	40	28.6%	36	19.1%	76	24.1%	3	17.6%
4	利用開始後14日以内	8	2.4%	3	2.1%	5	2.7%	7	2.2%	1	5.9%
5	利用開始後15日～28日	1	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%	0	0.0%
6	利用開始後29日以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	7	2.1%	2	1.4%	5	2.7%	7	2.2%	0	0.0%
	無回答	1	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	332	100%	140	100%	188	100%	315	100%	17	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書に記載されていた目標

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	147	44.3%	63	45.0%	82	43.6%	35	55.6%	53	41.7%	46	45.1%
2	疼痛緩和	85	25.6%	41	29.3%	42	22.3%	10	15.9%	32	25.2%	36	35.3%
3	転倒予防	145	43.7%	63	45.0%	81	43.1%	25	39.7%	58	45.7%	51	50.0%
4	身体機能の向上	207	62.3%	90	64.3%	115	61.2%	44	69.8%	76	59.8%	63	61.8%
5	身体機能の維持	121	36.4%	52	37.1%	69	36.7%	21	33.3%	44	34.6%	47	46.1%
6	認知・精神機能の向上	26	7.8%	8	5.7%	18	9.6%	4	6.3%	8	6.3%	12	11.8%
7	認知・精神機能の維持	27	8.1%	10	7.1%	17	9.0%	3	4.8%	10	7.9%	14	13.7%
8	言語機能の改善	26	7.8%	9	6.4%	17	9.0%	5	7.9%	9	7.1%	6	5.9%
9	嚥下機能の改善	26	7.8%	7	5.0%	19	10.1%	3	4.8%	8	6.3%	10	9.8%
10	基本動作能力の向上	198	59.6%	77	55.0%	119	63.3%	41	65.1%	74	58.3%	61	59.8%
11	歩行・移動能力の向上	248	74.7%	115	82.1%	130	69.1%	47	74.6%	99	78.0%	71	69.6%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	216	65.1%	95	67.9%	120	63.8%	46	73.0%	81	63.8%	60	58.8%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	69	20.8%	34	24.3%	34	18.1%	18	28.6%	25	19.7%	16	15.7%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	63	19.0%	36	25.7%	26	13.8%	19	30.2%	24	18.9%	14	13.7%
15	地域における社会参加の促進	17	5.1%	10	7.1%	7	3.7%	5	7.9%	7	5.5%	4	3.9%
16	生活リズムの獲得	28	8.4%	11	7.9%	17	9.0%	6	9.5%	11	8.7%	9	8.8%
17	日中の活動量の維持・向上	81	24.4%	29	20.7%	52	27.7%	16	25.4%	31	24.4%	26	25.5%
18	趣味活動の促進	17	5.1%	8	5.7%	8	4.3%	5	7.9%	6	4.7%	4	3.9%
19	活動範囲の維持・拡大	86	25.9%	46	32.9%	40	21.3%	19	30.2%	34	26.8%	23	22.5%
20	生活環境の調整	97	29.2%	39	27.9%	58	30.9%	19	30.2%	40	31.5%	27	26.5%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	111	33.4%	47	33.6%	64	34.0%	23	36.5%	42	33.1%	37	36.3%
22	介護負担の軽減	78	23.5%	29	20.7%	49	26.1%	12	19.0%	36	28.3%	18	17.6%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	59	17.8%	21	15.0%	38	20.2%	12	19.0%	22	17.3%	19	18.6%
24	口腔機能の維持・改善	10	3.0%	3	2.1%	7	3.7%	1	1.6%	4	3.1%	4	3.9%
25	その他	6	1.8%	4	2.9%	2	1.1%	1	1.6%	4	3.1%	1	1.0%
26	わからない	3	0.9%	1	0.7%	2	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	2	2.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	332	100%	140	100%	188	100%	63	100%	127	100%	102	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書に記載されていた目標

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	64	48.9%	35	43.8%	35	39.3%	12	40.0%	34	37.0%	47	51.6%	8	29.6%	1	14.3%
2	疼痛緩和	28	21.4%	26	32.5%	26	29.2%	4	13.3%	9	9.8%	48	52.7%	5	18.5%	0	0.0%
3	転倒予防	55	42.0%	40	50.0%	40	44.9%	9	30.0%	34	37.0%	55	60.4%	9	33.3%	1	14.3%
4	身体機能の向上	89	67.9%	51	63.8%	51	57.3%	16	53.3%	54	58.7%	66	72.5%	13	48.1%	5	71.4%
5	身体機能の維持	45	34.4%	31	38.8%	33	37.1%	12	40.0%	27	29.3%	44	48.4%	9	33.3%	4	57.1%
6	認知・精神機能の向上	5	3.8%	4	5.0%	12	13.5%	5	16.7%	6	6.5%	11	12.1%	3	11.1%	1	14.3%
7	認知・精神機能の維持	1	0.8%	8	10.0%	11	12.4%	7	23.3%	3	3.3%	13	14.3%	4	14.8%	0	0.0%
8	言語機能の改善	7	5.3%	8	10.0%	8	9.0%	3	10.0%	16	17.4%	1	1.1%	2	7.4%	0	0.0%
9	嚥下機能の改善	9	6.9%	6	7.5%	8	9.0%	3	10.0%	14	15.2%	1	1.1%	5	18.5%	1	14.3%
10	基本動作能力の向上	81	61.8%	49	61.3%	49	55.1%	18	60.0%	49	53.3%	54	59.3%	12	44.4%	5	71.4%
11	歩行・移動能力の向上	106	80.9%	61	76.3%	66	74.2%	13	43.3%	68	73.9%	81	89.0%	16	59.3%	5	71.4%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	86	65.6%	55	68.8%	61	68.5%	13	43.3%	64	69.6%	62	68.1%	17	63.0%	6	85.7%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	37	28.2%	17	21.3%	15	16.9%	0	0.0%	23	25.0%	26	28.6%	3	11.1%	0	0.0%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	35	26.7%	16	20.0%	12	13.5%	0	0.0%	16	17.4%	29	31.9%	1	3.7%	1	14.3%
15	地域における社会参加の促進	5	3.8%	2	2.5%	9	10.1%	1	3.3%	2	2.2%	7	7.7%	2	7.4%	0	0.0%
16	生活リズムの獲得	8	6.1%	4	5.0%	12	13.5%	4	13.3%	4	4.3%	13	14.3%	3	11.1%	0	0.0%
17	日中の活動量の維持・向上	30	22.9%	18	22.5%	24	27.0%	9	30.0%	16	17.4%	29	31.9%	5	18.5%	0	0.0%
18	趣味活動の促進	10	7.6%	2	2.5%	5	5.6%	0	0.0%	6	6.5%	4	4.4%	1	3.7%	0	0.0%
19	活動範囲の維持・拡大	42	32.1%	23	28.8%	19	21.3%	2	6.7%	18	19.6%	28	30.8%	4	14.8%	1	14.3%
20	生活環境の調整	38	29.0%	25	31.3%	27	30.3%	7	23.3%	24	26.1%	26	28.6%	5	18.5%	2	28.6%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	43	32.8%	25	31.3%	36	40.4%	7	23.3%	28	30.4%	38	41.8%	7	25.9%	2	28.6%
22	介護負担の軽減	24	18.3%	17	21.3%	25	28.1%	12	40.0%	19	20.7%	23	25.3%	5	18.5%	3	42.9%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	15	11.5%	16	20.0%	21	23.6%	7	23.3%	18	19.6%	17	18.7%	4	14.8%	0	0.0%
24	口腔機能の維持・改善	2	1.5%	1	1.3%	5	5.6%	2	6.7%	3	3.3%	1	1.1%	3	11.1%	0	0.0%
25	その他	1	0.8%	1	1.3%	3	3.4%	1	3.3%	2	2.2%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%
26	わからない	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	2	6.7%	1	1.1%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	131	100%	80	100%	89	100%	30	100%	92	100%	91	100%	27	100%	7	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書の活用方法

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）を把握した	255	76.8%	110	78.6%	144	76.6%	45	71.4%	102	80.3%	79	77.5%
2	心身機能やADLの見通しを把握した	228	68.7%	97	69.3%	128	68.1%	47	74.6%	85	66.9%	63	61.8%
3	入院・入所中の経過を理解した	227	68.4%	99	70.7%	125	66.5%	45	71.4%	88	69.3%	67	65.7%
4	入院・入所前の生活状況を確認した	115	34.6%	51	36.4%	63	33.5%	26	41.3%	43	33.9%	35	34.3%
5	目標設定の参考にした	199	59.9%	80	57.1%	117	62.2%	42	66.7%	82	64.6%	55	53.9%
6	プログラム立案の参考にした	192	57.8%	76	54.3%	114	60.6%	37	58.7%	73	57.5%	64	62.7%
7	目標達成までの期間の参考にした	66	19.9%	31	22.1%	34	18.1%	15	23.8%	25	19.7%	20	19.6%
8	リハ実施上の留意点を理解した	190	57.2%	81	57.9%	107	56.9%	37	58.7%	73	57.5%	53	52.0%
9	在宅生活における療養上の注意点を理解した	112	33.7%	45	32.1%	66	35.1%	25	39.7%	42	33.1%	30	29.4%
10	その他	3	0.9%	1	0.7%	2	1.1%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%
	無回答	2	0.6%	1	0.7%	1	0.5%	1	1.6%	0	0.0%	1	1.0%
	全体	332	100%	140	100%	188	100%	63	100%	127	100%	102	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

受領したリハ計画書の活用方法

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医学的情報（疾患・健康状態等）を把握した	98	74.8%	65	81.3%	68	76.4%	23	76.7%	72	78.3%	74	81.3%	18	66.7%	5	71.4%
2	心身機能やADLの見通しを把握した	100	76.3%	56	70.0%	55	61.8%	16	53.3%	62	67.4%	62	68.1%	19	70.4%	6	85.7%
3	入院・入所中の経過を理解した	89	67.9%	60	75.0%	59	66.3%	17	56.7%	60	65.2%	59	64.8%	18	66.7%	7	100%
4	入院・入所前の生活状況を確認した	44	33.6%	30	37.5%	30	33.7%	10	33.3%	33	35.9%	33	36.3%	10	37.0%	2	28.6%
5	目標設定の参考にした	78	59.5%	58	72.5%	45	50.6%	17	56.7%	58	63.0%	58	63.7%	14	51.9%	5	71.4%
6	プログラム立案の参考にした	74	56.5%	51	63.8%	54	60.7%	12	40.0%	50	54.3%	58	63.7%	13	48.1%	1	14.3%
7	目標達成までの期間の参考にした	27	20.6%	18	22.5%	15	16.9%	5	16.7%	13	14.1%	22	24.2%	5	18.5%	0	0.0%
8	リハ実施上の留意点を理解した	82	62.6%	44	55.0%	47	52.8%	16	53.3%	45	48.9%	55	60.4%	13	48.1%	5	71.4%
9	在宅生活における療養上の注意点を理解した	50	38.2%	22	27.5%	26	29.2%	13	43.3%	30	32.6%	34	37.4%	6	22.2%	2	28.6%
10	その他	1	0.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	131	100%	80	100%	89	100%	30	100%	92	100%	91	100%	27	100%	7	100%

※ リハ計画書の受領ありに限る

退院・退所から利用開始までの期間

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前の所在			
				要介護1-2		要介護3-5		医療機関		介護老人保健施設	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3日以内	154	34.7%	63	32.5%	91	37.0%	140	33.8%	13	44.8%
2	7日以内	128	28.8%	50	25.8%	77	31.3%	121	29.2%	7	24.1%
3	14日以内	68	15.3%	30	15.5%	36	14.6%	61	14.7%	7	24.1%
4	28日以内	27	6.1%	19	9.8%	8	3.3%	27	6.5%	0	0.0%
	無回答	67	15.1%	32	16.5%	34	13.8%	65	15.7%	2	6.9%
	全体	444	100%	194	100%	246	100%	414	100%	29	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

退院・退所から利用開始までの期間

No.	カテゴリー名	退院・退所前カンファレンス				リハ計画書			
		参加あり		参加なし		受領あり		受領なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	3日以内	59	45.7%	95	30.4%	127	38.3%	27	24.5%
2	7日以内	39	30.2%	89	28.4%	107	32.2%	21	19.1%
3	14日以内	18	14.0%	50	16.0%	47	14.2%	21	19.1%
4	28日以内	0	0.0%	27	8.6%	18	5.4%	9	8.2%
	無回答	13	10.1%	52	16.6%	33	9.9%	32	29.1%
	全体	129	100%	313	100%	332	100%	110	100%

※ 利用前の所在が医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に限る

利用前サービスや地域活動

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	総合事業（通所型）	27	8.3%	16	8.2%	11	8.7%	3	7.0%	12	9.5%	12	9.1%
2	総合事業（訪問型）	28	8.6%	14	7.1%	14	11.0%	2	4.7%	12	9.5%	13	9.8%
3	地域の通いの場等	5	1.5%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	2	1.5%
4	医療機関の外来リハ	18	5.6%	10	5.1%	8	6.3%	5	11.6%	5	4.0%	6	4.5%
5	通所リハ	69	21.3%	41	20.9%	28	22.0%	10	23.3%	22	17.5%	31	23.5%
6	その他	65	20.1%	37	18.9%	28	22.0%	9	20.9%	20	15.9%	29	22.0%
7	地域活動等の利用なし	116	35.8%	73	37.2%	42	33.1%	15	34.9%	52	41.3%	42	31.8%
	無回答	12	3.7%	7	3.6%	5	3.9%	1	2.3%	5	4.0%	6	4.5%
	全体	324	100%	196	100%	127	100%	43	100%	126	100%	132	100%

※ 利用前の所在が自宅に限る

同居者の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	625	74.2%	310	73.6%	310	74.5%	110	84.0%	232	73.9%	222	70.3%
2	なし	203	24.1%	103	24.5%	100	24.0%	15	11.5%	77	24.5%	91	28.8%
3	わからない	13	1.5%	7	1.7%	6	1.4%	6	4.6%	4	1.3%	3	0.9%
	無回答	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

同居者の人数（年齢）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1名（75歳以上）	202	32.3%	106	34.2%	94	30.3%	27	24.5%	95	40.9%	71	32.0%
2	1名（75歳未満）	167	26.7%	87	28.1%	78	25.2%	44	40.0%	45	19.4%	59	26.6%
3	2名	154	24.6%	67	21.6%	86	27.7%	25	22.7%	54	23.3%	54	24.3%
4	3名以上	96	15.4%	47	15.2%	49	15.8%	13	11.8%	35	15.1%	36	16.2%
	無回答	6	1.0%	3	1.0%	3	1.0%	1	0.9%	3	1.3%	2	0.9%
	全体	625	100%	310	100%	310	100%	110	100%	232	100%	222	100%

※ 同居者ありに限る

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	446	53.0%	252	59.9%	192	46.2%	60	45.8%	168	53.5%	184	58.2%
2	なし	245	29.1%	102	24.2%	142	34.1%	37	28.2%	89	28.3%	88	27.8%
3	わからない	148	17.6%	65	15.4%	81	19.5%	34	26.0%	56	17.8%	42	13.3%
	無回答	3	0.4%	2	0.5%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣＭ		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	127	44.6%	125	59.5%	140	59.8%	51	46.8%	77	42.8%	140	62.8%	35	46.1%	25	55.6%
2	なし	98	34.4%	56	26.7%	53	22.6%	37	33.9%	62	34.4%	52	23.3%	28	36.8%	14	31.1%
3	わからない	59	20.7%	29	13.8%	40	17.1%	20	18.3%	41	22.8%	28	12.6%	13	17.1%	6	13.3%
	無回答	1	0.4%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.9%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	418	49.6%	214	50.8%	201	48.3%	66	50.4%	147	46.8%	163	51.6%
2	身体機能の維持・向上	710	84.3%	356	84.6%	349	83.9%	109	83.2%	265	84.4%	270	85.4%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	52	6.2%	17	4.0%	35	8.4%	14	10.7%	19	6.1%	11	3.5%
4	認知・精神機能の維持・向上	98	11.6%	51	12.1%	47	11.3%	6	4.6%	31	9.9%	53	16.8%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	606	72.0%	301	71.5%	300	72.1%	99	75.6%	220	70.1%	228	72.2%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	189	22.4%	116	27.6%	73	17.5%	41	31.3%	73	23.2%	51	16.1%
7	地域における社会参加の促進	92	10.9%	56	13.3%	36	8.7%	16	12.2%	36	11.5%	29	9.2%
8	生活意欲の向上	153	18.2%	77	18.3%	75	18.0%	20	15.3%	58	18.5%	63	19.9%
9	精神・心理的な安定	110	13.1%	62	14.7%	48	11.5%	15	11.5%	35	11.1%	46	14.6%
10	生活リズムの獲得	179	21.3%	93	22.1%	85	20.4%	19	14.5%	71	22.6%	77	24.4%
11	日中活動量の維持・向上	413	49.0%	229	54.4%	183	44.0%	64	48.9%	160	51.0%	155	49.1%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	401	47.6%	183	43.5%	216	51.9%	68	51.9%	148	47.1%	146	46.2%
13	介護負担の軽減	326	38.7%	130	30.9%	194	46.6%	42	32.1%	128	40.8%	123	38.9%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	251	29.8%	103	24.5%	146	35.1%	36	27.5%	96	30.6%	97	30.7%
15	家族や介護者の不安軽減	229	27.2%	112	26.6%	115	27.6%	31	23.7%	84	26.8%	94	29.7%
16	その他	26	3.1%	14	3.3%	12	2.9%	5	3.8%	14	4.5%	6	1.9%
17	わからない	8	1.0%	3	0.7%	5	1.2%	3	2.3%	2	0.6%	3	0.9%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	認知症自立度								利用前の所在					
		非該当		I		II		IIIIVM		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	141	49.5%	104	49.5%	114	48.7%	58	53.2%	203	49.0%	13	44.8%	163	50.3%
2	身体機能の維持・向上	247	86.7%	171	81.4%	194	82.9%	94	86.2%	342	82.6%	18	62.1%	282	87.0%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	17	6.0%	8	3.8%	18	7.7%	9	8.3%	33	8.0%	0	0.0%	10	3.1%
4	認知・精神機能の維持・向上	12	4.2%	17	8.1%	42	17.9%	27	24.8%	38	9.2%	7	24.1%	39	12.0%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	208	73.0%	159	75.7%	172	73.5%	64	58.7%	309	74.6%	15	51.7%	226	69.8%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	89	31.2%	55	26.2%	43	18.4%	2	1.8%	118	28.5%	7	24.1%	55	17.0%
7	地域における社会参加の促進	42	14.7%	16	7.6%	28	12.0%	6	5.5%	51	12.3%	5	17.2%	33	10.2%
8	生活意欲の向上	41	14.4%	49	23.3%	45	19.2%	17	15.6%	72	17.4%	5	17.2%	57	17.6%
9	精神・心理的な安定	20	7.0%	27	12.9%	41	17.5%	22	20.2%	49	11.8%	4	13.8%	37	11.4%
10	生活リズムの獲得	42	14.7%	37	17.6%	65	27.8%	34	31.2%	90	21.7%	6	20.7%	64	19.8%
11	日中活動量の維持・向上	135	47.4%	103	49.0%	129	55.1%	44	40.4%	202	48.8%	8	27.6%	168	51.9%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	150	52.6%	84	40.0%	117	50.0%	49	45.0%	232	56.0%	13	44.8%	126	38.9%
13	介護負担の軽減	91	31.9%	69	32.9%	95	40.6%	69	63.3%	169	40.8%	15	51.7%	120	37.0%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	76	26.7%	56	26.7%	66	28.2%	52	47.7%	130	31.4%	8	27.6%	99	30.6%
15	家族や介護者の不安軽減	65	22.8%	41	19.5%	74	31.6%	48	44.0%	121	29.2%	12	41.4%	81	25.0%
16	その他	8	2.8%	8	3.8%	6	2.6%	4	3.7%	14	3.4%	1	3.4%	7	2.2%
17	わからない	5	1.8%	1	0.5%	1	0.4%	1	0.9%	5	1.2%	0	0.0%	3	0.9%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	414	100%	29	100%	324	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	280	33.3%	148	35.2%	129	31.0%	51	38.9%	95	30.3%	107	33.9%
2	身体機能の維持・向上	686	81.5%	348	82.7%	333	80.0%	99	75.6%	256	81.5%	261	82.6%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	40	4.8%	10	2.4%	30	7.2%	11	8.4%	14	4.5%	10	3.2%
4	認知・精神機能の維持・向上	77	9.1%	38	9.0%	38	9.1%	9	6.9%	22	7.0%	41	13.0%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	591	70.2%	304	72.2%	282	67.8%	94	71.8%	214	68.2%	218	69.0%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	195	23.2%	113	26.8%	80	19.2%	39	29.8%	84	26.8%	48	15.2%
7	地域における社会参加の促進	71	8.4%	43	10.2%	27	6.5%	14	10.7%	30	9.6%	19	6.0%
8	生活意欲の向上	123	14.6%	67	15.9%	55	13.2%	20	15.3%	49	15.6%	46	14.6%
9	精神・心理的な安定	91	10.8%	54	12.8%	37	8.9%	14	10.7%	29	9.2%	36	11.4%
10	生活リズムの獲得	131	15.6%	67	15.9%	63	15.1%	16	12.2%	54	17.2%	52	16.5%
11	日中活動量の維持・向上	356	42.3%	188	44.7%	167	40.1%	49	37.4%	136	43.3%	143	45.3%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	253	30.0%	117	27.8%	134	32.2%	40	30.5%	100	31.8%	92	29.1%
13	介護負担の軽減	244	29.0%	103	24.5%	139	33.4%	29	22.1%	93	29.6%	95	30.1%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	191	22.7%	85	20.2%	104	25.0%	26	19.8%	67	21.3%	78	24.7%
15	家族や介護者の不安軽減	169	20.1%	78	18.5%	90	21.6%	26	19.8%	53	16.9%	73	23.1%
16	その他	36	4.3%	15	3.6%	21	5.0%	8	6.1%	13	4.1%	13	4.1%
17	わからない	5	0.6%	3	0.7%	2	0.5%	1	0.8%	2	0.6%	2	0.6%
	無回答	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	認知症自立度								利用前の所在					
		非該当		I		II		IIIIVM		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	93	32.6%	60	28.6%	80	34.2%	46	42.2%	126	30.4%	12	41.4%	114	35.2%
2	身体機能の維持・向上	234	82.1%	169	80.5%	190	81.2%	89	81.7%	333	80.4%	22	75.9%	267	82.4%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	13	4.6%	6	2.9%	9	3.8%	12	11.0%	20	4.8%	0	0.0%	11	3.4%
4	認知・精神機能の維持・向上	8	2.8%	11	5.2%	36	15.4%	21	19.3%	27	6.5%	7	24.1%	34	10.5%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	208	73.0%	155	73.8%	167	71.4%	58	53.2%	302	72.9%	22	75.9%	219	67.6%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	88	30.9%	53	25.2%	48	20.5%	4	3.7%	121	29.2%	6	20.7%	59	18.2%
7	地域における社会参加の促進	32	11.2%	9	4.3%	25	10.7%	4	3.7%	39	9.4%	4	13.8%	25	7.7%
8	生活意欲の向上	32	11.2%	35	16.7%	41	17.5%	14	12.8%	54	13.0%	3	10.3%	50	15.4%
9	精神・心理的な安定	17	6.0%	20	9.5%	39	16.7%	15	13.8%	35	8.5%	2	6.9%	37	11.4%
10	生活リズムの獲得	25	8.8%	25	11.9%	54	23.1%	26	23.9%	62	15.0%	2	6.9%	48	14.8%
11	日中活動量の維持・向上	113	39.6%	84	40.0%	117	50.0%	40	36.7%	167	40.3%	9	31.0%	149	46.0%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	92	32.3%	48	22.9%	74	31.6%	38	34.9%	140	33.8%	8	27.6%	84	25.9%
13	介護負担の軽減	66	23.2%	49	23.3%	77	32.9%	50	45.9%	117	28.3%	10	34.5%	100	30.9%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	53	18.6%	40	19.0%	63	26.9%	34	31.2%	95	22.9%	7	24.1%	78	24.1%
15	家族や介護者の不安軽減	51	17.9%	29	13.8%	56	23.9%	32	29.4%	90	21.7%	8	27.6%	58	17.9%
16	その他	11	3.9%	11	5.2%	11	4.7%	3	2.8%	23	5.6%	1	3.4%	9	2.8%
17	わからない	2	0.7%	0	0.0%	1	0.4%	2	1.8%	4	1.0%	0	0.0%	1	0.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	414	100%	29	100%	324	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	814	96.7%	401	95.2%	408	98.1%	125	95.4%	304	96.8%	309	97.8%
2	麻痺	340	40.4%	139	33.0%	197	47.4%	84	64.1%	134	42.7%	70	22.2%
3	感覚機能障害	319	37.9%	135	32.1%	180	43.3%	79	60.3%	114	36.3%	77	24.4%
4	関節可動域制限	639	75.9%	307	72.9%	327	78.6%	104	79.4%	230	73.2%	245	77.5%
5	摂食嚥下障害	106	12.6%	23	5.5%	83	20.0%	15	11.5%	43	13.7%	40	12.7%
6	失語症・構音障害	125	14.8%	42	10.0%	82	19.7%	29	22.1%	51	16.2%	25	7.9%
7	見当識障害	204	24.2%	76	18.1%	128	30.8%	19	14.5%	66	21.0%	108	34.2%
8	記憶障害	263	31.2%	114	27.1%	149	35.8%	24	18.3%	84	26.8%	137	43.4%
9	高次脳機能障害	137	16.3%	50	11.9%	86	20.7%	33	25.2%	54	17.2%	23	7.3%
10	栄養状態(障害)	94	11.2%	32	7.6%	62	14.9%	16	12.2%	27	8.6%	43	13.6%
11	褥瘡	42	5.0%	9	2.1%	33	7.9%	2	1.5%	21	6.7%	16	5.1%
12	疼痛	519	61.6%	264	62.7%	251	60.3%	80	61.1%	181	57.6%	205	64.9%
13	精神行動障害	46	5.5%	20	4.8%	26	6.3%	7	5.3%	19	6.1%	16	5.1%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	271	95.1%	203	96.7%	230	98.3%	106	97.2%	169	93.9%	216	96.9%	73	96.1%	42	93.3%
2	麻痺	141	49.5%	76	36.2%	73	31.2%	48	44.0%	160	88.9%	34	15.2%	8	10.5%	12	26.7%
3	感覚機能障害	125	43.9%	80	38.1%	72	30.8%	39	35.8%	119	66.1%	48	21.5%	14	18.4%	15	33.3%
4	関節可動域制限	206	72.3%	166	79.0%	178	76.1%	85	78.0%	132	73.3%	184	82.5%	51	67.1%	34	75.6%
5	摂食嚥下障害	21	7.4%	24	11.4%	31	13.2%	30	27.5%	36	20.0%	10	4.5%	11	14.5%	13	28.9%
6	失語症・構音障害	40	14.0%	23	11.0%	37	15.8%	25	22.9%	68	37.8%	4	1.8%	4	5.3%	11	24.4%
7	見当識障害	7	2.5%	29	13.8%	94	40.2%	74	67.9%	39	21.7%	51	22.9%	29	38.2%	9	20.0%
8	記憶障害	16	5.6%	42	20.0%	124	53.0%	81	74.3%	50	27.8%	70	31.4%	33	43.4%	16	35.6%
9	高次脳機能障害	41	14.4%	26	12.4%	40	17.1%	30	27.5%	84	46.7%	9	4.0%	1	1.3%	5	11.1%
10	栄養状態(障害)	25	8.8%	17	8.1%	29	12.4%	23	21.1%	17	9.4%	15	6.7%	16	21.1%	4	8.9%
11	褥瘡	10	3.5%	10	4.8%	12	5.1%	10	9.2%	4	2.2%	9	4.0%	11	14.5%	0	0.0%
12	疼痛	169	59.3%	146	69.5%	138	59.0%	63	57.8%	87	48.3%	159	71.3%	40	52.6%	30	66.7%
13	精神行動障害	4	1.4%	7	3.3%	16	6.8%	19	17.4%	4	2.2%	14	6.3%	5	6.6%	4	8.9%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	利用前の所在					
		医療機関		介護老人保健施設		自宅	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	399	96.4%	28	96.6%	315	97.2%
2	麻痺	215	51.9%	9	31.0%	87	26.9%
3	感覚機能障害	186	44.9%	7	24.1%	99	30.6%
4	関節可動域制限	311	75.1%	22	75.9%	245	75.6%
5	摂食嚥下障害	61	14.7%	3	10.3%	28	8.6%
6	失語症・構音障害	71	17.1%	5	17.2%	35	10.8%
7	見当識障害	90	21.7%	13	44.8%	75	23.1%
8	記憶障害	111	26.8%	17	58.6%	103	31.8%
9	高次脳機能障害	89	21.5%	7	24.1%	27	8.3%
10	栄養状態(障害)	54	13.0%	2	6.9%	30	9.3%
11	褥瘡	19	4.6%	1	3.4%	18	5.6%
12	疼痛	238	57.5%	19	65.5%	214	66.0%
13	精神行動障害	13	3.1%	4	13.8%	23	7.1%
	全体	414	100%	29	100%	324	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	59	7.0%	15	3.6%	44	10.6%	10	7.6%	22	7.0%	24	7.6%
2	なし	646	76.7%	347	82.4%	294	70.7%	98	74.8%	252	80.3%	233	73.7%
3	わからない	136	16.2%	58	13.8%	78	18.8%	23	17.6%	40	12.7%	58	18.4%
	無回答	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	11	3.9%	15	7.1%	18	7.7%	15	13.8%	19	10.6%	5	2.2%	6	7.9%	8	17.8%
2	なし	238	83.5%	162	77.1%	173	73.9%	69	63.3%	126	70.0%	187	83.9%	56	73.7%	31	68.9%
3	わからない	36	12.6%	32	15.2%	43	18.4%	25	22.9%	35	19.4%	31	13.9%	14	18.4%	6	13.3%
	無回答	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

各種評価の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	TUG	81	9.6%	57	13.5%	24	5.8%
2	10m歩行	16	1.9%	9	2.1%	7	1.7%
3	6分間歩行	11	1.3%	9	2.1%	2	0.5%
4	認知機能	320	38.0%	162	38.5%	158	38.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

認知機能

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	41	12.8%	23	14.2%	18	11.4%	10	18.5%	13	10.7%	10	8.5%
2	21-29点	168	52.5%	93	57.4%	75	47.5%	36	66.7%	73	59.8%	50	42.4%
3	11-20点	76	23.8%	37	22.8%	39	24.7%	6	11.1%	27	22.1%	34	28.8%
4	0-10点	31	9.7%	7	4.3%	24	15.2%	2	3.7%	8	6.6%	21	17.8%
	無回答	4	1.3%	2	1.2%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.8%	3	2.5%
	全体	320	100%	162	100%	158	100%	54	100%	122	100%	118	100%

※ 認知機能評価ありに限る

認知機能

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	30	31.3%	10	11.4%	1	1.1%	0	0.0%	20	25.0%	9	9.7%	1	3.8%	1	9.1%
2	21-29点	59	61.5%	63	71.6%	41	45.1%	4	9.1%	35	43.8%	54	58.1%	13	50.0%	5	45.5%
3	11-20点	5	5.2%	14	15.9%	39	42.9%	18	40.9%	16	20.0%	21	22.6%	8	30.8%	4	36.4%
4	0-10点	1	1.0%	1	1.1%	9	9.9%	20	45.5%	9	11.3%	9	9.7%	4	15.4%	0	0.0%
	無回答	1	1.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
	全体	96	100%	88	100%	91	100%	44	100%	80	100%	93	100%	26	100%	11	100%

※ 認知機能評価ありに限る

認知機能

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		認知機能	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	20	12.0%	0	0.0%	17	15.3%	19	11.5%	3	3.1%
2	21-29点	105	62.9%	7	41.2%	48	43.2%	91	55.2%	15	15.3%
3	11-20点	31	18.6%	6	35.3%	32	28.8%	40	24.2%	17	17.3%
4	0-10点	11	6.6%	4	23.5%	11	9.9%	13	7.9%	15	15.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	2	1.2%	0	0.0%
	全体	167	100%	17	100%	111	100%	165	100%	50	100%

※ 認知機能評価ありに限る

基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	686	81.5%	394	93.6%	288	69.2%
2	起き上がり	634	75.3%	376	89.3%	255	61.3%
3	座位保持	676	80.3%	398	94.5%	275	66.1%
4	椅子からの立ち上がり	531	63.1%	336	79.8%	192	46.2%
5	床からの立ち上がり	257	30.5%	176	41.8%	81	19.5%
6	立位保持	485	57.6%	314	74.6%	169	40.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	42	5.0%	31	7.4%	10	2.4%	4	3.1%	27	8.6%	9	2.8%
2	80-95点	362	43.0%	249	59.1%	111	26.7%	52	39.7%	142	45.2%	132	41.8%
3	60-75点	194	23.0%	97	23.0%	97	23.3%	35	26.7%	63	20.1%	80	25.3%
4	40-55点	102	12.1%	29	6.9%	72	17.3%	22	16.8%	35	11.1%	31	9.8%
5	20-35点	55	6.5%	9	2.1%	45	10.8%	7	5.3%	17	5.4%	22	7.0%
6	0-15点	81	9.6%	3	0.7%	78	18.8%	10	7.6%	28	8.9%	39	12.3%
	無回答	6	0.7%	3	0.7%	3	0.7%	1	0.8%	2	0.6%	3	0.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	23	8.1%	8	3.8%	9	3.8%	1	0.9%	8	4.4%	13	5.8%	4	5.3%	2	4.4%
2	80-95点	148	51.9%	108	51.4%	87	37.2%	18	16.5%	79	43.9%	120	53.8%	27	35.5%	10	22.2%
3	60-75点	64	22.5%	51	24.3%	62	26.5%	17	15.6%	32	17.8%	50	22.4%	21	27.6%	13	28.9%
4	40-55点	25	8.8%	18	8.6%	35	15.0%	22	20.2%	29	16.1%	16	7.2%	6	7.9%	8	17.8%
5	20-35点	14	4.9%	13	6.2%	18	7.7%	10	9.2%	15	8.3%	9	4.0%	5	6.6%	4	8.9%
6	0-15点	9	3.2%	12	5.7%	20	8.5%	40	36.7%	17	9.4%	14	6.3%	12	15.8%	8	17.8%
	無回答	2	0.7%	0	0.0%	3	1.3%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.3%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		認知機能	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	20	4.8%	0	0.0%	22	6.8%	20	4.8%	7	7.1%
2	80-95点	183	44.2%	8	27.6%	143	44.1%	187	45.3%	33	33.7%
3	60-75点	88	21.3%	9	31.0%	82	25.3%	108	26.2%	21	21.4%
4	40-55点	45	10.9%	5	17.2%	34	10.5%	49	11.9%	14	14.3%
5	20-35点	33	8.0%	3	10.3%	14	4.3%	20	4.8%	9	9.2%
6	0-15点	41	9.9%	4	13.8%	27	8.3%	25	6.1%	13	13.3%
	無回答	4	1.0%	0	0.0%	2	0.6%	4	1.0%	1	1.0%
	全体	414	100%	29	100%	324	100%	413	100%	98	100%

利用開始時のADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事	691	82.1%	389	92.4%	299	71.9%
2	イスとベッド間の移乗	508	60.3%	327	77.7%	178	42.8%
3	整容	558	66.3%	345	81.9%	209	50.2%
4	トイレ動作	509	60.5%	341	81.0%	165	39.7%
5	入浴	178	21.1%	126	29.9%	51	12.3%
6	平地歩行	183	21.7%	128	30.4%	54	13.0%
7	階段昇降	102	12.1%	78	18.5%	23	5.5%
8	更衣	423	50.2%	289	68.6%	131	31.5%
9	排便コントロール	572	67.9%	357	84.8%	212	51.0%
10	排尿コントロール	568	67.5%	350	83.1%	215	51.7%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	7	0.8%	5	1.2%	2	0.5%	1	0.8%	3	1.0%	3	0.9%
2	19-27点	39	4.6%	31	7.4%	8	1.9%	3	2.3%	19	6.1%	11	3.5%
3	10-18点	116	13.8%	78	18.5%	37	8.9%	17	13.0%	46	14.6%	40	12.7%
4	0-9点	674	80.0%	305	72.4%	366	88.0%	108	82.4%	245	78.0%	260	82.3%
	無回答	6	0.7%	2	0.5%	3	0.7%	2	1.5%	1	0.3%	2	0.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	3	1.1%	3	1.4%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
2	19-27点	20	7.0%	14	6.7%	5	2.1%	0	0.0%	7	3.9%	13	5.8%	3	3.9%	1	2.2%
3	10-18点	51	17.9%	33	15.7%	31	13.2%	0	0.0%	25	13.9%	28	12.6%	11	14.5%	10	22.2%
4	0-9点	208	73.0%	160	76.2%	196	83.8%	108	99.1%	148	82.2%	176	78.9%	62	81.6%	34	75.6%
	無回答	3	1.1%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.9%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		認知機能	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	4	1.0%	0	0.0%	2	0.6%	5	1.2%	0	0.0%
2	19-27点	12	2.9%	1	3.4%	24	7.4%	20	4.8%	4	4.1%
3	10-18点	47	11.4%	1	3.4%	63	19.4%	62	15.0%	6	6.1%
4	0-9点	345	83.3%	27	93.1%	235	72.5%	324	78.5%	87	88.8%
	無回答	6	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	1	1.0%
	全体	414	100%	29	100%	324	100%	413	100%	98	100%

利用開始時のIADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	122	14.5%	85	20.2%	36	8.7%
2	食事の片づけ	149	17.7%	105	24.9%	43	10.3%
3	洗濯	85	10.1%	62	14.7%	23	5.5%
4	掃除や整頓	77	9.1%	55	13.1%	22	5.3%
5	力仕事	6	0.7%	4	1.0%	2	0.5%
6	買物	40	4.8%	25	5.9%	15	3.6%
7	外出	152	18.1%	83	19.7%	69	16.6%
8	屋外歩行	91	10.8%	61	14.5%	29	7.0%
9	趣味	100	11.9%	56	13.3%	44	10.6%
10	交通手段の利用	26	3.1%	16	3.8%	10	2.4%
11	旅行	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%
12	庭仕事	13	1.5%	9	2.1%	4	1.0%
13	家や車の手入れ	7	0.8%	5	1.2%	2	0.5%
14	読書	67	8.0%	36	8.6%	30	7.2%
15	仕事	6	0.7%	2	0.5%	4	1.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	12	1.4%	9	2.1%	3	0.7%	3	2.3%	5	1.6%	3	0.9%
2	48点超	27	3.2%	18	4.3%	9	2.2%	4	3.1%	10	3.2%	6	1.9%
3	24点超	149	17.7%	78	18.5%	69	16.6%	23	17.6%	63	20.1%	45	14.2%
4	24点以下	475	56.4%	223	53.0%	251	60.3%	72	55.0%	177	56.4%	188	59.5%
	無回答	179	21.3%	93	22.1%	84	20.2%	29	22.1%	59	18.8%	74	23.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	6	2.1%	1	0.5%	3	1.3%	4	2.2%	4	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
2	48点超	13	4.6%	8	3.8%	5	2.1%	7	3.9%	12	5.4%	0	0.0%	2	4.4%
3	24点超	56	19.6%	36	17.1%	45	19.2%	34	18.9%	33	14.8%	9	11.8%	8	17.8%
4	24点以下	152	53.3%	113	53.8%	133	56.8%	110	61.1%	114	51.1%	55	72.4%	24	53.3%
	無回答	58	20.4%	52	24.8%	48	20.5%	25	13.9%	60	26.9%	12	15.8%	11	24.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	認知症自立度													
		非該当		I		II		IIIIVM		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	6	2.1%	1	0.5%	3	1.3%	2	1.8%	4	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
2	48点超	13	4.6%	8	3.8%	5	2.1%	1	0.9%	12	5.4%	0	0.0%	2	4.4%
3	24点超	56	19.6%	36	17.1%	45	19.2%	11	10.1%	33	14.8%	9	11.8%	8	17.8%
4	24点以下	152	53.3%	113	53.8%	133	56.8%	77	70.6%	114	51.1%	55	72.4%	24	53.3%
	無回答	58	20.4%	52	24.8%	48	20.5%	18	16.5%	60	26.9%	12	15.8%	11	24.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	223	100%	76	100%	45	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		認知機能	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	3	0.7%	2	6.9%	7	2.2%	6	1.5%	4	4.1%
2	48点超	13	3.1%	0	0.0%	14	4.3%	16	3.9%	1	1.0%
3	24点超	74	17.9%	6	20.7%	59	18.2%	80	19.4%	14	14.3%
4	24点以下	229	55.3%	18	62.1%	174	53.7%	224	54.2%	54	55.1%
	無回答	95	22.9%	3	10.3%	70	21.6%	87	21.1%	25	25.5%
	全体	414	100%	29	100%	324	100%	413	100%	98	100%

在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	364	43.2%	215	51.1%	147	35.3%
2	5時間以上7時間未満	130	15.4%	73	17.3%	57	13.7%
3	3時間以上5時間未満	93	11.0%	41	9.7%	51	12.3%
4	1時間以上3時間未満	80	9.5%	29	6.9%	50	12.0%
5	1時間未満	47	5.6%	11	2.6%	36	8.7%
6	0時間（離床なし）	39	4.6%	4	1.0%	35	8.4%
7	わからない	89	10.6%	48	11.4%	40	9.6%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

医療的ケアの有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	61	7.2%	11	2.6%	50	12.0%
2	なし	780	92.6%	410	97.4%	365	87.7%
	無回答	1	0.1%	0	0.0%	1	0.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

医療的ケアの内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	常時頻回の喀痰吸引実施	10	16.4%	1	9.1%	9	18.0%
2	人工呼吸器	5	8.2%	0	0.0%	5	10.0%
3	中心静脈注射	2	3.3%	1	9.1%	1	2.0%
4	経鼻経管や胃瘻等の経腸栄養	15	24.6%	0	0.0%	15	30.0%
5	褥瘡治療	25	41.0%	2	18.2%	23	46.0%
6	気管切開	7	11.5%	0	0.0%	7	14.0%
7	人工腎臓かつ、重篤な合併症を有する状態	7	11.5%	3	27.3%	4	8.0%
8	身体障害者等級4級以上で、ストーマ処置	2	3.3%	1	9.1%	1	2.0%
9	重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定	2	3.3%	0	0.0%	2	4.0%
	無回答	6	9.8%	3	27.3%	3	6.0%
	全体	61	100%	11	100%	50	100%

医師の指示の内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	677	80.4%	346	82.2%	328	78.8%
2	リハ中止の目安(基準)	537	63.8%	261	62.0%	272	65.4%
3	リハ実施上の留意点	725	86.1%	355	84.3%	366	88.0%
4	運動の負荷量	291	34.6%	141	33.5%	148	35.6%
5	リハの方針	373	44.3%	194	46.1%	178	42.8%
6	終了の目安・時期	151	17.9%	81	19.2%	69	16.6%
7	利用者の機能予後	79	9.4%	43	10.2%	36	8.7%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	328	39.0%	159	37.8%	168	40.4%
9	その他	11	1.3%	5	1.2%	6	1.4%
10	特になし	6	0.7%	5	1.2%	1	0.2%
	無回答	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	285	33.8%	146	34.7%	136	32.7%	55	42.0%	106	33.8%	99	31.3%
2	疼痛緩和	297	35.3%	161	38.2%	134	32.2%	41	31.3%	110	35.0%	122	38.6%
3	転倒予防	473	56.2%	270	64.1%	201	48.3%	67	51.1%	188	59.9%	180	57.0%
4	身体機能の向上	608	72.2%	316	75.1%	289	69.5%	97	74.0%	224	71.3%	228	72.2%
5	身体機能の維持	492	58.4%	241	57.2%	249	59.9%	68	51.9%	182	58.0%	205	64.9%
6	認知・精神機能の向上	45	5.3%	23	5.5%	21	5.0%	5	3.8%	13	4.1%	23	7.3%
7	認知・精神機能の維持	79	9.4%	44	10.5%	35	8.4%	3	2.3%	28	8.9%	42	13.3%
8	言語機能の改善	31	3.7%	12	2.9%	19	4.6%	8	6.1%	13	4.1%	5	1.6%
9	嚥下機能の改善	30	3.6%	6	1.4%	24	5.8%	3	2.3%	15	4.8%	9	2.8%
10	基本動作能力の向上	453	53.8%	216	51.3%	233	56.0%	74	56.5%	160	51.0%	179	56.6%
11	歩行・移動能力の向上	627	74.5%	358	85.0%	265	63.7%	96	73.3%	241	76.8%	231	73.1%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	382	45.4%	187	44.4%	194	46.6%	60	45.8%	137	43.6%	144	45.6%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	120	14.3%	64	15.2%	54	13.0%	30	22.9%	47	15.0%	24	7.6%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	158	18.8%	90	21.4%	67	16.1%	38	29.0%	63	20.1%	32	10.1%
15	地域における社会参加の促進	82	9.7%	48	11.4%	33	7.9%	15	11.5%	27	8.6%	27	8.5%
16	生活リズムの獲得	99	11.8%	46	10.9%	52	12.5%	7	5.3%	41	13.1%	43	13.6%
17	日中の活動量の維持・向上	342	40.6%	175	41.6%	166	39.9%	54	41.2%	127	40.4%	133	42.1%
18	趣味活動の促進	72	8.6%	31	7.4%	41	9.9%	9	6.9%	32	10.2%	25	7.9%
19	活動範囲の維持・拡大	324	38.5%	182	43.2%	141	33.9%	55	42.0%	122	38.9%	113	35.8%
20	生活環境の調整	223	26.5%	107	25.4%	115	27.6%	41	31.3%	80	25.5%	86	27.2%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	270	32.1%	123	29.2%	144	34.6%	48	36.6%	101	32.2%	98	31.0%
22	介護負担の軽減	230	27.3%	84	20.0%	145	34.9%	39	29.8%	82	26.1%	86	27.2%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	211	25.1%	82	19.5%	127	30.5%	39	29.8%	78	24.8%	75	23.7%
24	口腔機能の維持・改善	22	2.6%	5	1.2%	17	4.1%	4	3.1%	10	3.2%	5	1.6%
25	その他	17	2.0%	5	1.2%	12	2.9%	3	2.3%	8	2.5%	5	1.6%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	認知症自立度						疾患							
		非該当		I		II		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	94	33.0%	74	35.2%	73	31.2%	58	32.2%	78	35.0%	23	30.3%	13	28.9%
2	疼痛緩和	90	31.6%	91	43.3%	83	35.5%	40	22.2%	119	53.4%	18	23.7%	12	26.7%
3	転倒予防	165	57.9%	121	57.6%	140	59.8%	92	51.1%	145	65.0%	34	44.7%	21	46.7%
4	身体機能の向上	222	77.9%	158	75.2%	169	72.2%	121	67.2%	175	78.5%	52	68.4%	28	62.2%
5	身体機能の維持	160	56.1%	117	55.7%	139	59.4%	87	48.3%	135	60.5%	46	60.5%	32	71.1%
6	認知・精神機能の向上	3	1.1%	9	4.3%	22	9.4%	11	6.1%	11	4.9%	6	7.9%	3	6.7%
7	認知・精神機能の維持	10	3.5%	18	8.6%	32	13.7%	12	6.7%	24	10.8%	8	10.5%	7	15.6%
8	言語機能の改善	11	3.9%	7	3.3%	7	3.0%	12	6.7%	0	0.0%	1	1.3%	5	11.1%
9	嚥下機能の改善	6	2.1%	3	1.4%	9	3.8%	7	3.9%	0	0.0%	3	3.9%	4	8.9%
10	基本動作能力の向上	143	50.2%	112	53.3%	135	57.7%	95	52.8%	120	53.8%	38	50.0%	27	60.0%
11	歩行・移動能力の向上	222	77.9%	165	78.6%	182	77.8%	130	72.2%	183	82.1%	54	71.1%	26	57.8%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	122	42.8%	100	47.6%	128	54.7%	85	47.2%	101	45.3%	28	36.8%	21	46.7%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	66	23.2%	22	10.5%	29	12.4%	39	21.7%	30	13.5%	6	7.9%	2	4.4%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	83	29.1%	45	21.4%	28	12.0%	46	25.6%	51	22.9%	9	11.8%	9	20.0%
15	地域における社会参加の促進	29	10.2%	18	8.6%	24	10.3%	17	9.4%	18	8.1%	7	9.2%	4	8.9%
16	生活リズムの獲得	20	7.0%	20	9.5%	37	15.8%	21	11.7%	27	12.1%	12	15.8%	5	11.1%
17	日中の活動量の維持・向上	119	41.8%	84	40.0%	96	41.0%	63	35.0%	95	42.6%	27	35.5%	19	42.2%
18	趣味活動の促進	26	9.1%	16	7.6%	25	10.7%	19	10.6%	12	5.4%	8	10.5%	2	4.4%
19	活動範囲の維持・拡大	140	49.1%	72	34.3%	83	35.5%	68	37.8%	87	39.0%	27	35.5%	12	26.7%
20	生活環境の調整	79	27.7%	46	21.9%	69	29.5%	52	28.9%	65	29.1%	15	19.7%	12	26.7%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	90	31.6%	61	29.0%	73	31.2%	59	32.8%	80	35.9%	15	19.7%	12	26.7%
22	介護負担の軽減	61	21.4%	43	20.5%	69	29.5%	62	34.4%	45	20.2%	16	21.1%	17	37.8%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	57	20.0%	43	20.5%	65	27.8%	58	32.2%	48	21.5%	15	19.7%	11	24.4%
24	口腔機能の維持・改善	5	1.8%	3	1.4%	7	3.0%	4	2.2%	1	0.4%	2	2.6%	6	13.3%
25	その他	7	2.5%	5	2.4%	4	1.7%	2	1.1%	3	1.3%	3	3.9%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	94	33.0%	74	35.2%	73	31.2%	43	39.4%	58	32.2%	78	35.0%	23	30.3%	13	28.9%
2	疼痛緩和	90	31.6%	91	43.3%	83	35.5%	30	27.5%	40	22.2%	119	53.4%	18	23.7%	12	26.7%
3	転倒予防	165	57.9%	121	57.6%	140	59.8%	44	40.4%	92	51.1%	145	65.0%	34	44.7%	21	46.7%
4	身体機能の向上	222	77.9%	158	75.2%	169	72.2%	57	52.3%	121	67.2%	175	78.5%	52	68.4%	28	62.2%
5	身体機能の維持	160	56.1%	117	55.7%	139	59.4%	74	67.9%	87	48.3%	135	60.5%	46	60.5%	32	71.1%
6	認知・精神機能の向上	3	1.1%	9	4.3%	22	9.4%	10	9.2%	11	6.1%	11	4.9%	6	7.9%	3	6.7%
7	認知・精神機能の維持	10	3.5%	18	8.6%	32	13.7%	19	17.4%	12	6.7%	24	10.8%	8	10.5%	7	15.6%
8	言語機能の改善	11	3.9%	7	3.3%	7	3.0%	6	5.5%	12	6.7%	0	0.0%	1	1.3%	5	11.1%
9	嚥下機能の改善	6	2.1%	3	1.4%	9	3.8%	12	11.0%	7	3.9%	0	0.0%	3	3.9%	4	8.9%
10	基本動作能力の向上	143	50.2%	112	53.3%	135	57.7%	60	55.0%	95	52.8%	120	53.8%	38	50.0%	27	60.0%
11	歩行・移動能力の向上	222	77.9%	165	78.6%	182	77.8%	54	49.5%	130	72.2%	183	82.1%	54	71.1%	26	57.8%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	122	42.8%	100	47.6%	128	54.7%	31	28.4%	85	47.2%	101	45.3%	28	36.8%	21	46.7%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	66	23.2%	22	10.5%	29	12.4%	2	1.8%	39	21.7%	30	13.5%	6	7.9%	2	4.4%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	83	29.1%	45	21.4%	28	12.0%	2	1.8%	46	25.6%	51	22.9%	9	11.8%	9	20.0%
15	地域における社会参加の促進	29	10.2%	18	8.6%	24	10.3%	10	9.2%	17	9.4%	18	8.1%	7	9.2%	4	8.9%
16	生活リズムの獲得	20	7.0%	20	9.5%	37	15.8%	21	19.3%	21	11.7%	27	12.1%	12	15.8%	5	11.1%
17	日中の活動量の維持・向上	119	41.8%	84	40.0%	96	41.0%	41	37.6%	63	35.0%	95	42.6%	27	35.5%	19	42.2%
18	趣味活動の促進	26	9.1%	16	7.6%	25	10.7%	5	4.6%	19	10.6%	12	5.4%	8	10.5%	2	4.4%
19	活動範囲の維持・拡大	140	49.1%	72	34.3%	83	35.5%	28	25.7%	68	37.8%	87	39.0%	27	35.5%	12	26.7%
20	生活環境の調整	79	27.7%	46	21.9%	69	29.5%	28	25.7%	52	28.9%	65	29.1%	15	19.7%	12	26.7%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	90	31.6%	61	29.0%	73	31.2%	44	40.4%	59	32.8%	80	35.9%	15	19.7%	12	26.7%
22	介護負担の軽減	61	21.4%	43	20.5%	69	29.5%	56	51.4%	62	34.4%	45	20.2%	16	21.1%	17	37.8%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	57	20.0%	43	20.5%	65	27.8%	45	41.3%	58	32.2%	48	21.5%	15	19.7%	11	24.4%
24	口腔機能の維持・改善	5	1.8%	3	1.4%	7	3.0%	7	6.4%	4	2.2%	1	0.4%	2	2.6%	6	13.3%
25	その他	7	2.5%	5	2.4%	4	1.7%	1	0.9%	2	1.1%	3	1.3%	3	3.9%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	利用前の所在						ケアマネジャーが考える課題			
		医療機関		介護老人保健施設		自宅		日中活動量		認知機能	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	135	32.6%	12	41.4%	113	34.9%	171	41.4%	42	42.9%
2	疼痛緩和	135	32.6%	6	20.7%	129	39.8%	180	43.6%	42	42.9%
3	転倒予防	234	56.5%	12	41.4%	194	59.9%	279	67.6%	61	62.2%
4	身体機能の向上	296	71.5%	17	58.6%	245	75.6%	328	79.4%	67	68.4%
5	身体機能の維持	234	56.5%	17	58.6%	192	59.3%	276	66.8%	62	63.3%
6	認知・精神機能の向上	21	5.1%	4	13.8%	11	3.4%	33	8.0%	26	26.5%
7	認知・精神機能の維持	23	5.6%	7	24.1%	31	9.6%	52	12.6%	43	43.9%
8	言語機能の改善	17	4.1%	2	6.9%	6	1.9%	12	2.9%	7	7.1%
9	嚥下機能の改善	17	4.1%	0	0.0%	6	1.9%	16	3.9%	5	5.1%
10	基本動作能力の向上	222	53.6%	12	41.4%	176	54.3%	264	63.9%	63	64.3%
11	歩行・移動能力の向上	321	77.5%	19	65.5%	239	73.8%	352	85.2%	72	73.5%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	204	49.3%	19	65.5%	132	40.7%	225	54.5%	46	46.9%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	82	19.8%	2	6.9%	33	10.2%	69	16.7%	12	12.2%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	103	24.9%	3	10.3%	44	13.6%	86	20.8%	18	18.4%
15	地域における社会参加の促進	44	10.6%	2	6.9%	31	9.6%	45	10.9%	12	12.2%
16	生活リズムの獲得	46	11.1%	2	6.9%	38	11.7%	73	17.7%	25	25.5%
17	日中の活動量の維持・向上	173	41.8%	7	24.1%	129	39.8%	251	60.8%	53	54.1%
18	趣味活動の促進	44	10.6%	1	3.4%	21	6.5%	49	11.9%	11	11.2%
19	活動範囲の維持・拡大	175	42.3%	7	24.1%	117	36.1%	225	54.5%	41	41.8%
20	生活環境の調整	121	29.2%	6	20.7%	78	24.1%	150	36.3%	41	41.8%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	157	37.9%	8	27.6%	88	27.2%	168	40.7%	39	39.8%
22	介護負担の軽減	114	27.5%	9	31.0%	87	26.9%	128	31.0%	43	43.9%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	119	28.7%	8	27.6%	70	21.6%	123	29.8%	34	34.7%
24	口腔機能の維持・改善	8	1.9%	0	0.0%	7	2.2%	13	3.1%	5	5.1%
25	その他	10	2.4%	1	3.4%	4	1.2%	4	1.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	414	100%	29	100%	324	100%	413	100%	98	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	17	40.5%	125	34.5%	59	30.4%	82	34.5%	62	38.3%	223	33.1%
2	疼痛緩和	15	35.7%	140	38.7%	69	35.6%	70	29.4%	65	40.1%	229	34.0%
3	転倒予防	25	59.5%	234	64.6%	124	63.9%	85	35.7%	102	63.0%	369	54.7%
4	身体機能の向上	32	76.2%	274	75.7%	152	78.4%	145	60.9%	123	75.9%	481	71.4%
5	身体機能の維持	23	54.8%	200	55.2%	107	55.2%	159	66.8%	92	56.8%	397	58.9%
6	認知・精神機能の向上	2	4.8%	11	3.0%	13	6.7%	19	8.0%	5	3.1%	39	5.8%
7	認知・精神機能の維持	6	14.3%	29	8.0%	17	8.8%	27	11.3%	13	8.0%	65	9.6%
8	言語機能の改善	2	4.8%	9	2.5%	5	2.6%	14	5.9%	3	1.9%	28	4.2%
9	嚥下機能の改善	1	2.4%	4	1.1%	5	2.6%	20	8.4%	3	1.9%	27	4.0%
10	基本動作能力の向上	13	31.0%	165	45.6%	120	61.9%	154	64.7%	72	44.4%	378	56.1%
11	歩行・移動能力の向上	34	81.0%	312	86.2%	166	85.6%	111	46.6%	133	82.1%	490	72.7%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	15	35.7%	152	42.0%	103	53.1%	110	46.2%	72	44.4%	308	45.7%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	4	9.5%	69	19.1%	29	14.9%	18	7.6%	27	16.7%	93	13.8%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	13	31.0%	95	26.2%	32	16.5%	17	7.1%	55	34.0%	103	15.3%
15	地域における社会参加の促進	8	19.0%	42	11.6%	17	8.8%	14	5.9%	20	12.3%	62	9.2%
16	生活リズムの獲得	3	7.1%	33	9.1%	26	13.4%	36	15.1%	12	7.4%	87	12.9%
17	日中の活動量の維持・向上	13	31.0%	153	42.3%	81	41.8%	92	38.7%	67	41.4%	273	40.5%
18	趣味活動の促進	2	4.8%	36	9.9%	13	6.7%	20	8.4%	9	5.6%	63	9.3%
19	活動範囲の維持・拡大	17	40.5%	172	47.5%	76	39.2%	54	22.7%	78	48.1%	244	36.2%
20	生活環境の調整	8	19.0%	94	26.0%	54	27.8%	64	26.9%	43	26.5%	180	26.7%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	6	14.3%	103	28.5%	65	33.5%	91	38.2%	42	25.9%	228	33.8%
22	介護負担の軽減	5	11.9%	47	13.0%	55	28.4%	121	50.8%	20	12.3%	209	31.0%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	4	9.5%	65	18.0%	51	26.3%	89	37.4%	25	15.4%	185	27.4%
24	口腔機能の維持・改善	0	0.0%	4	1.1%	7	3.6%	11	4.6%	2	1.2%	20	3.0%
25	その他	0	0.0%	6	1.7%	7	3.6%	4	1.7%	4	2.5%	13	1.9%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	361	42.9%	178	42.3%	183	44.0%
2	リハマネ加算なし	474	56.3%	237	56.3%	232	55.8%
	無回答	7	0.8%	6	1.4%	1	0.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	退院・退所前カンファレンス				リハ計画書				退院・退所から利用開始までの期間					
		参加あり		参加なし		受領あり		受領なし		3日以内		7日以内		8日以降	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	57	44.2%	139	44.4%	157	47.3%	39	35.5%	69	44.8%	59	46.1%	37	38.9%
2	リハマネ加算なし	72	55.8%	170	54.3%	173	52.1%	69	62.7%	85	55.2%	67	52.3%	58	61.1%
	無回答	0	0.0%	4	1.3%	2	0.6%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%
	全体	129	100%	313	100%	332	100%	110	100%	154	100%	128	100%	95	100%

リハマネジメント加算の算定有無

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネ加算あり	103	48.6%	132	39.8%	74	37.6%	146	55.3%	172	35.1%
2	リハマネ加算なし	106	50.0%	199	59.9%	122	61.9%	116	43.9%	315	64.3%
	無回答	3	1.4%	1	0.3%	1	0.5%	2	0.8%	3	0.6%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

リハマネジメント加算の種類

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハマネジメント加算（イ）	126	15.0%	58	13.8%	68	16.3%	27	12.7%	50	15.1%	30	15.2%	43	16.3%	65	13.3%
2	リハマネジメント加算（ロ）	277	32.9%	140	33.3%	137	32.9%	93	43.9%	97	29.2%	49	24.9%	124	47.0%	123	25.1%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

医師による利用者または家族への説明

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	算定あり	244	67.6%	122	68.5%	122	66.7%	77	74.8%	89	67.4%	45	60.8%	115	78.8%	105	61.0%
2	算定なし	96	26.6%	42	23.6%	54	29.5%	21	20.4%	38	28.8%	21	28.4%	27	18.5%	53	30.8%
	無回答	21	5.8%	14	7.9%	7	3.8%	5	4.9%	5	3.8%	8	10.8%	4	2.7%	14	8.1%
	全体	361	100%	178	100%	183	100%	103	100%	132	100%	74	100%	146	100%	172	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議における検討内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者の生活状況の確認・共有	337	93.4%	168	94.4%	169	92.3%	101	98.1%	128	97.0%	67	90.5%	135	92.5%	162	94.2%
2	アセスメント結果などの情報の共有	238	65.9%	114	64.0%	124	67.8%	77	74.8%	84	63.6%	50	67.6%	96	65.8%	117	68.0%
3	目標の確認・共有	300	83.1%	151	84.8%	149	81.4%	94	91.3%	110	83.3%	57	77.0%	122	83.6%	142	82.6%
4	目標達成度と取り組み効果の確認	206	57.1%	99	55.6%	107	58.5%	72	69.9%	76	57.6%	37	50.0%	87	59.6%	99	57.6%
5	リハビリテーションの内容	316	87.5%	161	90.4%	155	84.7%	92	89.3%	117	88.6%	67	90.5%	128	87.7%	151	87.8%
6	多職種協働に向けた支援方針	147	40.7%	63	35.4%	84	45.9%	51	49.5%	47	35.6%	34	45.9%	61	41.8%	72	41.9%
7	他サービス事業所との役割分担	85	23.5%	37	20.8%	48	26.2%	40	38.8%	20	15.2%	19	25.7%	41	28.1%	38	22.1%
8	その他	2	0.6%	1	0.6%	1	0.5%	1	1.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	2	1.2%
	無回答	5	1.4%	3	1.7%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.4%	0	0.0%
	全体	361	100%	178	100%	183	100%	103	100%	132	100%	74	100%	146	100%	172	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	217	60.1%	96	53.9%	121	66.1%	61	59.2%	88	66.7%	47	63.5%	93	63.7%	104	60.5%
2	理学療法士	283	78.4%	134	75.3%	149	81.4%	74	71.8%	115	87.1%	55	74.3%	113	77.4%	135	78.5%
3	作業療法士	112	31.0%	59	33.1%	53	29.0%	36	35.0%	44	33.3%	23	31.1%	53	36.3%	50	29.1%
4	言語聴覚士	9	2.5%	2	1.1%	7	3.8%	5	4.9%	2	1.5%	0	0.0%	7	4.8%	0	0.0%
5	その他	24	6.6%	15	8.4%	9	4.9%	0	0.0%	11	8.3%	10	13.5%	3	2.1%	18	10.5%
	無回答	7	1.9%	3	1.7%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	5	3.4%	1	0.6%
	全体	361	100%	178	100%	183	100%	103	100%	132	100%	74	100%	146	100%	172	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

リハ会議の参加者（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人	338	93.6%	165	92.7%	173	94.5%	100	97.1%	127	96.2%	72	97.3%	138	94.5%	164	95.3%
2	家族	258	71.5%	115	64.6%	143	78.1%	83	80.6%	87	65.9%	55	74.3%	109	74.7%	119	69.2%
3	かかりつけ医	12	3.3%	5	2.8%	7	3.8%	1	1.0%	5	3.8%	6	8.1%	4	2.7%	8	4.7%
4	担当ケアマネジャー	270	74.8%	133	74.7%	137	74.9%	86	83.5%	91	68.9%	57	77.0%	114	78.1%	124	72.1%
5	併用サービスの関係者	104	28.8%	45	25.3%	59	32.2%	41	39.8%	25	18.9%	27	36.5%	46	31.5%	47	27.3%
6	その他	10	2.8%	4	2.2%	6	3.3%	4	3.9%	5	3.8%	1	1.4%	3	2.1%	7	4.1%
7	事業所外からの参加者はいない（本人を除く）	13	3.6%	8	4.5%	5	2.7%	2	1.9%	6	4.5%	5	6.8%	2	1.4%	11	6.4%
	無回答	8	2.2%	4	2.2%	4	2.2%	0	0.0%	1	0.8%	1	1.4%	5	3.4%	2	1.2%
	全体	361	100%	178	100%	183	100%	103	100%	132	100%	74	100%	146	100%	172	100%

※ リハマネジメント加算の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	86	31.0%	50	35.7%	36	26.3%	33	35.5%	28	28.9%	15	30.6%	40	32.3%	36	29.3%
2	実施していない	186	67.1%	87	62.1%	99	72.3%	60	64.5%	69	71.1%	34	69.4%	79	63.7%	87	70.7%
	無回答	5	1.8%	3	2.1%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.0%	0	0.0%
	全体	277	100%	140	100%	137	100%	93	100%	97	100%	49	100%	124	100%	123	100%

※ リハマネジメント加算（ロ）の算定ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	11	12.8%	8	16.0%	3	8.3%	2	6.1%	5	17.9%	1	6.7%	2	5.0%	6	16.7%
2	理学療法士	74	86.0%	43	86.0%	31	86.1%	24	72.7%	27	96.4%	15	100%	31	77.5%	35	97.2%
3	作業療法士	25	29.1%	17	34.0%	8	22.2%	12	36.4%	10	35.7%	1	6.7%	14	35.0%	9	25.0%
4	言語聴覚士	1	1.2%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.5%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	86	100%	50	100%	36	100%	33	100%	28	100%	15	100%	40	100%	36	100%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

かかりつけ医の診察による訪問リハの実施有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	154	18.3%	84	20.0%	70	16.8%	40	18.9%	39	11.7%	45	22.8%	48	18.2%	78	15.9%
2	実施なし	682	81.0%	333	79.1%	344	82.7%	170	80.2%	293	88.3%	151	76.6%	214	81.1%	411	83.9%
	無回答	6	0.7%	4	1.0%	2	0.5%	2	0.9%	0	0.0%	1	0.5%	2	0.8%	1	0.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

かかりつけ医の研修受講有無の確認

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	受講している	36	23.4%	19	22.6%	17	24.3%	6	15.0%	12	30.8%	8	17.8%	6	12.5%	22	28.2%
2	受講していない	30	19.5%	14	16.7%	16	22.9%	8	20.0%	17	43.6%	5	11.1%	6	12.5%	24	30.8%
3	確認できていない（わからない）	87	56.5%	51	60.7%	36	51.4%	26	65.0%	10	25.6%	32	71.1%	36	75.0%	32	41.0%
	無回答	1	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	154	100%	84	100%	70	100%	40	100%	39	100%	45	100%	48	100%	78	100%

※ かかりつけ医の診察による訪問リハの実施ありに限る

かかりつけ医の研修未受講の理由確認

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	確認している	8	26.7%	5	35.7%	3	18.8%	3	37.5%	2	11.8%	3	60.0%	3	50.0%	5	20.8%
2	確認していない	22	73.3%	9	64.3%	13	81.3%	5	62.5%	15	88.2%	2	40.0%	3	50.0%	19	79.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	30	100%	14	100%	16	100%	8	100%	17	100%	5	100%	6	100%	24	100%

※ かかりつけ医の研修を受講していないに限る

かかりつけ医が研修未受講の理由

No.	カテゴリー名	全体		介護度				事業所訪問件数						リハ職配置			
				要介護1-2		要介護3-5		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	時間がない	3	37.5%	2	40.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	2	40.0%
2	研修が要件になっていること知らない	2	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%
3	研修の必要性が理解できない	1	12.5%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
4	研修費用がかかる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	どの研修が対象かわからない	2	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%
6	事業所では理由を把握できていない	3	37.5%	2	40.0%	1	33.3%	1	33.3%	2	100%	0	0.0%	1	33.3%	2	40.0%
7	その他	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	5	100%	3	100%	3	100%	2	100%	3	100%	3	100%	5	100%

※ かかりつけ医の研修未受講の理由を確認しているに限る

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	267	31.7%	114	27.1%	152	36.5%	133	32.2%	25	25.8%	14	15.4%
2	認知症短期集中リハ実施加算	11	1.3%	4	1.0%	7	1.7%	8	1.9%	7	7.2%	7	7.7%
3	口腔連携強化加算	8	1.0%	2	0.5%	6	1.4%	2	0.5%	4	4.1%	1	1.1%
4	退院時共同指導加算	112	13.3%	43	10.2%	69	16.6%	60	14.5%	10	10.3%	11	12.1%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	413	100%	97	100%	91	100%

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	107	37.5%	66	31.4%	63	26.9%	31	28.4%	81	45.0%	85	38.1%	15	19.7%	6	13.3%
2	認知症短期集中リハ実施加算	1	0.4%	0	0.0%	4	1.7%	6	5.5%	2	1.1%	4	1.8%	2	2.6%	0	0.0%
3	口腔連携強化加算	5	1.8%	1	0.5%	1	0.4%	1	0.9%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	退院時共同指導加算	49	17.2%	29	13.8%	27	11.5%	7	6.4%	39	21.7%	30	13.5%	11	14.5%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無		
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	133	32.2%	25	25.5%	14	15.4%	140	38.8%	126	26.6%
2	認知症短期集中リハ実施加算	8	1.9%	7	7.1%	7	7.7%	8	2.2%	3	0.6%
3	口腔連携強化加算	2	0.5%	4	4.1%	1	1.1%	5	1.4%	3	0.6%
4	退院時共同指導加算	60	14.5%	10	10.2%	11	12.1%	61	16.9%	51	10.8%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%

各種加算の取り組み（ありの割合）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短期集中リハ実施加算	74	34.9%	102	30.7%	68	34.5%	88	33.3%	157	32.0%
2	認知症短期集中リハ実施加算	3	1.4%	7	2.1%	1	0.5%	3	1.1%	8	1.6%
3	口腔連携強化加算	4	1.9%	2	0.6%	2	1.0%	6	2.3%	2	0.4%
4	退院時共同指導加算	39	18.4%	29	8.7%	33	16.8%	55	20.8%	46	9.4%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

認知症短期集中リハ実施加算の必要性を判断した医師

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	事業所医師	9	81.8%	4	100%	5	71.4%
2	かかりつけ医	2	18.2%	0	0.0%	2	28.6%
3	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	11	100%	4	100%	7	100%

認知症短期集中リハ実施加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	医師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	8	72.7%	3	75.0%	5	71.4%
3	作業療法士	3	27.3%	1	25.0%	2	28.6%
4	言語聴覚士	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	11	100%	4	100%	7	100%

口腔連携強化加算の実施職種

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	医師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	3	37.5%	1	50.0%	2	33.3%
3	作業療法士	2	25.0%	1	50.0%	1	16.7%
4	言語聴覚士	3	37.5%	0	0.0%	3	50.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	2	100%	6	100%

口腔連携強化加算における評価内容

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	開口の状態	7	87.5%	2	100%	5	83.3%
2	歯の汚れの有無	8	100%	2	100%	6	100%
3	舌の汚れの有無	8	100%	2	100%	6	100%
4	歯肉の腫れ、出血の有無	8	100%	2	100%	6	100%
5	左右両方の奥歯のかみ合わせの状態	7	87.5%	2	100%	5	83.3%
6	むせの有無	8	100%	2	100%	6	100%
7	ぶくぶくうがいの状態	8	100%	2	100%	6	100%
8	食物のため込み、残留の有無	7	87.5%	2	100%	5	83.3%
9	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	2	100%	6	100%

口腔連携強化加算における連携先

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	介護支援専門員	7	87.5%	2	100%	5	83.3%
2	同一法人の歯科医療機関	1	12.5%	0	0.0%	1	16.7%
3	他法人の歯科医療機関	6	75.0%	2	100%	4	66.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	2	100%	6	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	705	83.7%	339	80.5%	361	86.8%	113	86.3%	266	84.7%	263	83.2%
2	筋力増強訓練	771	91.6%	393	93.3%	373	89.7%	122	93.1%	292	93.0%	289	91.5%
3	持久力（心肺機能）訓練	293	34.8%	164	39.0%	125	30.0%	33	25.2%	121	38.5%	110	34.8%
4	バランス訓練	495	58.8%	285	67.7%	208	50.0%	84	64.1%	202	64.3%	167	52.8%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	183	21.7%	81	19.2%	100	24.0%	40	30.5%	64	20.4%	51	16.1%
6	その他の運動療法	123	14.6%	66	15.7%	56	13.5%	26	19.8%	41	13.1%	48	15.2%
7	運動療法の実施なし	13	1.5%	11	2.6%	2	0.5%	2	1.5%	4	1.3%	2	0.6%
	無回答	5	0.6%	2	0.5%	3	0.7%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	236	82.8%	178	84.8%	188	80.3%	99	90.8%	146	81.1%	200	89.7%	64	84.2%	37	82.2%
2	筋力増強訓練	262	91.9%	202	96.2%	214	91.5%	89	81.7%	158	87.8%	212	95.1%	71	93.4%	39	86.7%
3	持久力（心肺機能）訓練	99	34.7%	80	38.1%	93	39.7%	18	16.5%	51	28.3%	88	39.5%	31	40.8%	13	28.9%
4	バランス訓練	192	67.4%	120	57.1%	135	57.7%	46	42.2%	97	53.9%	141	63.2%	39	51.3%	27	60.0%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	71	24.9%	45	21.4%	49	20.9%	17	15.6%	60	33.3%	35	15.7%	11	14.5%	13	28.9%
6	その他の運動療法	46	16.1%	28	13.3%	29	12.4%	19	17.4%	25	13.9%	41	18.4%	6	7.9%	10	22.2%
7	運動療法の実施なし	5	1.8%	2	1.0%	5	2.1%	1	0.9%	6	3.3%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.4%	0	0.0%	4	1.7%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	2	2.6%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	28	66.7%	295	81.5%	161	83.0%	217	91.2%	135	83.3%	564	83.7%
2	筋力増強訓練	37	88.1%	339	93.6%	184	94.8%	205	86.1%	152	93.8%	613	90.9%
3	持久力（心肺機能）訓練	17	40.5%	138	38.1%	77	39.7%	57	23.9%	68	42.0%	221	32.8%
4	バランス訓練	26	61.9%	242	66.9%	133	68.6%	90	37.8%	111	68.5%	382	56.7%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	9	21.4%	58	16.0%	52	26.8%	64	26.9%	30	18.5%	152	22.6%
6	その他の運動療法	4	9.5%	44	12.2%	33	17.0%	42	17.6%	23	14.2%	98	14.5%
7	運動療法の実施なし	2	4.8%	10	2.8%	0	0.0%	1	0.4%	5	3.1%	8	1.2%
	無回答	0	0.0%	2	0.6%	2	1.0%	1	0.4%	1	0.6%	4	0.6%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	358	86.7%	75	76.5%	71	78.0%	297	82.3%	404	85.2%	10	90.9%
2	筋力増強訓練	393	95.2%	89	90.8%	82	90.1%	336	93.1%	429	90.5%	11	100%
3	持久力（心肺機能）訓練	189	45.8%	42	42.9%	44	48.4%	134	37.1%	158	33.3%	4	36.4%
4	バランス訓練	278	67.3%	61	62.2%	56	61.5%	226	62.6%	265	55.9%	7	63.6%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	96	23.2%	28	28.6%	30	33.0%	75	20.8%	104	21.9%	3	27.3%
6	その他の運動療法	65	15.7%	20	20.4%	18	19.8%	58	16.1%	64	13.5%	2	18.2%
7	運動療法の実施なし	3	0.7%	4	4.1%	6	6.6%	5	1.4%	8	1.7%	0	0.0%
	無回答	1	0.2%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.8%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	200	84.0%	179	86.9%	131	89.1%	49	81.7%	519	85.8%	287	82.2%	139	79.9%
2	筋力増強訓練	221	92.9%	198	96.1%	139	94.6%	56	93.3%	579	95.7%	331	94.8%	140	80.5%
3	持久力（心肺機能）訓練	99	41.6%	97	47.1%	70	47.6%	15	25.0%	231	38.2%	156	44.7%	40	23.0%
4	バランス訓練	151	63.4%	149	72.3%	100	68.0%	31	51.7%	392	64.8%	242	69.3%	71	40.8%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	56	23.5%	56	27.2%	43	29.3%	6	10.0%	161	26.6%	95	27.2%	16	9.2%
6	その他の運動療法	43	18.1%	31	15.0%	35	23.8%	6	10.0%	98	16.2%	58	16.6%	19	10.9%
7	運動療法の実施なし	4	1.7%	1	0.5%	1	0.7%	0	0.0%	3	0.5%	4	1.1%	8	4.6%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	188	88.7%	281	84.6%	158	80.2%	213	80.7%	421	85.9%
2	筋力増強訓練	201	94.8%	304	91.6%	180	91.4%	244	92.4%	451	92.0%
3	持久力（心肺機能）訓練	60	28.3%	128	38.6%	70	35.5%	92	34.8%	169	34.5%
4	バランス訓練	138	65.1%	181	54.5%	112	56.9%	157	59.5%	279	56.9%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	57	26.9%	68	20.5%	42	21.3%	63	23.9%	106	21.6%
6	その他の運動療法	31	14.6%	42	12.7%	32	16.2%	33	12.5%	77	15.7%
7	運動療法の実施なし	2	0.9%	3	0.9%	5	2.5%	7	2.7%	4	0.8%
	無回答	0	0.0%	2	0.6%	2	1.0%	0	0.0%	4	0.8%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	192	22.8%	61	14.5%	129	31.0%	28	21.4%	76	24.2%	73	23.1%
2	起き上がり訓練	259	30.8%	94	22.3%	163	39.2%	47	35.9%	94	29.9%	95	30.1%
3	座位保持訓練	211	25.1%	62	14.7%	146	35.1%	32	24.4%	79	25.2%	82	25.9%
4	立ち上がり訓練	600	71.3%	299	71.0%	297	71.4%	91	69.5%	220	70.1%	233	73.7%
5	立位保持訓練	520	61.8%	258	61.3%	260	62.5%	86	65.6%	184	58.6%	202	63.9%
6	その他の基本動作訓練	145	17.2%	76	18.1%	68	16.3%	26	19.8%	54	17.2%	51	16.1%
7	基本動作訓練の実施なし	92	10.9%	52	12.4%	39	9.4%	11	8.4%	39	12.4%	30	9.5%
	無回答	16	1.9%	9	2.1%	7	1.7%	4	3.1%	3	1.0%	6	1.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	55	19.3%	35	16.7%	52	22.2%	49	45.0%	42	23.3%	43	19.3%	17	22.4%	15	33.3%
2	起き上がり訓練	71	24.9%	51	24.3%	85	36.3%	51	46.8%	64	35.6%	60	26.9%	23	30.3%	14	31.1%
3	座位保持訓練	56	19.6%	40	19.0%	65	27.8%	48	44.0%	44	24.4%	50	22.4%	22	28.9%	16	35.6%
4	立ち上がり訓練	189	66.3%	154	73.3%	174	74.4%	80	73.4%	130	72.2%	160	71.7%	51	67.1%	31	68.9%
5	立位保持訓練	173	60.7%	129	61.4%	146	62.4%	70	64.2%	108	60.0%	143	64.1%	43	56.6%	28	62.2%
6	その他の基本動作訓練	57	20.0%	38	18.1%	36	15.4%	13	11.9%	24	13.3%	44	19.7%	13	17.1%	9	20.0%
7	基本動作訓練の実施なし	40	14.0%	20	9.5%	19	8.1%	12	11.0%	23	12.8%	21	9.4%	6	7.9%	4	8.9%
	無回答	6	2.1%	3	1.4%	6	2.6%	1	0.9%	4	2.2%	3	1.3%	2	2.6%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	4	9.5%	39	10.8%	45	23.2%	102	42.9%	20	12.3%	170	25.2%
2	起き上がり訓練	4	9.5%	61	16.9%	65	33.5%	127	53.4%	29	17.9%	228	33.8%
3	座位保持訓練	3	7.1%	41	11.3%	44	22.7%	122	51.3%	27	16.7%	182	27.0%
4	立ち上がり訓練	19	45.2%	242	66.9%	151	77.8%	183	76.9%	98	60.5%	498	73.9%
5	立位保持訓練	13	31.0%	201	55.5%	139	71.6%	164	68.9%	90	55.6%	428	63.5%
6	その他の基本動作訓練	4	9.5%	66	18.2%	36	18.6%	38	16.0%	30	18.5%	112	16.6%
7	基本動作訓練の実施なし	15	35.7%	51	14.1%	10	5.2%	15	6.3%	30	18.5%	61	9.1%
	無回答	1	2.4%	8	2.2%	5	2.6%	2	0.8%	7	4.3%	9	1.3%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	94	22.8%	28	28.6%	28	30.8%	85	23.5%	105	22.2%	5	45.5%
2	起き上がり訓練	128	31.0%	36	36.7%	34	37.4%	122	33.8%	135	28.5%	6	54.5%
3	座位保持訓練	106	25.7%	34	34.7%	35	38.5%	96	26.6%	114	24.1%	4	36.4%
4	立ち上がり訓練	317	76.8%	76	77.6%	69	75.8%	265	73.4%	332	70.0%	10	90.9%
5	立位保持訓練	284	68.8%	64	65.3%	57	62.6%	237	65.7%	281	59.3%	9	81.8%
6	その他の基本動作訓練	87	21.1%	19	19.4%	24	26.4%	71	19.7%	74	15.6%	2	18.2%
7	基本動作訓練の実施なし	29	7.0%	13	13.3%	14	15.4%	35	9.7%	54	11.4%	0	0.0%
	無回答	5	1.2%	2	2.0%	0	0.0%	6	1.7%	9	1.9%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	65	27.3%	61	29.6%	55	37.4%	6	10.0%	160	26.4%	65	18.6%	26	14.9%
2	起き上がり訓練	90	37.8%	82	39.8%	68	46.3%	12	20.0%	223	36.9%	98	28.1%	28	16.1%
3	座位保持訓練	73	30.7%	65	31.6%	51	34.7%	8	13.3%	175	28.9%	68	19.5%	32	18.4%
4	立ち上がり訓練	183	76.9%	166	80.6%	126	85.7%	35	58.3%	483	79.8%	261	74.8%	86	49.4%
5	立位保持訓練	164	68.9%	150	72.8%	112	76.2%	30	50.0%	421	69.6%	232	66.5%	70	40.2%
6	その他の基本動作訓練	44	18.5%	44	21.4%	38	25.9%	9	15.0%	123	20.3%	64	18.3%	17	9.8%
7	基本動作訓練の実施なし	22	9.2%	15	7.3%	11	7.5%	9	15.0%	41	6.8%	33	9.5%	43	24.7%
	無回答	2	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	3	5.0%	5	0.8%	7	2.0%	2	1.1%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	56	26.4%	69	20.8%	44	22.3%	62	23.5%	108	22.0%
2	起き上がり訓練	74	34.9%	88	26.5%	61	31.0%	84	31.8%	142	29.0%
3	座位保持訓練	59	27.8%	74	22.3%	50	25.4%	65	24.6%	120	24.5%
4	立ち上がり訓練	153	72.2%	246	74.1%	128	65.0%	184	69.7%	350	71.4%
5	立位保持訓練	136	64.2%	217	65.4%	111	56.3%	168	63.6%	301	61.4%
6	その他の基本動作訓練	39	18.4%	52	15.7%	35	17.8%	54	20.5%	75	15.3%
7	基本動作訓練の実施なし	23	10.8%	28	8.4%	30	15.2%	30	11.4%	55	11.2%
	無回答	4	1.9%	4	1.2%	6	3.0%	6	2.3%	9	1.8%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	657	78.0%	369	87.6%	285	68.5%	107	81.7%	243	77.4%	248	78.5%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	396	47.0%	245	58.2%	148	35.6%	56	42.7%	160	51.0%	135	42.7%
3	その他の歩行訓練	48	5.7%	27	6.4%	21	5.0%	13	9.9%	15	4.8%	13	4.1%
4	歩行訓練の実施なし	121	14.4%	24	5.7%	96	23.1%	17	13.0%	48	15.3%	43	13.6%
	無回答	20	2.4%	7	1.7%	13	3.1%	3	2.3%	6	1.9%	9	2.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	234	82.1%	164	78.1%	190	81.2%	66	60.6%	131	72.8%	191	85.7%	55	72.4%	28	62.2%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	178	62.5%	95	45.2%	102	43.6%	19	17.4%	98	54.4%	116	52.0%	29	38.2%	17	37.8%
3	その他の歩行訓練	22	7.7%	10	4.8%	12	5.1%	4	3.7%	11	6.1%	20	9.0%	3	3.9%	1	2.2%
4	歩行訓練の実施なし	26	9.1%	31	14.8%	28	12.0%	36	33.0%	29	16.1%	18	8.1%	14	18.4%	12	26.7%
	無回答	7	2.5%	2	1.0%	8	3.4%	3	2.8%	5	2.8%	3	1.3%	5	6.6%	2	4.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	32	76.2%	317	87.6%	171	88.1%	131	55.0%	131	80.9%	522	77.4%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	28	66.7%	243	67.1%	86	44.3%	35	14.7%	107	66.0%	285	42.3%
3	その他の歩行訓練	1	2.4%	19	5.2%	18	9.3%	10	4.2%	10	6.2%	38	5.6%
4	歩行訓練の実施なし	2	4.8%	15	4.1%	12	6.2%	92	38.7%	9	5.6%	112	16.6%
	無回答	1	2.4%	4	1.1%	4	2.1%	11	4.6%	6	3.7%	14	2.1%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	355	86.0%	70	71.4%	67	73.6%	296	82.0%	358	75.5%	11	100%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	219	53.0%	46	46.9%	42	46.2%	172	47.6%	220	46.4%	6	54.5%
3	その他の歩行訓練	30	7.3%	11	11.2%	6	6.6%	26	7.2%	22	4.6%	1	9.1%
4	歩行訓練の実施なし	34	8.2%	20	20.4%	18	19.8%	46	12.7%	74	15.6%	0	0.0%
	無回答	6	1.5%	2	2.0%	1	1.1%	6	1.7%	13	2.7%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	195	81.9%	175	85.0%	127	86.4%	49	81.7%	496	82.0%	309	88.5%	111	63.8%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	113	47.5%	117	56.8%	78	53.1%	24	40.0%	319	52.7%	260	74.5%	43	24.7%
3	その他の歩行訓練	19	8.0%	20	9.7%	17	11.6%	1	1.7%	45	7.4%	31	8.9%	2	1.1%
4	歩行訓練の実施なし	32	13.4%	21	10.2%	14	9.5%	6	10.0%	67	11.1%	12	3.4%	54	31.0%
	無回答	4	1.7%	2	1.0%	1	0.7%	2	3.3%	10	1.7%	4	1.1%	2	1.1%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	167	78.8%	261	78.6%	152	77.2%	207	78.4%	382	78.0%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	109	51.4%	157	47.3%	89	45.2%	139	52.7%	222	45.3%
3	その他の歩行訓練	16	7.5%	13	3.9%	13	6.6%	21	8.0%	23	4.7%
4	歩行訓練の実施なし	30	14.2%	43	13.0%	30	15.2%	35	13.3%	72	14.7%
	無回答	3	1.4%	7	2.1%	7	3.6%	3	1.1%	14	2.9%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	40	4.8%	10	2.4%	29	7.0%	9	6.9%	13	4.1%	12	3.8%
2	移乗訓練	231	27.4%	76	18.1%	153	36.8%	38	29.0%	81	25.8%	88	27.8%
3	整容訓練	24	2.9%	10	2.4%	14	3.4%	1	0.8%	7	2.2%	11	3.5%
4	トイレ動作訓練	214	25.4%	80	19.0%	133	32.0%	35	26.7%	76	24.2%	81	25.6%
5	入浴訓練	142	16.9%	77	18.3%	64	15.4%	32	24.4%	55	17.5%	34	10.8%
6	階段昇降訓練	288	34.2%	178	42.3%	109	26.2%	46	35.1%	114	36.3%	96	30.4%
7	更衣訓練	65	7.7%	28	6.7%	36	8.7%	14	10.7%	16	5.1%	25	7.9%
8	その他のADL訓練	80	9.5%	50	11.9%	30	7.2%	14	10.7%	32	10.2%	24	7.6%
9	ADL訓練の実施なし	216	25.7%	118	28.0%	97	23.3%	25	19.1%	86	27.4%	89	28.2%
	無回答	21	2.5%	11	2.6%	10	2.4%	2	1.5%	8	2.5%	9	2.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	8	2.8%	9	4.3%	10	4.3%	12	11.0%	6	3.3%	5	2.2%	6	7.9%	4	8.9%
2	移乗訓練	58	20.4%	52	24.8%	75	32.1%	45	41.3%	57	31.7%	53	23.8%	16	21.1%	12	26.7%
3	整容訓練	8	2.8%	7	3.3%	6	2.6%	3	2.8%	5	2.8%	9	4.0%	2	2.6%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	59	20.7%	45	21.4%	79	33.8%	30	27.5%	51	28.3%	54	24.2%	14	18.4%	12	26.7%
5	入浴訓練	75	26.3%	30	14.3%	36	15.4%	1	0.9%	47	26.1%	44	19.7%	4	5.3%	3	6.7%
6	階段昇降訓練	129	45.3%	66	31.4%	77	32.9%	15	13.8%	80	44.4%	79	35.4%	15	19.7%	7	15.6%
7	更衣訓練	20	7.0%	15	7.1%	22	9.4%	7	6.4%	20	11.1%	17	7.6%	4	5.3%	3	6.7%
8	その他のADL訓練	27	9.5%	21	10.0%	26	11.1%	6	5.5%	10	5.6%	27	12.1%	8	10.5%	7	15.6%
9	ADL訓練の実施なし	69	24.2%	57	27.1%	55	23.5%	33	30.3%	29	16.1%	60	26.9%	30	39.5%	15	33.3%
	無回答	8	2.8%	6	2.9%	6	2.6%	1	0.9%	3	1.7%	8	3.6%	2	2.6%	2	4.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	2	4.8%	4	1.1%	11	5.7%	23	9.7%	6	3.7%	33	4.9%
2	移乗訓練	1	2.4%	42	11.6%	56	28.9%	131	55.0%	21	13.0%	208	30.9%
3	整容訓練	0	0.0%	6	1.7%	6	3.1%	12	5.0%	3	1.9%	21	3.1%
4	トイレ動作訓練	0	0.0%	49	13.5%	62	32.0%	101	42.4%	20	12.3%	194	28.8%
5	入浴訓練	2	4.8%	81	22.4%	38	19.6%	21	8.8%	31	19.1%	111	16.5%
6	階段昇降訓練	15	35.7%	177	48.9%	63	32.5%	31	13.0%	66	40.7%	219	32.5%
7	更衣訓練	0	0.0%	24	6.6%	18	9.3%	22	9.2%	9	5.6%	56	8.3%
8	その他のADL訓練	3	7.1%	33	9.1%	23	11.9%	21	8.8%	16	9.9%	63	9.3%
9	ADL訓練の実施なし	18	42.9%	101	27.9%	42	21.6%	53	22.3%	47	29.0%	168	24.9%
	無回答	4	9.5%	9	2.5%	4	2.1%	4	1.7%	8	4.9%	13	1.9%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	17	4.1%	5	5.1%	7	7.7%	21	5.8%	18	3.8%	1	9.1%
2	移乗訓練	113	27.4%	33	33.7%	32	35.2%	111	30.7%	119	25.1%	5	45.5%
3	整容訓練	12	2.9%	3	3.1%	4	4.4%	12	3.3%	11	2.3%	1	9.1%
4	トイレ動作訓練	111	26.9%	27	27.6%	38	41.8%	105	29.1%	108	22.8%	5	45.5%
5	入浴訓練	73	17.7%	13	13.3%	8	8.8%	83	23.0%	58	12.2%	1	9.1%
6	階段昇降訓練	163	39.5%	31	31.6%	27	29.7%	135	37.4%	150	31.6%	5	45.5%
7	更衣訓練	37	9.0%	12	12.2%	12	13.2%	37	10.2%	27	5.7%	1	9.1%
8	その他のADL訓練	49	11.9%	16	16.3%	20	22.0%	36	10.0%	44	9.3%	4	36.4%
9	ADL訓練の実施なし	95	23.0%	23	23.5%	21	23.1%	82	22.7%	131	27.6%	1	9.1%
	無回答	9	2.2%	4	4.1%	1	1.1%	3	0.8%	17	3.6%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	12	5.0%	14	6.8%	14	9.5%	3	5.0%	40	6.6%	15	4.3%	0	0.0%
2	移乗訓練	80	33.6%	73	35.4%	62	42.2%	9	15.0%	231	38.2%	92	26.4%	0	0.0%
3	整容訓練	6	2.5%	10	4.9%	9	6.1%	0	0.0%	24	4.0%	11	3.2%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	74	31.1%	70	34.0%	53	36.1%	15	25.0%	214	35.4%	88	25.2%	0	0.0%
5	入浴訓練	62	26.1%	66	32.0%	36	24.5%	7	11.7%	142	23.5%	100	28.7%	0	0.0%
6	階段昇降訓練	89	37.4%	92	44.7%	66	44.9%	17	28.3%	288	47.6%	199	57.0%	0	0.0%
7	更衣訓練	26	10.9%	28	13.6%	23	15.6%	2	3.3%	65	10.7%	41	11.7%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	26	10.9%	27	13.1%	29	19.7%	0	0.0%	80	13.2%	50	14.3%	0	0.0%
9	ADL訓練の実施なし	51	21.4%	36	17.5%	19	12.9%	20	33.3%	0	0.0%	40	11.5%	174	100%
	無回答	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	0	0.0%	4	1.1%	0	0.0%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	10	4.7%	17	5.1%	4	2.0%	15	5.7%	17	3.5%
2	移乗訓練	68	32.1%	82	24.7%	57	28.9%	78	29.5%	130	26.5%
3	整容訓練	3	1.4%	10	3.0%	6	3.0%	8	3.0%	11	2.2%
4	トイレ動作訓練	55	25.9%	77	23.2%	51	25.9%	70	26.5%	115	23.5%
5	入浴訓練	49	23.1%	48	14.5%	32	16.2%	54	20.5%	77	15.7%
6	階段昇降訓練	87	41.0%	98	29.5%	69	35.0%	95	36.0%	163	33.3%
7	更衣訓練	21	9.9%	24	7.2%	11	5.6%	24	9.1%	34	6.9%
8	その他のADL訓練	20	9.4%	32	9.6%	19	9.6%	28	10.6%	44	9.0%
9	ADL訓練の実施なし	44	20.8%	95	28.6%	52	26.4%	65	24.6%	133	27.1%
	無回答	3	1.4%	9	2.7%	6	3.0%	2	0.8%	16	3.3%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	52	6.2%	21	5.0%	31	7.5%	11	8.4%	26	8.3%	8	2.5%
2	洗濯訓練	34	4.0%	19	4.5%	15	3.6%	7	5.3%	15	4.8%	7	2.2%
3	掃除訓練	36	4.3%	19	4.5%	17	4.1%	8	6.1%	12	3.8%	7	2.2%
4	買い物訓練	44	5.2%	27	6.4%	16	3.8%	7	5.3%	19	6.1%	14	4.4%
5	外出訓練	239	28.4%	146	34.7%	92	22.1%	36	27.5%	91	29.0%	85	26.9%
6	余暇活動のための訓練	74	8.8%	33	7.8%	41	9.9%	12	9.2%	27	8.6%	25	7.9%
7	交通手段利用のための訓練	21	2.5%	14	3.3%	7	1.7%	5	3.8%	7	2.2%	3	0.9%
8	就労のための訓練	8	1.0%	3	0.7%	5	1.2%	1	0.8%	2	0.6%	1	0.3%
9	その他のIADL訓練	31	3.7%	20	4.8%	11	2.6%	9	6.9%	9	2.9%	9	2.8%
10	IADL訓練の実施なし	448	53.2%	201	47.7%	243	58.4%	62	47.3%	160	51.0%	188	59.5%
	無回答	45	5.3%	27	6.4%	18	4.3%	8	6.1%	17	5.4%	17	5.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	24	8.4%	14	6.7%	12	5.1%	2	1.8%	15	8.3%	19	8.5%	1	1.3%	4	8.9%
2	洗濯訓練	16	5.6%	11	5.2%	6	2.6%	1	0.9%	8	4.4%	13	5.8%	3	3.9%	1	2.2%
3	掃除訓練	17	6.0%	9	4.3%	9	3.8%	1	0.9%	10	5.6%	14	6.3%	1	1.3%	2	4.4%
4	買い物訓練	22	7.7%	8	3.8%	14	6.0%	0	0.0%	12	6.7%	15	6.7%	4	5.3%	2	4.4%
5	外出訓練	107	37.5%	62	29.5%	63	26.9%	7	6.4%	64	35.6%	62	27.8%	13	17.1%	11	24.4%
6	余暇活動のための訓練	27	9.5%	21	10.0%	23	9.8%	3	2.8%	24	13.3%	12	5.4%	8	10.5%	5	11.1%
7	交通手段利用のための訓練	12	4.2%	3	1.4%	6	2.6%	0	0.0%	9	5.0%	7	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
8	就労のための訓練	6	2.1%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.8%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	14	4.9%	6	2.9%	10	4.3%	1	0.9%	8	4.4%	8	3.6%	1	1.3%	3	6.7%
10	IADL訓練の実施なし	123	43.2%	101	48.1%	128	54.7%	92	84.4%	81	45.0%	120	53.8%	45	59.2%	23	51.1%
	無回答	17	6.0%	12	5.7%	11	4.7%	5	4.6%	4	2.2%	13	5.8%	5	6.6%	3	6.7%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	1	2.4%	33	9.1%	11	5.7%	7	2.9%	14	8.6%	38	5.6%
2	洗濯訓練	2	4.8%	21	5.8%	8	4.1%	2	0.8%	13	8.0%	21	3.1%
3	掃除訓練	1	2.4%	24	6.6%	9	4.6%	2	0.8%	9	5.6%	27	4.0%
4	買い物訓練	6	14.3%	32	8.8%	3	1.5%	2	0.8%	23	14.2%	20	3.0%
5	外出訓練	18	42.9%	146	40.3%	45	23.2%	28	11.8%	77	47.5%	161	23.9%
6	余暇活動のための訓練	5	11.9%	33	9.1%	20	10.3%	16	6.7%	16	9.9%	58	8.6%
7	交通手段利用のための訓練	4	9.5%	11	3.0%	3	1.5%	3	1.3%	9	5.6%	11	1.6%
8	就労のための訓練	2	4.8%	5	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.2%	6	0.9%
9	その他のIADL訓練	3	7.1%	12	3.3%	8	4.1%	7	2.9%	8	4.9%	23	3.4%
10	IADL訓練の実施なし	16	38.1%	151	41.7%	105	54.1%	172	72.3%	48	29.6%	397	58.9%
	無回答	2	4.8%	20	5.5%	11	5.7%	12	5.0%	11	6.8%	33	4.9%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	21	5.1%	5	5.1%	5	5.5%	29	8.0%	23	4.9%	4	36.4%
2	洗濯訓練	16	3.9%	6	6.1%	5	5.5%	19	5.3%	15	3.2%	2	18.2%
3	掃除訓練	15	3.6%	5	5.1%	4	4.4%	24	6.6%	12	2.5%	1	9.1%
4	買い物訓練	24	5.8%	6	6.1%	4	4.4%	24	6.6%	19	4.0%	0	0.0%
5	外出訓練	136	32.9%	26	26.5%	18	19.8%	117	32.4%	120	25.3%	3	27.3%
6	余暇活動のための訓練	48	11.6%	12	12.2%	13	14.3%	40	11.1%	34	7.2%	1	9.1%
7	交通手段利用のための訓練	10	2.4%	2	2.0%	4	4.4%	10	2.8%	11	2.3%	0	0.0%
8	就労のための訓練	3	0.7%	1	1.0%	0	0.0%	5	1.4%	3	0.6%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	22	5.3%	7	7.1%	7	7.7%	21	5.8%	10	2.1%	1	9.1%
10	IADL訓練の実施なし	200	48.4%	54	55.1%	54	59.3%	174	48.2%	271	57.2%	4	36.4%
	無回答	19	4.6%	4	4.1%	5	5.5%	14	3.9%	29	6.1%	1	9.1%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	20	8.4%	22	10.7%	17	11.6%	3	5.0%	50	8.3%	52	14.9%	0	0.0%
2	洗濯訓練	15	6.3%	16	7.8%	9	6.1%	2	3.3%	31	5.1%	34	9.7%	0	0.0%
3	掃除訓練	19	8.0%	18	8.7%	8	5.4%	2	3.3%	34	5.6%	36	10.3%	0	0.0%
4	買い物訓練	12	5.0%	17	8.3%	8	5.4%	6	10.0%	36	6.0%	44	12.6%	0	0.0%
5	外出訓練	78	32.8%	87	42.2%	58	39.5%	15	25.0%	204	33.7%	239	68.5%	0	0.0%
6	余暇活動のための訓練	32	13.4%	30	14.6%	29	19.7%	2	3.3%	70	11.6%	74	21.2%	0	0.0%
7	交通手段利用のための訓練	7	2.9%	10	4.9%	5	3.4%	0	0.0%	19	3.1%	21	6.0%	0	0.0%
8	就労のための訓練	4	1.7%	2	1.0%	2	1.4%	1	1.7%	8	1.3%	8	2.3%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	14	5.9%	11	5.3%	14	9.5%	2	3.3%	28	4.6%	31	8.9%	0	0.0%
10	IADL訓練の実施なし	110	46.2%	80	38.8%	59	40.1%	35	58.3%	268	44.3%	0	0.0%	174	100%
	無回答	9	3.8%	5	2.4%	2	1.4%	5	8.3%	32	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	18	8.5%	17	5.1%	11	5.6%	20	7.6%	26	5.3%
2	洗濯訓練	14	6.6%	10	3.0%	6	3.0%	12	4.5%	18	3.7%
3	掃除訓練	11	5.2%	12	3.6%	12	6.1%	15	5.7%	20	4.1%
4	買い物訓練	8	3.8%	22	6.6%	11	5.6%	20	7.6%	22	4.5%
5	外出訓練	59	27.8%	112	33.7%	50	25.4%	75	28.4%	150	30.6%
6	余暇活動のための訓練	23	10.8%	30	9.0%	16	8.1%	37	14.0%	32	6.5%
7	交通手段利用のための訓練	4	1.9%	5	1.5%	9	4.6%	5	1.9%	13	2.7%
8	就労のための訓練	3	1.4%	2	0.6%	1	0.5%	4	1.5%	2	0.4%
9	その他のIADL訓練	6	2.8%	10	3.0%	11	5.6%	8	3.0%	20	4.1%
10	IADL訓練の実施なし	108	50.9%	170	51.2%	110	55.8%	135	51.1%	261	53.3%
	無回答	10	4.7%	12	3.6%	11	5.6%	9	3.4%	24	4.9%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	55	6.5%	23	5.5%	31	7.5%	2	1.5%	17	5.4%	30	9.5%
2	注意訓練	68	8.1%	28	6.7%	39	9.4%	8	6.1%	27	8.6%	15	4.7%
3	記憶訓練	46	5.5%	24	5.7%	22	5.3%	6	4.6%	14	4.5%	21	6.6%
4	視空間認知訓練	13	1.5%	3	0.7%	10	2.4%	1	0.8%	3	1.0%	3	0.9%
5	遂行機能訓練	32	3.8%	15	3.6%	17	4.1%	4	3.1%	12	3.8%	9	2.8%
6	その他の高次脳機能訓練	33	3.9%	19	4.5%	14	3.4%	8	6.1%	12	3.8%	10	3.2%
7	高次脳機能訓練の実施なし	652	77.4%	323	76.7%	325	78.1%	105	80.2%	251	79.9%	242	76.6%
	無回答	41	4.9%	26	6.2%	15	3.6%	7	5.3%	13	4.1%	19	6.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	2	0.7%	9	4.3%	25	10.7%	18	16.5%	10	5.6%	19	8.5%	7	9.2%	3	6.7%
2	注意訓練	20	7.0%	13	6.2%	26	11.1%	8	7.3%	34	18.9%	13	5.8%	3	3.9%	2	4.4%
3	記憶訓練	7	2.5%	8	3.8%	23	9.8%	8	7.3%	8	4.4%	16	7.2%	4	5.3%	6	13.3%
4	視空間認知訓練	6	2.1%	2	1.0%	4	1.7%	1	0.9%	9	5.0%	2	0.9%	0	0.0%	1	2.2%
5	遂行機能訓練	8	2.8%	5	2.4%	14	6.0%	5	4.6%	10	5.6%	9	4.0%	2	2.6%	3	6.7%
6	その他の高次脳機能訓練	15	5.3%	6	2.9%	8	3.4%	4	3.7%	6	3.3%	12	5.4%	4	5.3%	0	0.0%
7	高次脳機能訓練の実施なし	236	82.8%	167	79.5%	168	71.8%	78	71.6%	123	68.3%	179	80.3%	59	77.6%	36	80.0%
	無回答	12	4.2%	13	6.2%	13	5.6%	3	2.8%	8	4.4%	10	4.5%	3	3.9%	2	4.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	29	7.0%	18	18.4%	26	28.6%	31	8.6%	23	4.9%	5	45.5%
2	注意訓練	37	9.0%	13	13.3%	21	23.1%	42	11.6%	26	5.5%	3	27.3%
3	記憶訓練	22	5.3%	17	17.3%	23	25.3%	28	7.8%	17	3.6%	2	18.2%
4	視空間認知訓練	7	1.7%	4	4.1%	6	6.6%	8	2.2%	5	1.1%	1	9.1%
5	遂行機能訓練	13	3.1%	10	10.2%	12	13.2%	22	6.1%	10	2.1%	4	36.4%
6	その他の高次脳機能訓練	17	4.1%	5	5.1%	3	3.3%	13	3.6%	20	4.2%	2	18.2%
7	高次脳機能訓練の実施なし	320	77.5%	64	65.3%	47	51.6%	271	75.1%	378	79.7%	4	36.4%
	無回答	18	4.4%	2	2.0%	3	3.3%	11	3.0%	27	5.7%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				疾患							
				要介護1-2		要介護3-5		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	21	2.5%	12	2.9%	9	2.2%	11	6.1%	2	0.9%	0	0.0%	2	4.4%
2	構音訓練	28	3.3%	11	2.6%	17	4.1%	9	5.0%	3	1.3%	2	2.6%	9	20.0%
3	音声訓練	20	2.4%	10	2.4%	10	2.4%	5	2.8%	3	1.3%	0	0.0%	6	13.3%
4	聴覚訓練	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の言語聴覚訓練	7	0.8%	2	0.5%	5	1.2%	1	0.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.2%
6	言語聴覚訓練の実施なし	761	90.4%	384	91.2%	372	89.4%	156	86.7%	210	94.2%	73	96.1%	32	71.1%
	無回答	26	3.1%	13	3.1%	13	3.1%	5	2.8%	7	3.1%	1	1.3%	2	4.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	10	4.7%	3	0.9%	2	1.0%	14	5.3%	3	0.6%
2	構音訓練	10	4.7%	11	3.3%	2	1.0%	17	6.4%	7	1.4%
3	音声訓練	6	2.8%	5	1.5%	3	1.5%	10	3.8%	6	1.2%
4	聴覚訓練	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%
5	その他の言語聴覚訓練	1	0.5%	3	0.9%	1	0.5%	4	1.5%	2	0.4%
6	言語聴覚訓練の実施なし	191	90.1%	305	91.9%	180	91.4%	229	86.7%	457	93.3%
	無回答	2	0.9%	10	3.0%	10	5.1%	5	1.9%	17	3.5%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	20	2.4%	6	1.4%	14	3.4%	3	2.3%	7	2.2%	9	2.8%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	32	3.8%	14	3.3%	18	4.3%	3	2.3%	14	4.5%	12	3.8%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	771	91.6%	392	93.1%	375	90.1%	121	92.4%	288	91.7%	288	91.1%
	無回答	29	3.4%	14	3.3%	14	3.4%	4	3.1%	9	2.9%	12	3.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	5	1.8%	3	1.4%	4	1.7%	8	7.3%	3	1.7%	3	1.3%	3	3.9%	2	4.4%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	7	2.5%	6	2.9%	13	5.6%	6	5.5%	3	1.7%	5	2.2%	5	6.6%	7	15.6%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	267	93.7%	192	91.4%	215	91.9%	94	86.2%	170	94.4%	209	93.7%	68	89.5%	37	82.2%
	無回答	8	2.8%	11	5.2%	6	2.6%	3	2.8%	5	2.8%	8	3.6%	2	2.6%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	8	3.8%	6	1.8%	0	0.0%	12	4.5%	2	0.4%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	11	5.2%	12	3.6%	5	2.5%	16	6.1%	13	2.7%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	191	90.1%	307	92.5%	182	92.4%	235	89.0%	457	93.3%
	無回答	6	2.8%	11	3.3%	10	5.1%	8	3.0%	19	3.9%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

提供サービス内容（物理療法）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	温熱療法	4	0.5%	2	0.5%	2	0.5%
2	寒冷療法	2	0.2%	2	0.5%	0	0.0%
3	磁気刺激療法	2	0.2%	1	0.2%	1	0.2%
4	電気刺激療法	3	0.4%	2	0.5%	1	0.2%
5	振動刺激療法	4	0.5%	2	0.5%	2	0.5%
6	その他の物理療法	4	0.5%	2	0.5%	2	0.5%
7	物理療法の実施なし	796	94.5%	400	95.0%	391	94.0%
	無回答	33	3.9%	14	3.3%	19	4.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	371	44.1%	193	45.8%	176	42.3%	64	48.9%	141	44.9%	131	41.5%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	555	65.9%	275	65.3%	278	66.8%	87	66.4%	202	64.3%	208	65.8%
3	家族・支援者への助言	481	57.1%	221	52.5%	257	61.8%	73	55.7%	183	58.3%	181	57.3%
4	支援制度の相談	51	6.1%	23	5.5%	28	6.7%	8	6.1%	19	6.1%	16	5.1%
5	その他の環境調整・支援	107	12.7%	44	10.5%	63	15.1%	19	14.5%	48	15.3%	31	9.8%
6	環境調整・支援の実施なし	122	14.5%	63	15.0%	57	13.7%	22	16.8%	45	14.3%	45	14.2%
	無回答	13	1.5%	7	1.7%	6	1.4%	2	1.5%	5	1.6%	5	1.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	143	50.2%	83	39.5%	105	44.9%	39	35.8%	93	51.7%	100	44.8%	26	34.2%	22	48.9%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	192	67.4%	144	68.6%	142	60.7%	75	68.8%	127	70.6%	153	68.6%	43	56.6%	29	64.4%
3	家族・支援者への助言	152	53.3%	113	53.8%	136	58.1%	77	70.6%	118	65.6%	115	51.6%	41	53.9%	27	60.0%
4	支援制度の相談	18	6.3%	10	4.8%	13	5.6%	10	9.2%	18	10.0%	13	5.8%	3	3.9%	2	4.4%
5	その他の環境調整・支援	45	15.8%	25	11.9%	23	9.8%	14	12.8%	22	12.2%	29	13.0%	5	6.6%	8	17.8%
6	環境調整・支援の実施なし	43	15.1%	27	12.9%	38	16.2%	13	11.9%	18	10.0%	34	15.2%	15	19.7%	7	15.6%
	無回答	3	1.1%	4	1.9%	5	2.1%	1	0.9%	2	1.1%	4	1.8%	2	2.6%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	15	35.7%	167	46.1%	101	52.1%	84	35.3%	80	49.4%	290	43.0%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	13	31.0%	244	67.4%	144	74.2%	150	63.0%	100	61.7%	452	67.1%
3	家族・支援者への助言	15	35.7%	179	49.4%	122	62.9%	163	68.5%	75	46.3%	402	59.6%
4	支援制度の相談	2	4.8%	22	6.1%	8	4.1%	18	7.6%	8	4.9%	43	6.4%
5	その他の環境調整・支援	3	7.1%	37	10.2%	31	16.0%	36	15.1%	18	11.1%	88	13.1%
6	環境調整・支援の実施なし	18	42.9%	49	13.5%	20	10.3%	34	14.3%	27	16.7%	93	13.8%
	無回答	0	0.0%	7	1.9%	3	1.5%	3	1.3%	2	1.2%	11	1.6%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	206	49.9%	49	50.0%	46	50.5%	171	47.4%	200	42.2%	7	63.6%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	284	68.8%	70	71.4%	67	73.6%	258	71.5%	296	62.4%	9	81.8%
3	家族・支援者への助言	249	60.3%	67	68.4%	60	65.9%	224	62.0%	254	53.6%	8	72.7%
4	支援制度の相談	31	7.5%	14	14.3%	15	16.5%	29	8.0%	22	4.6%	2	18.2%
5	その他の環境調整・支援	69	16.7%	17	17.3%	20	22.0%	56	15.5%	50	10.5%	1	9.1%
6	環境調整・支援の実施なし	41	9.9%	11	11.2%	11	12.1%	48	13.3%	72	15.2%	1	9.1%
	無回答	4	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	3	0.8%	8	1.7%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	121	50.8%	120	58.3%	92	62.6%	15	25.0%	320	52.9%	202	57.9%	30	17.2%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	178	74.8%	170	82.5%	133	90.5%	29	48.3%	450	74.4%	279	79.9%	73	42.0%
3	家族・支援者への助言	160	67.2%	146	70.9%	116	78.9%	25	41.7%	388	64.1%	229	65.6%	70	40.2%
4	支援制度の相談	23	9.7%	21	10.2%	19	12.9%	4	6.7%	49	8.1%	31	8.9%	0	0.0%
5	その他の環境調整・支援	43	18.1%	43	20.9%	36	24.5%	4	6.7%	91	15.0%	59	16.9%	15	8.6%
6	環境調整・支援の実施なし	29	12.2%	13	6.3%	5	3.4%	13	21.7%	60	9.9%	23	6.6%	53	30.5%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.0%	4	0.7%	2	0.6%	2	1.1%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	110	51.9%	131	39.5%	89	45.2%	129	48.9%	206	42.0%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	151	71.2%	221	66.6%	123	62.4%	185	70.1%	314	64.1%
3	家族・支援者への助言	133	62.7%	186	56.0%	106	53.8%	157	59.5%	272	55.5%
4	支援制度の相談	15	7.1%	17	5.1%	13	6.6%	19	7.2%	26	5.3%
5	その他の環境調整・支援	31	14.6%	39	11.7%	33	16.8%	36	13.6%	67	13.7%
6	環境調整・支援の実施なし	23	10.8%	43	13.0%	35	17.8%	34	12.9%	74	15.1%
	無回答	2	0.9%	4	1.2%	4	2.0%	1	0.4%	9	1.8%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	680	80.8%	367	87.2%	308	74.0%	112	85.5%	261	83.1%	239	75.6%
2	転倒予防への啓発・助言	643	76.4%	351	83.4%	290	69.7%	92	70.2%	248	79.0%	247	78.2%
3	生活習慣に関する助言	336	39.9%	181	43.0%	154	37.0%	55	42.0%	124	39.5%	122	38.6%
4	口腔機能の評価・助言	31	3.7%	10	2.4%	21	5.0%	4	3.1%	14	4.5%	11	3.5%
5	栄養状態の評価・助言	76	9.0%	39	9.3%	36	8.7%	7	5.3%	33	10.5%	27	8.5%
6	併用サービス等への助言	129	15.3%	56	13.3%	71	17.1%	19	14.5%	43	13.7%	48	15.2%
7	その他の評価・助言	26	3.1%	9	2.1%	17	4.1%	5	3.8%	10	3.2%	8	2.5%
8	評価・助言の実施なし	19	2.3%	4	1.0%	15	3.6%	1	0.8%	8	2.5%	9	2.8%
	無回答	7	0.8%	3	0.7%	4	1.0%	1	0.8%	2	0.6%	3	0.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		Ⅰ		Ⅱ		ⅢⅣM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	255	89.5%	177	84.3%	182	77.8%	62	56.9%	150	83.3%	186	83.4%	53	69.7%	35	77.8%
2	転倒予防への啓発・助言	223	78.2%	164	78.1%	189	80.8%	66	60.6%	131	72.8%	190	85.2%	48	63.2%	29	64.4%
3	生活習慣に関する助言	117	41.1%	86	41.0%	93	39.7%	39	35.8%	79	43.9%	104	46.6%	28	36.8%	18	40.0%
4	口腔機能の評価・助言	7	2.5%	4	1.9%	9	3.8%	11	10.1%	5	2.8%	2	0.9%	4	5.3%	5	11.1%
5	栄養状態の評価・助言	29	10.2%	12	5.7%	25	10.7%	8	7.3%	17	9.4%	18	8.1%	8	10.5%	5	11.1%
6	併用サービス等への助言	35	12.3%	27	12.9%	44	18.8%	21	19.3%	35	19.4%	32	14.3%	12	15.8%	4	8.9%
7	その他の評価・助言	11	3.9%	1	0.5%	5	2.1%	9	8.3%	5	2.8%	5	2.2%	4	5.3%	3	6.7%
8	評価・助言の実施なし	2	0.7%	4	1.9%	7	3.0%	6	5.5%	6	3.3%	2	0.9%	4	5.3%	0	0.0%
	無回答	3	1.1%	1	0.5%	2	0.9%	1	0.9%	1	0.6%	0	0.0%	2	2.6%	1	2.2%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	36	85.7%	319	88.1%	157	80.9%	162	68.1%	147	90.7%	528	78.3%
2	転倒予防への啓発・助言	31	73.8%	300	82.9%	169	87.1%	137	57.6%	135	83.3%	505	74.9%
3	生活習慣に関する助言	14	33.3%	154	42.5%	81	41.8%	84	35.3%	66	40.7%	268	39.8%
4	口腔機能の評価・助言	0	0.0%	6	1.7%	8	4.1%	17	7.1%	3	1.9%	27	4.0%
5	栄養状態の評価・助言	1	2.4%	32	8.8%	19	9.8%	24	10.1%	16	9.9%	58	8.6%
6	併用サービス等への助言	1	2.4%	47	13.0%	32	16.5%	48	20.2%	20	12.3%	109	16.2%
7	その他の評価・助言	2	4.8%	6	1.7%	2	1.0%	16	6.7%	5	3.1%	21	3.1%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	5	1.4%	2	1.0%	12	5.0%	1	0.6%	18	2.7%
	無回答	0	0.0%	2	0.6%	1	0.5%	4	1.7%	0	0.0%	7	1.0%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	359	86.9%	69	70.4%	70	76.9%	304	84.2%	370	78.1%	8	72.7%
2	転倒予防への啓発・助言	343	83.1%	74	75.5%	70	76.9%	284	78.7%	355	74.9%	8	72.7%
3	生活習慣に関する助言	196	47.5%	52	53.1%	49	53.8%	165	45.7%	168	35.4%	7	63.6%
4	口腔機能の評価・助言	17	4.1%	7	7.1%	8	8.8%	12	3.3%	19	4.0%	1	9.1%
5	栄養状態の評価・助言	50	12.1%	14	14.3%	18	19.8%	39	10.8%	37	7.8%	3	27.3%
6	併用サービス等への助言	74	17.9%	21	21.4%	24	26.4%	68	18.8%	61	12.9%	4	36.4%
7	その他の評価・助言	8	1.9%	7	7.1%	2	2.2%	12	3.3%	13	2.7%	1	9.1%
8	評価・助言の実施なし	2	0.5%	2	2.0%	4	4.4%	5	1.4%	14	3.0%	1	9.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	5	1.1%	0	0.0%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	204	85.7%	183	88.8%	127	86.4%	50	83.3%	506	83.6%	317	90.8%	120	69.0%
2	転倒予防への啓発・助言	191	80.3%	179	86.9%	123	83.7%	43	71.7%	494	81.7%	304	87.1%	99	56.9%
3	生活習慣に関する助言	118	49.6%	105	51.0%	73	49.7%	25	41.7%	265	43.8%	165	47.3%	44	25.3%
4	口腔機能の評価・助言	6	2.5%	8	3.9%	6	4.1%	0	0.0%	22	3.6%	9	2.6%	7	4.0%
5	栄養状態の評価・助言	31	13.0%	32	15.5%	23	15.6%	2	3.3%	60	9.9%	41	11.7%	11	6.3%
6	併用サービス等への助言	54	22.7%	57	27.7%	51	34.7%	0	0.0%	114	18.8%	65	18.6%	11	6.3%
7	その他の評価・助言	8	3.4%	4	1.9%	4	2.7%	1	1.7%	16	2.6%	10	2.9%	8	4.6%
8	評価・助言の実施なし	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	3	0.5%	1	0.3%	16	9.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.5%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	176	83.0%	270	81.3%	149	75.6%	208	78.8%	399	81.4%
2	転倒予防への啓発・助言	165	77.8%	248	74.7%	154	78.2%	204	77.3%	373	76.1%
3	生活習慣に関する助言	94	44.3%	129	38.9%	78	39.6%	100	37.9%	203	41.4%
4	口腔機能の評価・助言	10	4.7%	11	3.3%	2	1.0%	17	6.4%	7	1.4%
5	栄養状態の評価・助言	20	9.4%	32	9.6%	13	6.6%	26	9.8%	41	8.4%
6	併用サービス等への助言	36	17.0%	50	15.1%	32	16.2%	45	17.0%	75	15.3%
7	その他の評価・助言	12	5.7%	9	2.7%	3	1.5%	15	5.7%	11	2.2%
8	評価・助言の実施なし	2	0.9%	9	2.7%	6	3.0%	3	1.1%	14	2.9%
	無回答	1	0.5%	2	0.6%	3	1.5%	2	0.8%	5	1.0%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	23	2.7%	8	1.9%	15	3.6%	2	1.5%	6	1.9%	14	4.4%
2	その他の社会参加への支援	87	10.3%	44	10.5%	43	10.3%	14	10.7%	36	11.5%	29	9.2%
3	社会参加への支援の実施なし	679	80.6%	345	81.9%	329	79.1%	106	80.9%	257	81.8%	248	78.5%
	無回答	54	6.4%	25	5.9%	29	7.0%	9	6.9%	16	5.1%	25	7.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	6	2.1%	5	2.4%	8	3.4%	4	3.7%	7	3.9%	7	3.1%	0	0.0%	1	2.2%
2	その他の社会参加への支援	34	11.9%	20	9.5%	24	10.3%	9	8.3%	24	13.3%	20	9.0%	6	7.9%	1	2.2%
3	社会参加への支援の実施なし	222	77.9%	174	82.9%	190	81.2%	89	81.7%	139	77.2%	179	80.3%	63	82.9%	39	86.7%
	無回答	23	8.1%	11	5.2%	12	5.1%	8	7.3%	11	6.1%	17	7.6%	7	9.2%	4	8.9%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	1	2.4%	11	3.0%	5	2.6%	5	2.1%	3	1.9%	19	2.8%
2	その他の社会参加への支援	4	9.5%	42	11.6%	21	10.8%	19	8.0%	18	11.1%	69	10.2%
3	社会参加への支援の実施なし	34	81.0%	286	79.0%	159	82.0%	196	82.4%	129	79.6%	545	80.9%
	無回答	4	9.5%	23	6.4%	9	4.6%	18	7.6%	12	7.4%	42	6.2%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	ケアマネジャーが考える課題				訪問リハ目標		リハマネ加算の算定有無				加算算定	
		日中活動量		認知機能		認知機能		加算あり		加算なし		認知症加算	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	12	2.9%	1	1.0%	6	6.6%	18	5.0%	5	1.1%	0	0.0%
2	その他の社会参加への支援	48	11.6%	9	9.2%	7	7.7%	54	15.0%	32	6.8%	0	0.0%
3	社会参加への支援の実施なし	329	79.7%	81	82.7%	72	79.1%	274	75.9%	403	85.0%	10	90.9%
	無回答	24	5.8%	7	7.1%	6	6.6%	15	4.2%	35	7.4%	1	9.1%
	全体	413	100%	98	100%	91	100%	361	100%	474	100%	11	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	10	4.2%	14	6.8%	12	8.2%	3	5.0%	23	3.8%	16	4.6%	0	0.0%
2	その他の社会参加への支援	41	17.2%	35	17.0%	27	18.4%	4	6.7%	77	12.7%	60	17.2%	5	2.9%
3	社会参加への支援の実施なし	176	73.9%	149	72.3%	100	68.0%	51	85.0%	466	77.0%	255	73.1%	164	94.3%
	無回答	11	4.6%	8	3.9%	8	5.4%	2	3.3%	40	6.6%	18	5.2%	5	2.9%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	事業所訪問件数						リハ職配置			
		15件/日以上		5件/日以上		5件/日未満		3職種あり		3職種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
3	通いの場等への同行評価	5	2.4%	10	3.0%	8	4.1%	3	1.1%	20	4.1%
4	その他の社会参加への支援	23	10.8%	33	9.9%	18	9.1%	35	13.3%	42	8.6%
5	社会参加への支援の実施なし	168	79.2%	273	82.2%	159	80.7%	211	79.9%	398	81.2%
	無回答	16	7.5%	17	5.1%	12	6.1%	15	5.7%	31	6.3%
	全体	212	100%	332	100%	197	100%	264	100%	490	100%

ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	全体		介護度				ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無			
				要介護1-2		要介護3-5		日中活動量		認知機能		加算あり		加算なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	786	93.3%	393	93.3%	389	93.5%	392	94.9%	90	91.8%	340	94.2%	440	92.8%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	530	62.9%	270	64.1%	257	61.8%	301	72.9%	75	76.5%	227	62.9%	300	63.3%
3	生活状況や生活課題	654	77.7%	338	80.3%	313	75.2%	339	82.1%	82	83.7%	296	82.0%	355	74.9%
4	生活課題の要因（原因や理由）	418	49.6%	212	50.4%	204	49.0%	240	58.1%	62	63.3%	190	52.6%	224	47.3%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	388	46.1%	203	48.2%	183	44.0%	224	54.2%	58	59.2%	173	47.9%	212	44.7%
6	今後の生活目標	439	52.1%	231	54.9%	206	49.5%	237	57.4%	56	57.1%	197	54.6%	239	50.4%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	561	66.6%	274	65.1%	284	68.3%	301	72.9%	72	73.5%	251	69.5%	309	65.2%
8	本人・家族への助言内容	521	61.9%	249	59.1%	270	64.9%	274	66.3%	67	68.4%	237	65.7%	282	59.5%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	67	8.0%	35	8.3%	32	7.7%	42	10.2%	16	16.3%	36	10.0%	30	6.3%
10	その他	8	1.0%	2	0.5%	6	1.4%	3	0.7%	1	1.0%	5	1.4%	3	0.6%
11	情報共有をしていない	2	0.2%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%
	無回答	5	0.6%	3	0.7%	2	0.5%	1	0.2%	1	1.0%	2	0.6%	2	0.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	413	100%	98	100%	361	100%	474	100%

ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	233	97.9%	199	96.6%	147	100%	49	81.7%	565	93.4%	322	92.3%	164	94.3%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	176	73.9%	154	74.8%	116	78.9%	19	31.7%	399	66.0%	245	70.2%	91	52.3%
3	生活状況や生活課題	209	87.8%	191	92.7%	135	91.8%	36	60.0%	491	81.2%	300	86.0%	116	66.7%
4	生活課題の要因（原因や理由）	146	61.3%	143	69.4%	111	75.5%	10	16.7%	331	54.7%	207	59.3%	56	32.2%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	136	57.1%	129	62.6%	101	68.7%	11	18.3%	298	49.3%	187	53.6%	63	36.2%
6	今後の生活目標	149	62.6%	145	70.4%	111	75.5%	17	28.3%	348	57.5%	213	61.0%	62	35.6%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	175	73.5%	170	82.5%	127	86.4%	27	45.0%	447	73.9%	263	75.4%	83	47.7%
8	本人・家族への助言内容	177	74.4%	165	80.1%	120	81.6%	21	35.0%	398	65.8%	236	67.6%	88	50.6%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	33	13.9%	29	14.1%	23	15.6%	2	3.3%	61	10.1%	39	11.2%	5	2.9%
10	その他	4	1.7%	2	1.0%	3	2.0%	0	0.0%	7	1.2%	5	1.4%	1	0.6%
11	情報共有をしていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.2%	1	0.3%	1	0.6%
	無回答	1	0.4%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.3%	0	0.0%
	全体	238	100%	206	100%	147	100%	60	100%	605	100%	349	100%	174	100%

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	全体		介護度				ケアマネジャーが考える課題				リハマネ加算の算定有無			
				要介護1-2		要介護3-5		日中活動量		認知機能		加算あり		加算なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	498	69.6%	236	69.8%	259	69.3%	251	71.7%	66	75.9%	249	79.8%	245	61.6%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	283	39.5%	132	39.1%	149	39.8%	164	46.9%	48	55.2%	140	44.9%	143	35.9%
3	生活状況や生活課題	359	50.1%	174	51.5%	182	48.7%	198	56.6%	59	67.8%	181	58.0%	177	44.5%
4	生活課題の要因（原因や理由）	215	30.0%	110	32.5%	103	27.5%	126	36.0%	44	50.6%	118	37.8%	96	24.1%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	189	26.4%	91	26.9%	97	25.9%	117	33.4%	35	40.2%	105	33.7%	84	21.1%
6	今後の生活目標	210	29.3%	102	30.2%	106	28.3%	123	35.1%	39	44.8%	126	40.4%	83	20.9%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	351	49.0%	176	52.1%	173	46.3%	189	54.0%	51	58.6%	175	56.1%	175	44.0%
8	本人・家族への助言内容	254	35.5%	114	33.7%	138	36.9%	139	39.7%	46	52.9%	142	45.5%	112	28.1%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	20	2.8%	9	2.7%	11	2.9%	15	4.3%	7	8.0%	16	5.1%	4	1.0%
10	その他	11	1.5%	3	0.9%	8	2.1%	5	1.4%	3	3.4%	7	2.2%	4	1.0%
11	情報共有をしていない	119	16.6%	59	17.5%	59	15.8%	62	17.7%	8	9.2%	26	8.3%	92	23.1%
	無回答	12	1.7%	6	1.8%	6	1.6%	4	1.1%	1	1.1%	7	2.2%	4	1.0%
	全体	716	100%	338	100%	374	100%	350	100%	87	100%	312	100%	398	100%

※ 併用サービスありに限る

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有		効果確認		支援方針		左記3種なし		ADL練習		IADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	180	85.7%	154	85.6%	119	88.1%	32	66.7%	381	72.2%	212	71.1%	85	62.0%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	116	55.2%	103	57.2%	84	62.2%	5	10.4%	229	43.4%	137	46.0%	35	25.5%
3	生活状況や生活課題	137	65.2%	126	70.0%	99	73.3%	16	33.3%	295	55.9%	181	60.7%	42	30.7%
4	生活課題の要因（原因や理由）	97	46.2%	93	51.7%	75	55.6%	7	14.6%	185	35.0%	115	38.6%	19	13.9%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	88	41.9%	81	45.0%	70	51.9%	7	14.6%	154	29.2%	94	31.5%	24	17.5%
6	今後の生活目標	97	46.2%	101	56.1%	82	60.7%	11	22.9%	178	33.7%	110	36.9%	20	14.6%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	126	60.0%	123	68.3%	102	75.6%	16	33.3%	293	55.5%	172	57.7%	41	29.9%
8	本人・家族への助言内容	105	50.0%	107	59.4%	86	63.7%	13	27.1%	210	39.8%	123	41.3%	33	24.1%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	14	6.7%	12	6.7%	12	8.9%	2	4.2%	19	3.6%	11	3.7%	1	0.7%
10	その他	5	2.4%	5	2.8%	4	3.0%	1	2.1%	8	1.5%	4	1.3%	1	0.7%
11	情報共有をしていない	16	7.6%	13	7.2%	8	5.9%	4	8.3%	74	14.0%	43	14.4%	34	24.8%
	無回答	2	1.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	2.1%	7	1.3%	3	1.0%	3	2.2%
	全体	210	100%	180	100%	135	100%	48	100%	528	100%	298	100%	137	100%

※ 併用サービスありに限る

要介護認定の更新・変更の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	190	22.6%	97	23.0%	91	21.9%
2	なし	630	74.8%	312	74.1%	315	75.7%
	無回答	22	2.6%	12	2.9%	10	2.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における介護度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	57	30.0%	17	17.5%	40	44.0%
2	維持	85	44.7%	43	44.3%	42	46.2%
3	低下	46	24.2%	37	38.1%	9	9.9%
	無回答	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	190	100%	97	100%	91	100%

※ 要介護認定の更新・変更ありに限る

6ヶ月後における日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	107	12.7%	59	14.0%	47	11.3%	17	13.0%	44	14.0%	36	11.4%
2	維持	637	75.7%	306	72.7%	330	79.3%	97	74.0%	236	75.2%	242	76.6%
3	低下	57	6.8%	33	7.8%	24	5.8%	7	5.3%	19	6.1%	27	8.5%
	無回答	41	4.9%	23	5.5%	15	3.6%	10	7.6%	15	4.8%	11	3.5%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

6ヶ月後における日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	55	19.3%	23	11.0%	22	9.4%	7	6.4%	25	13.9%	30	13.5%	10	13.2%	4	8.9%
2	維持	215	75.4%	154	73.3%	179	76.5%	89	81.7%	139	77.2%	167	74.9%	55	72.4%	36	80.0%
3	低下	6	2.1%	23	11.0%	19	8.1%	9	8.3%	9	5.0%	14	6.3%	8	10.5%	5	11.1%
	無回答	9	3.2%	10	4.8%	14	6.0%	4	3.7%	7	3.9%	12	5.4%	3	3.9%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

6ヶ月後における認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	45	5.3%	17	4.0%	28	6.7%	7	5.3%	13	4.1%	20	6.3%
2	維持	724	86.0%	362	86.0%	360	86.5%	112	85.5%	274	87.3%	269	85.1%
3	低下	34	4.0%	21	5.0%	13	3.1%	3	2.3%	12	3.8%	17	5.4%
	無回答	39	4.6%	21	5.0%	15	3.6%	9	6.9%	15	4.8%	10	3.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

6ヶ月後における認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	0	0.0%	15	7.1%	16	6.8%	7	6.4%	10	5.6%	9	4.0%	8	10.5%	2	4.4%
2	維持	269	94.4%	176	83.8%	190	81.2%	89	81.7%	161	89.4%	195	87.4%	62	81.6%	37	82.2%
3	低下	8	2.8%	10	4.8%	14	6.0%	9	8.3%	2	1.1%	7	3.1%	3	3.9%	6	13.3%
	無回答	8	2.8%	9	4.3%	14	6.0%	4	3.7%	7	3.9%	12	5.4%	3	3.9%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

6ヶ月後におけるサービス提供時間の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	短縮	5	0.6%	4	1.0%	1	0.2%
2	変化なし	783	93.0%	386	91.7%	394	94.7%
3	延長	15	1.8%	9	2.1%	6	1.4%
	無回答	39	4.6%	22	5.2%	15	3.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における利用頻度の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	減少	63	7.5%	37	8.8%	26	6.3%
2	変化なし	705	83.7%	346	82.2%	356	85.6%
3	増加	33	3.9%	15	3.6%	18	4.3%
	無回答	41	4.9%	23	5.5%	16	3.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

利用期間中（６ヶ月間）の転倒有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度				利用前1年間の転倒			
				要介護1-2		要介護3-5		転倒あり		転倒なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	301	35.7%	162	38.5%	138	33.2%	242	54.3%	25	10.2%
2	なし	494	58.7%	230	54.6%	260	62.5%	179	40.1%	212	86.5%
	無回答	47	5.6%	29	6.9%	18	4.3%	25	5.6%	8	3.3%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	446	100%	245	100%

6ヶ月後の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	756	89.8%	366	86.9%	385	92.5%
2	麻痺	332	39.4%	140	33.3%	188	45.2%
3	感覚機能障害	303	36.0%	126	29.9%	173	41.6%
4	関節可動域制限	597	70.9%	279	66.3%	313	75.2%
5	摂食嚥下障害	104	12.4%	24	5.7%	80	19.2%
6	失語症・構音障害	96	11.4%	31	7.4%	65	15.6%
7	見当識障害	183	21.7%	71	16.9%	112	26.9%
8	記憶障害	252	29.9%	109	25.9%	143	34.4%
9	高次脳機能障害	116	13.8%	37	8.8%	78	18.8%
10	栄養状態(障害)	74	8.8%	21	5.0%	53	12.7%
11	褥瘡	47	5.6%	4	1.0%	43	10.3%
12	疼痛	466	55.3%	228	54.2%	234	56.3%
13	精神行動障害	40	4.8%	19	4.5%	21	5.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	あり	52	6.2%	15	3.6%	37	8.9%
2	なし	616	73.2%	326	77.4%	285	68.5%
3	わからない	133	15.8%	57	13.5%	76	18.3%
	無回答	41	4.9%	23	5.5%	18	4.3%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における心身機能の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	23	2.7%	15	3.6%	8	1.9%
2	麻痺	10	1.2%	4	1.0%	6	1.4%
3	感覚機能障害	20	2.4%	9	2.1%	11	2.6%
4	関節可動域制限	36	4.3%	24	5.7%	12	2.9%
5	摂食嚥下障害	20	2.4%	4	1.0%	16	3.8%
6	失語症・構音障害	29	3.4%	9	2.1%	19	4.6%
7	見当識障害	19	2.3%	4	1.0%	15	3.6%
8	記憶障害	20	2.4%	9	2.1%	11	2.6%
9	高次脳機能障害	19	2.3%	10	2.4%	9	2.2%
10	栄養状態(障害)	32	3.8%	14	3.3%	18	4.3%
11	褥瘡	20	2.4%	7	1.7%	13	3.1%
12	疼痛	69	8.2%	38	9.0%	31	7.5%
13	精神行動障害	10	1.2%	3	0.7%	7	1.7%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における口腔機能の課題の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	12	1.4%	4	1.0%	8	1.9%
2	維持	629	74.7%	324	77.0%	300	72.1%
3	低下	8	1.0%	5	1.2%	3	0.7%
	無回答	193	22.9%	88	20.9%	105	25.2%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後の認知機能

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	30点	38	14.4%	19	14.2%	19	14.6%
2	21-29点	133	50.4%	74	55.2%	59	45.4%
3	11-20点	58	22.0%	31	23.1%	27	20.8%
4	0-10点	31	11.7%	8	6.0%	23	17.7%
	無回答	4	1.5%	2	1.5%	2	1.5%
	全体	264	100%	134	100%	130	100%

※ 認知機能評価ありに限る

6ヶ月後における認知機能の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	43	17.4%	20	16.4%	23	18.4%
2	維持	167	67.6%	85	69.7%	82	65.6%
3	低下	34	13.8%	15	12.3%	19	15.2%
	無回答	3	1.2%	2	1.6%	1	0.8%
	全体	247	100%	122	100%	125	100%

※ 認知機能評価ありに限る

6ヶ月後の基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	668	79.3%	375	89.1%	289	69.5%
2	起き上がり	633	75.2%	370	87.9%	260	62.5%
3	座位保持	662	78.6%	378	89.8%	280	67.3%
4	椅子からの立ち上がり	553	65.7%	340	80.8%	210	50.5%
5	床からの立ち上がり	293	34.8%	201	47.7%	91	21.9%
6	立位保持	512	60.8%	320	76.0%	190	45.7%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における基本動作の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝返り	49	5.8%	11	2.6%	38	9.1%
2	起き上がり	66	7.8%	21	5.0%	44	10.6%
3	座位保持	54	6.4%	7	1.7%	46	11.1%
4	椅子からの立ち上がり	96	11.4%	39	9.3%	56	13.5%
5	床からの立ち上がり	121	14.4%	71	16.9%	49	11.8%
6	立位保持	105	12.5%	42	10.0%	62	14.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	100点	72	8.6%	53	12.6%	18	4.3%
2	80-95点	345	41.0%	233	55.3%	110	26.4%
3	60-75点	156	18.5%	68	16.2%	88	21.2%
4	40-55点	99	11.8%	30	7.1%	68	16.3%
5	20-35点	46	5.5%	7	1.7%	38	9.1%
6	0-15点	74	8.8%	4	1.0%	70	16.8%
	無回答	50	5.9%	26	6.2%	24	5.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	282	33.5%	134	31.8%	147	35.3%	57	43.5%	95	30.3%	102	32.3%
2	維持	385	45.7%	192	45.6%	189	45.4%	50	38.2%	160	51.0%	132	41.8%
3	低下	119	14.1%	66	15.7%	53	12.7%	14	10.7%	37	11.8%	60	19.0%
	無回答	56	6.7%	29	6.9%	27	6.5%	10	7.6%	22	7.0%	22	7.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	116	40.7%	75	35.7%	73	31.2%	18	16.5%	64	35.6%	71	31.8%	21	27.6%	14	31.1%
2	維持	133	46.7%	91	43.3%	95	40.6%	62	56.9%	90	50.0%	99	44.4%	37	48.7%	22	48.9%
3	低下	23	8.1%	34	16.2%	41	17.5%	21	19.3%	18	10.0%	35	15.7%	14	18.4%	9	20.0%
	無回答	13	4.6%	10	4.8%	25	10.7%	8	7.3%	8	4.4%	18	8.1%	4	5.3%	0	0.0%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	0	0.0%	106	29.3%	91	46.9%	85	35.7%	47	29.0%	233	34.6%
2	維持	35	83.3%	176	48.6%	66	34.0%	108	45.4%	84	51.9%	298	44.2%
3	低下	6	14.3%	53	14.6%	27	13.9%	33	13.9%	20	12.3%	98	14.5%
	無回答	1	2.4%	27	7.5%	10	5.2%	12	5.0%	11	6.8%	45	6.7%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

6ヶ月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	提供サービス内容					
		ADL練習		IADL練習		左記2種なし	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	226	37.4%	137	39.3%	37	21.3%
2	維持	253	41.8%	151	43.3%	100	57.5%
3	低下	83	13.7%	38	10.9%	28	16.1%
	無回答	43	7.1%	23	6.6%	9	5.2%
	全体	605	100%	349	100%	174	100%

6ヶ月後におけるADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事	31	3.7%	11	2.6%	19	4.6%
2	イスとベッド間の移乗	99	11.8%	35	8.3%	64	15.4%
3	整容	50	5.9%	23	5.5%	27	6.5%
4	トイレ動作	71	8.4%	25	5.9%	46	11.1%
5	入浴	60	7.1%	43	10.2%	17	4.1%
6	平地歩行	99	11.8%	54	12.8%	45	10.8%
7	階段昇降	115	13.7%	71	16.9%	44	10.6%
8	更衣	66	7.8%	24	5.7%	41	9.9%
9	排便コントロール	33	3.9%	8	1.9%	25	6.0%
10	排尿コントロール	34	4.0%	10	2.4%	24	5.8%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	28点以上	14	1.7%	10	2.4%	4	1.0%
2	19-27点	68	8.1%	51	12.1%	17	4.1%
3	10-18点	160	19.0%	95	22.6%	64	15.4%
4	0-9点	550	65.3%	238	56.5%	309	74.3%
	無回答	50	5.9%	27	6.4%	22	5.3%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	352	41.8%	197	46.8%	153	36.8%	59	45.0%	154	49.0%	103	32.6%
2	維持	350	41.6%	140	33.3%	208	50.0%	48	36.6%	114	36.3%	155	49.1%
3	低下	88	10.5%	56	13.3%	32	7.7%	11	8.4%	27	8.6%	43	13.6%
	無回答	52	6.2%	28	6.7%	23	5.5%	13	9.9%	19	6.1%	15	4.7%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	155	54.4%	98	46.7%	79	33.8%	19	17.4%	97	53.9%	86	38.6%	23	30.3%	13	28.9%
2	維持	95	33.3%	67	31.9%	108	46.2%	78	71.6%	65	36.1%	85	38.1%	39	51.3%	23	51.1%
3	低下	21	7.4%	32	15.2%	28	12.0%	7	6.4%	10	5.6%	35	15.7%	11	14.5%	7	15.6%
	無回答	14	4.9%	13	6.2%	19	8.1%	5	4.6%	8	4.4%	17	7.6%	3	3.9%	2	4.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	22	52.4%	189	52.2%	80	41.2%	59	24.8%	74	45.7%	278	41.2%
2	維持	10	23.8%	107	29.6%	82	42.3%	148	62.2%	47	29.0%	303	45.0%
3	低下	7	16.7%	41	11.3%	22	11.3%	17	7.1%	33	20.4%	55	8.2%
	無回答	3	7.1%	25	6.9%	10	5.2%	14	5.9%	8	4.9%	38	5.6%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

6ヶ月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	提供サービス内容					
		ADL練習		IADL練習		左記2種なし	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	274	45.3%	197	56.4%	55	31.6%
2	維持	235	38.8%	98	28.1%	91	52.3%
3	低下	55	9.1%	34	9.7%	20	11.5%
	無回答	41	6.8%	20	5.7%	8	4.6%
	全体	605	100%	349	100%	174	100%

6ヶ月後におけるIADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	66	7.8%	43	10.2%	23	5.5%
2	食事の片づけ	74	8.8%	48	11.4%	26	6.3%
3	洗濯	70	8.3%	41	9.7%	28	6.7%
4	掃除や整頓	86	10.2%	56	13.3%	29	7.0%
5	力仕事	28	3.3%	20	4.8%	8	1.9%
6	買物	124	14.7%	76	18.1%	47	11.3%
7	外出	202	24.0%	103	24.5%	98	23.6%
8	屋外歩行	185	22.0%	115	27.3%	69	16.6%
9	趣味	96	11.4%	55	13.1%	41	9.9%
10	交通手段の利用	47	5.6%	36	8.6%	11	2.6%
11	旅行	20	2.4%	13	3.1%	7	1.7%
12	庭仕事	46	5.5%	32	7.6%	14	3.4%
13	家や車の手入れ	17	2.0%	13	3.1%	4	1.0%
14	読書	67	8.0%	37	8.8%	29	7.0%
15	仕事	12	1.4%	6	1.4%	6	1.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	72点超	14	1.7%	10	2.4%	4	1.0%
2	48点超	52	6.2%	37	8.8%	14	3.4%
3	24点超	195	23.2%	102	24.2%	92	22.1%
4	24点以下	388	46.1%	174	41.3%	213	51.2%
	無回答	193	22.9%	98	23.3%	93	22.4%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度				年齢					
				要介護1-2		要介護3-5		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	226	26.8%	121	28.7%	103	24.8%	37	28.2%	96	30.6%	68	21.5%
2	維持	360	42.8%	165	39.2%	194	46.6%	48	36.6%	135	43.0%	143	45.3%
3	低下	50	5.9%	26	6.2%	24	5.8%	13	9.9%	14	4.5%	20	6.3%
	無回答	206	24.5%	109	25.9%	95	22.8%	33	25.2%	69	22.0%	85	26.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%	131	100%	314	100%	316	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	認知症自立度								疾患							
		非該当		I		II		IIIIVM		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	98	34.4%	59	28.1%	56	23.9%	13	11.9%	68	37.8%	59	26.5%	19	25.0%	5	11.1%
2	維持	114	40.0%	80	38.1%	96	41.0%	69	63.3%	70	38.9%	86	38.6%	38	50.0%	25	55.6%
3	低下	11	3.9%	15	7.1%	19	8.1%	5	4.6%	11	6.1%	8	3.6%	5	6.6%	4	8.9%
	無回答	62	21.8%	56	26.7%	63	26.9%	22	20.2%	31	17.2%	70	31.4%	14	18.4%	11	24.4%
	全体	285	100%	210	100%	234	100%	109	100%	180	100%	223	100%	76	100%	45	100%

6ヶ月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	利用開始時のBI								利用開始時のFAI			
		100点		80-95点		60-85点		55点以下		10点以上		9点以下	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	6	14.3%	118	32.6%	62	32.0%	40	16.8%	38	23.5%	188	27.9%
2	維持	25	59.5%	131	36.2%	72	37.1%	128	53.8%	72	44.4%	286	42.4%
3	低下	3	7.1%	19	5.2%	13	6.7%	15	6.3%	11	6.8%	39	5.8%
	無回答	8	19.0%	94	26.0%	47	24.2%	55	23.1%	41	25.3%	161	23.9%
	全体	42	100%	362	100%	194	100%	238	100%	162	100%	674	100%

6ヶ月後における生活範囲の変化（各レベル向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	寝室以外の自宅内	76	9.0%	32	7.6%	42	10.1%
2	敷地内	146	17.3%	85	20.2%	60	14.4%
3	自宅近隣	134	15.9%	76	18.1%	57	13.7%
4	町内	132	15.7%	73	17.3%	58	13.9%
5	町外	77	9.1%	47	11.2%	29	7.0%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後の在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	375	44.5%	225	53.4%	148	35.6%
2	5時間以上7時間未満	133	15.8%	63	15.0%	70	16.8%
3	3時間以上5時間未満	87	10.3%	36	8.6%	50	12.0%
4	1時間以上3時間未満	61	7.2%	22	5.2%	39	9.4%
5	1時間未満	41	4.9%	8	1.9%	33	7.9%
6	0時間（離床なし）	31	3.7%	3	0.7%	28	6.7%
7	わからない	76	9.0%	41	9.7%	33	7.9%
	無回答	38	4.5%	23	5.5%	15	3.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

6ヶ月後における在宅での離床時間の変化

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	向上	111	13.2%	51	12.1%	59	14.2%
2	維持	667	79.2%	334	79.3%	330	79.3%
3	低下	26	3.1%	13	3.1%	12	2.9%
	無回答	38	4.5%	23	5.5%	15	3.6%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

※ 在宅での利用時間がわからないを除く

6ヶ月後に目標を達成した割合

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	149	52.3%	76	52.1%	72	52.9%
2	疼痛緩和	66	22.2%	40	24.8%	25	18.7%
3	転倒予防	204	43.1%	111	41.1%	91	45.3%
4	身体機能の向上	180	29.6%	88	27.8%	90	31.1%
5	身体機能の維持	253	51.4%	123	51.0%	128	51.4%
6	認知・精神機能の向上	8	17.8%	4	17.4%	3	14.3%
7	認知・精神機能の維持	32	40.5%	19	43.2%	13	37.1%
8	言語機能の改善	11	35.5%	5	41.7%	6	31.6%
9	嚥下機能の改善	4	13.3%	0	0.0%	4	16.7%
10	基本動作能力の向上	178	39.3%	97	44.9%	80	34.3%
11	歩行・移動能力の向上	216	34.4%	114	31.8%	100	37.7%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	135	35.3%	69	36.9%	66	34.0%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	69	57.5%	41	64.1%	27	50.0%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	53	33.5%	28	31.1%	24	35.8%
15	地域における社会参加の促進	28	34.1%	16	33.3%	12	36.4%
16	生活リズムの獲得	39	39.4%	22	47.8%	17	32.7%
17	日中の活動量の維持・向上	122	35.7%	66	37.7%	56	33.7%
18	趣味活動の促進	22	30.6%	10	32.3%	12	29.3%
19	活動範囲の維持・拡大	117	36.1%	59	32.4%	58	41.1%
20	生活環境の調整	137	61.4%	65	60.7%	71	61.7%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	183	67.8%	80	65.0%	101	70.1%
22	介護負担の軽減	83	36.1%	32	38.1%	51	35.2%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	126	59.7%	53	64.6%	73	57.5%
24	口腔機能の維持・改善	5	22.7%	0	0.0%	5	29.4%

※ 各項目において訪問リハ計画書に位置付けた目標に限る

6ヶ月後の利用状況

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	目標を達成し、修了している	91	10.8%	43	10.2%	46	11.1%
2	利用を継続しているが、修了の予定である	100	11.9%	56	13.3%	44	10.6%
3	入院・入所等にて、終了している	60	7.1%	32	7.6%	28	6.7%
4	利用を継続し、修了の予定はない	573	68.1%	280	66.5%	290	69.7%
	無回答	18	2.1%	10	2.4%	8	1.9%
	全体	842	100%	421	100%	416	100%

利用継続の理由

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	心身機能の更なる改善が見込めた	201	29.9%	111	33.0%	89	26.6%
2	基本動作やADLの更なる向上が見込めた	196	29.1%	100	29.8%	95	28.4%
3	活動(IADL)の更なる向上が見込めた	120	17.8%	76	22.6%	44	13.2%
4	地域社会への参加の更なる向上が見込めた	53	7.9%	35	10.4%	18	5.4%
5	新たな目的・目標が見つかった	86	12.8%	43	12.8%	43	12.9%
6	運動機会や活動量の維持が必要	408	60.6%	210	62.5%	196	58.7%
7	利用開始時より心身機能やADLが悪化した	71	10.5%	35	10.4%	36	10.8%
8	介護量が多く、継続的な支援が必要	164	24.4%	40	11.9%	123	36.8%
9	心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要	218	32.4%	110	32.7%	107	32.0%
10	本人・家族の希望	462	68.6%	232	69.0%	227	68.0%
11	修了後の移行先がなかった	25	3.7%	15	4.5%	10	3.0%
12	その他	19	2.8%	10	3.0%	9	2.7%
13	特にない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	6	0.9%	3	0.9%	3	0.9%
	全体	673	100%	336	100%	334	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「利用を継続しているが、修了の予定である」
「利用を継続し、修了の予定はない」に限る

想定される心身機能・ADL変化の要因

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	骨関節疾患	70	32.1%	39	35.5%	30	28.0%
2	進行性の神経疾患	41	18.8%	20	18.2%	21	19.6%
3	循環器疾患（心不全等）	27	12.4%	16	14.5%	11	10.3%
4	呼吸器疾患（COPD等）	17	7.8%	7	6.4%	10	9.3%
5	代謝系疾患（糖尿病・腎不全等）	21	9.6%	10	9.1%	11	10.3%
6	自己免疫疾患（関節リウマチ等）	11	5.0%	5	4.5%	6	5.6%
7	認知症	55	25.2%	30	27.3%	25	23.4%
8	うつ状態	21	9.6%	13	11.8%	8	7.5%
9	がん	7	3.2%	4	3.6%	3	2.8%
10	その他	32	14.7%	11	10.0%	21	19.6%
11	特にない	13	6.0%	5	4.5%	8	7.5%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	218	100%	110	100%	107	100%

※ 心身機能や認知機能の変化が想定され、継続的な評価・支援が必要に限る

修了後の介護保険サービス利用有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	利用あり	69	75.8%	32	74.4%	36	78.3%
2	利用なし	15	16.5%	8	18.6%	7	15.2%
3	わからない	7	7.7%	3	7.0%	3	6.5%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	91	100%	43	100%	46	100%

※6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の利用サービス

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	4	5.8%	0	0.0%	4	11.1%
2	通所リハ	29	42.0%	15	46.9%	14	38.9%
3	看護職員による訪問看護	6	8.7%	1	3.1%	5	13.9%
4	理学療法士等による訪問看護	4	5.8%	1	3.1%	3	8.3%
5	通所介護	26	37.7%	12	37.5%	14	38.9%
6	訪問介護	13	18.8%	5	15.6%	8	22.2%
7	総合事業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	短期入所療養介護	2	2.9%	1	3.1%	1	2.8%
9	短期入所生活介護	3	4.3%	0	0.0%	3	8.3%
10	福祉用具	31	44.9%	12	37.5%	18	50.0%
11	その他	3	4.3%	2	6.3%	1	2.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	69	100%	32	100%	36	100%

※ 修了後の介護保険サービス利用ありに限る

修了後の活動

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	居宅における家庭での役割	33	36.3%	19	44.2%	14	30.4%
2	地域の通いの場やサロン	2	2.2%	0	0.0%	2	4.3%
3	地域のボランティア活動	2	2.2%	2	4.7%	0	0.0%
4	就労(就労支援ｻｰﾋﾞｽを含む)	4	4.4%	1	2.3%	3	6.5%
5	その他	12	13.2%	5	11.6%	7	15.2%
6	特にない	20	22.0%	8	18.6%	12	26.1%
7	わからない	23	25.3%	9	20.9%	12	26.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	91	100%	43	100%	46	100%

※6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の利用サービスや地域支援との連携

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	実施あり	17	18.7%	7	16.3%	10	21.7%
2	実施なし	74	81.3%	36	83.7%	36	78.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	91	100%	43	100%	46	100%

※6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の心身機能・生活状況の確認有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	実施あり	41	45.1%	17	39.5%	24	52.2%
2	実施なし	50	54.9%	26	60.5%	22	47.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	91	100%	43	100%	46	100%

※ 6ヶ月後の利用状況において「目標を達成し、修了している」に限る

修了後の心身機能・生活状況の確認時期

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	1ヶ月以内	18	43.9%	7	41.2%	11	45.8%
2	1ヶ月後	20	48.8%	9	52.9%	11	45.8%
3	2ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	3ヶ月後	3	7.3%	1	5.9%	2	8.3%
5	4ヶ月後以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	41	100%	17	100%	24	100%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況変化の有無

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	変化あり	3	7.3%	1	5.9%	2	8.3%
2	変化なし	38	92.7%	16	94.1%	22	91.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	41	100%	17	100%	24	100%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況の変化時の対応

No.	カテゴリー名	全体		介護度			
				要介護1-2		要介護3-5	
		n	%	n	%	n	%
1	本人・家族への助言	2	66.7%	1	100%	1	50.0%
2	ケアマネジャー・地域包括支援センターへの助言	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%
3	利用しているサービス・地域資源への助言	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	通所リハ利用の再開	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%
6	特にない	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	3	100%	1	100%	2	100%

訪問リハ 要支援

リハ会議の開催

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	53	41.4%	64	55.2%	45	100%	45	100%	0	0.0%	19	100%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施なし	74	57.8%	52	44.8%	0	0.0%	0	0.0%	19	100%	0	0.0%	48	100%	48	100%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

性別

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	男性	40	31.3%	17	37.8%	5	26.3%	13	27.1%
2	女性	85	66.4%	27	60.0%	14	73.7%	33	68.8%
	無回答	3	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

年齢

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	40-64歳	5	3.9%	1	2.2%	2	10.5%	1	2.1%
2	65-74歳	22	17.2%	3	6.7%	5	26.3%	13	27.1%
3	75-84歳	41	32.0%	17	37.8%	5	26.3%	13	27.1%
4	85歳以上	54	42.2%	22	48.9%	7	36.8%	19	39.6%
	無回答	6	4.7%	2	4.4%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の介護度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	要支援１	40	31.3%	11	24.4%	5	26.3%	21	43.8%
2	要支援２	84	65.6%	32	71.1%	14	73.7%	25	52.1%
	無回答	4	3.1%	2	4.4%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	J	68	53.1%	24	53.3%	8	42.1%	25	52.1%
2	A	52	40.6%	17	37.8%	10	52.6%	21	43.8%
3	B	5	3.9%	3	6.7%	1	5.3%	0	0.0%
4	C	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	3	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	非該当	74	57.8%	30	66.7%	13	68.4%	22	45.8%
2	Ⅰ	37	28.9%	9	20.0%	4	21.1%	19	39.6%
3	Ⅱ	14	10.9%	5	11.1%	2	10.5%	5	10.4%
4	ⅢⅣM	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	3	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の認知症高齢者の日常生活自立度

No.	カテゴリー名	年齢					
		65-74歳		75-84歳		85歳以上	
		n	%	n	%	n	%
1	非該当	14	63.6%	27	65.9%	26	48.1%
2	Ⅰ	7	31.8%	14	34.1%	15	27.8%
3	Ⅱ	1	4.5%	0	0.0%	13	24.1%
4	ⅢⅣM	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	16	12.5%	4	8.9%	3	15.8%	6	12.5%
2	脳卒中	21	16.4%	7	15.6%	6	31.6%	7	14.6%
3	心不全	8	6.3%	3	6.7%	0	0.0%	5	10.4%
4	糖尿病	8	6.3%	0	0.0%	3	15.8%	3	6.3%
5	脊椎・脊髄障害	24	18.8%	6	13.3%	3	15.8%	11	22.9%
6	呼吸不全	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
7	腎不全	5	3.9%	2	4.4%	1	5.3%	1	2.1%
8	肺炎	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
9	関節リウマチ	4	3.1%	2	4.4%	0	0.0%	1	2.1%
10	関節症・骨粗しょう症	31	24.2%	11	24.4%	2	10.5%	11	22.9%
11	悪性新生物	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
12	うつ状態	5	3.9%	1	2.2%	2	10.5%	1	2.1%
13	認知症	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14	精神疾患(12・13を除く)	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
15	進行性の神経疾患	8	6.3%	1	2.2%	2	10.5%	3	6.3%
16	廃用症候群	21	16.4%	9	20.0%	1	5.3%	8	16.7%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	32	25.0%	13	28.9%	1	5.3%	14	29.2%
18	フレイル	15	11.7%	6	13.3%	4	21.1%	4	8.3%
19	その他	14	10.9%	7	15.6%	1	5.3%	5	10.4%
	無回答	3	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.2%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

リハが必要となった原因

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	高血圧	3	13.6%	5	12.2%	7	13.0%	4	5.4%	7	18.9%
2	脳卒中	7	31.8%	8	19.5%	5	9.3%	13	17.6%	7	18.9%
3	心不全	0	0.0%	2	4.9%	6	11.1%	3	4.1%	3	8.1%
4	糖尿病	2	9.1%	2	4.9%	3	5.6%	3	4.1%	4	10.8%
5	脊椎・脊髄障害	4	18.2%	10	24.4%	8	14.8%	12	16.2%	8	21.6%
6	呼吸不全	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
7	腎不全	1	4.5%	1	2.4%	2	3.7%	3	4.1%	1	2.7%
8	肺炎	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.4%	0	0.0%
9	関節リウマチ	1	4.5%	1	2.4%	1	1.9%	3	4.1%	1	2.7%
10	関節症・骨粗しょう症	4	18.2%	13	31.7%	13	24.1%	18	24.3%	9	24.3%
11	悪性新生物	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
12	うつ状態	0	0.0%	3	7.3%	2	3.7%	2	2.7%	2	5.4%
13	認知症	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	1	2.7%
14	精神疾患(12・13を除く)	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
15	進行性の神経疾患	3	13.6%	1	2.4%	0	0.0%	8	10.8%	0	0.0%
16	廃用症候群	2	9.1%	5	12.2%	14	25.9%	13	17.6%	6	16.2%
17	骨折(圧迫骨折を含む)	5	22.7%	11	26.8%	15	27.8%	14	18.9%	14	37.8%
18	フレイル	2	9.1%	2	4.9%	11	20.4%	10	13.5%	5	13.5%
19	その他	2	9.1%	4	9.8%	8	14.8%	7	9.5%	5	13.5%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%

利用開始時の主なサービス提供時間

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	20分	2	1.6%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
2	40分	100	78.1%	34	75.6%	17	89.5%	38	79.2%
3	60分	24	18.8%	8	17.8%	2	10.5%	9	18.8%
4	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の利用頻度

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	1日未満	12	9.4%	2	4.4%	2	10.5%	5	10.4%
2	1日	88	68.8%	36	80.0%	9	47.4%	32	66.7%
3	2日	24	18.8%	5	11.1%	7	36.8%	10	20.8%
4	3日	2	1.6%	1	2.2%	1	5.3%	0	0.0%
5	4日以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

併用サービスの有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	71	55.5%	23	51.1%	12	63.2%	26	54.2%
2	なし	57	44.5%	22	48.9%	7	36.8%	22	45.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

併用サービスの内容

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	5	7.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	7.7%
2	通所リハ	13	18.3%	3	13.0%	1	8.3%	5	19.2%
3	看護職員による訪問看護	6	8.5%	1	4.3%	2	16.7%	1	3.8%
4	理学療法士等による訪問看護	2	2.8%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
5	総合事業	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%
6	短期入所療養介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	短期入所生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	福祉用具	42	59.2%	15	65.2%	8	66.7%	17	65.4%
9	その他	23	32.4%	9	39.1%	3	25.0%	7	26.9%
	無回答	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%
	全体	71	100%	23	100%	12	100%	26	100%

※ 併用サービスありに限る

利用前の所在

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	一般病棟(急性期・地域一般)	13	10.2%	4	8.9%	2	10.5%	3	6.3%
2	地域包括ケア病棟	3	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	2	4.2%
3	回復期リハ病棟	16	12.5%	5	11.1%	4	21.1%	6	12.5%
4	医療療養病棟・障害者施設等一般病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	高齢者向け住まい（サ高住・有料老人ホームなど）	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
7	自宅（直近4週間を超えて過ごされた方）	93	72.7%	33	73.3%	13	68.4%	36	75.0%
8	その他	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用前におけるリハ提供の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	提供あり	25	78.1%	8	80.0%	5	83.3%	9	81.8%
2	提供なし	5	15.6%	1	10.0%	1	16.7%	2	18.2%
3	わからない	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	3.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	32	100%	10	100%	6	100%	11	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

退院・退所前カンファレンスへの参加

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	7	21.9%	2	20.0%	1	16.7%	2	18.2%
2	なし	22	68.8%	7	70.0%	4	66.7%	8	72.7%
3	わからない	2	6.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	9.1%
	無回答	1	3.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	32	100%	10	100%	6	100%	11	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

リハ計画書の受領

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	18	56.3%	6	60.0%	3	50.0%	6	54.5%
2	なし	12	37.5%	3	30.0%	3	50.0%	4	36.4%
3	わからない	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
	無回答	1	3.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	32	100%	10	100%	6	100%	11	100%

※ 利用前の所在が医療機関に限る

利用前サービスや地域活動

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	総合事業（通所型）	2	2.2%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	総合事業（訪問型）	3	3.2%	1	3.0%	0	0.0%	2	5.6%
3	地域の通いの場等	3	3.2%	1	3.0%	1	7.7%	1	2.8%
4	医療機関の外来リハ	12	12.9%	6	18.2%	0	0.0%	6	16.7%
5	訪問リハ	12	12.9%	2	6.1%	1	7.7%	5	13.9%
6	その他	12	12.9%	7	21.2%	1	7.7%	2	5.6%
7	地域活動等の利用なし	33	35.5%	9	27.3%	8	61.5%	15	41.7%
8	わからない	17	18.3%	5	15.2%	2	15.4%	7	19.4%
	無回答	1	1.1%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	93	100%	33	100%	13	100%	36	100%

※ 利用前の所在が自宅に限る

同居者の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	79	61.7%	27	60.0%	13	68.4%	29	60.4%
2	なし	47	36.7%	18	40.0%	5	26.3%	18	37.5%
3	わからない	1	0.8%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

同居者の人数（年齢）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	1名（75歳以上）	38	48.1%	15	55.6%	4	30.8%	14	48.3%
2	1名（75歳未満）	16	20.3%	5	18.5%	2	15.4%	8	27.6%
3	2名	11	13.9%	4	14.8%	2	15.4%	3	10.3%
4	3名以上	12	15.2%	2	7.4%	5	38.5%	3	10.3%
	無回答	2	2.5%	1	3.7%	0	0.0%	1	3.4%
	全体	79	100%	27	100%	13	100%	29	100%

※ 同居人ありに限る

利用前１年間の転倒歴

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	59	46.1%	22	48.9%	5	26.3%	23	47.9%
2	なし	54	42.2%	19	42.2%	11	57.9%	17	35.4%
3	わからない	13	10.2%	3	6.7%	3	15.8%	7	14.6%
	無回答	2	1.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

ケアマネジャーが考える課題

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	68	53.1%	26	57.8%	10	52.6%	26	54.2%
2	身体機能の維持・向上	112	87.5%	40	88.9%	15	78.9%	42	87.5%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	2	1.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	2.1%
4	認知・精神機能の維持・向上	11	8.6%	6	13.3%	1	5.3%	2	4.2%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	74	57.8%	25	55.6%	12	63.2%	31	64.6%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	53	41.4%	20	44.4%	6	31.6%	25	52.1%
7	地域における社会参加の促進	26	20.3%	13	28.9%	5	26.3%	6	12.5%
8	生活意欲の向上	20	15.6%	9	20.0%	2	10.5%	6	12.5%
9	精神・心理的な安定	13	10.2%	8	17.8%	0	0.0%	4	8.3%
10	生活リズムの獲得	18	14.1%	7	15.6%	4	21.1%	4	8.3%
11	日中活動量の維持・向上	66	51.6%	27	60.0%	11	57.9%	22	45.8%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	53	41.4%	13	28.9%	10	52.6%	24	50.0%
13	介護負担の軽減	15	11.7%	6	13.3%	2	10.5%	5	10.4%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	13	10.2%	8	17.8%	1	5.3%	3	6.3%
15	家族や介護者の不安軽減	14	10.9%	6	13.3%	0	0.0%	7	14.6%
16	その他	6	4.7%	1	2.2%	1	5.3%	3	6.3%
17	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時にケアマネジャーが考えた課題

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	12	54.5%	22	53.7%	27	50.0%	42	56.8%	17	45.9%
2	身体機能の維持・向上	17	77.3%	34	82.9%	50	92.6%	66	89.2%	31	83.8%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.4%	1	2.7%
4	認知・精神機能の維持・向上	1	4.5%	5	12.2%	4	7.4%	4	5.4%	6	16.2%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	10	45.5%	25	61.0%	34	63.0%	44	59.5%	22	59.5%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	6	27.3%	22	53.7%	22	40.7%	26	35.1%	19	51.4%
7	地域における社会参加の促進	4	18.2%	9	22.0%	12	22.2%	15	20.3%	9	24.3%
8	生活意欲の向上	3	13.6%	9	22.0%	6	11.1%	8	10.8%	9	24.3%
9	精神・心理的な安定	1	4.5%	5	12.2%	4	7.4%	8	10.8%	2	5.4%
10	生活リズムの獲得	0	0.0%	6	14.6%	11	20.4%	8	10.8%	4	10.8%
11	日中活動量の維持・向上	7	31.8%	21	51.2%	32	59.3%	41	55.4%	17	45.9%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	9	40.9%	19	46.3%	19	35.2%	27	36.5%	20	54.1%
13	介護負担の軽減	0	0.0%	5	12.2%	7	13.0%	6	8.1%	4	10.8%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	1	4.5%	5	12.2%	5	9.3%	7	9.5%	3	8.1%
15	家族や介護者の不安軽減	2	9.1%	5	12.2%	6	11.1%	6	8.1%	7	18.9%
16	その他	3	13.6%	1	2.4%	2	3.7%	2	2.7%	3	8.1%
17	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%

本人・家族の希望

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価・助言	46	35.9%	18	40.0%	7	36.8%	18	37.5%
2	身体機能の維持・向上	113	88.3%	38	84.4%	16	84.2%	44	91.7%
3	口腔・嚥下機能の維持・向上	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
4	認知・精神機能の維持・向上	9	7.0%	6	13.3%	0	0.0%	2	4.2%
5	基本動作・日常生活動作(ADL)の維持・改善	64	50.0%	23	51.1%	13	68.4%	22	45.8%
6	IADL(家事など)の改善・拡大	56	43.8%	24	53.3%	7	36.8%	19	39.6%
7	地域における社会参加の促進	12	9.4%	6	13.3%	3	15.8%	2	4.2%
8	生活意欲の向上	13	10.2%	6	13.3%	2	10.5%	3	6.3%
9	精神・心理的な安定	10	7.8%	8	17.8%	0	0.0%	1	2.1%
10	生活リズムの獲得	16	12.5%	5	11.1%	2	10.5%	5	10.4%
11	日中活動量の維持・向上	55	43.0%	25	55.6%	7	36.8%	14	29.2%
12	生活環境の調整（補助具・補装具の調整を含む）	26	20.3%	9	20.0%	4	21.1%	10	20.8%
13	介護負担の軽減	14	10.9%	6	13.3%	2	10.5%	3	6.3%
14	家族や介護者への介助伝達や助言	10	7.8%	6	13.3%	0	0.0%	2	4.2%
15	家族や介護者の不安軽減	14	10.9%	7	15.6%	1	5.3%	5	10.4%
16	その他	7	5.5%	1	2.2%	2	10.5%	3	6.3%
17	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	125	97.7%	45	100%	18	94.7%	46	95.8%
2	麻痺	22	17.2%	6	13.3%	5	26.3%	8	16.7%
3	感覚機能障害	34	26.6%	13	28.9%	5	26.3%	11	22.9%
4	関節可動域制限	95	74.2%	33	73.3%	10	52.6%	41	85.4%
5	摂食嚥下障害	4	3.1%	1	2.2%	1	5.3%	1	2.1%
6	失語症・構音障害	7	5.5%	2	4.4%	2	10.5%	3	6.3%
7	見当識障害	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
8	記憶障害	9	7.0%	1	2.2%	2	10.5%	3	6.3%
9	高次脳機能障害	5	3.9%	2	4.4%	1	5.3%	2	4.2%
10	栄養状態(障害)	4	3.1%	2	4.4%	0	0.0%	2	4.2%
11	褥瘡	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
12	疼痛	94	73.4%	34	75.6%	12	63.2%	37	77.1%
13	精神行動障害	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	19	86.4%	41	100%	54	100%	71	95.9%	37	100%
2	麻痺	6	27.3%	9	22.0%	4	7.4%	15	20.3%	6	16.2%
3	感覚機能障害	7	31.8%	13	31.7%	9	16.7%	23	31.1%	7	18.9%
4	関節可動域制限	17	77.3%	33	80.5%	37	68.5%	54	73.0%	31	83.8%
5	摂食嚥下障害	2	9.1%	1	2.4%	0	0.0%	4	5.4%	0	0.0%
6	失語症・構音障害	5	22.7%	0	0.0%	1	1.9%	6	8.1%	0	0.0%
7	見当識障害	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
8	記憶障害	1	4.5%	2	4.9%	6	11.1%	1	1.4%	4	10.8%
9	高次脳機能障害	2	9.1%	2	4.9%	1	1.9%	3	4.1%	1	2.7%
10	栄養状態(障害)	0	0.0%	2	4.9%	2	3.7%	3	4.1%	0	0.0%
11	褥瘡	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
12	疼痛	17	77.3%	27	65.9%	40	74.1%	54	73.0%	26	70.3%
13	精神行動障害	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%

利用開始時の心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	18	100%	45	100%	6	85.7%	5	83.3%
2	麻痺	14	77.8%	1	2.2%	1	14.3%	0	0.0%
3	感覚機能障害	11	61.1%	9	20.0%	2	28.6%	3	50.0%
4	関節可動域制限	12	66.7%	39	86.7%	5	71.4%	4	66.7%
5	摂食嚥下障害	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%
6	失語症・構音障害	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%
7	見当識障害	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
8	記憶障害	1	5.6%	2	4.4%	1	14.3%	0	0.0%
9	高次脳機能障害	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	栄養状態(障害)	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
11	褥瘡	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
12	疼痛	11	61.1%	39	86.7%	4	57.1%	4	66.7%
13	精神行動障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	45	100%	7	100%	6	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	2	1.6%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
2	なし	106	82.8%	34	75.6%	16	84.2%	44	91.7%
3	わからない	20	15.6%	9	20.0%	3	15.8%	4	8.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
2	なし	21	95.5%	33	80.5%	45	83.3%	61	82.4%	32	86.5%
3	わからない	0	0.0%	8	19.5%	9	16.7%	11	14.9%	5	13.5%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%

利用開始時の口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
2	なし	14	77.8%	37	82.2%	7	100%	4	66.7%
3	わからない	3	16.7%	8	17.8%	0	0.0%	1	16.7%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	45	100%	7	100%	6	100%

各種評価の有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	TUG	18	14.1%	10	22.2%	1	5.3%	6	12.5%
2	10m歩行	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
3	6分間歩行	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	認知機能	40	31.3%	17	37.8%	6	31.6%	12	25.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	6	15.0%	3	17.6%	3	50.0%	0	0.0%
2	21-29点	29	72.5%	11	64.7%	2	33.3%	11	91.7%
3	11-20点	5	12.5%	3	17.6%	1	16.7%	1	8.3%
4	0-10点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	40	100%	17	100%	6	100%	12	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	1	14.3%	2	12.5%	3	23.1%	6	27.3%	0	0.0%
2	21-29点	6	85.7%	12	75.0%	8	61.5%	15	68.2%	12	85.7%
3	11-20点	0	0.0%	2	12.5%	2	15.4%	1	4.5%	2	14.3%
4	0-10点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	7	100%	16	100%	13	100%	22	100%	14	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の認知機能

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	2	33.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
2	21-29点	4	66.7%	11	78.6%	1	33.3%	1	50.0%
3	11-20点	0	0.0%	2	14.3%	2	66.7%	1	50.0%
4	0-10点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	6	100%	14	100%	3	100%	2	100%

※ 認知機能評価ありに限る

利用開始時の基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	125	97.7%	43	95.6%	19	100%	48	100%
2	起き上がり	125	97.7%	43	95.6%	19	100%	48	100%
3	座位保持	125	97.7%	43	95.6%	19	100%	47	97.9%
4	椅子からの立ち上がり	119	93.0%	41	91.1%	19	100%	46	95.8%
5	床からの立ち上がり	96	75.0%	36	80.0%	14	73.7%	37	77.1%
6	立位保持	116	90.6%	40	88.9%	18	94.7%	44	91.7%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	33	25.8%	15	33.3%	4	21.1%	10	20.8%
2	80-95点	89	69.5%	30	66.7%	14	73.7%	36	75.0%
3	60-75点	5	3.9%	0	0.0%	1	5.3%	1	2.1%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時のADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	125	97.7%	44	97.8%	19	100%	47	97.9%
2	イスとベッド間の移乗	120	93.8%	41	91.1%	19	100%	46	95.8%
3	整容	125	97.7%	44	97.8%	19	100%	46	95.8%
4	トイレ動作	123	96.1%	43	95.6%	19	100%	47	97.9%
5	入浴	101	78.9%	39	86.7%	13	68.4%	39	81.3%
6	平地歩行	66	51.6%	27	60.0%	9	47.4%	23	47.9%
7	階段昇降	50	39.1%	17	37.8%	6	31.6%	20	41.7%
8	更衣	120	93.8%	43	95.6%	16	84.2%	46	95.8%
9	排便コントロール	122	95.3%	44	97.8%	18	94.7%	46	95.8%
10	排尿コントロール	120	93.8%	44	97.8%	18	94.7%	43	89.6%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	9	40.9%	11	26.8%	12	22.2%	19	25.7%	12	32.4%
2	80-95点	12	54.5%	29	70.7%	38	70.4%	53	71.6%	23	62.2%
3	60-75点	1	4.5%	0	0.0%	4	7.4%	2	2.7%	1	2.7%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%

利用開始時のADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	6	33.3%	10	22.2%	2	28.6%	2	33.3%	8	25.0%	25	26.9%	14	21.2%	10	18.9%
2	80-95点	11	61.1%	31	68.9%	5	71.4%	4	66.7%	22	68.8%	64	68.8%	48	72.7%	41	77.4%
3	60-75点	1	5.6%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	3	3.2%	3	4.5%	1	1.9%
4	40-55点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	20-35点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.5%	1	1.9%
	全体	18	100%	45	100%	7	100%	6	100%	32	100%	93	100%	66	100%	53	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	10	7.8%	5	11.1%	1	5.3%	4	8.3%
2	19-27点	40	31.3%	16	35.6%	5	26.3%	17	35.4%
3	10-18点	42	32.8%	12	26.7%	7	36.8%	14	29.2%
4	0-9点	35	27.3%	12	26.7%	6	31.6%	12	25.0%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時のIADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	67	52.3%	24	53.3%	10	52.6%	25	52.1%
2	食事の片づけ	75	58.6%	25	55.6%	12	63.2%	29	60.4%
3	洗濯	61	47.7%	22	48.9%	8	42.1%	24	50.0%
4	掃除や整頓	50	39.1%	21	46.7%	6	31.6%	19	39.6%
5	力仕事	5	3.9%	3	6.7%	0	0.0%	2	4.2%
6	買物	29	22.7%	9	20.0%	7	36.8%	12	25.0%
7	外出	36	28.1%	10	22.2%	7	36.8%	17	35.4%
8	屋外歩行	40	31.3%	14	31.1%	8	42.1%	17	35.4%
9	趣味	31	24.2%	12	26.7%	5	26.3%	13	27.1%
10	交通手段の利用	8	6.3%	4	8.9%	1	5.3%	2	4.2%
11	旅行	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12	庭仕事	5	3.9%	1	2.2%	1	5.3%	3	6.3%
13	家や車の手入れ	5	3.9%	2	4.4%	0	0.0%	3	6.3%
14	読書	30	23.4%	11	24.4%	4	21.1%	13	27.1%
15	仕事	1	0.8%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	4	18.2%	2	4.9%	3	5.6%	6	8.1%	4	10.8%	3	9.1%	7	7.9%
2	19-27点	8	36.4%	15	36.6%	14	25.9%	24	32.4%	13	35.1%	10	30.3%	29	32.6%
3	10-18点	6	27.3%	12	29.3%	22	40.7%	21	28.4%	12	32.4%	13	39.4%	26	29.2%
4	0-9点	4	18.2%	12	29.3%	15	27.8%	23	31.1%	8	21.6%	7	21.2%	26	29.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%	33	100%	89	100%

利用開始時のIADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	4	22.2%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.4%	7	7.5%	5	7.6%	7	13.2%
2	19-27点	3	16.7%	13	28.9%	0	0.0%	4	66.7%	6	18.8%	32	34.4%	24	36.4%	25	47.2%
3	10-18点	5	27.8%	17	37.8%	1	14.3%	0	0.0%	9	28.1%	32	34.4%	18	27.3%	13	24.5%
4	0-9点	6	33.3%	11	24.4%	6	85.7%	2	33.3%	13	40.6%	22	23.7%	19	28.8%	7	13.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%
	全体	18	100%	45	100%	7	100%	6	100%	32	100%	93	100%	66	100%	53	100%

利用開始時の生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	7	5.5%	2	4.4%	1	5.3%	3	6.3%
2	48点超	12	9.4%	7	15.6%	1	5.3%	4	8.3%
3	24点超	43	33.6%	14	31.1%	8	42.1%	17	35.4%
4	24点以下	39	30.5%	12	26.7%	7	36.8%	14	29.2%
	無回答	27	21.1%	10	22.2%	2	10.5%	10	20.8%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

在宅での離床時間

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	7時間以上	85	66.4%	37	82.2%	9	47.4%	30	62.5%
2	5時間以上7時間未満	21	16.4%	4	8.9%	4	21.1%	9	18.8%
3	3時間以上5時間未満	5	3.9%	1	2.2%	3	15.8%	1	2.1%
4	1時間以上3時間未満	3	2.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%
5	1時間未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0時間（離床なし）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	12	9.4%	2	4.4%	1	5.3%	7	14.6%
	無回答	2	1.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

医療的ケアの有無

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	6	4.7%	2	4.4%	0	0.0%	3	6.3%
2	なし	122	95.3%	43	95.6%	19	100%	45	93.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

医師の指示の内容

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	リハの目的	93	72.7%	38	84.4%	14	73.7%	33	68.8%
2	リハ中止の目安(基準)	75	58.6%	29	64.4%	10	52.6%	24	50.0%
3	リハ実施上の留意点	108	84.4%	40	88.9%	19	100%	34	70.8%
4	運動の負荷量	47	36.7%	15	33.3%	5	26.3%	17	35.4%
5	リハの方針	56	43.8%	25	55.6%	9	47.4%	17	35.4%
6	終了の目安・時期	20	15.6%	11	24.4%	2	10.5%	5	10.4%
7	利用者の機能予後	9	7.0%	5	11.1%	0	0.0%	1	2.1%
8	PT・OT・STの職種に応じた練習内容	46	35.9%	15	33.3%	3	15.8%	22	45.8%
9	その他	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%
10	特になし	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	38	29.7%	15	33.3%	5	26.3%	15	31.3%
2	疼痛緩和	58	45.3%	22	48.9%	6	31.6%	20	41.7%
3	転倒予防	78	60.9%	30	66.7%	9	47.4%	30	62.5%
4	身体機能の向上	91	71.1%	30	66.7%	14	73.7%	34	70.8%
5	身体機能の維持	73	57.0%	28	62.2%	7	36.8%	27	56.3%
6	認知・精神機能の向上	4	3.1%	3	6.7%	0	0.0%	1	2.1%
7	認知・精神機能の維持	6	4.7%	4	8.9%	0	0.0%	2	4.2%
8	言語機能の改善	3	2.3%	1	2.2%	1	5.3%	1	2.1%
9	嚥下機能の改善	1	0.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
10	基本動作能力の向上	44	34.4%	16	35.6%	5	26.3%	19	39.6%
11	歩行・移動能力の向上	92	71.9%	32	71.1%	15	78.9%	36	75.0%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	49	38.3%	18	40.0%	6	31.6%	19	39.6%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	18	14.1%	5	11.1%	3	15.8%	8	16.7%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	50	39.1%	20	44.4%	6	31.6%	20	41.7%
15	地域における社会参加の促進	14	10.9%	5	11.1%	3	15.8%	6	12.5%
16	生活リズムの獲得	17	13.3%	5	11.1%	3	15.8%	6	12.5%
17	日中の活動量の維持・向上	45	35.2%	17	37.8%	7	36.8%	16	33.3%
18	趣味活動の促進	23	18.0%	10	22.2%	2	10.5%	10	20.8%
19	活動範囲の維持・拡大	61	47.7%	23	51.1%	7	36.8%	25	52.1%
20	生活環境の調整	25	19.5%	11	24.4%	4	21.1%	8	16.7%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	30	23.4%	10	22.2%	3	15.8%	14	29.2%
22	介護負担の軽減	6	4.7%	1	2.2%	1	5.3%	2	4.2%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	5	3.9%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
24	口腔機能の維持・改善	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
25	その他	5	3.9%	2	4.4%	2	10.5%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	45	100%	19	100%	48	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度				開始時のADL			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I		100点		80-95点	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	6	27.3%	10	24.4%	16	29.6%	19	25.7%	13	35.1%	12	36.4%	25	28.1%
2	疼痛緩和	8	36.4%	18	43.9%	27	50.0%	28	37.8%	19	51.4%	11	33.3%	42	47.2%
3	転倒予防	8	36.4%	25	61.0%	35	64.8%	43	58.1%	23	62.2%	17	51.5%	57	64.0%
4	身体機能の向上	15	68.2%	27	65.9%	41	75.9%	49	66.2%	31	83.8%	24	72.7%	62	69.7%
5	身体機能の維持	10	45.5%	22	53.7%	33	61.1%	42	56.8%	20	54.1%	20	60.6%	48	53.9%
6	認知・精神機能の向上	0	0.0%	3	7.3%	1	1.9%	2	2.7%	1	2.7%	3	9.1%	1	1.1%
7	認知・精神機能の維持	0	0.0%	4	9.8%	2	3.7%	3	4.1%	3	8.1%	3	9.1%	3	3.4%
8	言語機能の改善	3	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%
9	嚥下機能の改善	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%
10	基本動作能力の向上	6	27.3%	17	41.5%	19	35.2%	24	32.4%	16	43.2%	9	27.3%	32	36.0%
11	歩行・移動能力の向上	14	63.6%	30	73.2%	42	77.8%	53	71.6%	29	78.4%	19	57.6%	70	78.7%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	5	22.7%	21	51.2%	18	33.3%	24	32.4%	19	51.4%	10	30.3%	36	40.4%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	3	13.6%	4	9.8%	5	9.3%	8	10.8%	7	18.9%	1	3.0%	16	18.0%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	7	31.8%	21	51.2%	15	27.8%	30	40.5%	16	43.2%	11	33.3%	38	42.7%
15	地域における社会参加の促進	3	13.6%	3	7.3%	6	11.1%	7	9.5%	7	18.9%	5	15.2%	9	10.1%
16	生活リズムの獲得	1	4.5%	8	19.5%	7	13.0%	10	13.5%	5	13.5%	4	12.1%	12	13.5%
17	日中の活動量の維持・向上	5	22.7%	14	34.1%	22	40.7%	25	33.8%	12	32.4%	13	39.4%	28	31.5%
18	趣味活動の促進	4	18.2%	8	19.5%	11	20.4%	14	18.9%	8	21.6%	5	15.2%	17	19.1%
19	活動範囲の維持・拡大	10	45.5%	19	46.3%	26	48.1%	36	48.6%	18	48.6%	15	45.5%	42	47.2%
20	生活環境の調整	2	9.1%	9	22.0%	11	20.4%	10	13.5%	11	29.7%	6	18.2%	16	18.0%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	3	13.6%	7	17.1%	13	24.1%	16	21.6%	9	24.3%	5	15.2%	22	24.7%
22	介護負担の軽減	0	0.0%	4	9.8%	2	3.7%	2	2.7%	3	8.1%	0	0.0%	5	5.6%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	0	0.0%	3	7.3%	1	1.9%	2	2.7%	2	5.4%	2	6.1%	3	3.4%
24	口腔機能の維持・改善	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
25	その他	3	13.6%	2	4.9%	0	0.0%	4	5.4%	0	0.0%	3	9.1%	2	2.2%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	22	100%	41	100%	54	100%	74	100%	37	100%	33	100%	89	100%

訪問リハ計画書に位置付けた目標

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	4	22.2%	9	20.0%	1	14.3%	2	33.3%	12	37.5%	25	26.9%	23	34.8%	19	35.8%
2	疼痛緩和	4	22.2%	27	60.0%	2	28.6%	1	16.7%	13	40.6%	43	46.2%	32	48.5%	23	43.4%
3	転倒予防	8	44.4%	30	66.7%	3	42.9%	5	83.3%	17	53.1%	59	63.4%	44	66.7%	34	64.2%
4	身体機能の向上	10	55.6%	31	68.9%	3	42.9%	4	66.7%	25	78.1%	64	68.8%	50	75.8%	39	73.6%
5	身体機能の維持	10	55.6%	27	60.0%	4	57.1%	5	83.3%	15	46.9%	56	60.2%	42	63.6%	30	56.6%
6	認知・精神機能の向上	0	0.0%	1	2.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	3.1%	3	3.2%	3	4.5%	3	5.7%
7	認知・精神機能の維持	1	5.6%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	5	5.4%	5	7.6%	5	9.4%
8	言語機能の改善	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.9%
9	嚥下機能の改善	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%
10	基本動作能力の向上	4	22.2%	17	37.8%	2	28.6%	2	33.3%	15	46.9%	29	31.2%	25	37.9%	20	37.7%
11	歩行・移動能力の向上	12	66.7%	32	71.1%	4	57.1%	5	83.3%	24	75.0%	66	71.0%	50	75.8%	43	81.1%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	6	33.3%	20	44.4%	2	28.6%	3	50.0%	20	62.5%	28	30.1%	28	42.4%	31	58.5%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	4	22.2%	6	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	37.5%	5	5.4%	10	15.2%	11	20.8%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	10	55.6%	16	35.6%	1	14.3%	3	50.0%	17	53.1%	31	33.3%	30	45.5%	36	67.9%
15	地域における社会参加の促進	4	22.2%	4	8.9%	1	14.3%	0	0.0%	6	18.8%	8	8.6%	6	9.1%	9	17.0%
16	生活リズムの獲得	2	11.1%	4	8.9%	1	14.3%	1	16.7%	6	18.8%	11	11.8%	12	18.2%	11	20.8%
17	日中の活動量の維持・向上	4	22.2%	11	24.4%	3	42.9%	5	83.3%	9	28.1%	36	38.7%	32	48.5%	22	41.5%
18	趣味活動の促進	5	27.8%	5	11.1%	0	0.0%	2	33.3%	4	12.5%	19	20.4%	17	25.8%	14	26.4%
19	活動範囲の維持・拡大	7	38.9%	23	51.1%	2	28.6%	3	50.0%	13	40.6%	46	49.5%	37	56.1%	33	62.3%
20	生活環境の調整	5	27.8%	9	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	9	28.1%	16	17.2%	19	28.8%	15	28.3%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	4	22.2%	11	24.4%	0	0.0%	2	33.3%	13	40.6%	17	18.3%	20	30.3%	16	30.2%
22	介護負担の軽減	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	4	4.3%	4	6.1%	4	7.5%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	1	5.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	16.7%	2	6.3%	3	3.2%	4	6.1%	4	7.5%
24	口腔機能の維持・改善	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
25	その他	1	5.6%	2	4.4%	0	0.0%	1	16.7%	2	6.3%	3	3.2%	3	4.5%	1	1.9%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	45	100%	7	100%	6	100%	32	100%	93	100%	66	100%	53	100%

リハマネジメントの関わり

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	定期的な介護予防訪問リハ計画書の作成	127	99.2%	115	99.1%	45	100%	45	100%	18	94.7%	18	94.7%	48	100%	48	100%
2	リハ会議の開催	53	41.4%	64	55.2%	45	100%	45	100%	0	0.0%	19	100%	0	0.0%	0	0.0%
3	利用者に対する医師の説明	76	59.4%	77	66.4%	37	82.2%	38	84.4%	12	63.2%	17	89.5%	16	33.3%	19	39.6%
4	LIFEへのデータ提出	38	29.7%	51	44.0%	25	55.6%	30	66.7%	5	26.3%	17	89.5%	2	4.2%	2	4.2%
5	地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有	127	99.2%	113	97.4%	44	97.8%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	45	93.8%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

他介護サービス事業所等との情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	55	77.5%	69	78.4%	19	82.6%	29	80.6%	9	75.0%	12	80.0%	19	73.1%	24	72.7%
2	実施なし	15	21.1%	19	21.6%	4	17.4%	7	19.4%	3	25.0%	3	20.0%	6	23.1%	9	27.3%
	無回答	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%
	全体	71	100%	88	100%	23	100%	36	100%	12	100%	15	100%	26	100%	33	100%

※ 併用サービスありに限る

リハ会議における検討内容

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用者の生活状況の確認・共有	49	92.5%	56	87.5%	42	93.3%	38	84.4%	0	0.0%	18	94.7%
2	アセスメント結果などの情報の共有	30	56.6%	45	70.3%	26	57.8%	34	75.6%	0	0.0%	11	57.9%
3	目標の確認・共有	45	84.9%	52	81.3%	39	86.7%	36	80.0%	0	0.0%	16	84.2%
4	目標達成度と取り組み効果の確認	25	47.2%	33	51.6%	23	51.1%	26	57.8%	0	0.0%	7	36.8%
5	リハビリテーションの内容	46	86.8%	58	90.6%	41	91.1%	39	86.7%	0	0.0%	19	100%
6	多職種協働に向けた支援方針	18	34.0%	20	31.3%	15	33.3%	16	35.6%	0	0.0%	4	21.1%
7	他サービス事業所との役割分担	11	20.8%	8	12.5%	10	22.2%	4	8.9%	0	0.0%	4	21.1%
8	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	1.9%	1	1.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	53	100%	64	100%	45	100%	45	100%	0	0.0%	19	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

リハ会議の参加者（事業所内）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	28	52.8%	39	60.9%	26	57.8%	26	57.8%	0	0.0%	13	68.4%
2	理学療法士	41	77.4%	50	78.1%	34	75.6%	34	75.6%	0	0.0%	16	84.2%
3	作業療法士	18	34.0%	20	31.3%	16	35.6%	14	31.1%	0	0.0%	6	31.6%
4	言語聴覚士	2	3.8%	2	3.1%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%
5	その他	2	3.8%	2	3.1%	2	4.4%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%
	無回答	1	1.9%	1	1.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	53	100%	64	100%	45	100%	45	100%	0	0.0%	19	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

リハ会議の参加者（事業所外）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	本人	51	96.2%	58	90.6%	43	95.6%	40	88.9%	0	0.0%	18	94.7%
2	家族	29	54.7%	31	48.4%	23	51.1%	20	44.4%	0	0.0%	11	57.9%
3	かかりつけ医	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	担当ケアマネジャー	41	77.4%	49	76.6%	33	73.3%	33	73.3%	0	0.0%	16	84.2%
5	併用サービスの関係者	14	26.4%	10	15.6%	11	24.4%	7	15.6%	0	0.0%	3	15.8%
6	その他	1	1.9%	2	3.1%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%
7	事業所外からの参加者はいない（本人を除く）	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	1.9%	1	1.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	53	100%	64	100%	45	100%	45	100%	0	0.0%	19	100%

※ リハ会議の開催ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施している	13	34.2%	15	29.4%	8	32.0%	10	33.3%	2	40.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施していない	24	63.2%	34	66.7%	16	64.0%	19	63.3%	3	60.0%	13	76.5%	2	100%	1	50.0%
	無回答	1	2.6%	2	3.9%	1	4.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	全体	38	100%	51	100%	25	100%	30	100%	5	100%	17	100%	2	100%	2	100%

※ LIFEへのデータ提出ありに限る

フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施職種

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	医師	1	7.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	理学療法士	10	76.9%	11	73.3%	6	75.0%	8	80.0%	1	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	作業療法士	5	38.5%	6	40.0%	3	37.5%	3	30.0%	2	100%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	言語聴覚士	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	13	100%	15	100%	8	100%	10	100%	2	100%	4	100%	0	0.0%	0	0.0%

※ フィードバック票を用いた利用者へのフィードバックの実施ありに限る

かかりつけ医の診察による訪問リハの実施有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	34	26.6%	26	22.4%	12	26.7%	10	22.2%	2	10.5%	2	10.5%	17	35.4%	14	29.2%
2	実施なし	93	72.7%	90	77.6%	33	73.3%	35	77.8%	16	84.2%	17	89.5%	31	64.6%	34	70.8%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

かかりつけ医の研修受講有無の確認

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	受講している	6	17.6%	5	19.2%	4	33.3%	3	30.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	5.9%	1	7.1%
2	受講していない	8	23.5%	6	23.1%	1	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	35.3%	5	35.7%
3	確認できていない（わからない）	20	58.8%	15	57.7%	7	58.3%	6	60.0%	1	50.0%	1	50.0%	10	58.8%	8	57.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	34	100%	26	100%	12	100%	10	100%	2	100%	2	100%	17	100%	14	100%

※ かかりつけ医の診察による訪問リハの実施ありに限る

かかりつけ医の研修未受講の理由確認

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	確認している	2	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%
2	確認していない	6	75.0%	5	83.3%	1	100%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	4	80.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	8	100%	6	100%	1	100%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	6	100%	5	100%

※ かかりつけ医の研修を受講していないに限る

かかりつけ医が研修未受講の理由

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	時間がない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	研修が要件になっていること知らない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	研修の必要性が理解できない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	研修費用がかかる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	どの研修が対象かわからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	事業所では理由を把握できていない	2	100%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%
7	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	2	100%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%

※ かかりつけ医の研修未受講の理由を確認しているに限る

口腔連携強化加算の算定有無（13-24月）

No.	カテゴリー名	全体		両年実施		新規実施		両年未実施	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	なし	116	100%	45	100%	19	100%	48	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	116	100%	45	100%	19	100%	48	100%

提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	112	87.5%	100	86.2%	40	88.9%	37	82.2%	15	78.9%	15	78.9%	45	93.8%	44	91.7%
2	筋力増強訓練	124	96.9%	109	94.0%	44	97.8%	44	97.8%	17	89.5%	16	84.2%	47	97.9%	46	95.8%
3	持久力（心肺機能）訓練	46	35.9%	43	37.1%	17	37.8%	22	48.9%	5	26.3%	5	26.3%	18	37.5%	14	29.2%
4	バランス訓練	79	61.7%	68	58.6%	30	66.7%	29	64.4%	9	47.4%	9	47.4%	28	58.3%	27	56.3%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	21	16.4%	20	17.2%	8	17.8%	8	17.8%	5	26.3%	3	15.8%	8	16.7%	8	16.7%
6	その他の運動療法	25	19.5%	25	21.6%	12	26.7%	12	26.7%	4	21.1%	4	21.1%	6	12.5%	7	14.6%
7	運動療法の実施なし	2	1.6%	3	2.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	2.1%	1	2.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	18	85.7%	31	81.6%	43	89.6%	57	82.6%	29	90.6%
2	筋力増強訓練	18	85.7%	34	89.5%	48	100%	65	94.2%	30	93.8%
3	持久力（心肺機能）訓練	6	28.6%	14	36.8%	19	39.6%	22	31.9%	16	50.0%
4	バランス訓練	9	42.9%	23	60.5%	29	60.4%	42	60.9%	18	56.3%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	7	33.3%	5	13.2%	6	12.5%	11	15.9%	6	18.8%
6	その他の運動療法	3	14.3%	11	28.9%	8	16.7%	13	18.8%	7	21.9%
7	運動療法の実施なし	2	9.5%	1	2.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	3.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	13	72.2%	34	89.5%	6	85.7%	4	80.0%	24	85.7%	74	87.1%	53	86.9%	42	82.4%
2	筋力増強訓練	14	77.8%	36	94.7%	7	100%	5	100%	25	89.3%	82	96.5%	60	98.4%	49	96.1%
3	持久力（心肺機能）訓練	4	22.2%	13	34.2%	4	57.1%	1	20.0%	16	57.1%	27	31.8%	26	42.6%	20	39.2%
4	バランス訓練	11	61.1%	21	55.3%	2	28.6%	5	100%	12	42.9%	55	64.7%	37	60.7%	29	56.9%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	5	27.8%	3	7.9%	0	0.0%	2	40.0%	6	21.4%	12	14.1%	12	19.7%	13	25.5%
6	その他の運動療法	2	11.1%	9	23.7%	0	0.0%	1	20.0%	7	25.0%	18	21.2%	17	27.9%	11	21.6%
7	運動療法の実施なし	1	5.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	1.2%	0	0.0%	1	2.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13-24月における提供サービス内容（運動療法）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	関節可動域訓練	36	80.0%	25	75.8%	15	75.0%	12	85.7%
2	筋力増強訓練	42	93.3%	31	93.9%	18	90.0%	13	92.9%
3	持久力（心肺機能）訓練	23	51.1%	17	51.5%	13	65.0%	3	21.4%
4	バランス訓練	31	68.9%	22	66.7%	14	70.0%	5	35.7%
5	上肢機能訓練（協調性訓練・巧緻動作訓練を含む）	11	24.4%	7	21.2%	4	20.0%	0	0.0%
6	その他の運動療法	12	26.7%	9	27.3%	4	20.0%	3	21.4%
7	運動療法の実施なし	2	4.4%	1	3.0%	2	10.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

提供サービス内容（基本動作）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り訓練	9	7.0%	9	7.8%	5	11.1%	3	6.7%	1	5.3%	4	21.1%	2	4.2%	1	2.1%
2	起き上がり訓練	21	16.4%	16	13.8%	8	17.8%	5	11.1%	4	21.1%	6	31.6%	6	12.5%	4	8.3%
3	座位保持訓練	14	10.9%	11	9.5%	7	15.6%	4	8.9%	2	10.5%	3	15.8%	4	8.3%	3	6.3%
4	立ち上がり訓練	84	65.6%	66	56.9%	31	68.9%	28	62.2%	12	63.2%	11	57.9%	30	62.5%	23	47.9%
5	立位保持訓練	67	52.3%	60	51.7%	23	51.1%	21	46.7%	9	47.4%	10	52.6%	27	56.3%	25	52.1%
6	その他の基本動作訓練	31	24.2%	20	17.2%	16	35.6%	8	17.8%	2	10.5%	2	10.5%	10	20.8%	8	16.7%
7	基本動作訓練の実施なし	24	18.8%	25	21.6%	7	15.6%	6	13.3%	5	26.3%	6	31.6%	8	16.7%	13	27.1%
	無回答	3	2.3%	4	3.4%	1	2.2%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	106	82.8%	85	73.3%	36	80.0%	32	71.1%	14	73.7%	11	57.9%	41	85.4%	38	79.2%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	70	54.7%	61	52.6%	27	60.0%	23	51.1%	6	31.6%	8	42.1%	25	52.1%	26	54.2%
3	その他の歩行訓練	14	10.9%	16	13.8%	8	17.8%	9	20.0%	2	10.5%	2	10.5%	3	6.3%	5	10.4%
4	歩行訓練の実施なし	11	8.6%	14	12.1%	3	6.7%	5	11.1%	3	15.8%	4	21.1%	5	10.4%	5	10.4%
	無回答	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	11	52.4%	31	81.6%	37	77.1%	48	69.6%	26	81.3%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	9	42.9%	23	60.5%	22	45.8%	33	47.8%	19	59.4%
3	その他の歩行訓練	7	33.3%	5	13.2%	3	6.3%	8	11.6%	5	15.6%
4	歩行訓練の実施なし	3	14.3%	2	5.3%	8	16.7%	8	11.6%	3	9.4%
	無回答	1	4.8%	1	2.6%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	11	61.1%	30	78.9%	6	85.7%	4	80.0%	18	64.3%	65	76.5%	50	82.0%	35	68.6%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	12	66.7%	18	47.4%	4	57.1%	3	60.0%	18	64.3%	42	49.4%	32	52.5%	29	56.9%
3	その他の歩行訓練	1	5.6%	3	7.9%	0	0.0%	2	40.0%	3	10.7%	13	15.3%	10	16.4%	8	15.7%
4	歩行訓練の実施なし	2	11.1%	6	15.8%	1	14.3%	0	0.0%	5	17.9%	8	9.4%	6	9.8%	7	13.7%
	無回答	1	5.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	1	1.6%	2	3.9%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13-24月における提供サービス内容（歩行）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	歩行訓練（平地）	31	68.9%	23	69.7%	14	70.0%	9	64.3%
2	応用歩行訓練（段差・坂道・屋外を含む）	26	57.8%	18	54.5%	13	65.0%	4	28.6%
3	その他の歩行訓練	10	22.2%	8	24.2%	5	25.0%	0	0.0%
4	歩行訓練の実施なし	4	8.9%	3	9.1%	2	10.0%	4	28.6%
	無回答	1	2.2%	1	3.0%	1	5.0%	0	0.0%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	1	0.8%	1	0.9%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	移乗訓練	10	7.8%	6	5.2%	7	15.6%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	4.2%
3	整容訓練	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	9	7.0%	5	4.3%	5	11.1%	1	2.2%	1	5.3%	2	10.5%	1	2.1%	2	4.2%
5	入浴訓練	21	16.4%	11	9.5%	5	11.1%	3	6.7%	4	21.1%	4	21.1%	8	16.7%	3	6.3%
6	階段昇降訓練	54	42.2%	45	38.8%	22	48.9%	19	42.2%	6	31.6%	7	36.8%	17	35.4%	16	33.3%
7	更衣訓練	4	3.1%	1	0.9%	2	4.4%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	14	10.9%	10	8.6%	8	17.8%	8	17.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%	2	4.2%
9	ADL訓練の実施なし	50	39.1%	50	43.1%	15	33.3%	16	35.6%	11	57.9%	10	52.6%	20	41.7%	23	47.9%
	無回答	6	4.7%	6	5.2%	2	4.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%	4	8.3%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%
2	移乗訓練	0	0.0%	2	5.3%	4	8.3%	2	2.9%	3	9.4%
3	整容訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	1	4.8%	2	5.3%	2	4.2%	2	2.9%	3	9.4%
5	入浴訓練	2	9.5%	5	13.2%	2	4.2%	8	11.6%	2	6.3%
6	階段昇降訓練	10	47.6%	13	34.2%	18	37.5%	26	37.7%	14	43.8%
7	更衣訓練	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	1	4.8%	6	15.8%	3	6.3%	5	7.2%	3	9.4%
9	ADL訓練の実施なし	9	42.9%	15	39.5%	22	45.8%	30	43.5%	14	43.8%
	無回答	1	4.8%	2	5.3%	3	6.3%	4	5.8%	0	0.0%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
2	移乗訓練	0	0.0%	1	2.6%	1	14.3%	0	0.0%	2	7.1%	4	4.7%	4	6.6%	2	3.9%
3	整容訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	1	5.6%	1	2.6%	1	14.3%	1	20.0%	2	7.1%	3	3.5%	4	6.6%	1	2.0%
5	入浴訓練	3	16.7%	3	7.9%	0	0.0%	1	20.0%	3	10.7%	7	8.2%	8	13.1%	5	9.8%
6	階段昇降訓練	5	27.8%	15	39.5%	3	42.9%	3	60.0%	11	39.3%	34	40.0%	26	42.6%	21	41.2%
7	更衣訓練	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	0	0.0%	6	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	7	8.2%	6	9.8%	7	13.7%
9	ADL訓練の実施なし	10	55.6%	16	42.1%	3	42.9%	1	20.0%	12	42.9%	37	43.5%	22	36.1%	17	33.3%
	無回答	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	6	7.1%	5	8.2%	3	5.9%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13-24月における提供サービス内容（ADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事動作訓練	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	移乗訓練	4	8.9%	4	12.1%	2	10.0%	0	0.0%
3	整容訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作訓練	3	6.7%	2	6.1%	1	5.0%	0	0.0%
5	入浴訓練	7	15.6%	6	18.2%	4	20.0%	0	0.0%
6	階段昇降訓練	23	51.1%	17	51.5%	12	60.0%	3	21.4%
7	更衣訓練	1	2.2%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
8	その他のADL訓練	6	13.3%	7	21.2%	4	20.0%	0	0.0%
9	ADL訓練の実施なし	14	31.1%	6	18.2%	4	20.0%	10	71.4%
	無回答	0	0.0%	1	3.0%	1	5.0%	1	7.1%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	15	11.7%	11	9.5%	6	13.3%	6	13.3%	1	5.3%	2	10.5%	7	14.6%	3	6.3%
2	洗濯訓練	7	5.5%	6	5.2%	2	4.4%	2	4.4%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	3	6.3%
3	掃除訓練	6	4.7%	2	1.7%	3	6.7%	2	4.4%	1	5.3%	0	0.0%	2	4.2%	0	0.0%
4	買い物訓練	8	6.3%	11	9.5%	5	11.1%	7	15.6%	1	5.3%	2	10.5%	2	4.2%	2	4.2%
5	外出訓練	56	43.8%	45	38.8%	22	48.9%	20	44.4%	4	21.1%	4	21.1%	21	43.8%	18	37.5%
6	余暇活動のための訓練	16	12.5%	22	19.0%	8	17.8%	10	22.2%	1	5.3%	3	15.8%	7	14.6%	9	18.8%
7	交通手段利用のための訓練	6	4.7%	5	4.3%	4	8.9%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
8	就労のための訓練	3	2.3%	2	1.7%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	1	2.1%	1	2.1%
9	その他のIADL訓練	10	7.8%	10	8.6%	7	15.6%	7	15.6%	2	10.5%	1	5.3%	1	2.1%	2	4.2%
10	IADL訓練の実施なし	48	37.5%	48	41.4%	11	24.4%	13	28.9%	11	57.9%	11	57.9%	21	43.8%	24	50.0%
	無回答	5	3.9%	3	2.6%	2	4.4%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	4	19.0%	3	7.9%	3	6.3%	5	7.2%	4	12.5%
2	洗濯訓練	0	0.0%	2	5.3%	2	4.2%	3	4.3%	1	3.1%
3	掃除訓練	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	3.1%
4	買い物訓練	2	9.5%	5	13.2%	3	6.3%	5	7.2%	3	9.4%
5	外出訓練	7	33.3%	19	50.0%	16	33.3%	21	30.4%	17	53.1%
6	余暇活動のための訓練	4	19.0%	7	18.4%	10	20.8%	13	18.8%	4	12.5%
7	交通手段利用のための訓練	1	4.8%	4	10.5%	0	0.0%	5	7.2%	0	0.0%
8	就労のための訓練	1	4.8%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.4%	1	3.1%
9	その他のIADL訓練	3	14.3%	7	18.4%	0	0.0%	6	8.7%	3	9.4%
10	IADL訓練の実施なし	10	47.6%	13	34.2%	21	43.8%	31	44.9%	14	43.8%
	無回答	1	4.8%	1	2.6%	1	2.1%	2	2.9%	0	0.0%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	4	22.2%	3	7.9%	0	0.0%	1	20.0%	6	21.4%	4	4.7%	2	3.3%	8	15.7%
2	洗濯訓練	2	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	2	2.4%	2	3.3%	5	9.8%
3	掃除訓練	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	2	3.9%
4	買い物訓練	2	11.1%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	6	7.1%	6	9.8%	6	11.8%
5	外出訓練	7	38.9%	17	44.7%	1	14.3%	1	20.0%	13	46.4%	31	36.5%	24	39.3%	27	52.9%
6	余暇活動のための訓練	5	27.8%	7	18.4%	1	14.3%	1	20.0%	3	10.7%	17	20.0%	15	24.6%	11	21.6%
7	交通手段利用のための訓練	1	5.6%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	4	4.7%	3	4.9%	2	3.9%
8	就労のための訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	1	1.6%	1	2.0%
9	その他のIADL訓練	1	5.6%	4	10.5%	0	0.0%	1	20.0%	3	10.7%	7	8.2%	7	11.5%	7	13.7%
10	IADL訓練の実施なし	6	33.3%	14	36.8%	4	57.1%	4	80.0%	9	32.1%	39	45.9%	25	41.0%	13	25.5%
	無回答	0	0.0%	1	2.6%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%	2	3.3%	0	0.0%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13-24月における提供サービス内容（IADL）

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	調理訓練（準備・片づけを含む）	7	15.6%	6	18.2%	4	20.0%	0	0.0%
2	洗濯訓練	2	4.4%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
3	掃除訓練	1	2.2%	1	3.0%	1	5.0%	0	0.0%
4	買い物訓練	9	20.0%	8	24.2%	7	35.0%	0	0.0%
5	外出訓練	20	44.4%	16	48.5%	13	65.0%	3	21.4%
6	余暇活動のための訓練	11	24.4%	8	24.2%	6	30.0%	1	7.1%
7	交通手段利用のための訓練	4	8.9%	4	12.1%	3	15.0%	0	0.0%
8	就労のための訓練	1	2.2%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	その他のIADL訓練	6	13.3%	7	21.2%	6	30.0%	0	0.0%
10	IADL訓練の実施なし	15	33.3%	8	24.2%	3	15.0%	9	64.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	3	2.3%	1	0.9%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
2	注意訓練	1	0.8%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
3	記憶訓練	2	1.6%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
4	視空間認知訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	遂行機能訓練	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	その他の高次脳機能訓練	4	3.1%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	2	10.5%	1	2.1%	1	2.1%
7	高次脳機能訓練の実施なし	118	92.2%	109	94.0%	43	95.6%	45	100%	18	94.7%	17	89.5%	46	95.8%	43	89.6%
	無回答	3	2.3%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	3.1%
2	注意訓練	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	記憶訓練	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
4	視空間認知訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	遂行機能訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	その他の高次脳機能訓練	1	4.8%	1	2.6%	1	2.1%	1	1.4%	1	3.1%
7	高次脳機能訓練の実施なし	19	90.5%	36	94.7%	45	93.8%	67	97.1%	29	90.6%
	無回答	1	4.8%	1	2.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	3.1%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における提供サービス内容（高次脳機能）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	見当識訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	注意訓練	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	記憶訓練	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
4	視空間認知訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	遂行機能訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	その他の高次脳機能訓練	2	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
7	高次脳機能訓練の実施なし	16	88.9%	35	92.1%	6	85.7%	5	100%
	無回答	0	0.0%	1	2.6%	1	14.3%	0	0.0%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	4	3.1%	3	2.6%	2	4.4%	1	2.2%	1	5.3%	1	5.3%	1	2.1%	1	2.1%
2	構音訓練	3	2.3%	2	1.7%	2	4.4%	1	2.2%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
3	音声訓練	2	1.6%	2	1.7%	2	4.4%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
4	聴覚訓練	1	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の言語聴覚訓練	3	2.3%	2	1.7%	2	4.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	言語聴覚訓練の実施なし	118	92.2%	110	94.8%	41	91.1%	42	93.3%	17	89.5%	17	89.5%	46	95.8%	47	97.9%
	無回答	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

提供サービス内容（言語・聴覚）

No.	カテゴリー名	疾患							
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	失語症に対する訓練	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	構音訓練	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
3	音声訓練	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	聴覚訓練	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他の言語聴覚訓練	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	言語聴覚訓練の実施なし	16	88.9%	38	100%	7	100%	4	80.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%

提供サービス内容（摂食・嚥下）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	摂食嚥下訓練（直接訓練）	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	摂食嚥下訓練（間接訓練）	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	摂食嚥下訓練の実施なし	121	94.5%	111	95.7%	40	88.9%	42	93.3%	19	100%	18	94.7%	47	97.9%	47	97.9%
	無回答	6	4.7%	5	4.3%	4	8.9%	3	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	2.1%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

提供サービス内容（物理療法）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	温熱療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	寒冷療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	磁気刺激療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	電気刺激療法	4	3.1%	4	3.4%	1	2.2%	1	2.2%	3	15.8%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
5	振動刺激療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	その他の物理療法	1	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
7	物理療法の実施なし	119	93.0%	110	94.8%	44	97.8%	44	97.8%	16	84.2%	16	84.2%	45	93.8%	46	95.8%
	無回答	4	3.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

提供サービス内容（環境調整・支援）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	家屋評価・調整	64	50.0%	36	31.0%	25	55.6%	17	37.8%	12	63.2%	7	36.8%	20	41.7%	11	22.9%
2	福祉用具・自助具の評価・選定	79	61.7%	56	48.3%	27	60.0%	22	48.9%	12	63.2%	10	52.6%	29	60.4%	21	43.8%
3	家族・支援者への助言	61	47.7%	43	37.1%	23	51.1%	18	40.0%	9	47.4%	8	42.1%	23	47.9%	16	33.3%
4	支援制度の相談	10	7.8%	6	5.2%	5	11.1%	3	6.7%	1	5.3%	1	5.3%	2	4.2%	1	2.1%
5	その他の環境調整・支援	18	14.1%	14	12.1%	8	17.8%	6	13.3%	2	10.5%	2	10.5%	5	10.4%	4	8.3%
6	環境調整・支援の実施なし	16	12.5%	33	28.4%	5	11.1%	10	22.2%	3	15.8%	5	26.3%	6	12.5%	18	37.5%
	無回答	1	0.8%	2	1.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	124	96.9%	110	94.8%	43	95.6%	44	97.8%	19	100%	18	94.7%	46	95.8%	45	93.8%
2	転倒予防への啓発・助言	105	82.0%	94	81.0%	40	88.9%	40	88.9%	13	68.4%	16	84.2%	38	79.2%	34	70.8%
3	生活習慣に関する助言	62	48.4%	56	48.3%	23	51.1%	23	51.1%	7	36.8%	10	52.6%	26	54.2%	21	43.8%
4	口腔機能の評価・助言	2	1.6%	4	3.4%	2	4.4%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%
5	栄養状態の評価・助言	9	7.0%	16	13.8%	5	11.1%	4	8.9%	0	0.0%	4	21.1%	3	6.3%	7	14.6%
6	併用サービス等への助言	7	5.5%	10	8.6%	3	6.7%	6	13.3%	0	0.0%	1	5.3%	2	4.2%	2	4.2%
7	その他の評価・助言	3	2.3%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	20	95.2%	35	92.1%	46	95.8%	66	95.7%	31	96.9%
2	転倒予防への啓発・助言	12	57.1%	31	81.6%	43	89.6%	56	81.2%	25	78.1%
3	生活習慣に関する助言	10	47.6%	18	47.4%	22	45.8%	32	46.4%	18	56.3%
4	口腔機能の評価・助言	1	4.8%	0	0.0%	3	6.3%	2	2.9%	2	6.3%
5	栄養状態の評価・助言	2	9.5%	4	10.5%	7	14.6%	7	10.1%	5	15.6%
6	併用サービス等への助言	1	4.8%	5	13.2%	2	4.2%	7	10.1%	3	9.4%
7	その他の評価・助言	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	評価・助言の実施なし	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	18	100%	34	89.5%	7	100%	5	100%	26	92.9%	82	96.5%	59	96.7%	49	96.1%
2	転倒予防への啓発・助言	16	88.9%	29	76.3%	4	57.1%	4	80.0%	25	89.3%	67	78.8%	51	83.6%	45	88.2%
3	生活習慣に関する助言	9	50.0%	17	44.7%	4	57.1%	4	80.0%	18	64.3%	36	42.4%	33	54.1%	30	58.8%
4	口腔機能の評価・助言	1	5.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	2.4%	3	4.9%	3	5.9%
5	栄養状態の評価・助言	3	16.7%	3	7.9%	1	14.3%	0	0.0%	7	25.0%	8	9.4%	11	18.0%	8	15.7%
6	併用サービス等への助言	0	0.0%	6	15.8%	1	14.3%	0	0.0%	4	14.3%	6	7.1%	6	9.8%	3	5.9%
7	その他の評価・助言	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13-24月における評価・助言に関する取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	運動・自主トレに関する助言	44	97.8%	33	100%	19	95.0%	13	92.9%
2	転倒予防への啓発・助言	41	91.1%	31	93.9%	18	90.0%	10	71.4%
3	生活習慣に関する助言	26	57.8%	21	63.6%	14	70.0%	6	42.9%
4	口腔機能の評価・助言	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	栄養状態の評価・助言	6	13.3%	4	12.1%	3	15.0%	2	14.3%
6	併用サービス等への助言	4	8.9%	4	12.1%	4	20.0%	3	21.4%
7	その他の評価・助言	1	2.2%	1	3.0%	1	5.0%	0	0.0%
8	評価・助言の実施なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	6	4.7%	7	6.0%	4	8.9%	4	8.9%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
2	その他の社会参加への支援	19	14.8%	16	13.8%	8	17.8%	10	22.2%	3	15.8%	2	10.5%	5	10.4%	4	8.3%
3	社会参加への支援の実施なし	96	75.0%	85	73.3%	31	68.9%	30	66.7%	15	78.9%	16	84.2%	39	81.3%	37	77.1%
	無回答	7	5.5%	9	7.8%	2	4.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%	7	14.6%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13-24月における社会参加への取り組み

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	通いの場等への同行評価	5	11.1%	4	12.1%	2	10.0%	0	0.0%
2	その他の社会参加への支援	11	24.4%	8	24.2%	7	35.0%	1	7.1%
3	社会参加への支援の実施なし	29	64.4%	22	66.7%	11	55.0%	12	85.7%
	無回答	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	122	96.1%	104	92.0%	40	90.9%	39	86.7%	19	100%	16	84.2%	47	97.9%	45	100%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	73	57.5%	72	63.7%	28	63.6%	32	71.1%	9	47.4%	10	52.6%	28	58.3%	28	62.2%
3	生活状況や生活課題	95	74.8%	87	77.0%	34	77.3%	38	84.4%	13	68.4%	14	73.7%	39	81.3%	31	68.9%
4	生活課題の要因（原因や理由）	61	48.0%	53	46.9%	21	47.7%	23	51.1%	10	52.6%	8	42.1%	25	52.1%	19	42.2%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	49	38.6%	54	47.8%	21	47.7%	26	57.8%	9	47.4%	10	52.6%	14	29.2%	16	35.6%
6	今後の生活目標	70	55.1%	65	57.5%	25	56.8%	30	66.7%	9	47.4%	11	57.9%	29	60.4%	21	46.7%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	69	54.3%	57	50.4%	23	52.3%	21	46.7%	9	47.4%	9	47.4%	26	54.2%	24	53.3%
8	本人・家族への助言内容	68	53.5%	67	59.3%	26	59.1%	27	60.0%	10	52.6%	11	57.9%	25	52.1%	27	60.0%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	7	5.5%	8	7.1%	2	4.5%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%	3	6.7%
10	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.8%	1	0.9%	1	2.3%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	127	100%	113	100%	44	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	45	100%

※ 地域包括支援センター、ケアマネジャーとの情報共有ありに限る

他介護サービス事業所との情報共有

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	現在の心身機能やADLに関する情報	47	85.5%	57	82.6%	16	84.2%	24	82.8%	8	88.9%	9	75.0%	16	84.2%	21	87.5%
2	心身機能やADLの変化に関する今後の見通し	33	60.0%	41	59.4%	14	73.7%	19	65.5%	4	44.4%	6	50.0%	12	63.2%	15	62.5%
3	生活状況や生活課題	33	60.0%	51	73.9%	11	57.9%	20	69.0%	4	44.4%	10	83.3%	15	78.9%	19	79.2%
4	生活課題の要因（原因や理由）	20	36.4%	29	42.0%	8	42.1%	16	55.2%	1	11.1%	4	33.3%	8	42.1%	8	33.3%
5	生活状況や生活課題に関する今後の見通し	24	43.6%	33	47.8%	10	52.6%	16	55.2%	2	22.2%	5	41.7%	9	47.4%	11	45.8%
6	今後の生活目標	21	38.2%	32	46.4%	11	57.9%	16	55.2%	2	22.2%	6	50.0%	7	36.8%	8	33.3%
7	福祉用具や環境整備に関する内容	30	54.5%	37	53.6%	11	57.9%	17	58.6%	6	66.7%	6	50.0%	10	52.6%	11	45.8%
8	本人・家族への助言内容	17	30.9%	32	46.4%	9	47.4%	16	55.2%	1	11.1%	5	41.7%	5	26.3%	10	41.7%
9	通いの場等の地域資源に関する情報	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	その他	2	3.6%	1	1.4%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	55	100%	69	100%	19	100%	29	100%	9	100%	12	100%	19	100%	24	100%

※ 他介護サービス事業所等との情報共有ありに限る

要介護認定の更新・変更の有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	42	32.8%	30	25.9%	14	31.1%	10	22.2%	7	36.8%	4	21.1%	17	35.4%	15	31.3%
2	なし	85	66.4%	86	74.1%	30	66.7%	35	77.8%	12	63.2%	15	78.9%	31	64.6%	33	68.8%
	無回答	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

介護度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	2	4.8%	3	23.1%	0	0.0%	1	25.0%	2	28.6%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
2	維持	20	47.6%	6	46.2%	8	57.1%	2	50.0%	2	28.6%	0	0.0%	7	41.2%	3	60.0%
3	低下	17	40.5%	4	30.8%	5	35.7%	1	25.0%	3	42.9%	2	66.7%	8	47.1%	1	20.0%
	無回答	3	7.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%
	全体	42	100%	13	100%	14	100%	4	100%	7	100%	3	100%	17	100%	5	100%

※ 要介護認定の更新・変更ありに限る

日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	14	10.9%	7	6.0%	5	11.1%	3	6.7%	1	5.3%	2	10.5%	5	10.4%	2	4.2%
2	維持	97	75.8%	95	81.9%	36	80.0%	38	84.4%	15	78.9%	14	73.7%	34	70.8%	39	81.3%
3	低下	12	9.4%	11	9.5%	3	6.7%	4	8.9%	2	10.5%	2	10.5%	6	12.5%	5	10.4%
	無回答	5	3.9%	3	2.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	3	6.3%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

認知症高齢者の日常生活自立度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	6	4.7%	3	2.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	2	10.5%	4	8.3%	0	0.0%
2	維持	110	85.9%	104	89.7%	42	93.3%	43	95.6%	16	84.2%	15	78.9%	40	83.3%	42	87.5%
3	低下	7	5.5%	6	5.2%	1	2.2%	1	2.2%	2	10.5%	1	5.3%	1	2.1%	4	8.3%
	無回答	5	3.9%	3	2.6%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	3	6.3%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

サービス提供時間の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	短縮	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	0	0.0%
2	変化なし	124	96.9%	114	98.3%	44	97.8%	44	97.8%	19	100%	19	100%	45	93.8%	47	97.9%
3	延長	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.6%	2	1.7%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

利用頻度の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	減少	5	3.9%	1	0.9%	2	4.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
2	変化なし	115	89.8%	109	94.0%	41	91.1%	43	95.6%	17	89.5%	18	94.7%	42	87.5%	44	91.7%
3	増加	6	4.7%	5	4.3%	1	2.2%	2	4.4%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	2	4.2%
	無回答	2	1.6%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

利用期間中（各1年間）の転倒有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	52	40.6%	36	31.0%	20	44.4%	15	33.3%	6	31.6%	6	31.6%	21	43.8%	14	29.2%
2	なし	75	58.6%	76	65.5%	25	55.6%	29	64.4%	13	68.4%	13	68.4%	26	54.2%	31	64.6%
	無回答	1	0.8%	4	3.4%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	3	6.3%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

心身機能（課題ありの割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	124	96.9%	111	95.7%	45	100%	44	97.8%	18	94.7%	18	94.7%	45	93.8%	45	93.8%
2	麻痺	23	18.0%	22	19.0%	7	15.6%	8	17.8%	5	26.3%	5	26.3%	8	16.7%	7	14.6%
3	感覚機能障害	32	25.0%	28	24.1%	10	22.2%	9	20.0%	6	31.6%	6	31.6%	12	25.0%	10	20.8%
4	関節可動域制限	91	71.1%	80	69.0%	32	71.1%	31	68.9%	10	52.6%	10	52.6%	37	77.1%	35	72.9%
5	摂食嚥下障害	1	0.8%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.1%
6	失語症・構音障害	6	4.7%	6	5.2%	2	4.4%	2	4.4%	2	10.5%	2	10.5%	2	4.2%	2	4.2%
7	見当識障害	5	3.9%	5	4.3%	2	4.4%	2	4.4%	1	5.3%	1	5.3%	1	2.1%	2	4.2%
8	記憶障害	8	6.3%	9	7.8%	2	4.4%	3	6.7%	2	10.5%	2	10.5%	2	4.2%	4	8.3%
9	高次脳機能障害	4	3.1%	6	5.2%	1	2.2%	1	2.2%	1	5.3%	2	10.5%	2	4.2%	3	6.3%
10	栄養状態(障害)	3	2.3%	8	6.9%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	2	4.2%	6	12.5%
11	褥瘡	2	1.6%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12	疼痛	90	70.3%	82	70.7%	31	68.9%	32	71.1%	14	73.7%	14	73.7%	35	72.9%	32	66.7%
13	精神行動障害	2	1.6%	3	2.6%	2	4.4%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

口腔機能の課題

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	あり	2	1.6%	3	2.6%	2	4.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
2	なし	109	85.2%	96	82.8%	37	82.2%	37	82.2%	18	94.7%	18	94.7%	41	85.4%	38	79.2%
3	わからない	17	13.3%	16	13.8%	6	13.3%	6	13.3%	1	5.3%	1	5.3%	7	14.6%	8	16.7%
	無回答	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

心身機能の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	筋力低下	2	1.6%	1	0.9%	0	0.0%	1	2.2%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
2	麻痺	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
3	感覚機能障害	6	4.7%	3	2.6%	3	6.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	4.2%
4	関節可動域制限	9	7.0%	3	2.6%	3	6.7%	1	2.2%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	1	2.1%
5	摂食嚥下障害	3	2.3%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
6	失語症・構音障害	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
7	見当識障害	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	記憶障害	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
9	高次脳機能障害	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	栄養状態(障害)	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11	褥瘡	1	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
12	疼痛	12	9.4%	7	6.0%	3	6.7%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.4%	4	8.3%
13	精神行動障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14	口腔機能	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

認知機能

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	30点	8	21.6%	6	16.7%	3	16.7%	3	15.8%	2	40.0%	2	33.3%	1	10.0%	0	0.0%
2	21-29点	25	67.6%	26	72.2%	12	66.7%	13	68.4%	2	40.0%	3	50.0%	9	90.0%	9	100%
3	11-20点	3	8.1%	3	8.3%	2	11.1%	2	10.5%	1	20.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
4	0-10点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	2.7%	1	2.8%	1	5.6%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	37	100%	36	100%	18	100%	19	100%	5	100%	6	100%	10	100%	9	100%

※ 認知機能評価ありに限る

認知機能の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	10	27.8%	2	5.9%	3	17.6%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	4	40.0%	2	22.2%
2	維持	22	61.1%	23	67.6%	13	76.5%	12	66.7%	2	40.0%	3	60.0%	6	60.0%	6	66.7%
3	低下	4	11.1%	8	23.5%	1	5.9%	5	27.8%	2	40.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	11.1%
	無回答	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	36	100%	34	100%	17	100%	18	100%	5	100%	5	100%	10	100%	9	100%

※ 認知機能評価ありに限る

13月から24月後における認知機能の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
2	維持	6	100%	9	64.3%	7	63.6%	15	75.0%	6	60.0%
3	低下	0	0.0%	3	21.4%	4	36.4%	3	15.0%	4	40.0%
	無回答	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
	全体	6	100%	14	100%	11	100%	20	100%	10	100%

※ 認知機能評価ありに限る

基本動作（自立の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	127	99.2%	113	97.4%	45	100%	45	100%	19	100%	18	94.7%	47	97.9%	46	95.8%
2	起き上がり	128	100%	113	97.4%	45	100%	45	100%	19	100%	18	94.7%	48	100%	46	95.8%
3	座位保持	127	99.2%	112	96.6%	44	97.8%	44	97.8%	19	100%	18	94.7%	48	100%	46	95.8%
4	椅子からの立ち上がり	124	96.9%	109	94.0%	42	93.3%	43	95.6%	18	94.7%	18	94.7%	48	100%	44	91.7%
5	床からの立ち上がり	101	78.9%	87	75.0%	35	77.8%	36	80.0%	14	73.7%	13	68.4%	39	81.3%	35	72.9%
6	立位保持	120	93.8%	106	91.4%	39	86.7%	41	91.1%	18	94.7%	17	89.5%	47	97.9%	44	91.7%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

基本動作の変化（向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝返り	3	2.3%	1	0.9%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
2	起き上がり	3	2.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	座位保持	3	2.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
4	椅子からの立ち上がり	9	7.0%	3	2.6%	4	8.9%	2	4.4%	0	0.0%	1	5.3%	2	4.2%	0	0.0%
5	床からの立ち上がり	13	10.2%	7	6.0%	3	6.7%	4	8.9%	1	5.3%	1	5.3%	5	10.4%	2	4.2%
6	立位保持	8	6.3%	5	4.3%	1	2.2%	4	8.9%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

ADL（BI合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	100点	46	35.9%	39	33.6%	20	44.4%	20	44.4%	3	15.8%	4	21.1%	14	29.2%	14	29.2%
2	80-95点	72	56.3%	65	56.0%	24	53.3%	23	51.1%	15	78.9%	13	68.4%	28	58.3%	26	54.2%
3	60-75点	8	6.3%	7	6.0%	1	2.2%	2	4.4%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	4	8.3%
4	40-55点	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	4.2%
5	20-35点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0-15点	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	2	1.6%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

ADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	35	27.3%	11	9.5%	12	26.7%	5	11.1%	4	21.1%	1	5.3%	12	25.0%	5	10.4%
2	維持	72	56.3%	85	73.3%	26	57.8%	34	75.6%	13	68.4%	16	84.2%	25	52.1%	31	64.6%
3	低下	18	14.1%	16	13.8%	7	15.6%	6	13.3%	2	10.5%	2	10.5%	8	16.7%	8	16.7%
	無回答	3	2.3%	4	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%	4	8.3%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

ADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	125	97.7%	113	97.4%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	46	95.8%	45	93.8%
2	イスとベッド間の移乗	121	94.5%	104	89.7%	42	93.3%	42	93.3%	19	100%	17	89.5%	44	91.7%	41	85.4%
3	整容	125	97.7%	111	95.7%	45	100%	45	100%	19	100%	18	94.7%	45	93.8%	44	91.7%
4	トイレ動作	124	96.9%	106	91.4%	44	97.8%	43	95.6%	19	100%	17	89.5%	46	95.8%	42	87.5%
5	入浴	99	77.3%	88	75.9%	40	88.9%	38	84.4%	12	63.2%	13	68.4%	35	72.9%	35	72.9%
6	平地歩行	70	54.7%	64	55.2%	26	57.8%	29	64.4%	11	57.9%	12	63.2%	22	45.8%	21	43.8%
7	階段昇降	67	52.3%	58	50.0%	26	57.8%	23	51.1%	6	31.6%	7	36.8%	24	50.0%	25	52.1%
8	更衣	120	93.8%	104	89.7%	44	97.8%	44	97.8%	17	89.5%	15	78.9%	43	89.6%	41	85.4%
9	排便コントロール	120	93.8%	110	94.8%	44	97.8%	44	97.8%	18	94.7%	18	94.7%	44	91.7%	44	91.7%
10	排尿コントロール	118	92.2%	107	92.2%	44	97.8%	44	97.8%	18	94.7%	18	94.7%	42	87.5%	42	87.5%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

ADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	イスとベッド間の移乗	4	3.1%	1	0.9%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
3	整容	1	0.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	トイレ動作	2	1.6%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	入浴	6	4.7%	3	2.6%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	2	4.2%	2	4.2%
6	平地歩行	15	11.7%	8	6.9%	4	8.9%	5	11.1%	3	15.8%	1	5.3%	4	8.3%	2	4.2%
7	階段昇降	22	17.2%	3	2.6%	9	20.0%	0	0.0%	2	10.5%	1	5.3%	7	14.6%	2	4.2%
8	更衣	3	2.3%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
9	排便コントロール	1	0.8%	2	1.7%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
10	排尿コントロール	3	2.3%	3	2.6%	1	2.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	1	4.8%	3	7.9%	7	14.6%	5	7.2%	3	9.4%
2	維持	16	76.2%	31	81.6%	32	66.7%	54	78.3%	21	65.6%
3	低下	3	14.3%	2	5.3%	8	16.7%	8	11.6%	6	18.8%
	無回答	1	4.8%	2	5.3%	1	2.1%	2	2.9%	2	6.3%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	1	5.6%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	6	7.1%	8	13.1%	6	11.8%
2	維持	15	83.3%	30	78.9%	4	57.1%	4	80.0%	19	67.9%	65	76.5%	42	68.9%	36	70.6%
3	低下	1	5.6%	2	5.3%	3	42.9%	1	20.0%	4	14.3%	11	12.9%	8	13.1%	5	9.8%
	無回答	1	5.6%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	3	3.5%	3	4.9%	4	7.8%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13月から24月後におけるADL（BI）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし		ADL練習		ADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	5	11.1%	5	15.2%	3	15.0%	0	0.0%	7	11.7%	11	16.9%	0	0.0%
2	維持	33	73.3%	23	69.7%	13	65.0%	13	92.9%	38	63.3%	44	67.7%	31	88.6%
3	低下	7	15.6%	5	15.2%	4	20.0%	1	7.1%	13	21.7%	8	12.3%	3	8.6%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	1	2.9%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%	60	100%	65	100%	35	100%

IADL（FAI合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	28点以上	17	13.3%	15	12.9%	7	15.6%	7	15.6%	3	15.8%	2	10.5%	5	10.4%	6	12.5%
2	19-27点	45	35.2%	40	34.5%	16	35.6%	14	31.1%	7	36.8%	9	47.4%	18	37.5%	15	31.3%
3	10-18点	34	26.6%	33	28.4%	11	24.4%	16	35.6%	2	10.5%	1	5.3%	16	33.3%	15	31.3%
4	0-9点	29	22.7%	25	21.6%	9	20.0%	8	17.8%	7	36.8%	7	36.8%	8	16.7%	9	18.8%
	無回答	3	2.3%	3	2.6%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	3	6.3%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

IADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	55	43.0%	28	24.1%	25	55.6%	12	26.7%	8	42.1%	2	10.5%	15	31.3%	12	25.0%
2	維持	37	28.9%	45	38.8%	10	22.2%	13	28.9%	8	42.1%	10	52.6%	14	29.2%	20	41.7%
3	低下	32	25.0%	37	31.9%	8	17.8%	18	40.0%	3	15.8%	7	36.8%	17	35.4%	12	25.0%
	無回答	4	3.1%	6	5.2%	2	4.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	4	8.3%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

IADL（各項目満点の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	70	54.7%	62	53.4%	25	55.6%	25	55.6%	9	47.4%	10	52.6%	27	56.3%	26	54.2%
2	食事の片づけ	82	64.1%	69	59.5%	26	57.8%	27	60.0%	12	63.2%	13	68.4%	31	64.6%	26	54.2%
3	洗濯	64	50.0%	59	50.9%	25	55.6%	25	55.6%	9	47.4%	8	42.1%	24	50.0%	24	50.0%
4	掃除や整頓	52	40.6%	47	40.5%	19	42.2%	21	46.7%	10	52.6%	8	42.1%	19	39.6%	18	37.5%
5	力仕事	5	3.9%	5	4.3%	4	8.9%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	3	6.3%
6	買物	29	22.7%	28	24.1%	11	24.4%	14	31.1%	5	26.3%	6	31.6%	10	20.8%	8	16.7%
7	外出	44	34.4%	45	38.8%	13	28.9%	16	35.6%	9	47.4%	9	47.4%	17	35.4%	17	35.4%
8	屋外歩行	54	42.2%	53	45.7%	20	44.4%	20	44.4%	7	36.8%	8	42.1%	22	45.8%	23	47.9%
9	趣味	37	28.9%	29	25.0%	14	31.1%	12	26.7%	5	26.3%	5	26.3%	14	29.2%	12	25.0%
10	交通手段の利用	13	10.2%	9	7.8%	7	15.6%	4	8.9%	2	10.5%	2	10.5%	1	2.1%	3	6.3%
11	旅行	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12	庭仕事	11	8.6%	14	12.1%	4	8.9%	5	11.1%	1	5.3%	1	5.3%	6	12.5%	8	16.7%
13	家や車の手入れ	3	2.3%	4	3.4%	1	2.2%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	4.2%
14	読書	33	25.8%	33	28.4%	13	28.9%	13	28.9%	5	26.3%	6	31.6%	12	25.0%	13	27.1%
15	仕事	2	1.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

IADLの変化（各項目向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	食事の用意	9	7.0%	3	2.6%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	3	6.3%	2	4.2%
2	食事の片づけ	12	9.4%	2	1.7%	5	11.1%	1	2.2%	1	5.3%	1	5.3%	2	4.2%	0	0.0%
3	洗濯	14	10.9%	4	3.4%	9	20.0%	1	2.2%	2	10.5%	0	0.0%	3	6.3%	2	4.2%
4	掃除や整頓	20	15.6%	7	6.0%	9	20.0%	6	13.3%	4	21.1%	0	0.0%	5	10.4%	1	2.1%
5	力仕事	11	8.6%	6	5.2%	7	15.6%	2	4.4%	1	5.3%	0	0.0%	3	6.3%	4	8.3%
6	買物	23	18.0%	14	12.1%	8	17.8%	7	15.6%	2	10.5%	2	10.5%	8	16.7%	4	8.3%
7	外出	28	21.9%	14	12.1%	12	26.7%	6	13.3%	3	15.8%	2	10.5%	8	16.7%	4	8.3%
8	屋外歩行	30	23.4%	11	9.5%	13	28.9%	5	11.1%	1	5.3%	1	5.3%	10	20.8%	4	8.3%
9	趣味	20	15.6%	8	6.9%	8	17.8%	4	8.9%	1	5.3%	0	0.0%	7	14.6%	3	6.3%
10	交通手段の利用	13	10.2%	9	7.8%	8	17.8%	3	6.7%	1	5.3%	1	5.3%	1	2.1%	5	10.4%
11	旅行	12	9.4%	3	2.6%	6	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	5.3%	3	6.3%	1	2.1%
12	庭仕事	22	17.2%	7	6.0%	8	17.8%	2	4.4%	2	10.5%	0	0.0%	8	16.7%	5	10.4%
13	家や車の手入れ	13	10.2%	4	3.4%	6	13.3%	4	8.9%	1	5.3%	0	0.0%	4	8.3%	0	0.0%
14	読書	13	10.2%	6	5.2%	7	15.6%	4	8.9%	1	5.3%	1	5.3%	4	8.3%	1	2.1%
15	仕事	3	2.3%	2	1.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	5	23.8%	10	26.3%	12	25.0%	17	24.6%	6	18.8%
2	維持	9	42.9%	15	39.5%	19	39.6%	28	40.6%	13	40.6%
3	低下	6	28.6%	12	31.6%	14	29.2%	22	31.9%	12	37.5%
	無回答	1	4.8%	1	2.6%	3	6.3%	2	2.9%	1	3.1%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	7	38.9%	6	15.8%	1	14.3%	1	20.0%	9	32.1%	18	21.2%	14	23.0%	14	27.5%
2	維持	5	27.8%	17	44.7%	5	71.4%	1	20.0%	9	32.1%	35	41.2%	22	36.1%	16	31.4%
3	低下	6	33.3%	12	31.6%	1	14.3%	3	60.0%	9	32.1%	28	32.9%	21	34.4%	16	31.4%
	無回答	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	4	4.7%	4	6.6%	5	9.8%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13月から24月後におけるIADL（FAI）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容								提供サービス内容					
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし		ADL練習		ADL練習		左記２種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	13	28.9%	10	30.3%	6	30.0%	1	7.1%	17	28.3%	20	30.8%	7	20.0%
2	維持	13	28.9%	7	21.2%	6	30.0%	8	57.1%	14	23.3%	19	29.2%	20	57.1%
3	低下	17	37.8%	15	45.5%	8	40.0%	5	35.7%	26	43.3%	24	36.9%	6	17.1%
	無回答	2	4.4%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.0%	2	3.1%	2	5.7%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%	60	100%	65	100%	35	100%

生活範囲（LSA合計）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	72点超	7	5.5%	9	7.8%	2	4.4%	4	8.9%	0	0.0%	1	5.3%	4	8.3%	4	8.3%
2	48点超	18	14.1%	13	11.2%	9	20.0%	6	13.3%	4	21.1%	3	15.8%	4	8.3%	4	8.3%
3	24点超	44	34.4%	36	31.0%	13	28.9%	10	22.2%	7	36.8%	7	36.8%	17	35.4%	16	33.3%
4	24点以下	34	26.6%	34	29.3%	12	26.7%	13	28.9%	6	31.6%	6	31.6%	13	27.1%	14	29.2%
	無回答	25	19.5%	24	20.7%	9	20.0%	12	26.7%	2	10.5%	2	10.5%	10	20.8%	10	20.8%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	31	24.2%	14	12.1%	11	24.4%	4	8.9%	4	21.1%	4	21.1%	11	22.9%	4	8.3%
2	維持	53	41.4%	60	51.7%	18	40.0%	25	55.6%	11	57.9%	12	63.2%	19	39.6%	21	43.8%
3	低下	16	12.5%	18	15.5%	5	11.1%	4	8.9%	2	10.5%	1	5.3%	8	16.7%	13	27.1%
	無回答	28	21.9%	24	20.7%	11	24.4%	12	26.7%	2	10.5%	2	10.5%	10	20.8%	10	20.8%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

生活範囲の変化（各レベル向上の割合）

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	寝室以外の自宅内	5	3.9%	3	2.6%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.1%
2	敷地内	20	15.6%	7	6.0%	6	13.3%	1	2.2%	2	10.5%	2	10.5%	8	16.7%	2	4.2%
3	自宅近隣	21	16.4%	6	5.2%	7	15.6%	3	6.7%	2	10.5%	2	10.5%	7	14.6%	0	0.0%
4	町内	20	15.6%	6	5.2%	5	11.1%	2	4.4%	2	10.5%	1	5.3%	8	16.7%	1	2.1%
5	町外	14	10.9%	8	6.9%	6	13.3%	2	4.4%	2	10.5%	2	10.5%	4	8.3%	2	4.2%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	年齢						認知症自立度			
		65-74歳		75-84歳		85歳以上		非該当		I	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	3	14.3%	5	13.2%	6	12.5%	5	7.2%	6	18.8%
2	維持	13	61.9%	17	44.7%	23	47.9%	45	65.2%	8	25.0%
3	低下	3	14.3%	5	13.2%	9	18.8%	5	7.2%	12	37.5%
	無回答	2	9.5%	11	28.9%	10	20.8%	14	20.3%	6	18.8%
	全体	21	100%	38	100%	48	100%	69	100%	32	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	疾患								利用前の所在				ケアマネジャーが考える課題			
		脳血管		骨関節		内部障害		進行性疾患		医療機関		自宅		日中活動量		IADL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	3	16.7%	3	7.9%	1	14.3%	0	0.0%	4	14.3%	10	11.8%	5	8.2%	7	13.7%
2	維持	10	55.6%	19	50.0%	4	57.1%	5	100%	11	39.3%	47	55.3%	35	57.4%	15	29.4%
3	低下	3	16.7%	7	18.4%	1	14.3%	0	0.0%	6	21.4%	12	14.1%	10	16.4%	13	25.5%
	無回答	2	11.1%	9	23.7%	1	14.3%	0	0.0%	7	25.0%	16	18.8%	11	18.0%	16	31.4%
	全体	18	100%	38	100%	7	100%	5	100%	28	100%	85	100%	61	100%	51	100%

13月から24月後における生活範囲（LSA）の変化

No.	カテゴリー名	リハ会議の協議内容							
		情報共有あり		効果確認あり		支援方針あり		左記3種なし	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	7	15.6%	6	18.2%	4	20.0%	1	7.1%
2	維持	25	55.6%	16	48.5%	9	45.0%	10	71.4%
3	低下	4	8.9%	4	12.1%	3	15.0%	1	7.1%
	無回答	9	20.0%	7	21.2%	4	20.0%	2	14.3%
	全体	45	100%	33	100%	20	100%	14	100%

離床時間の変化

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	向上	10	7.8%	2	1.7%	2	4.4%	1	2.2%	4	21.1%	1	5.3%	1	2.1%	0	0.0%
2	維持	113	88.3%	111	95.7%	41	91.1%	44	97.8%	15	78.9%	18	94.7%	45	93.8%	45	93.8%
3	低下	3	2.3%	2	1.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	2	4.2%
	無回答	2	1.6%	1	0.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

目標を達成した割合

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	専門職の評価	22	57.9%	47	52.8%	11	73.3%	21	55.3%	2	40.0%	4	36.4%	9	60.0%	20	55.6%
2	疼痛緩和	18	31.0%	20	22.7%	7	31.8%	9	25.7%	0	0.0%	1	8.3%	4	20.0%	9	24.3%
3	転倒予防	38	48.7%	49	49.0%	13	43.3%	21	50.0%	4	44.4%	5	41.7%	17	56.7%	21	50.0%
4	身体機能の向上	37	40.7%	28	28.0%	11	36.7%	13	34.2%	5	35.7%	3	18.8%	13	38.2%	11	26.2%
5	身体機能の維持	47	64.4%	56	54.9%	17	60.7%	24	57.1%	6	85.7%	6	42.9%	17	63.0%	23	54.8%
6	認知・精神機能の向上	1	25.0%	6	25.0%	1	33.3%	3	30.0%	-	-	1	50.0%	0	0.0%	2	16.7%
7	認知・精神機能の維持	3	50.0%	12	38.7%	2	50.0%	8	53.3%	-	-	1	20.0%	1	50.0%	3	27.3%
8	言語機能の改善	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	嚥下機能の改善	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	40.0%	-	-	0	0.0%	-	-	0	0.0%
10	基本動作能力の向上	21	47.7%	31	43.7%	8	50.0%	16	50.0%	1	20.0%	2	20.0%	9	47.4%	11	42.3%
11	歩行・移動能力の向上	37	40.2%	34	32.7%	13	40.6%	18	42.9%	4	26.7%	4	25.0%	14	38.9%	10	23.8%
12	日常生活動作(ADL)の改善（入浴動作を除く）	29	59.2%	34	45.3%	10	55.6%	17	50.0%	1	16.7%	3	30.0%	14	73.7%	12	42.9%
13	自宅における入浴動作の改善・獲得	6	33.3%	18	39.1%	2	40.0%	9	45.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	8	42.1%
14	家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大	27	54.0%	25	41.7%	10	50.0%	15	53.6%	3	50.0%	2	22.2%	11	55.0%	7	33.3%
15	地域における社会参加の促進	4	28.6%	12	26.7%	2	40.0%	8	40.0%	1	33.3%	1	16.7%	1	16.7%	2	12.5%
16	生活リズムの獲得	10	58.8%	17	48.6%	4	80.0%	9	56.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	50.0%	7	50.0%
17	日中の活動量の維持・向上	23	51.1%	32	38.1%	10	58.8%	17	44.7%	3	42.9%	2	20.0%	7	43.8%	13	38.2%
18	趣味活動の促進	11	47.8%	21	43.8%	6	60.0%	11	45.8%	1	50.0%	2	50.0%	3	30.0%	7	38.9%
19	活動範囲の維持・拡大	23	37.7%	32	38.6%	7	30.4%	15	41.7%	3	42.9%	3	27.3%	10	40.0%	12	37.5%
20	生活環境の調整	14	56.0%	34	50.7%	6	54.5%	18	60.0%	3	75.0%	2	33.3%	3	37.5%	12	44.4%
21	福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整	21	70.0%	47	63.5%	9	90.0%	21	67.7%	2	66.7%	2	40.0%	8	57.1%	22	64.7%
22	介護負担の軽減	3	50.0%	16	34.8%	1	100%	9	40.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	6	40.0%
23	家族や介護者への介助伝達や助言	4	80.0%	33	55.0%	4	80.0%	17	63.0%	-	-	1	14.3%	-	-	14	60.9%
24	口腔機能の維持・改善	-	-	3	30.0%	-	-	3	50.0%	-	-	0	0.0%	-	-	0	0.0%

※ 各項目において訪問リハ計画書に位置付けた目標に限る

利用状況

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	目標を達成し、修了している	7	5.5%	7	6.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	6.3%
2	利用を継続しているが、修了の予定である	16	12.5%	12	10.3%	8	17.8%	5	11.1%	2	10.5%	1	5.3%	6	12.5%	5	10.4%
3	入院・入所等にて、終了している	5	3.9%	7	6.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	3	6.3%
4	利用を継続し、修了の予定はない	100	78.1%	89	76.7%	37	82.2%	35	77.8%	17	89.5%	15	78.9%	42	87.5%	36	75.0%
	無回答	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%
	全体	128	100%	116	100%	45	100%	45	100%	19	100%	19	100%	48	100%	48	100%

利用継続の理由

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	心身機能の更なる改善が見込めた	37	31.9%	25	24.8%	18	40.0%	9	22.5%	2	10.5%	1	6.3%	15	31.3%	14	34.1%
2	基本動作やADLの更なる向上が見込めた	22	19.0%	12	11.9%	9	20.0%	5	12.5%	2	10.5%	0	0.0%	10	20.8%	6	14.6%
3	活動(IADL)の更なる向上が見込めた	25	21.6%	16	15.8%	13	28.9%	7	17.5%	3	15.8%	2	12.5%	8	16.7%	6	14.6%
4	地域社会への参加の更なる向上が見込めた	17	14.7%	2	2.0%	9	20.0%	1	2.5%	2	10.5%	1	6.3%	5	10.4%	0	0.0%
5	新たな目的・目標が見つかった	18	15.5%	13	12.9%	10	22.2%	9	22.5%	2	10.5%	2	12.5%	6	12.5%	2	4.9%
6	運動機会や活動量の維持が必要	73	62.9%	61	60.4%	29	64.4%	26	65.0%	13	68.4%	9	56.3%	28	58.3%	22	53.7%
7	利用開始時より心身機能やADLが悪化した	16	13.8%	12	11.9%	6	13.3%	5	12.5%	2	10.5%	2	12.5%	7	14.6%	5	12.2%
8	介護量が多く、継続的な支援が必要	8	6.9%	6	5.9%	3	6.7%	4	10.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	6.3%	2	4.9%
9	心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要	39	33.6%	39	38.6%	13	28.9%	14	35.0%	9	47.4%	5	31.3%	16	33.3%	18	43.9%
10	本人・家族の希望	83	71.6%	75	74.3%	34	75.6%	29	72.5%	13	68.4%	11	68.8%	32	66.7%	31	75.6%
11	修了後の移行先がなかった	13	11.2%	8	7.9%	9	20.0%	6	15.0%	1	5.3%	1	6.3%	3	6.3%	1	2.4%
12	その他	6	5.2%	5	5.0%	0	0.0%	1	2.5%	1	5.3%	0	0.0%	5	10.4%	4	9.8%
13	特にない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	1	0.9%	2	2.0%	1	2.2%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%
	全体	116	100%	101	100%	45	100%	40	100%	19	100%	16	100%	48	100%	41	100%

※ 利用状況において「利用を継続しているが、修了の予定である」「利用を継続し、修了の予定はない」に限る

心身機能・ADL変化の要因

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	骨関節疾患	22	56.4%	20	51.3%	10	76.9%	10	71.4%	2	22.2%	0	0.0%	9	56.3%	10	55.6%
2	進行性の神経疾患	7	17.9%	7	17.9%	2	15.4%	2	14.3%	2	22.2%	0	0.0%	3	18.8%	4	22.2%
3	循環器疾患（心不全等）	7	17.9%	6	15.4%	3	23.1%	0	0.0%	1	11.1%	1	20.0%	3	18.8%	4	22.2%
4	呼吸器疾患（COPD等）	2	5.1%	3	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	11.1%
5	代謝系疾患（糖尿病・腎不全等）	2	5.1%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	12.5%	3	16.7%
6	自己免疫疾患（関節リウマチ等）	3	7.7%	4	10.3%	1	7.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	5.6%
7	認知症	7	17.9%	5	12.8%	3	23.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	25.0%	4	22.2%
8	うつ状態	3	7.7%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	がん	1	2.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	5.6%
10	その他	4	10.3%	7	17.9%	0	0.0%	1	7.1%	2	22.2%	1	20.0%	2	12.5%	4	22.2%
11	特にない	1	2.6%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	39	100%	39	100%	13	100%	14	100%	9	100%	5	100%	16	100%	18	100%

※ 心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要に限る

修了後の介護保険サービス利用

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	利用あり	2	28.6%	4	57.1%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
2	利用なし	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	わからない	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	33.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	7	100%	7	100%	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の利用サービス

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	訪問診療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	通所リハ	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	看護職員による訪問看護	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	理学療法士等による訪問看護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	通所介護	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
6	訪問介護	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	総合事業	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	短期入所療養介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	短期入所生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	福祉用具	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	2	100%	4	100%	0	0.0%	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100%

※ 修了後の介護保険サービス利用ありに限る

修了後の活動

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	居宅における家庭での役割	5	71.4%	4	57.1%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	2	66.7%
2	地域の通いの場やサロン	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	地域のボランティア活動	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	就労(就労支援ｻｰﾋﾞｽを含む)	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	特にない	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	わからない	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	7	100%	7	100%	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の利用サービスや地域支援との連携

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施なし	6	85.7%	7	100%	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	7	100%	7	100%	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の心身機能・生活状況の確認有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	実施あり	3	42.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	実施なし	4	57.1%	6	85.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	7	100%	7	100%	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	3	100%

※ 目標を達成し、修了しているに限る

修了後の心身機能・生活状況の確認時期

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1ヶ月以内	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	1ヶ月後	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	2ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	3ヶ月後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	4ヶ月後以降	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	3	100%	1	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

心身機能・生活状況変化の有無

No.	カテゴリー名	全体				両年実施				新規実施				両年未実施			
		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月		1-12月		13-24月	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	変化あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	変化なし	3	100%	1	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全体	3	100%	1	100%	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※ 修了後の心身機能・生活状況の確認ありに限る

令和7年度 老人保健健康増進等事業

通所・訪問リハビリテーションの
適切な在り方についての調査研究事業
調査結果集

発行　一般社団法人　全国デイ・ケア協会

〒101-0047　東京都千代田区内神田 2-4-2　一広グローバルビル 5 階

電話番号：03-5207-2700　　ファクシミリ番号：03-5207-2701

URL：http://www.day-care.jp/